

Bradas®

GARDEN CARE

Katalog

kolekcja
na rok

2026



Spis treści

Content

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA GARDEN HOSES AND FITTINGS	Wężę ogrodnicze	Garden hoses	4
	Wężę specjalistyczne	Specialised hoses	15
	Wózki i bębny do węży	Hose carts and reels	18
	GOLD LINE - armatura	GOLD LINE - fittings	30
	BLACK LINE - armatura	BLACK LINE - fittings	38
	BLACK LINE - sterowniki, liczniki i uszczelki	BLACK LINE - controllers, meters and gaskets	46
	BLACK LINE - pistolety i lance	BLACK LINE - spray guns and water wands	49
	BLACK LINE - zraszacze i mgiełki wodne	BLACK LINE - sprinklers and water mists	56
	Zraszacze AQUA JET	AQUA JET sprinklers	60
	Zraszacze profesjonalne	Professional sprinklers	61
	CORK LINE - pistolety, lance i zraszacze	CORK LINE - spray guns, water wands and sprinklers	63
	LIME LINE - armatura	LIME LINE - fittings	66
	LIME LINE - pistolety	LIME LINE - spray guns	76
	LIME LINE - zraszacze	LIME LINE - sprinklers	79
	LIME LINE - sterowniki	LIME LINE - controllers	81
	WHITE LINE - armatura	WHITE LINE - fittings	82
	WHITE LINE - sterowniki, liczniki i uszczelki	WHITE LINE - controllers, meters and gaskets	93
	WHITE LINE - pistolety i lance	WHITE LINE - spray guns and water wands	98
	WHITE LINE - zraszacze i mgiełki wodne	WHITE LINE - sprinklers and water mists	104
	CYNK-CHROM - armatura	ZINC-CHROME - fittings	111
	MOSIĄDZ - armatura	BRASS - fittings	112
NARZĘDZIA OGRODNICZE GARDEN TOOLS	NARZĘDZIA - sekatory	TOOLS - pruners	119
	NARZĘDZIA - nożyce do żywopłotu i trawy	TOOLS - hedge and grass shears	128
	NARZĘDZIA - piły	TOOLS - saws	131
	NARZĘDZIA - zbieraki do owoców i noże ogrodowe	TOOLS - fruit collectors and garden knives	137
	NARZĘDZIA - siekiery, kilofy i ostrzałki	TOOLS - axes, picaxes and sharpeners	138
	NARZĘDZIA - łopatkę, grabki i motyczki	TOOLS - shovels, cultivators and hoes	141
	NARZĘDZIA - łopaty, widły i świdy	TOOLS - shovels, manure forks and garden drills	144
	NARZĘDZIA - grabie i szczotki druciane	TOOLS - rakes and wire brushes	146
	Kosze, taczki i kompostowniki	Bins, wheelbarrows and compost bins	150
	Obrzeża i kratki ogrodowe	Garden borders and grids	154
AKCESORIA OGRODNICZE GARDEN ACCESSORIES	Ośłony pnia	Tree trunk protections	157
	Żyłki do podkaszarek i noże do robotów koszących	Trimmer lines and blades for robotic mower	158
	Przewody graniczne i akcesoria	Boundary wires and accessories	163
	Podpory do roślin	Plant supporters	165
	Tyczki i akcesoria do roślin	Garden stakes and plant accessories	167
	Akcesoria ogrodnicze	Garden accessories	174
	Termometry i mierniki	Thermometers and meters	177
	Odstraszacze	Repellers	180
	Rękawice ochronne	Protection gloves	186
	Opryskiwacze i akcesoria	Sprayers and accessories	201
	Szczotki do mycia i akcesoria	Washing brushes and accessories	206
	Akcesoria zimowe	Winter accessories	217
	Plandeki	Tarpaulins	218
OKRYCIA I OŚLONY SHIELDS AND COVERS	Agrowłókniny	Non-woven fabrics	225
	Agrotkaniny	Woven fabrics	229
	Szpilki mocujące	Fixing pins	232
	Siatki	Nets	235
	Taśmy balkonowe i ogrodzeniowe	Balcony and fence screen strips	240
	Gumy elastyczne i klipsy	Elastic rubbers and clips	244
WĘŻE TECHNICZNE I AKCESORIA TECHNICAL HOSES AND ACCESSORIES	Artykuły rolnicze	Agriculture items	248
	WĘŻE TECHNICZNE - niezbrojone	TECHNICAL HOSES - non-reinforced	253
	WĘŻE TECHNICZNE - zbrojone	TECHNICAL HOSES - reinforced	255
	WĘŻE TECHNICZNE - ssawno-tłoczne	TECHNICAL HOSES - suction-delivery	259
	Opaski i obejmy	Hose clamps and clasps	263
	Taśmy kablówkowe i rzepy	Cable ties and tie straps	274
	GEKA PLUS - złącza kłowe	GEKA PLUS - claw couplings	284
	GEKA IMT - złącza kłowe	GEKA IMT - claw couplings	287
	Pneumatyka Plus	Pneumatics Plus	291
	GERMAN TYPE - pneumatyka	GERMAN TYPE - pneumatics	293
	Akcesoria do pompowania	Pumping accessories	296
	Krany i akcesoria	Taps and accessories	299
	Armatura i akcesoria IBC	IBC couplings and accessories	308
	Armatura i akcesoria CAMLOCK	CAMLOCK couplings and accessories	319
	Złącza PIN-LUG	PIN-LUG couplings	322

Złącza STORZ	STORZ couplings	324
Akcesoria do gazu	Gas accessories	326
HOME & GARAGE - wkręta	HOME & GARAGE - screwdrivers	334
HOME & GARAGE - klucze imbusowe	HOME & GARAGE - HEX/TORX keys	339
HOME & GARAGE - szczypce	HOME & GARAGE - pliers	346
HOME & GARAGE - noże	HOME & GARAGE - knives	359
HOME & GARAGE - miary składane	HOME & GARAGE - folding measures	365
HOME & GARAGE - miary zwijane	HOME & GARAGE - tape measures	368
HOME & GARAGE - koła pomiarowe	HOME & GARAGE - measuring wheels	372
HOME & GARAGE - dalmierze	HOME & GARAGE - distance meters	373
HOME & GARAGE - poziomice	HOME & GARAGE - spirit levels	374
HOME & GARAGE - pistolety i kleje na gorąco	HOME & GARAGE - hot melt guns and glue sticks	376
HOME & GARAGE - nożyczki	HOME & GARAGE - scissors	380
HOME & GARAGE - ołówki budowlane	HOME & GARAGE - carpentry pencils	384
HOME & GARAGE - wieszaki	HOME & GARAGE - hangers	388
HOME & GARAGE - drabiny	HOME & GARAGE - ladders	391
HOME & GARAGE - młotki	HOME & GARAGE - hammers	393
DRIP SYSTEM - węże i taśmy	DRIP SYSTEM - hoses and tapes	395
DRIP SYSTEM - kroplowniki i akcesoria	DRIP SYSTEM - drippers and accessories	402
DRIP SYSTEM - mikrozaszaczce	DRIP SYSTEM - micro-sprinklers	410
DRIP SYSTEM - zraszaczce wynurzalne i dysze	DRIP SYSTEM - pop-up sprinklers and nozzles	411
DRIP SYSTEM - armatura do rur PN10	DRIP SYSTEM - PN10 pipe fittings	413
DRIP SYSTEM - armatura do rur PN16	DRIP SYSTEM - PN16 pipe fittings	420
DRIP SYSTEM - armatura QJ	DRIP SYSTEM - QJ fittings	424
DRIP SYSTEM - armatura do węży i taśm	DRIP SYSTEM - hose and tape fittings	426
DRIP SYSTEM - zawory i elektrozawory	DRIP SYSTEM - valves and electrovalves	439
DRIP SYSTEM - akcesoria do kolektorów zaworowych	DRIP SYSTEM - collector accessories	441
DRIP SYSTEM - filtry i reduktory ciśnienia	DRIP SYSTEM - filters and pressure regulators	443
DRIP SYSTEM - akcesoria	DRIP SYSTEM - accessories	446

HOME & GARAGE
HOME & GARAGE

DRIP SYSTEM
DRIP SYSTEM



Węże ogrodnicze

Garden hoses

Węże ogrodnicze

Garden hoses



Algae protected



UV protected



Cadmium free
<0,01%



Wąż ogrodniczy SPRINT

- 3-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony

Garden hose SPRINT

- 3-layer
- made of flexible PVC
- reinforced



SPRINT

INDEX	Ø	11111	11111	11111	EAN
WFS1/215	1/2"	15 m	121	121	5907544451792
WFS1/220	1/2"	20 m	99	99	5904182440980
WFS1/230	1/2"	30 m	66	66	5904182440997
WFS1/250	1/2"	50 m	42	42	5904182444032
WFS5/820	5/8"	20 m	72	72	5904182444049
WFS5/830	5/8"	30 m	48	48	5904182444070
WFS5/850	5/8"	50 m	30	30	5904182444087
WFS3/420	3/4"	20 m	66	66	5904182444094
WFS3/425	3/4"	25 m	54	54	5907544409281
WFS3/430	3/4"	30 m	42	42	5904182444117
WFS3/450	3/4"	50 m	24	24	5904182444124
WFS110	1"	10 m	42	42	5907544441694
WFS125	1"	25 m	16	16	5904182444131
WFS150	1"	50 m	8	8	5904182444186
WFS11/425	1 1/4"	25 m	10	10	5904182444193
WFS11/450	1 1/4"	50 m	7	7	5904182444261



Algae protected



UV protected



Cadmium free
<0,01%



Wąż ogrodniczy SUNFLEX

- 3-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony

Garden hose SPRINT

- 3-layer
- made of flexible PVC
- reinforced



SUNFLEX

INDEX	Ø	11111	11111	11111	EAN
WMS1/220	1/2"	20	90	90	5907544401759
WMS1/230	1/2"	30	66	66	5907544401766
WMS1/250	1/2"	50	42	42	5907544401773
WMS5/820	5/8"	20	72	72	5907544401780
WMS5/830	5/8"	30	48	48	5907544401797
WMS5/850	5/8"	50	30	30	5907544401803
WMS3/420	3/4"	20	66	66	5907544401810
WMS3/425	3/4"	25	54	54	5907544401827
WMS3/430	3/4"	30	42	42	5907544401834
WMS3/450	3/4"	50	24	24	5907544401841
WMS110	1"	10	60	60	5907544401858
WMS125	1"	25	16	16	5907544401865
WMS150	1"	50	8	8	5907544401872
WMS11/425	1 1/4"	25	10	10	5907544401889
WMS11/450	1 1/4"	50	7	7	5907544401896

Wężę ogrodnicze

Garden hoses

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS



Algae protected



UV protected



Cadmium free
<0,01%

Wąż ogrodniczy BLACK-COLOUR

- 3-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony

Garden hose BLACK-COLOUR

- 3-layer
- made of flexible PVC
- reinforced

INDEX	Ø	PPH	☐	▨	EAN
WBC1/220	1/2"	20 m	☉	110	5907544415961
WBC1/230	1/2"	30 m	☉	88	5907544415978
WBC1/250	1/2"	50 m	☉	66	5907544415985
WBC5/820	5/8"	20 m	☉	78	5907544415992
WBC5/830	5/8"	30 m	☉	66	5907544416005
WBC5/850	5/8"	50 m	☉	30	5907544416012
WBC3/425	3/4"	25 m	☉	36	5907544416029
WBC3/450	3/4"	50 m	☉	16	5907544416036
WBC125	1"	25 m	☉	16	5907544416043
WBC150	1"	50 m	☉	8	5907544416050



BLACK-COLOUR



Algae protected



UV protected



Robust



All seasons



Cadmium free
<0,01%

Wąż ogrodniczy GOLD LINE

- 3-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony
- zwiększona gramatura i wytrzymałość

Garden hose GOLD LINE

- 3-layer
- made of flexible PVC
- reinforced
- increased weight and resistance

INDEX	Ø	PPH	☐	▨	EAN
WGL1/220	1/2"	20	☉	99	5904182444278
WGL1/230	1/2"	30	☉	66	5904182444285
WGL1/250	1/2"	50	☉	36	5904182444292
WGL3/420	3/4"	20	☉	36	5904182444391
WGL3/430	3/4"	30	☉	24	5904182444407
WGL3/450	3/4"	50	☉	16	5904182444414
WGL120	1"	20	☉	12	5904182444421
WGL130	1"	30	☉	10	5904182444438
WGL150	1"	50	☉	8	5907544429807



GOLD LINE

Ø Średnica
Diameter

PPH Rozmiar
Size

☐ Rodzaj opakowania
Type of packing

☉ Rolka
Roll


▨ Ilość na palecie
Quantity on pallet

Węże ogrodnicze

Garden hoses



CARAT



Wąż ogrodniczy CARAT

- 3-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony
- zwiększona gramatura i wytrzymałość


Garden hose CARA

- 3-layer
- made of flexible PVC
- reinforced
- increased weight and resistance

INDEX	Ø	TTTT	☐	▨	EAN
WFC1/220	1/2"	20	☉	99	5904182442007
WFC1/230	1/2"	30	☉	66	5904182442014
WFC1/250	1/2"	50	☉	36	5904182442021
WFC5/820	5/8"	20	☉	72	5904182442090
WFC5/830	5/8"	30	☉	48	5904182442106
WFC5/850	5/8"	50	☉	30	5904182442113
WFC3/425	3/4"	25	☉	36	5904182442038
WFC3/450	3/4"	50	☉	16	5904182442045
WFC125	1"	25	☉	28	5904182442052
WFC150	1"	50	☉	16	5904182442069
WFC11/425	1 1/4"	25	☉	20	5904182442076
WFC11/450	1 1/4"	50	☉	7	5904182442083



SUNFLEX PLUS



Wąż ogrodniczy SUNFLEX PLUS

- 4-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony
- zwiększona gramatura i wytrzymałość

Garden hose SUNFLEX PLUS

- 4-layer
- made of flexible PVC
- reinforced
- increased weight and resistance

INDEX	Ø	TTTT	☐	▨	EAN
WSP1/220	1/2"	20	☉	6	5907544456704
WSP2/230	1/2"	30	☉	4	5907544456711
WSP3/250	1/2"	50	☉	3	5907544456728




* PHTHALATE FREE FORMULATION <0,1%

Wężę ogrodnicze

Garden hoses

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS



Wąż ogrodniczy SILVER MATT

- 4-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony


Garden hose SILVER MATT

- 4-layer
- made of flexible PVC
- reinforcement

INDEX					EAN
WSM1/220	1/2"	20 m		6	5907544456735
WSM1/230	1/2"	30 m		4	5907544456742
WSM1/250	1/2"	50 m		3	5907544456759



SILVER MATT



Wąż ogrodniczy REFLEX

- 5-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony opłotem TRICOT
- zwiększona gramatura i wytrzymałość na ciśnienie wody

Garden hose REFLEX

- 5-layer
- made of flexible PVC
- TRICOT reinforcement
- increased weight and resistance to water pressure

INDEX	Ø	1" x 1"			EAN
WFR1/220	1/2"	20 m		99	5904182444469
WFR1/230	1/2"	30 m		66	5904182444476
WFR1/250	1/2"	50 m		36	5904182444483
WFR3/425	3/4"	25 m		30	5907544401438
WFR3/450	3/4"	50 m		16	5904182444551



REFLEX

Ø Średnica
Diameter

Size
Rozmiar

Type of packing
Rodzaj opakowania

Roll
Rolka

Quantity on pallet
Ilość na palecie

Węże ogrodnicze

Garden hoses



WHITE LINE




* PHTHALATE FREE FORMULATION <0,1%



Wąż ogrodniczy WHITE LINE

- 5-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony opłotem TRICOT
- zwiększona gramatura i wytrzymałość na ciśnienie wody



Garden hose WHITE LINE

- 5-layer
- made of flexible PVC
- TRICOT reinforcement
- increased weight and resistance to water pressure


INDEX	Ø	mm			EAN
WWL1/220	1/2"	20 m	⊗	78	5907544425632
WWL1/230	1/2"	30 m	⊗	48	5907544425649
WWL1/250	1/2"	50 m	⊗	36	5907544425656
WWL5/820	5/8"	20 m	⊗	60	5907544425663
WWL5/830	5/8"	30 m	⊗	48	5907544425670
WWL5/850	5/8"	50 m	⊗	24	5907544425687
WWL3/420	3/4"	20 m	⊗	36	5907544425694
WWL3/430	3/4"	30 m	⊗	30	5907544425700
WWL3/450	3/4"	50 m	⊗	16	5907544425717



WHITE SILVER



* PHTHALATE FREE FORMULATION <0,1%



Wąż ogrodniczy WHITE SILVER

- 5-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony opłotem NTS (No Torsion System) minimalizujący skręcanie się węża
- zwiększona gramatura i wytrzymałość na ciśnienie wody

Garden hose WHITE SILVER

- 5-layer
- made of flexible PVC
- NTS reinforcement (No Torsion System) minimises hose twisting
- increased weight and resistance to water pressure

INDEX	Ø				EAN
WWS1/220	1/2"	20 m		72	5907544425335
WWS1/230	1/2"	30 m		48	5907544425342
WWS1/250	1/2"	50 m		36	5907544425359
WWS3/420	3/4"	20 m		36	5907544425366
WWS3/430	3/4"	30 m		24	5907544425373
WWS3/450	3/4"	50 m		16	5907544425380



Ø Średnica
Diameter

м Rozmiar
Size

м Rodzaj opakowania
Type of packing

м Rolka
Roll

м Ilość na palecie
Quantity on pallet

Wężę ogrodnicze

Garden hoses

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Zestaw do zraszania SPRINT SET

Zestaw zawiera:

- wąż ogrodniczy SPRINT
- regulowaną dyszę prostą
- szybkozłączce 1/2"
- szybkozłączce 1/2" ze stopem
- przyłącze na kran 3/4"

Sprinkler set SPRINT SET

Set includes:

- garden hose SPRINT
- adjustable straight nozzle
- quick connector 1/2"
- quick connector 1/2" with stop
- tap adapter 3/4"

INDEX	Ø	⊠	⊞	⊞	EAN
WFS1/220SET	1/2"	20 m	⊞	88	5907544416111



Zestaw do zraszania SUNFLEX SET

Zestaw zawiera:

- wąż ogrodniczy SUNFLEX
- regulowaną dyszę prostą
- szybkozłączce 1/2"
- szybkozłączce 1/2" ze stopem
- przyłącze na kran z redukcją 3/4" - 1/2"

Sprinkler set SUNFLEX SET

Set includes:

- garden hose SUNFLEX
- adjustable straight nozzle
- quick connector 1/2"
- quick connector 1/2" with stop
- tap adapter with reduction 3/4" - 1/2"

INDEX	Ø	⊠	⊞	⊞	EAN
WMS1/220SET	1/2"	20 m	⊞	88	5907544417606



Wąż nawadniający SPRITZ HOSE

- wąż perforowany z trzema rzędami otworów zraszających
- armatura z wysokiej jakości materiału ABS
- zakończony nypem do szybkozłączka

Watering hose SPRITZ HOSE

- three-channel hose with micro perforation
- fittings made of high quality ABS
- ended with quick connector coupler

INDEX	⊠	⊞	⊞	EAN
WSH7,5	7,5 m	⊞	20	5907544424994
WSH15	15 m	⊞	10	5907544425007



Wąż nawadniający AQUA-DROP FLAT

- płaski, dwukomorowy wąż pociąg odporny na zagięcia
- zapewnia oszczędność wody nawet do 70%
- posiada zakuty adapter do standardowego szybkozłączka
- równomiernie przepuszcza wodę na całej długości

Watering hose AQUA-DROP FLAT

- flat, dual-tube soaking hose resistant to bending
- water saving up to 70%
- equipped with standard quick connector adapter
- water passes steadily over entire length

INDEX	Ø	⊠	⊞	⊞	EAN
WADF1/2075	1/2"	7,5 m	⊞	21	5907544432043
WADF1/2015	1/2"	15 m	⊞	10	5907544432050



Wężę ogrodnicze

Garden hoses



Wąż nawadniający AQUA-DROP

- zapewnia oszczędność wody nawet do 70%
- posiada zakuty adapter do standardowego szybkozłącza
- równomiernie przepuszcza wodę na całej długości
- wydajność na 1 m: 0,76 l - 1,26 l / h przy ciśnieniu 0,7 bar

Watering hose AQUA-DROP

- water saving up to 70%
- equipped with standard quick connector adapter
- water passes steadily over entire length
- water efficiency per 1 m: 0,76 l - 1,26 l / h at 0,7 bar pressure

INDEX	Ø	TTTT	☐	☒	EAN
WAD1/2075	1/2"	7,5 m	☐	6	5907544412564
WAD1/2015	1/2"	15 m	☐	6	5907544412571
WAD1/2020	1/2"	20 m	☐	5	5907544440307
WAD1/2025	1/2"	25 m	☐	5	5907544440314
WAD1/2030	1/2"	30 m	☐	5	5907544412588
WAD1/2050	1/2"	50 m	☐	2	5907544425755
WAD1/2100	1/2"	100 m	☐	1	5907544412595



Pierścień nawadniający z zaworami AQUA-DROP

- idealny do nawadniania młodych drzew i krzewów
- kieruje wodę bezpośrednio do bryły korzeniowej eliminując efekt gejzeru
- wyposażony w dwa niezależne zawory i nypel do szybkozłącza
- odporny na warunki atmosferyczne
- technologia zapobiegająca osadzaniu się alg wewnątrz węża
- wykonany z gumy z dodatkiem żywicy, co zapewnia większą odporność na UV i temperaturę zewnętrzną
- zapewnia oszczędność wody nawet do 70%

Soaker ring with valves AQUA DROP

- Ideal for watering of young trees and shrubs
- leads water directly into the root ball eliminates geyser effect
- equipped with two independent valves and quick connector coupler
- weatherproof
- technology to prevent algae build-up inside the hose
- made of rubber with a resin additive for increased UV and outdoor temperature resistance
- water savings of up to 70%

INDEX	TTTT	☐	☒	EAN
WADC1/215	1,2" - 1,5 m	☐	10	5907544461470
WADC1/220	1,2" - 2 m	☐	10	5907544461487
WADC1/230	1,2" - 3 m	☐	10	5907544461494



Wąż nawadniający SOAKER TEXTIL HOSE

- oszczędność wody do 80%
- idealny do nawadniania roślin
- wąż może być zastosowany na lub pod powierzchnią gruntu (max głębokość 10 cm)
- zakończony szybkozłączkami 1/2"
- może być przedłużany do 60 m
- ciśnienie robocze 2 - 6 bar

Watering hose SOAKER TEXTIL HOSE

- water saving up to 80%
- ideal for plant watering
- hose can be used on or under ground (max depth 10 cm)
- ended with quick connectors 1/2"
- can be extended to 60 m
- working pressure 2 - 6 bar

INDEX	TTTT	☐	☒	EAN
WSTH15	15 m	☐	12	5907544438496
WSTH30	30 m	☐	10	5907544438502



Wężę ogrodnicze

Garden hoses

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Zestaw z węzłem rozciągliwym TRICK HOSE

- lekki, nie łałamuje się i nie płące
- po napełnieniu wodą zwiększa swoją długość trzykrotnie
- po odcięciu zasilania wody, sam wraca do pierwotnej długości

Zestaw zawiera:

- pistolet 7-funkcyjny
- 2 x szybkozłącze
- przyłącze na kran 3/4" - 1/2"

Set with expandable hose TRICK HOSE

- light, does not bend and tangle
- when filled with water, expands length three times
- after water is closed and out of hose, it retracts to the original size

Set includes:

- 7-pattern spray gun
- 2 x quick connector
- tap adapter 3/4" - 1/2"



INDEX	Rozmiar Size	Kolor Colour	Rodzaj opakowania Type of packing	Ilość w opakowaniu Quantity in packing	EAN
WTH515BL	5 - 15 m	Blue	Box	20	5907544415145
WTH722BL	7,5 - 22 m	Blue	Box	20	5907544415169
WTH515GR	5 - 15 m	Yellow	Box	20	5907544415152
WTH722GR	7,5 - 22 m	Yellow	Box	20	5907544415176

Zestaw z węzłem rozciągliwym TWIST HOSE

- tekstylny typ oplotu
- bardzo lekki, nie łałamuje się i nie płące
- po napełnieniu wodą zwiększa swoją długość dwukrotnie
- po odcięciu zasilania wody, sam wraca do pierwotnej długości

Zestaw zawiera:

- pistolet 7-funkcyjny
- 2 x szybkozłącze
- przyłącze na kran 3/4" - 1/2"

Set with expandable hose TWIST HOSE

- textile braid type
- very light, does not twist or tangle
- when filled with water, its length expands two times
- after water is closed and out of hose, it retracts to the original size

Set includes:

- 7-pattern spray gun
- 2 x quick connector
- tap adapter 3/4" - 1/2"



INDEX	Rozmiar Size	Rodzaj opakowania Type of packing	Ilość w opakowaniu Quantity in packing	EAN
WTW612GY	6 - 12 m	Box	6	5907544449683
WTW715GY	7 - 15 m	Box	6	5907544432333
WTW918GY	9 - 18 m	Box	6	5907544449690
WTW1224GY	12 - 24 m	Box	6	5907544449706

Zestaw z węzłem rozciągliwym SECRET HOSE

- lekki, nie łałamuje się, nie płące
- po napełnieniu wodą zwiększa swoją długość
- po odcięciu zasilania wody sam wraca do pierwotnej długości

W zestawie:

- pistolet 4-funkcyjny
- 2 x szybkozłącze
- przyłącze na kran 3/4"

Set with expandable hose SECRET HOSE

- light, does not bend and tangle
- when filled with water, expands length
- after water is closed and out of hose, it will returns to original size

Set includes:

- 4-pattern spray gun
- 2 x quick connector
- tap adapter 3/4"



INDEX	Rozmiar Size	Rodzaj opakowania Type of packing	Ilość w opakowaniu Quantity in packing	EAN
WSCH515GY	15 m	Box	18	5907544439851
WSCH824GY	24 m	Box	12	5907544439868
WSCH1030GY	30 m	Box	8	5907544439875
WSCH1545GY	45 m	Box	6	5907544455639

Rozmiar
Size

Kolor
Colour

Rodzaj opakowania
Type of packing

Kolorowe pudełko
Colour box

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Węże ogrodnicze

Garden hoses



Zestaw z wężem rozciągliwym SECRET DOTS

- lekki, nie załamuje się, nie płącze
- po napełnieniu wodą zwiększa swoją długość trzykrotnie
- po odcięciu zasilania wody sam wraca do pierwotnej długości

W zestawie:

- regulowaną dyszę prostą
- 2 x szybkozłącze SOFT
- przyłącze na kran 3/4" - 1/2"

Set with expandable hose SECRET DOTS

- light, does not bend and tangle
- when filled with water, expands length three times
- after water is closed and out of hose, it will retract to original size

Set includes:

- adjustable straight nozzle
- 2 x quick connector SOFT
- tap adapter 3/4" - 1/2"

INDEX				EAN
WSCH12GYRD	12 m		6	5907544459996
WSCH18GYRD	18 m		6	5907544459989



Zestaw z wężem spiralnym SPIRNG FLEX

- lekki i elastyczny
- nie załamuje się i nie płącze
- zwija się samoczynnie dzięki konstrukcji sprężynowej

W zestawie:

- wąż spiralny
- pistolet 9-funkcyjny
- 2 x szybkozłącze
- przyłącze na kran 3/4" - 1/2"

Set with spiral hose SPIRNG FLEX

- light and flexible
- do not twist or tangle
- rewinds automatically thanks to spiral construction

Set includes:

- spiral hose
- 9-pattern spray gun
- 2 x quick connector
- tap adapter 3/4" - 1/2"

INDEX				EAN
WSF10	10 m		6	5907544464044
WSF15	15 m		6	5907544464051



Zestaw ssawno-tłoczny AQUATIC PLUS

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PVC
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i pofalowaną zewnętrzną
- temperatura pracy: -10°C do +60°C

W zestawie:

- wąż spiralny ssawno-tłoczny
- elementy przyłączeniowe
- kosz ssący z zaworem zwrotnym

Suction-delivery set AQUATIC PLUS

- made of highest quality flexible PVC
- rigid spiral PVC reinforcement resistant to damage
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- working temperature: from -10°C to +60°C

Set includes:

- spiral suction-delivery hose
- connection elements
- suction basket with return valve

INDEX							EAN
SATP2204/BK-SET	22	2	4 m	18		84	5907544441700
SATP2207/BK-SET	22	2	7 m	18		48	5907544441717



Weże specjalistyczne

Specialised hoses

Bradas

Parciany wąż tłoczny LINED HOSE

- służy do odprowadzania wody i ścieków z zalanych miejsc
- stosowany głównie do współpracy z pompami zatapialnymi
- stosowany w zakładach przemysłowych i budownictwie

Discharge hose LINED HOSE

- used to remove water and sewage from flooded areas
- used mainly with submersible pumps
- used in factories and building industry



INDEX	Ø	TTTT	☐	☀	EAN
WLH810020	1"	20 m	☉	8	5907544404774
WLH810030	1"	30 m	☉	8	5907544415725
WLH820020	2"	20 m	☉	8	5907544404781
WLH820030	2"	30 m	☉	8	5907544404798
WLH830020	3"	20 m	☉	8	5907544404804
WLH830030	3"	30 m	☉	8	5907544415848
WLH840020	4"	20 m	☉	8	5907544404811
WLH840030	4"	30 m	☉	8	5907544415732
WLH860020	6"	20 m	☉	8	5907544416937

Parciany wąż tłoczny SUPERLINE

- łączy STORZ
- służy do odprowadzania wody i ścieków z zalanych miejsc
- stosowany głównie do współpracy z pompami zatapialnymi
- stosowany w zakładach przemysłowych i budownictwie

Discharge hose SUPERLINE

- STORZ couplings
- used to remove water and sewage from flooded areas
- used mainly with submersible pumps
- used in factories and building industry



INDEX	Ø	TTTT	☐	☀	EAN
WLHSD2520	1"	20 m	☉	10	5907544413462
WLHSD2530	1"	30 m	☉	10	5907544416876
WLHSC5210	2"	10 m	☉	10	5907544416890
WLHSC5215	2"	15 m	☉	10	5907544416906
WLHSC5220	2"	20 m	☉	10	5907544413479
WLHSC5230	2"	30 m	☉	10	5907544415930
WLHSB7510	3"	10 m	☉	10	5907544418320
WLHSB7515	3"	15 m	☉	10	5907544418337
WLHSB7520	3"	20 m	☉	10	5907544413486
WLHSB7530	3"	30 m	☉	10	5907544415923
WLHSA10020	4"	20 m		10	5907544415954

Wąż płaski AGRO-FLAT

- powlekany miękkim PVC
- odporny na ścieranie i promieniowanie UV
- stosowany do przepompowywania wody brudnej lub czystej
- stosowany z pompami zatapialnymi

Flat hose AGRO-FLAT

- coated with soft PVC
- resistant to abrasion and UV
- used for pumping dirty or clean water
- used with submersives pumps



INDEX	Ø	TTTT	☐	☀	EAN
WAF2B100050	1"	50 m	☉	2	5904182447521
WAF2B100100	1"	100 m	☉	2	5904182444742
WAF2B114050	1 1/4"	50 m	☉	2	5904182447842
WAF2B114100	1 1/4"	100 m	☉	2	5904182444728
WAF2B112050	1 1/2"	50 m	☉	2	5904182447514
WAF2B112100	1 1/2"	100 m	☉	2	5904182444735
WAF2B200050	2"	50 m	☉	2	5904182447484
WAF2B200100	2"	100 m	☉	2	5904182444711
WAF2B300050	3"	50 m	☉	2	5904182447545
WAF2B300100	3"	100 m	☉	2	5904182444704
WAF2B400050	4"	50 m	☉	2	5904182447538
WAF2B400100	4"	100 m	☉	2	5904182444759

Węże specjalistyczne

Specialised hoses



Wąż płaski AGRO-FLAT

- powlekany miękkim PVC
- odporny na ścieranie i promieniowanie UV
- stosowany do przepompowywania wody brudnej lub czystej
- stosowany z pompami zatapialnymi

Flat hose AGRO-FLAT

- coated with soft PVC
- resistant to abrasion and UV
- used for pumping dirty or clean water
- used with submersives pumps

INDEX	Ø	PPH	☐	⌚	EAN
WAF3B100050	1"	50 m	☉	3	5907544404903
WAF3B100100	1"	100 m	☉	3	5904182444674
WAF3B114050	1 1/4"	50 m	☉	3	5904182447569
WAF3B114100	1 1/4"	100 m	☉	3	5904182444681
WAF3B112050	1 1/2"	50 m	☉	3	5904182444897
WAF3B112100	1 1/2"	100 m	☉	3	5904182444698
WAF3B200050	2"	50 m	☉	3	5904182447552
WAF3B200100	2"	100 m	☉	3	5904182444667
WAF3B300050	3"	50 m	☉	3	5904182447606
WAF3B300100	3"	100 m	☉	3	5904182447491
WAF3B400050	4"	50 m	☉	3	5904182444910



Wąż płaski AGRO-FLAT

- lekki, powlekany miękkim PVC
- odporny na ścieranie i promieniowanie UV
- stosowany do przepompowywania wody brudnej lub czystej
- stosowany z pompami zatapialnymi

Flat hose AGRO-FLAT

- light, coated with soft PVC
- resistant to abrasion and UV
- used for pumping dirty or clean water
- used with submersives pumps

INDEX	Ø	PPH	☐	⌚	EAN
WAF4B100050	1"	50 m	☉	4	5907544435211
WAF4B100100	1"	100 m	☉	4	5907544435228
WAF4B114050	1 1/4"	50 m	☉	4	5907544435259
WAF4B114100	1 1/4"	100 m	☉	4	5907544435266
WAF4B112050	1 1/2"	50 m	☉	4	5907544435235
WAF4B112100	1 1/2"	100 m	☉	4	5907544435242
WAF4B200050	2"	50 m	☉	4	5907544435273
WAF4B200100	2"	100 m	☉	4	5907544435280
WAF4B300050	3"	50 m	☉	4	5907544435297
WAF4B400050	4"	50 m	☉	4	5907544435303



Wąż płaski AGRO-FLAT

- powlekany miękkim PVC
- odporny na ścieranie i promieniowanie UV
- stosowany do przepompowywania i tłoczenia wody brudnej lub czystej
- stosowany z pompami zatapialnymi

Flat hose AGRO-FLAT

- coated with soft PVC
- resistant to abrasion and UV
- used for pressing and pumping dirty or clean water
- used with submersives pumps

INDEX	Ø	PPH	☐	⌚	EAN
WAF6B112030	1 1/2"	30 m	☉	6	5907544442400
WAF6B112050	1 1/2"	50 m	☉	6	5907544442417
WAF6B112100	1 1/2"	100 m	☉	6	5907544442424
WAF6B200030	2"	30 m	☉	4	5907544442431
WAF6B200050	2"	50 m	☉	4	5907544442448
WAF6B200100	2"	100 m	☉	4	5907544442455
WAF6B300030	3"	30 m	☉	4	5907544442462
WAF6B300050	3"	50 m	☉	4	5907544442479
WAF6B300100	3"	100 m	☉	4	5907544442486
WAF6B400030	4"	30 m	☉	4	5907544442493
WAF6B400050	4"	50 m	☉	4	5907544442509
WAF6B400100	4"	100 m	☉	4	5907544442516

Wężę specjalistyczne

Specialised hoses

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Wąż płaski AGRO-FLAT

- powlekany miękkim PVC
- odporny na ścieranie i promieniowanie UV
- stosowany do przepompowywania wody brudnej lub czystej
- stosowany z pompami zatapialnymi

Flat hose AGRO-FLAT

- coated with soft PVC
- resistant to abrasion and UV
- used for pumping dirty or clean water
- used with submersives pumps

INDEX	Ø	PPH	☐	⊙	EAN
WAF8B112030	1 1/2"	30 m	☉	8	5907544442523
WAF8B112050	1 1/2"	50 m	☉	8	5907544442530
WAF8B112100	1 1/2"	100 m	☉	8	5907544442547
WAF8B200030	2"	30 m	☉	8	5907544442554
WAF8B200050	2"	50 m	☉	8	5907544442561
WAF8B200100	2"	100 m	☉	8	5907544442578
WAF8B300030	3"	30 m	☉	7	5907544442585
WAF8B300050	3"	50 m	☉	7	5907544442592
WAF8B300100	3"	100 m	☉	7	5907544442608
WAF8B400030	4"	30 m	☉	6	5907544442615
WAF8B400050	4"	50 m	☉	6	5907544442622
WAF8B400100	4"	100 m	☉	6	5907544442639



Wąż płaski AQUA-FLAT

- odporny na warunki atmosferyczne
- idealny do odprowadzania wody ze zbiorników wodnych
- łatwy w przechowywaniu
- zestaw zawiera opaskę

Flat hose AQUA-FLAT

- resistant to weather conditions
- ideal for draining water from water tanks
- easy to store
- set includes clamp

INDEX	Ø	PPH	☐	⊙	EAN
WAQF1B100010	1"	10 m	☉	1	5907544442059
WAQF1B100020	1"	20 m	☉	1	5907544442066
WAQF1B100030	1"	30 m	☉	1	5907544442073
WAQF1B100050	1"	50 m	☉	1	5907544442080
WAQF1B114010	1 1/4"	10 m	☉	1	5907544442097
WAQF1B114020	1 1/4"	20 m	☉	1	5907544442103
WAQF1B114030	1 1/4"	30 m	☉	1	5907544442110
WAQF1B114050	1 1/4"	50 m	☉	1	5907544442127
WAQF1B112010	1 1/2"	10 m	☉	1	5907544442134
WAQF1B112020	1 1/2"	20 m	☉	1	5907544442141
WAQF1B112030	1 1/2"	30 m	☉	1	5907544442158
WAQF1B112050	1 1/2"	50 m	☉	1	5907544442165
WAQF1B200010	2"	10 m	☉	1	5907544442172
WAQF1B200020	2"	20 m	☉	1	5907544442189
WAQF1B200030	2"	30 m	☉	1	5907544442196
WAQF1B200050	2"	50 m	☉	1	5907544442202





Wózki i bębny do węży

Hose carts
and reels

Wózki i bębny do węży

Hose carts and reels

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Wózek na wąż ZINCATO

- wykonany ze stali ocynkowanej
- wyposażony w długą wygodną rączkę

Hose cart ZINCATO

- made of galvanised steel
- equipped with long convenient handle

INDEX				EAN
AG210	1/2" - 50 m		1	8010943000090
AG212	1/2" - 60 m		1	8010943000113
AG310	1/2" - 80 m		1	8010943000120



Wózek na wąż DURAMET

- wykonany ze stali
- wyposażony w długą wygodną rączkę

Hose cart DURAMET

- made of steel
- equipped with long convenient handle

INDEX				EAN
AG222	1/2" - 100 m		4	5907544409267



Wózek na wąż SPRING STEEL

- wykonany ze stali malowanej proszkowo
- stabilna i wzmocniona konstrukcja
- możliwość szybkiego zdemontowania korby

Hose cart SPRING STEEL

- made of powder coated steel
- stable and durable construction
- removable crank

INDEX				EAN
AG307	1/2" - 50 m		1	8010943002254



Wózek na wąż SPRING ZINCATO

- wykonany z stali ocynkowanej
- stabilna i wzmocniona konstrukcja
- możliwość szybkiego zdemontowania korby

Hose cart SPRING ZINCATO

- made of galvanised steel
- stable and durable construction
- removable crank

INDEX				EAN
AG306	1/2" - 90 m		1	8010943002247



Wózki i bębny do węży

Hose carts and reels



Wózek na wąż SOLID ZINCATO

- wykonany ze stali ocynkowanej
- stabilna i wzmocniona konstrukcja
- możliwość szybkiego zdemontowania korby

Hose cart SOLID ZINCATO

- made of galvanised steel
- stable and durable construction
- removable crank

INDEX				EAN
AG3317	3/4" - 90 m		1	8010943001523



Wózek na wąż ZINCATO

- wykonany ze stali ocynkowanej
- stabilna i wzmocniona konstrukcja
- możliwość szybkiego zdemontowania korby

Hose cart ZINCATO

- made of galvanised steel
- stable and durable construction
- removable crank

INDEX				EAN
AG315	1/2" - 110 m		1	8010943000410



Wózek na wąż PRINOX

- wykonany ze stali nierdzewnej
- stabilna i wzmocniona konstrukcja
- możliwość szybkiego zdemontowania korby

Hose cart PRINOX

- made of stainless steel
- stable and durable construction
- removable crank

INDEX				EAN
AG4318	3/4" - 80 m		1	8010943001219



Wózek na wąż PRINOX

- wykonany ze stali nierdzewnej
- stabilna i wzmocniona konstrukcja
- możliwość szybkiego zdemontowania korby
- wyposażony w pompowane koła

Hose cart PRINOX

- made of stainless steel
- stable and durable construction
- removable crank
- equipped with tire wheels

INDEX				EAN
AG4410	3/4" - 110 m		1	8010943001226

Wózki i bębny do węży

Hose carts and reels

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Wózek na wąż SOLID ZINC - CHROM

- wykonany ze stali nierdzewnej
- stabilna i wzmocniona konstrukcja
- możliwość szybkiego zdemontowania korby

Hose cart SOLID ZINC - CHROM

- made of stainless steel
- stable and durable construction
- removable crank

INDEX				EAN
AG3318	3/4" - 80 m		1	8010943001424



Wózek na wąż KORAL

- wykonany ze stali malowanej proszkowo
- wyposażony w długą wygodną rączkę

Hose cart KORAL

- made of powder coated steel
- equipped with long convenient handle

INDEX				EAN
AG311	1/2" - 80 m		1	8010943000137



Wózek na wąż PROFESSIONAL

- wykonany ze stali malowanej proszkowo
- stabilna i wzmocniona konstrukcja
- możliwość szybkiego zdemontowania korby
- wykorzystywany na dużych obszarach zraszających

Hose cart PROFESSIONAL

- made of powder coated steel
- stable and durable onstruction
- removable crank
- used on large watering coverage

INDEX				EAN
AG317	3/4" - 90 m		1	8010943000151



Wózek na wąż PROFESSIONAL

- wykonany ze stali malowanej proszkowo
- stabilna i wzmocniona konstrukcja
- możliwość szybkiego zdemontowania korby
- wyposażony w pompowane koła
- wykorzystywany na dużych obszarach zraszających

Hose cart PROFESSIONAL

- made of powder coated steel
- stable and durable construction
- removable crank
- equipped with tire wheels
- used on large watering coverage

INDEX				EAN
AG320-RG	3/4" - 140 m		1	8010943000984



Wózki i bębny do węży

Hose carts and reels



Wózek na wąż PROFESSIONAL

- wykonany ze stali malowanej proszkowo
- stabilna i wzmocniona konstrukcja
- możliwość szybkiego zdemontowania korby
- wykorzystywany na dużych obszarach zraszających

Hose cart PROFESSIONAL

- made of powder coated steel
- stable and durable construction
- removable crank
- used on large watering coverage

INDEX				EAN
AG320	3/4" - 140 m		1	8010943000168



Wózek na wąż MAXI CAR

- wykonany ze stali malowanej proszkowo
- stabilna i wzmocniona konstrukcja
- możliwość szybkiego zdemontowania korby
- wyposażony w cztery maszyne koła

Hose cart MAXI CAR

- made of powder coated steel
- stable and durable construction
- removable crank
- equipped with four solid wheels

INDEX				EAN
AG411	3/4" - 90 m		1	8010943001790



Wózek na wąż DAILY

- odporny na rdzę i promieniowanie UV
- składana korbą z antypoślizgową powłoką ułatwia przechowywanie

Hose cart DAILY

- resistant to rust and UV
- foldable crank with nonslip coating allows easy storage

INDEX				EAN
AG260	1/2" - 60 m		1	5907544432630



Wózek na wąż DROP

- wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV
- wyposażony w długą wygodną rączkę

Hose cart DROP

- made of material resistant to UV
- equipped with long convenient handle

INDEX				EAN
AG240	1/2" - 60 m		1	8010943000816

Wózki i bębny do węży

Hose carts and reels

Bradas

Wózek na wąż EUR 80

- wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV
- wyposażony w długą wygodną rączkę

Hose cart EUR 80

- made of material resistant to UV
- equipped with long convenient handle

INDEX				EAN
AG280	1/2" - 80 m		1	8010943000625



Ruchomy bęben ścienny na wąż ZINCATO

- wykonany ze stali ocynkowanej
- ruchoma konstrukcja dopasowuje kierunek rozwijania i zwijania węża

Movable wall hose reel ZINCATO

- made of galvanised steel
- movable construction adjusts winding and unwinding direction

INDEX				EAN
AG130	1/2" - 50 m		1	8010943001448



Ruchomy bęben ścienny na wąż ZINCATO

- wykonany ze stali ocynkowanej
- łatwy w przenoszeniu

Movable wall hose reel ZINCATO

- made of galvanised steel
- easy in transportation

INDEX				EAN
AG131	1/2" - 50 m		1	8010943000021



Wózek na wąż CLEVER REEL

- wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV
- wyposażony w długą wygodną rączkę
- stalowe rurki pokryte warstwą antykorozyjną
- składany uchwyt i korba

Hose cart CLEVER REEL

- made of material resistant to UV
- equipped with long convenient handle
- steel pipes coated with anticorrosive layer
- foldable handle and crank

INDEX				EAN
ECO-3501	1/2" - 60 m		5	5907544415206



Wózki i bębny do węży

Hose carts and reels



Wózek na wąż CLOVER

- wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV
- wyposażony w długą wygodną rączkę
- stalowe rurki pokryte warstwą antykorozyjną
- wyposażony w uchwyt do końcówki zraszającej

Hose cart CLOVER

- made of material resistant to UV
- equipped with long convenient handle
- steel pipes coated with anticorrosive layer
- equipped with holder for spraying end

INDEX				EAN
LE-9104	1/2" - 50 m		5	5907544422242



Bęben na wąż CLOVER

- wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV
- stalowe rurki pokryte warstwą antykorozyjną
- wyposażony w uchwyt do końcówki zraszającej

Hose reel CLOVER

- made of material resistant to UV
- steel pipes coated with anticorrosive layer
- equipped with holder for spraying end

INDEX				EAN
LE-9103	1/2" - 50 m		5	5907544422235



Zestaw z wózkiem na wąż SILVER PRO

- stabilna i wytrzymała metalowa podstawa oraz bęben
- regulowana wysokość rączki ułatwia transport wózka
- kątowne przyłącze zapobiega skręcaniu się węża

Set with hose cart SILVER PRO

- equipped with stable and durable metal base and reel
- adjustable height of handle makes hose transport easier
- rotating adapter prevents from hose torsion

Zestaw zawiera:

- metalowy wózek SILVER PRO
- regulowana dysza prosta SOFT
- 3 x szybkozłączce 1/2" SOFT
- szybkozłączce 1/2" ze stopem SOFT
- przyłącze na kran z gwintem wewnętrznym 3/4" SOFT

Set includes:

- metal hose cart SILVER PRO
- adjustable straight nozzle SOFT
- 3 x quick connector 1/2" SOFT
- quick connector with stop 1/2" SOFT
- tap adapter with female thread 3/4" SOFT

INDEX				EAN
AG333	1/2" - 70 m		4	5907544448013



Wózki i bębny do wężu

Hose carts and reels

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Zestaw SILVER PRO SET

- stabilna i wytrzymała metalowa podstawa oraz bęben
- regulowana wysokość rączki ułatwia transport wózka
- katowe przyłącze zapobiega skręcaniu się węża

Zestaw zawiera:

- metalowy wózek SILVER PRO
- wąż ogrodowy SILVER MATT 1/2"
- pistolet 9-funkcyjny
- przyłącze na kran z gwintem wewnętrznym 3/4" SOFT
- szybkozłączce 1/2" ze stopem SOFT
- 3 x szybkozłączce 1/2" SOFT

Set SILVER PRO SET

- equipped with stable and durable metal base and reel
- adjustable height of handle makes hose transport easier
- rotating adapter prevents from hose torsion

Set includes:

- metal cart SILVER PRO
- garden hose SILVER MATT 1/2"
- 9 pattern spray gun
- tap adapter with female thread 3/4" SOFT
- quick connector 1/2" with stop SOFT
- 3 x quick connector 1/2" SOFT



INDEX				EAN
WL-AG33320SET1	1/2" - 20 m		3	5907544462378
WL-AG33330SET1	1/2" - 30 m		3	5907544462385
WL-AG33350SET1	1/2" - 50 m		3	5907544462392



Zestaw z wózkiem na wąż TITAN REEL

- metalowa konstrukcja
- proszkowa metoda malowania chroni wózek przed rdzewieniem
- wyposażony w prowadnicę ułatwiającą zwijanie węża
- korba pozwala na płynne zwijanie węża
- wygodny uchwyt wykonany z pianki
- antypoślizgowe koła

Zestaw zawiera:

- przyłącze na kran z gwintem wewnętrznym 3/4"
- przyłącze na kran z gwintem wewnętrznym 3/4" - 1"
- szybkozłączce 1/2" ze stopem
- 3 x szybkozłączce 1/2"
- regulowana dysza prosta

Hose cart set TITAN REEL

- metal construction
- powder painting method prevents hose cart/ram corrosion
- equipped with hose guide for easy winding
- crank allows smooth hose winding
- comfortable handle made of foam
- non-slip wheels

Set includes:

- tap adapter with female thread 3/4"
- tap adapter with female thread 3/4" - 1"
- hose connector 1/2" with stop
- 3 x hose connector 1/2"
- adjustable straight nozzle



INDEX				EAN
WL-W5000	1/2" - 60 m		3	5907544439493



Wózki i bębny do wężu

Hose carts and reels



Zestaw z wózkiem na wąż DAILY

- odporny na rdzę i promieniowanie UV
- składana korbka z powłoką antypoślizgową

Zestaw zawiera:

- wózek na wąż
- 3-warstwowy wąż ogrodowy CARAT 1/2"
- 3 x szybkozłącze 1/2"
- szybkozłącze 1/2" ze stopem
- przyłącze na kran z gwintem wewnętrznym 3/4" - 1/2"
- pistolet 8-funkcyjny

Hose cart set DAILY

- resistant to rust, and UV
- foldable crank with nonslip coating allows easy storage

Set includes:

- hose cart
- 3-layer garden hose CARAT 1/2"
- 3 x quick connector 1/2"
- quick connector 1/2" with stop
- tap adapter with female thread 3/4" - 1/2"
- 8-pattern spray gun

INDEX	ROZMIAR	WYKONANIE	WYKONANIE	EAN
ECO-AG26020SET1	1/2" - 20 m		1/28	5907544437901



Zestaw z wózkiem na wąż DAILY

- odporny na rdzę i promieniowanie UV
- składana korbka z powłoką antypoślizgową

Zestaw zawiera:

- wózek na wąż
- 3-warstwowy wąż ogrodowy CARAT 1/2"
- 3 x szybkozłącze 1/2"
- szybkozłącze 1/2" ze stopem
- przyłącze na kran z gwintem wewnętrznym 3/4" - 1/2"
- pistolet 8-funkcyjny
- 3-ramienny regulowany zraszacz obrotowy

Hose cart set DAILY

- resistant to rust and UV
- foldable crank with nonslip coating allows easy storage

Set includes:

- hose cart
- 3-layer garden hose CARAT 1/2"
- 3 x quick connector 1/2"
- quick connector 1/2" with stop
- tap adapter with female thread 3/4" - 1/2"
- 8-pattern spray gun
- 3-arm rotating adjustable sprinkler

INDEX	ROZMIAR	WYKONANIE	WYKONANIE	EAN
ECO-AG26020SET2	1/2" - 20 m		28	5907544437918



Wózki i bębny do wężu

Hose carts and reels

Bradas

WĘZE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Zestaw wózkiem na wąż WHITE SILVER PLUS

- stabilna i wytrzymała metalowa podstawa oraz bęben
- regulowana wysokość rączki ułatwia transport wózka
- obrotowe przyłącze zapobiega skręcaniu się węża

Zestaw zawiera:

- wózek na wąż
- 5-warstwowy wąż WHITE LINE
- regulowana dysza prosta
- 3 x szybkozłączce 1/2"
- szybkozłączce 1/2" ze stopem
- 2 x przyłącze na kran z gwintem wewnętrznym 3/4"
- przyłącze na kran z gwintem wewnętrznym 3/4" - 1/2"

Dostępny w dwóch wariantach opakowania:

- z kartą
- w colour box

Set WHITE SILVER PLUS

- stable and durable metal base and reel
- adjustable height of handle makes hose transport easier
- rotating adapter prevents from hose torsion

Set includes:

- hose cart
- 5-layer hose WHITE LINE
- adjustable straight nozzle
- 3 x quick connector 1/2" E
- quick connector with stop 1/2"
- 2 x tap adapter with female thread 3/4"
- tap adapter with female thread 3/4" - 1/2"

Available in two packing versions:

- with sleeve card
- in colour box



INDEX	Розмір	Коробка	Колір	EAN
WL-W2K20	1/2" - 20 m	1	1	5907544422495
WL-W2B20	1/2" - 20 m	1	1	5907544422389
WL-W2K30	1/2" - 30 m	1	1	5907544422426
WL-W2B30	1/2" - 30 m	1	1	5907544422402
WL-W2K50	1/2" - 50 m	1	1	5907544422433
WL-W2B50	1/2" - 50 m	1	1	5907544422419



Zestaw z bębniem automatycznym

- system spowalniający zwijanie węża
- wyciągany trzpień pozwala na transport bębna
- wyposażony w uchwyt do łatwego transportu bębna
- obrotowy uchwyt ścienny 180°
- blokada zwijania węża na wybranej długości

Zestaw zawiera:

- bęben automatyczny
- wąż ogrodowy 1/2"
- wąż przyłączeniowy 2 m
- śruby mocujące
- regulowana dysza prosta
- szybkozłączce 1/2"
- szybkozłączce 1/2" ze stopem
- przyłącze na kran z gwintem wewnętrznym 1" - 3/4"

Automatic hose reel set

- smooth slow-speed rewind system
- releasable bolt allows reel transportation
- equipped with handle for easy reel transportation
- rotating wall hanger 180°
- hose winding lock on selected length

Set includes:

- automatic hose reel
- garden hose 1/2"
- connection hose 2 m
- mounting screws
- adjustable straight nozzle
- quick connector 1/2"
- quick connector 1/2" with stop
- tap adapter with with female thread 1" - 3/4"



INDEX	Розмір	Коробка	Колір	EAN
WL-W6B20	1/2" - 20 m	1	1	5907544441656
WL-W6B25	1/2" - 25 m	1	1	5907544465980
WL-W6B35	1/2" - 35 m	1	1	5907544441663



Розмір
Size

Родзай упакоўкі
Type of packing

Колоравыя пудэлькі
Colour box

Колькасць у пакаванні
Quantity in packing

Wózki i bębny do węży

Hose carts and reels



Zestaw z bębnem automatycznym

- system spowalniający zwijanie węża
- wyciągany trzpień pozwala na transport bębna
- wyposażony w uchwyt do łatwego transportu bębna
- obrotowy uchwyt ścienny 180°
- blokada zwijania węża na wybranej długości

Zestaw zawiera:

- bęben automatyczny
- wąż ogrodowy 1/2"
- wąż przyłączeniowy 2 m
- śruby mocujące
- pistolet 8-funkcyjny
- 2 x szybkozłączce 1/2"
- przyłącze na kran z gwintem wewnętrznym 3/4"

Automatic hose reel set

- smooth slow-speed rewind system
- releasable bolt allows reel transportation
- equipped with handle for easy reel transportation
- rotating wall hanger 180°
- hose winding lock on selected length

Set includes:

- automatic hose reel
- garden hose 1/2"
- connection hose 2 m
- mounting screws
- 8-pattern spray gun
- 2 x quick connector 1/2"
- tap adapter with female thread 3/4"

INDEX	Wymiary	Waga	Ilość w opakowaniu	EAN
ECO-W1B20	1/2" - 20 m	1	1	5907544452027
ECO-W1B30	1/2" - 30 m	1	1	5907544452034



Zestaw z bębnem automatycznym

- system spowalniający zwijanie węża
- wyciągany trzpień pozwala na transport bębna
- wyposażony w uchwyt do łatwego transportu bębna
- obrotowy uchwyt ścienny 180°
- blokada zwijania węża na wybranej długości

Zestaw zawiera:

- bęben automatyczny
- wąż ogrodowy 1/2"
- wąż przyłączeniowy 2 m
- śruby mocujące
- regulowana dysza prosta
- 2 x szybkozłączce 1/2"
- przyłącze na kran z gwintem wewnętrznym 3/4"

Automatic hose reel set

- smooth slow-speed rewind system
- releasable bolt allows reel transportation
- equipped with handle for easy reel transportation
- rotating wall hanger 180°
- hose winding lock on selected length

Set includes:

- automatic hose reel
- garden hose 1/2"
- connection hose 2 m
- mounting screws
- adjustable straight nozzle
- 2 x quick connector 1/2"
- tap adapter with female thread 3/4"

INDEX	Wymiary	Waga	Ilość w opakowaniu	EAN
WL-W7B20	1/2" - 20 m	1	1	5907544452959
WL-W7B25	1/2" - 25 m	1	1	5907544465959
WL-W7B30	1/2" - 30 m	1	1	5907544452966
WL-W7B35	1/2" - 35 m	1	1	5907544465966
WL-W7B40	1/2" - 40 m	1	1	5907544465973
WL-W7B50	1/2" - 50 m	1	1	5907544452973



Wózki i bębny do węży

Hose carts and reels

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Zestaw z prysznicem na stojaku

Zestaw zawiera:

- wieszak na wąż
- kran umieszczony na wysokości 1 m
- prysznic o wysokości 2 m

Set with stand shower

Set includes:

- hose hanger
- tap placed on height 1 m
- shower with height 2 m

INDEX				EAN
AG8301	2 m		5	8010943001585



Zestaw na stojaku

Zestaw zawiera:

- wieszak na wąż
- kran umieszczony na wysokości 1 m

Set on a stand

Set includes:

- hose hanger
- tap placed on height 1 m

INDEKS				EAN
AG8300	1 m		5	8010943001530



Metalowy wieszak ścienny na wąż

Metal hose wall hanger

INDEX			EAN
ECO-WF114		24	5904182441147



Wieszak ścienny na wąż

Wyposażony w uchwyty do zawieszenia armatury ogrodniczej.

Hose wall hanger

Equipped with handles to hang garden fittings.

INDEX			EAN
ECO-WF115		50	5904182441154



Wieszak ścienny na wąż

Hose wall hanger

INDEX			EAN
WL-3150		12	5907544417033





GOLD LINE

GOLD LINE - armatura

GOLD LINE - fittings

Bradas

Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia przepływu.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting flow off.

INDEX				EAN
GL-4710	Standard		5/50/400	5907544466000
GL-4710K	Standard		-	5907544465997



Szybkozłącze na wąż

Hose quick connector

INDEX				EAN
GL-2120	1/2"		25/50/600	5907544466062
GL-2120K	1/2"		-	5907544466055
GL-2130	3/4"		25/50/400	5907544466741
GL-2130K	3/4"		-	5907544466734



Szybkozłącze na wąż ze stopem

Hose quick connector with stop

INDEX				EAN
GL-2140	1/2"		25/50/600	5907544466086
GL-2140K	1/2"		-	5907544466079
GL-2150	3/4"		25/50/400	5907544466765
GL-2150K	3/4"		-	5907544466758



Szybkozłącze - gwint zewnętrzny

Quick connector - male thread

INDEX				EAN
GL-2121	3/4"		25/50/600	5907544467113
GL-2121K	3/4"		-	5907544466116



Szybkozłącze ze stopem - gwint zewnętrzny

Quick connector with stop - male thread

INDEX				EAN
GL-2123	3/4"		25/50/600	5907544467083
GL-2123K	3/4"		-	5907544467076



Szybkozłącze - gwint wewnętrzny

Quick connector - female thread

INDEX				EAN
GL-2143	3/4"		25/50/600	5907544467069
GL-2143K	3/4"		-	5907544467052



GOLD LINE - armatura

GOLD LINE - fittings



Szybkozłącze ze stopem - gwint wewnętrzny

Quick connector with stop - female thread

INDEX				EAN
GL-2141	3/4"		25/50/600	5907544466109
GL-2141K	3/4"		-	5907544466093



Reparator do połączenia węży

Hose mender

INDEX				EAN
GL-2100	1/2"		25/50/600	5907544466789
GL-2100K	1/2"		-	5907544466772
GL-2101	1/2" - 3/4"		25/50/500	5907544466826
GL-2101K	1/2" - 3/4"		-	5907544466819
GL-2110	3/4"		25/50/400	5907544466802
GL-2110K	3/4"		-	5907544466796



Przylącze na kran - gwint wewnętrzny

Tap adapter - female thread

INDEX				EAN
GL-2195	1/2"		25/50/1800	5907544466864
GL-2195K	1/2"		-	5907544466857
GL-2196	3/4"		25/50/1800	5907544466840
GL-2196K	3/4"		-	5907544466833
GL-2197	1"		25/50/1200	5907544466888
GL-2197K	1"		-	5907544466871



Przylącze na kran z redukcją - gwint wewnętrzny

Tap adapter with reduction - female thread

INDEX				EAN
GL-2198	3/4" - 1/2"		25/50/1000	5907544466901
GL-2198K	3/4" - 1/2"		-	5907544466895
GL-2199	1" - 3/4"		25/50/800	5907544466925
GL-2199K	1" - 3/4"		-	5907544466918



Przylącze - gwint zewnętrzny

Adapter - male thread

INDEX				EAN
GL-2185	3/4"		25/50/2000	5907544466949
GL-2185K	3/4"		-	5907544466932



Dwójnik do szybkozłączy

Quick connector two-way coupler

INDEX				EAN
GL-2200	Standard		25/50/1600	5907544466963
GL-2200K	Standard		-	5907544466956

GOLD LINE - armatura

GOLD LINE - fittings

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Trójnik do szybkozłączy

Quick connector tee

INDEX				EAN
GL-2210	Standard		25/50/1000	5907544466987
GL-2210K	Standard		-	5907544466970



Zawór z szybkozłączem i nypem

Valve with quick connector and coupler

Posiada odkręcane: gniazdo i nypel do szybkozłącza.

Detachable: quick connector socket and coupler.

INDEX				EAN
GL-2241	Standard		10/50/200	5907544467151
GL-2241K	Standard		-	5907544467144



Zawór z szybkozłączem i przyłączem na wąż

Valve with quick connector and hose connection

INDEX				EAN
GL-2249	1/2" - 5/8"		10/50/200	5907544467175
GL-2249K	1/2" - 5/8"		-	5907544467168
GL-2250	3/4"		10/50/200	5907544467199
GL-2250K	3/4"		-	5907544467182



Zawór z nypkami do szybkozłącza

Valve with quick connector couplers

INDEX				EAN
GL-2242	Standard		10/50/200	5907544467212
GL-2242K	Standard		-	5907544467205



Szybkozłącze na wąż

Hose quick connector

INDEX				EAN
GL-2160	5/16"		25/50/600	5907544467137
GL-2160K	5/16"		-	5907544467120



Rozdzielacz 2-drożny z zaworami

2-way splitter with valves

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nypkami do szybkozłączy

- tap adapter 1" - 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector coupler

INDEX				EAN
GL-2221	3/4" - 1/2"		-	5907544466987
GL-2221K	3/4" - 1/2"		-	5907544466970



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Blister
Blister

 Etykieta
Label

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

GOLD LINE - armatura

GOLD LINE - fittings



Rozdzielacz 2-drożny z zaworami

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nypłami do szybkozłączy

2-way splitter with valves

- tap adapter 1" - 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector coupler

INDEX				EAN
GL-3022K	1" - 3/4"		-	5907544467342



Rozdzielacz 4-drożny z zaworami

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 4 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nypłami do szybkozłączy

4-way splitter with valves

- tap adapter 1" - 3/4"
- 4 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector coupler

INDEX				EAN
GL-3024K	1" - 3/4"		-	5907544467359



Zestaw armatury z dyszą prostą

Zestaw zawiera:

- regulowaną dyszę prostą
- szybkozłącze
- szybkozłącze ze stopem
- przyłącze na kran 1" - 3/4"

Set of fittings with straight nozzle

Set includes:

- adjustable straight nozzle
- quick connector
- quick connector with stop
- tap adapter 1" - 3/4"

INDEX				EAN
GL-5500-12	1/2"		25/100	5907544466024
GL-5500-12K	1/2"		-	5907544466017
GL-5500-34	3/4"		25/100	5907544466048
GL-5500-34K	3/4"		-	5907544466031



Regulowana dysza prosta SOFT

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia przepływu.

Adjustable straight nozzle SOFT

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

INDEX				EAN
GL-S4710	Standard		5/50/400	5907544466369
GL-S4710K	Standard		-	5907544466352



Szybkozłącze na wąż SOFT

Hose quick connector SOFT

INDEX				EAN
GL-S2120	1/2"		25/50/600	5907544466420
GL-S2120K	1/2"		-	5907544466413
GL-S2130	3/4"		25/50/400	5907544466468
GL-S2130K	3/4"		-	5907544466451

GOLD LINE - armatura

GOLD LINE - fittings

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Szybkozłącze na wąż ze stopem SOFT

Hose quick connector with stop SOFT

INDEX				EAN
GL-S2140	1/2"		25/50/600	5907544466444
GL-S2140K	1/2"		-	5907544466437
GL-S2150	3/4"		25/50/400	5907544466482
GL-S2150K	3/4"		-	5907544466475



Reparator do połączenia węży SOFT

Hose mender SOFT

INDEX				EAN
GL-S2100	1/2"		25/50/600	5907544466505
GL-S2100K	1/2"		-	5907544466499
GL-S2110	3/4"		25/50/400	5907544466529
GL-S2110K	3/4"		-	5907544466512



Przylącze na kran SOFT - gwint wewnętrzny

Tap adapter SOFT - female thread

INDEX				EAN
GL-S2195	3/4"		25/50/1000	5907544466543
GL-S2195K	3/4"		-	5907544466536
GL-S2197	1"		25/50/1000	5907544466567
GL-S2197K	1"		-	5907544466550



Przylącze na kran z redukcją SOFT - gwint wewnętrzny

Tap adapter with reduction SOFT - female thread

INDEX				EAN
GL-S2198	3/4" - 1/2"		25/50/1000	5907544466581
GL-S2198K	3/4" - 1/2"		-	5907544466574
GL-S2199	1" - 3/4"		25/50/1000	5907544466604
GL-S2199K	1" - 3/4"		-	5907544466598



Dwójnik do szybkozłączy SOFT

Quick connector two-way coupler SOFT

INDEX				EAN
GL-S2200	Standard		25/50/1000	5907544466628
GL-S2200K	Standard		-	5907544466611



Trójnik do szybkozłączy SOFT

Quick connector tee SOFT

INDEX				EAN
GL-S2210	Standard		25/50/1000	5907544466642
GL-S2210K	Standard		-	5907544466635



GOLD LINE - armatura

GOLD LINE - fittings



Zawór z szybkozłączem i przyłączem na wąż SOFT

Valve with quick connector and hose connection SOFT

INDEX				EAN
GL-S2249	1/2" - 5/8"		10/50/200	5907544466666
GL-S2249K	1/2" - 5/8"		-	5907544466659
GL-S2250	3/4"		10/50/200	5907544466703
GL-S2250K	3/4"		-	5907544466697



Zawór z szybkozłączem i nypem SOFT

Valve with quick connector and coupler SOFT

INDEX				EAN
GL-S2241	Standard		10/50/200	5907544466680
GL-S2241K	Standard		-	5907544466673



Zestaw armatury z dyszą prostą SOFT

Zestaw zawiera:

- regulowaną dyszę prostą
- szybkozłącze
- szybkozłącze ze stopem
- przyłącze na kran 1/2" - 3/4"

Set of fittings with straight nozzle SOFT

Set includes:

- adjustable straight nozzle
- quick connector
- quick connector with stop
- tap adapter 1/2" - 3/4"

INDEX				EAN
GL-S5500-12	1/2"		25/100	5907544466383
GL-S5500-12K	1/2"		-	5907544466376
GL-S5500-34	3/4"		25/100	5907544466406
GL-S5500-34K	3/4"		-	5907544466390



Regulowana dysza prosta POWER JET

Zakres regulacji, od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia przepływu.

Adjustable straight nozzle POWER JET

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting flow off.

INDEX				EAN
GL-4730	Standard		10/20/200	5907544467007
GL-4730K	Standard		-	5907544466994



Szybkozłącze na wąż POWER JET

Hose quick connector POWER JET

INDEX				EAN
GL-2163	3/4"		10/20/200	5907544467021
GL-2163K	3/4"		-	5907544467014

GOLD LINE - armatura

GOLD LINE - fittings

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Przyłącze na kran z redukcją - gwint wewnętrzny POWER JET

Tap adapter with reduction - female thread POWER JET

INDEX				EAN
GI-2193	1" - 3/4"		10/20/400	5907544467045
GL-2193K	1" - 3/4"		-	5907544467038



Zestaw armatury z dyszą prostą POWER JET

Zestaw zawiera:

- regulowaną dyszę prostą
- szybkozłącze
- szybkozłącze ze stopem
- przyłącze na kran 1" - 3/4"

Set of fittings with straight nozzle POWER JET

Set includes:

- adjustable straight nozzle
- quick connector
- quick connector with stop
- tap adapter 1" - 3/4"

INDEX				EAN
GL-5000-34	3/4"		10/60	5907544467106
GL-5000-34K	3/4"		-	5907544467090





BLACK LINE

BLACK LINE - armatura

BLACK LINE - fittings

Bradas

Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia przepływu.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

INDEX				EAN
ECO-PWB4710L	Standard		25/200	5904182440539
ECO-PWB4710	Standard		25/200	5904182445886



Szybkozłącze na wąż

Hose quick connector

INDEX				EAN
ECO-PWB2120L	1/2" - 5/8"		25/250	5904182440409
ECO-PWB2120	1/2" - 5/8"		25/250	5904182445800
ECO-PWB2130L	3/4"		25/250	5904182440416
ECO-PWB2130	3/4"		25/250	5904182445794



Szybkozłącze na wąż ze stopem

Hose quick connector with stop

INDEX				EAN
ECO-PWB2140L	1/2" - 5/8"		25/250	5904182440423
ECO-PWB2140	1/2" - 5/8"		25/250	5904182445787
ECO-PWB2150L	3/4"		25/250	5904182440430
ECO-PWB2150	3/4"		25/250	5904182445770



Szybkozłącze - gwint zewnętrzny

Quick connector - male thread

INDEX				EAN
ECO-PWB2121	3/4"		25/250	5907544448785
ECO-PWB2121L	3/4"		25/250	5907544448716



Reparator do połączenia węży

Hose mender

INDEX				EAN
ECO-PWB2100L	1/2" - 5/8"		25/250	5904182440386
ECO-PWB2100	1/2" - 5/8"		25/250	5904182445855
ECO-PWB2110L	3/4"		25/250	5904182440393
ECO-PWB2110	3/4"		25/250	5904182445831
ECO-PWB2112L	1"		10/200	5904182440690
ECO-PWB2112	1"		10/200	5904182445817



Reparator do połączenia węży - gwint wewnętrzny

Do węży 1/2".

Hose mender - female thread

For 1/2" hose.

INDEX				EAN
ECO-PWB4136	3/4"		25/500	5907544448785



BLACK LINE - armatura

BLACK LINE - fittings



Reparator-reduktor do połączenia węży

Hose mender-reducer

INDEX				EAN
ECO-PWB2101L	3/4" - 1/2"		25/250	5904182440676
ECO-PWB2101	3/4" - 1/2"		25/250	5904182445848
ECO-PWB2111L	1" - 3/4"		10/200	5904182440683
ECO-PWB2111	1" - 3/4"		10/200	5904182445824



Przylącze na kran - gwint wewnętrzny

Tap adapter - female thread

INDEX				EAN
ECO-PWB2196L	1/2"		25/500	5904182440461
ECO-PWB2196	1/2"		25/500	5904182445749
ECO-PWB2195L	3/4"		25/500	5904182440454
ECO-PWB2195	3/4"		25/500	5904182445756
ECO-PWB2197L	1"		25/500	5904182440478
ECO-PWB2197	1"		25/500	5904182445732



Przylącze na kran z redukcją - gwint wewnętrzny

Tap adapter with reduction - female thread

INDEX				EAN
ECO-PWB2198L	3/4" - 1/2"		25/500	5904182440485
ECO-PWB2198	3/4" - 1/2"		25/500	5904182445947
ECO-PWB2199L	1" - 3/4"		25/400	5904182440492
ECO-PWB2199	1" - 3/4"		25/400	5904182445930



Przylącze - gwint zewnętrzny

Adapter - male thread

INDEX				EAN
ECO-PWB2184L	1/2"		25/500	5907544406150
ECO-PWB2184	1/2"		25/500	5907544424376
ECO-PWB2185L	3/4"		25/500	5904182440447
ECO-PWB2185	3/4"		25/500	5904182445763
ECO-PWB2185USL	3/4" US (amerykański)		25/500	5907544414292



Uniwersalne przylącze na kran

Universal tap adapter

INDEX				EAN
ECO-4129	Standard		10/80	5907544406570



Regulowane przylącze na kran - gwint wew.

Adjustable tap adapter - female thread

Możliwość regulacji kąta.

Adjustable angle.

INDEX				EAN
ECO-PWB2194	1" - 3/4"		10/20/200	5907544448952

BLACK LINE - armatura

BLACK LINE - fittings

Bradas

Uniwersalne przyłącze na kran

Szybki montaż do kranu o maksymalnej szerokości 40 mm.

Universal tap connection

Quick installation for a maximum tap width of 40 mm.

INDEX				EAN
ECO-4124	1", 3/4"		10/20/200	5907544448952



Uniwersalne przyłącze na kran z opaską

Universal tap adapter with clamp

INDEX				EAN
ECO-4127	Ø 13-15 mm		10/100	5907544401919
ECO-4128	Ø 22-24 mm		10/100	5907544422044



Przyłącze na kran z wyjściem na wąż

Wyjście na wąż 1/2".

Tap Connector with hose outlet

1/2" hose outlet.

INDEX				EAN
ECO-4123	Ø 13-15 mm / 12"		25/500	5907544448761



Przyłącze uniwersalne - gwint zewnętrzny

Wtyk na wąż 1/2", 5/8", 3/4".

Universal adapter - male thread

Plug for hose 1/2", 5/8", 3/4".

INDEX				EAN
ECO-4121	3/4"		10	5907544448488



Dwójnik do szybkozłączy

Quick connector two-way coupler

INDEX				EAN
ECO-PWB2200L	Standard		25/500	5904182440508
ECO-PWB2200	Standard		25/500	5904182445923



Trójnik do szybkozłączy

Quick connector tee

INDEX				EAN
ECO-PWB2210L	Standard		25/500	5904182440515
ECO-PWB2210	Standard		25/500	5904182445916



Zawór z nyplami

Valve with quick connector couplers

INDEX				EAN
ECO-PWB2231	Standard		10/200	5907544401926



BLACK LINE - armatura

BLACK LINE - fittings


Zawór z nyplem - gwint wewnętrzny
Valve with quick connector coupler - female thread

INDEX				EAN
ECO-PWB2230L	3/4"		25/200	5907544400394


Zawór - gwinty wewnętrzne
Valve - female threads

INDEX				EAN
ECO-PWB2240	3/4"		25/400	5907544448723


Zawór z szybkozłączem i nyplem
Valve with quick connector and coupler

Posiada odkręcane: gniazdo szybkozłącza oraz wtyk szybkozłącza.

Detachable: quick connector socket and quick connector coupler.

INDEX				EAN
ECO-PWB2241	Standard		10/50/200	5907544448730


Zawór z nyplami
Valve with quick connector couplers

Posiada odkręcane wtyki do szybkozłącza.

Detachable quick connector couplers.

INDEX				EAN
ECO-PWB2242	Standard		10/50/200	5907544448747


Zawór - gwint wewnętrzny i zewnętrzny
Valve - female and male thread

INDEX				EAN
ECO-PWB2232L	3/4"		25/200/800	5907544414186


Trójnik do łączenia węży
Hose tee

INDEX				EAN
ECO-PWB2210-12	1/2"		50	5907544448280
ECO-PWB2210-34	3/4"		50	5907544448297

BLACK LINE - armatura

BLACK LINE - fittings

Bradas

Rozdzielacz 2-drożny z zaworami

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nyplami do szybkozłączy

2-way splitter with valves

- tap adapter 1" - 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector couplers

INDEX				EAN
ECO-PWB2222L	1" - 3/4"		15/120	5904182440522
ECO-PWB2222	1" - 3/4"		15/120	5904182445909



Rozdzielacz 4-drożny z zaworami

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 4 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nyplami do szybkozłączy

4-way splitter with valves

- tap adapter 1" - 3/4"
- 4 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector couplers

INDEX				EAN
ECO-PWB3033	1" - 3/4"		50	5904182448214



Rozdzielacz 2-drożny z zaworami HEAVY DUTY

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nyplami do szybkozłączy

2-way splitter with valve HEAVY DUTY

- tap adapter 1" - 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector couplers

INDEX				EAN
ECO-PWB3042	1" - 3/4"		6/24	5907544449362



Rozdzielacz 4-drożny z zaworami HEAVY DUTY

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 4 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nyplami do szybkozłączy

4-way splitter with valve HEAVY DUTY

- tap adapter 1" - 3/4"
- 4 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector couplers

INDEX				EAN
ECO-PWB3044	1" - 3/4"		6/24	5907544449379



Rozdzielacz 2-drożny z zaworami

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nyplami do szybkozłączy

2-way splitter with valve

- tap adapter 1" - 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector couplers

INDEX				EAN
ECO-PWB3052	1" - 3/4"		6/36	5907544451761



BLACK LINE - armatura

BLACK LINE - fittings



Rozdzielacz 4-drożny z zaworami

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 4 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nypłami do szybkozłączy

4-way splitter with vavle

- tap adapter 1" - 3/4"
- 4 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector couplers

INDEX				EAN
ECO-PWB3054	1" - 3/4"		6/24	5907544451778



Zestaw armatury z dyszą prostą

Zestaw zawiera: dyszę prostą regulowaną, szybkozłącze do połączenia węża ze stopem.

Set of fittings with straight nozzle

Set includes: djustable straight nozzle, quick connector with stop for hose.

INDEX				EAN
ECO-PWB5502-12/2	1/2"		10/60	5907544448266



Zestaw armatury z dyszą prostą

- Zestaw zawiera:
- regulowaną dyszę prostą
 - szybkozłącze
 - szybkozłącze ze stopem
 - przyłącze na kran 1" - 3/4"

Set of fittings with straight nozzle

- Set includes:
- adjustable straight nozzle
 - quick connector
 - quick connector with stop
 - tap adapter 1" - 3/4"

INDEX				EAN
ECO-PWB5500-12	1/2" - 5/8"		50	5904182445879
ECO-PWB5500-34	3/4"		50	5904182445862



Regulowana dysza prosta POWER JET

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia przepływu. Dzięki zwiększonej średnicy przepływu, wydajność dyszy została znacznie zwiększona.

Adjustable straight nozzle POWER JET

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off. Thanks to increased diameter, efficiency of nozzle is higher.

INDEX				EAN
ECO-PWB4730	Power Jet		5/200	5907544424352



Szybkozłącze na wąż POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu, wydajność szybkozłącza została znacznie zwiększona.

Hose quick connector POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of quick connector is higher.

INDEX				EAN
ECO-PWB2163	3/4"		10/200	5907544424062
ECO-PWB2161	1"		10/200	5907544424109

BLACK LINE - armatura

BLACK LINE - fittings

Bradas

Szybkozłącze na wąż ze stopem POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu, wydajność szybkozłącza została znacznie zwiększona.

Hose quick connector with stop POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of quick connector is higher.



INDEX				EAN
ECO-PWB2165	3/4"		10/200	5907544424086
ECO-PWB2166	1"		10/200	5907544424123

Przylącze na kran z redukcją POWER JET - gwint wewnętrzny

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu, wydajność szybkozłącza została znacznie zwiększona.

Tap adapter with reduction POWER JET - female thread

Thanks to increased diameter, efficiency of tap adapter is higher.



INDEX				EAN
ECO-PWB2193	1" - 3/4"		10/400	5907544424147

Przylącze na kran POWER JET - gwint wewnętrzny

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu, wydajność przylącza została znacznie zwiększona.

Tap adapter POWER JET - female thread

Thanks to increased diameter, efficiency of tap adapter is higher.



INDEX				EAN
ECO-PWB2192	1"		10/800	5907544424185

Przylącze POWER JET - gwint zewnętrzny

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu wody, wydajność przylącza została znacznie zwiększona.

Adapter POWER JET - male thread

Thanks to increased diameter, efficiency of adapter is higher.



INDEX				EAN
ECO-PWB2186	3/4"		10/600	5907544424338

Dwójnik do szybkozłączy POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu, wydajność dwójnika została znacznie zwiększona.

Quick connector two-way coupler POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of two-way coupler is higher.



INDEX				EAN
ECO-PWB2201	Power Jet - Power Jet		10/600	5907544424161
ECO-PWB2202	Power Jet - Standard		10/600	5907544424246

Trójnik do szybkozłączy POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu, wydajność trójnika została znacznie zwiększona.

Quick connector tee POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of tee is higher.



INDEX				EAN
ECO-PWB2211	3 x Power Jet		10/400	5907544424208
ECO-PWB2212	Power Jet - 2 x Standard		10/400	5907544424222

BLACK LINE - armatura / sterowniki, liczniki i uszczelki

BLACK LINE - fittings / controllers, meters and gaskets



Przylącze do zbiornika na wodę

Wtyk na wąż 25 mm i gwint zewnętrzny 3/4".
Zestaw zawiera uszczelkę i nakrętkę.

Water tank adapter

Plug for hose 25 mm and male thread 3/4".
Set includes gasket and nut.

INDEX				EAN
ECO-4125	3/4"		10	5907544424451



Przylącze uniwersalne do pomp

Gwint zewnętrzny 2". Posiada wtyk na wąż 38 mm,
gwint zewnętrzny 1 1/2" i wtyk na wąż 51 mm.

Universal pump adapter

Male thread 2". Plug for hose 38 mm,
male thread 1 1/2" and plug for hose 51 mm.

INDEX				EAN
ECO-4126	2"		10	5907544424468



Mechaniczny zegar przepływu wody

Maksymalny czas nawadniania 120 minut.
Przylącze na kran 1" - 3/4".

Mechanical water timer

Maximum working time is 120 minutes.
Equipped with tap adapter 1" - 3/4".

INDEX				EAN
ECO-38001	1" - 3/4"		10/40	5907544441748



Mechaniczny zegar przepływu wody

Maksymalny czas nawadniania 120 minut.
Przylącze na kran 1" - 3/4".

Mechanical water timer

Maximum working time is 120 minutes.
Equipped with tap adapter 1" - 3/4".

INDEX				EAN
ECO-3131	1" - 3/4"		6/24	5907544441519



Elektroniczny sterownik nawadniania

- wymaga 2 baterii alkalicznych AA
- obsługa automatyczna lub ręczna
- 3 niezależne od siebie programy zraszania
- ustawianie czasu startu zraszania (00:00 - 23:59)
- ustawianie długości zraszania (1 min. - 23 h 59 min.)
- ustawianie częstotliwości zraszania (1 h - 30 dni)
- przylącze na kran z filtrem
- wskaźnik poziomu baterii
- wyświetlacz LCD

Electronic irrigation controller

- requires 2 AA alkaline battery
- automatic or manual operation
- 3 independent irrigation programs
- irrigation start time settings (00:00 - 23:59)
- irrigation duration settings (1 min. - 23 h 59 min.)
- irrigation frequency settings (1 h - 30 days)
- tap adapter with built-in filter
- battery level indicator
- LCD screen

INDEX				EAN
ECO-3137	3/4"		4/12	5907544448396

BLACK LINE – sterowniki, liczniki i uszczelki

BLACK LINE – controllers, meters and gaskets

Bradas

WĘZE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Elektroniczny sterownik nawadniania

- wymaga 2 baterii alkalicznych AA
- obsługa automatyczna lub ręczna
- 6 niezależnych od siebie programów zraszania
- ustawianie czasu startu zraszania (00:00 - 23:59)
- ustawianie długości zraszania (do 9 h 59 min.)
- ustawianie częstotliwości zraszania (1 - 7 dni)
- przyłącze na kran z filtrem
- wskaźnik poziomu baterii

Electronic irrigation controller

- requires 2 AA alkaline battery
- automatic or manual operation
- 6 independent irrigation programs
- irrigation start time settings (00:00 - 23:59)
- irrigation duration settings (up to 9 h 59 min.)
- irrigation frequency settings (1 - 7 days)
- tap adapter with built-in filter
- battery level indicator



INDEX				EAN
ECO-3139	1" - 3/4"		6	5907544464549

Licznik przepływu wody

- wymagana bateria CR2032
- wyświetlacz LCD
- jednostki miary: litr lub galon
- pomiar przepływu wody do 999,9 litrów/galonów

Water flow meter

- requires battery CR2032
- LCD display
- measurement unit: litre or gallon
- measurement of water flow up to 999,9 litres/gallons



INDEX				EAN
ECO-3100	Standard		1/10/60	5907544452249

Licznik przepływu wody

- wymagana bateria CR2032
- wyświetlacz LCD
- jednostki miary: litr lub galon
- pomiar przepływu wody do 999,9 litrów/galonów

Water flow meter

- requires battery CR2032
- LCD display
- measurement unit: litre or gallon
- measurement of water flow up to 999,9 litres/gallons



INDEX				EAN
ECO-3101	Standard		1/10/60	5907544452256

Licznik przepływu wody

- wymagana bateria CR2032
- wyświetlacz LCD
- jednostki miary: litr lub galon
- pomiar przepływu wody do 999,9 litrów/galonów

Water flow meter

- requires battery CR2032
- LCD display
- measurement unit: litre or gallon
- measurement of water flow up to 999,9 litres/gallons



INDEX				EAN
ECO-3110	3/4"		1/10/60	5907544452232

Licznik przepływu wody

- wymagana bateria CR2032
- wyświetlacz LCD
- jednostki miary: litr lub galon
- pomiar przepływu wody do 999,9 litrów/galonów

Water flow meter

- requires battery CR2032
- LCD display
- measurement unit: litre or gallon
- measurement of water flow up to 999,9 litres/gallons



INDEX				EAN
ECO-3111	3/4"		1/10/60	5907544452263

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Kolorowe pudełko
Colour box

Blister
Blister

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

BLACK LINE - sterowniki, liczniki i uszczelki

BLACK LINE - controllers, meters and gaskets



Oring ORANGE

Stosowany w dyszach, zraszaczach, pistoletach itd.
Opakowanie zawiera 50 szt.

Oring ORANGE

Used for nozzles, sprinklers, spray guns etc.
Packing includes 50 pcs.

INDEX				EAN
ECO-UO500	Standard		12	5907544406624



Uszczelka

Stosowana do przyłączy. Opakowanie zawiera 50 szt.

Gasket

Used for adapters. Packing includes 50 pcs.

INDEX					EAN
ECO-UB505	1/2"			20/100	5907544404514
ECO-UB502	3/4"			20/100	5907544404491
ECO-UB504	1"			20/100	5907544404507
ECO-UO505	1/2"			20/100	5907544406587
ECO-UO502	3/4"			20/100	5907544406600
ECO-UO504	1"			20/100	5907544406617



Zestaw uszczelek

Zestaw zawiera: 6 x uszczelka 1/2", 6 x uszczelka 3/4",
6 x uszczelka 1", 6 x oring.

Gasket set

Set includes: 6 x gasket 1/2", 6 x gasket 3/4", 6 x gasket 1",
6 x oring.

INDEX				EAN
ECO-UO424	1/2", 3/4", 1"		10/100	5907544405078



Uszczelka

Zestaw zawiera 25 szt.

Gasket

Set includes 25 pcs.

INDEX				EAN
ECO-UO 501	3/4"		20	5907544425434

BLACK LINE – pistolety i lance

BLACK LINE – spray guns and water wands

Bradas

Dysza zraszająca, regulowana POWER FULL

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Sprinkler nozzle, adjustable POWER FULL

- allows watering with different water streams
- equipped with lever to adjust water stream

INDEX			EAN
ECO-4740		10/60	5907544449294



Pistolet 7-funkcyjny

- pozwala podlewać 7 strumieniami wody
- dźwignia do regulacji strumienia wody
- blokada pracy ciągłej na wybranym strumieniu wody

7-pattern spray gun

- allows watering with 7 water streams
- lever to adjust water stream
- lock for continuous watering on selected stream

INDEX			EAN
ECO-2109		10/80	5907544404354
ECO-2109K		10/80	5907544456261



Pistolet 7-funkcyjny

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

7-pattern spray gun

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
ECO-4440		10/80	5904182448023



Pistolet wielofunkcyjny

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Multifunction spray gun

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
ECO-4441		10/80	5904182448030



Regulowany pistolet prosty

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Adjustable straight spray gun

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
ECO-2100		10/80	5904182440942



Pistolet prosty

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Straight spray gun

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
ECO-4447		10/80	5904182448009
ECO-4447K		10/80	5907544456278



BLACK LINE - pistolety i lance

BLACK LINE - spray guns and water wands



Pistolet 8-funkcyjny

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

8-pattern spray gun

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
ECO-4480		10/40	5904182448016



Pistolet 7-funkcyjny QUICK STOP

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia QUICK STOP blokującą przepływ wody

7-pattern spray gun QUICK STOP

- allows watering with different water streams
- QUICK STOP lever to close water stream

INDEX			EAN
ECO-4442		10/80	5904182440911



Regulowany pistolet prosty QUICK STOP

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia QUICK STOP blokującą przepływ wody

Adjustable straight spray gun QUICK STOP

- allows watering with different water streams
- QUICK STOP lever to close water stream

INDEX			EAN
ECO-2101		10/80	5904182440935



Regulowany pistolet

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- wyposażony w blokadę przepływu wody

Adjustable gun

- allows watering with different water streams
- equipped with a water jet lock

INDEX			EAN
ECO-2102		10/80	5907544449300



Pistolet 8-funkcyjny ZEBRA TWIN

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

8-pattern spray gun ZEBRA TWIN

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
ECO-7203T		10/80	5907544417149
ECO-7203TK		10/80	5907544456292



Regulowany pistolet prosty ZEBRA TWIN

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Adjustable straight spray gun ZEBRA TWIN

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
ECO-7205T		10/80	5907544422310
ECO-7205TK		10/80	5907544456315

BLACK LINE – pistolety i lance

BLACK LINE – spray guns and water wands

Bradas

Regulowany pistolet prosty MULTI WATER

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- blokada pracy ciągłej na wybranym strumieniu

Adjustable straight spray gun MULTI WATER

- allows watering with different water streams
- lock for continuous operation on selected jet

INDEX			EAN
ECO-2056		12/72	5907544448167
ECO-2056K		12/72	5907544448150



Pistolet 7-funkcyjny MULTI WATER

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

7-pattern spray gun MULTI WATER

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
ECO-2058		12/72	5907544448181
ECO-2058K		12/72	5907544448174



Pistolet 8-funkcyjny SMOOTH CONTROL

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do blokady i płynnej regulacji siły strumienia wody

8-pattern spray gun SMOOTH CONTROL

- allows watering with different water streams
- lever for lock and smooth adjustment of water stream

INDEX			EAN
ECO-2054		10/40	5907544452935



Pistolet 10-funkcyjny SMOOTH CONTROL

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do blokady i płynnej regulacji siły strumienia wody

10-pattern spray gun SMOOTH CONTROL

- allows watering with different water streams
- lever for lock and smooth adjustment of water stream

INDEX			EAN
ECO-2055		10/40	5907544452942



Regulowany pistolet prosty

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- blokada pracy ciągłej na wybranym strumieniu

Adjustable straight spray gun

- allows watering with different water streams
- lock for continuous operation on selected jet

INDEX			EAN
ECO-2066		12/36	5907544448426



Pistolet 8-funkcyjny

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- blokada pracy ciągłej na wybranym strumieniu

8-pattern spray gun

- allows watering with different water streams
- lock for continuous operation on selected jet

INDEX			EAN
ECO-2068		12/36	5907544448419



BLACK LINE - pistolety i lance

BLACK LINE - spray guns and water wands



Metalowy pistolet 7-funkcyjny ZEBRA

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Metal 7-pattern spray gun ZEBRA

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
ECO-7203		10/40	5904182448115
ECO-7203K		10/40	5907544456308



Metalowy regulowany pistolet prosty ZEBRA

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Metal adjustable straight spray gun ZEBRA

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
ECO-7205		10/40	5904182448122
ECO-7205K		10/40	5907544456315



Metalowy pistolet 8-funkcyjny HOBBY

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Metal 8-pattern spray gun HOBBY

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
ECO-2048		40	5904182449938
ECO-2048K		10/40	5904182449938



Metalowy regulowany pistolet prosty HOBBY

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Metal adjustable straight spray gun HOBBY

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
ECO-2046		50	5904182449945
ECO-2046K		10/40	5907544452348



Metalowy pistolet 8-funkcyjny

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody

Metal 8-pattern spray gun

- allows watering with different water streams
- lever for smooth adjustment of water stream

INDEX			EAN
ECO-2038		12/48	5907544413769



Metalowy regulowany pistolet prosty

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody

Metal adjustable straight spray gun

- allows watering with different water streams
- lever for smooth adjustment of water stream

INDEX			EAN
ECO-2036		12/48	5907544413776

BLACK LINE - pistolety i lance

BLACK LINE - spray guns and water wands

Bradas

Metalowy pistolet 9-funkcyjny

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

INDEX			EAN
ECO-KT4656B		12/48	5907544404361

Metal 9-pattern spray gun

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream



Metalowy pistolet 7-funkcyjny PROFi

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

INDEX			EAN
ECO-KT615		12/48	5904182441062

Metal 7-pattern spray gun PROFi

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream



Metalowy regulowany pistolet prosty PROFi

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

INDEX			EAN
ECO-KT233FRS		20/80	5904182441000
ECO-KT233FRSK		10/40	5907544456285

Metal adjustable straight spray gun PROFi

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream



Regulowany pistolet prosty DIAMOND

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

INDEX			EAN
ECO-2076K		10/40	5907544463535

Adjustable straight spray gun DIAMOND

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream



Pistolet 9-funkcyjny DIAMOND

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

INDEX			EAN
ECO-2078K		10/40	5907544463542

9-pattern spray gun DIAMOND

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream



Zraszacz ręczny - sitko

- posiada ergonomiczny i antypoślizgowy uchwyt
- szeroki i delikatny strumień wody

INDEX			EAN
ECO-2302		10/40	5907544449317

Hand sprinkler - sieve

- has an ergonomic and non-slip handle
- wide and gentle water jet



BLACK LINE - pistolety i lance

BLACK LINE - spray guns and water wands



Zestaw armatury z pistoletem

Zestaw zawiera:

- pistolet 7-funkcyjny
- szybkozłącze 1/2"
- szybkozłącze 1/2" ze stopem
- przyłącze na kran 3/4" - 1/2"

Fitting set with spray gun

Set includes:

- 7-pattern spray gun
- quick connector 1/2"
- quick connector 1/2" with stop
- tap adapter 3/4" - 1/2"

INDEX				EAN
ECO-4440SET	1/2"		12/36	5904182448191



Zestaw armatury z pistoletem

Zestaw zawiera:

- pistolet regulowany prosty
- szybkozłącze 1/2"
- szybkozłącze 1/2" ze stopem
- przyłącze na kran 3/4" - 1/2"

Fitting set with spray gun

Set includes:

- adjustable straight spray gun
- quick connector 1/2"
- quick connector 1/2" with stop
- tap adapter 3/4" - 1/2"

INDEX				EAN
ECO-2066SET	1/2"		12/36	5907544448464



Zestaw armatury z pistoletem

Zestaw zawiera:

- pistolet 8-funkcyjny
- szybkozłącze 1/2"
- szybkozłącze 1/2" ze stopem
- przyłącze na kran 3/4" - 1/2"

Fitting set with spray gun

Set includes:

- 8-pattern spray gun
- quick connector 1/2"
- quick connector 1/2" with stop
- tap adapter 3/4" - 1/2"

INDEX				EAN
ECO-2068SET	1/2"		12/36	5907544448457



Lanca 8-funkcyjna z zaworem

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- zawór z płynną regulacją

8-function Water wand with valve

- allows watering with different water streams.
- infinitely adjustable valve.

INDEX				EAN
ECO-4450	83 cm		6/24	5907544449331



Lanca 7-funkcyjna

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia QUICK STOP blokująca przepływ wody

7-pattern water wand

- allows watering with different water streams
- QUICK STOP lever to close water stream

INDEX				EAN
ECO-4444	65 cm		20/40	5904182440959

BLACK LINE - pistolety i lance

BLACK LINE - spray guns and water wands

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Lanca 4-funkcyjna

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia QUICK STOP blokująca przepływ wody

4-pattern water wand

- allows watering with different water streams
- QUICK STOP lever to close water stream

INDEX				EAN
ECO-4445	65 cm		20/40	5904182440966



Lanca z sitkiem metalowym i zaworem

- dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody

Water wand with metal sieve and valve

- lever to smooth water flow adjustment

INDEX				EAN
ECO-4453	76 cm		6/12	5907544452928



Lanca z sitkiem metalowym i zaworem

- dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody

Water wand with metal sieve and valve

- lever to smooth water flow adjustment

INDEX				EAN
ECO-4452	83 cm		6/24	5907544449348



Sitko metalowe - gwint wewnętrzny

Wykonane ze stali nierdzewnej.

Metal sieve - female thread

Stainless steel mesh.

INDEX				EAN
ECO-6009	3/4"		10/100	5907544433408



Sitko metalowe - gwint wewnętrzny

Wykonane ze stali nierdzewnej.

Metal sieve - female thread

Stainless steel mesh.

INDEX				EAN
ECO-4459	3/4"		10/100	5907544449355



Zraszacz ręczny - sitko z zaworem

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- zawór do płynnej regulacji siły strumienia wody

Hand sprinkler - sieve with valve

- allows watering with different water streams
- equipped with valve for smooth adjustment of water stream

INDEX			EAN
ECO-2301		10/80	5904182448047



BLACK LINE - zraszacze i mgiełki wodne

BLACK LINE - sprinklers and water mists



Zraszacz wahadłowy

16 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 324 m².

Oscillating sprinkler

16 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 324 m².

INDEX			EAN
ECO-2814		8	5907544415596



Zraszacz wahadłowy

16 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 312 m².

Oscillating sprinkler

16 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 312 m².

INDEX			EAN
ECO-2813		8	5907544415589



Zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 168 m².

Oscillating sprinkler

17 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 168 m².

INDEX			EAN
ECO-2815		6	5907544448228



Zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 168 m².

Oscillating sprinkler

17 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 168 m².

INDEX			EAN
ECO-2816		6	5907544448242



Zraszacz wahadłowy

17 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 180 m².

Oscillating sprinkler

17 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 180 m².

INDEX			EAN
ECO-2818		6	5907544449324



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 13 m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø13 m.

INDEX			EAN
ECO-1030		12/24	5907544413752
ECO-1030K		12/24	5907544456339

BLACK LINE – zraszacze i mgiełki wodne

BLACK LINE – sprinklers and water mists

Bradas

Zraszacz 8-funkcyjny

Posiada osiem różnych trybów zraszania.

8-pattern sprinkler

Eight different types of watering.

INDEX			EAN
ECO-1080		12/24	5907544413745
ECO-1080K		12/24	5907544456353



Zraszacz 8-funkcyjny na kolcu

8-functions spike wound

INDEX			EAN
ECO-1081		12/72	5904182441093
ECO-1081K		12/72	5907544456346



Zraszacz statyczny na kolcu HYDRA

- 12 regulowanych ramion z dyszami
- stabilny kolec wykonany z tworzywa sztucznego
- promień zraszania: 7 m
- obszar zraszania: 150 m²

Static sprinkler on spike HYDRA

- 12 flexible arms with nozzles
- stable spike made of plastic
- watering radius: 7 m
- coverage area: 150 m²

INDEX			EAN
ECO-1082K		12	5907544463900



Zraszacz obrotowy

Obszar zraszania Ø 12 m.

Rotating sprinkler

Watering coverage Ø 12 m.

INDEX			EAN
ECO-TS1012		50	5904182448276



2-ramienny zraszacz obrotowy DUO

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 13 m.

2-arm rotating sprinkler DUO

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 13 m.

INDEX			EAN
ECO-TS1010		50	5904182448252
ECO-TS1010K		50	5907544456360



3-ramienny zraszacz obrotowy TRIO

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 27 m.

Metal pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 27 m.

INDEX			EAN
ECO-TS1011		25/50	5904182448269
ECO-TS1011K		25/50	5907544456377



BLACK LINE - zraszacze i mgiełki wodne

BLACK LINE - sprinklers and water mists



Metalowy zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 27 m.

Metal pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 27 m.

INDEX			EAN
ECO-KT230B		20/40	5904182441093
ECO-KT230BK		20/40	5907544456384



2-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 15 m.

2-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 15 m.

INDEX			EAN
ECO-PW3345		50	5904182440799



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 15 m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 15 m.

INDEX			EAN
ECO-PW3325		25	5904182440782



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 27 m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 27 m.

INDEX			EAN
ECO-TS1004		40	5904182448283
ECO-TS1004K		40	5907544456391



Zraszacz pulsacyjny

Obszar zraszania Ø 27 m.

Pulsating sprinkler

Watering coverage Ø 27 m.

INDEX			EAN
ECO-6023		50	5907544404965

BLACK LINE – zraszacze i mgiełki wodne

BLACK LINE – sprinklers and water mists

Bradas

WĘZE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Ogrodowa mgiełka wodna

- obniża temperaturę otoczenia o 10-12°C
- możliwość bezpośredniego podłączenia do węża ogrodowego lub kranu
- łatwe czyszczenie dysz
- odstrasza komary i insekty
- absorbuje kurz znajdujący się w powietrzu
- regulacja kąta zamgławiania

Zestaw zawiera:

- wąż
- adapter do szybkozłącza z filtrem
- mosiężne dysze zraszające
- uchwyty do mocowania węża
- taśmy kablówkowe
- zaślepka

Garden water mist

- lowers area temperature with 10-12°C
- possible direct connection with garden hose or tap
- easy nozzle cleaning
- drives mosquitos and bugs away
- absorbs dust from air
- adjustment of mist angle

Set includes:

- hose
- connector adapter with filter
- brass misting nozzles
- hose mounting screw clips
- cable ties
- dummy plug



INDEX	WĄŻ HOSE	ADAPTER ¹ ADAPTER	DYSZA ² NOZZLE	UCHWYT ³ CLIP	TAŚMA KBL. ⁴ CABLE TIES	ZAŚLEPKA ⁵ DUMMY PLUG			EAN
ECO-Z1006	6 m	1	4	10	10	1		12	5907544449676
ECO-Z1007	7,5 m	1	5	5	5	1		24	5907544438472
ECO-Z1008	8 m	1	6	10	10	1		12	5907544449669
ECO-Z1012	12 m	1	8	10	10	1		12	5907544449652
ECO-Z1015	15 m	1	8	8	8	1		12	5907544438489

Ogrodowa mgiełka wodna SIMPLE

- obniża temperaturę otoczenia o 10-12°C
- możliwość bezpośredniego podłączenia do węża ogrodowego lub kranu
- łatwe czyszczenie dysz
- odstrasza komary i insekty
- absorbuje kurz znajdujący się w powietrzu

Zestaw zawiera:


- wąż 10 m
- adapter do szybkozłącza z filtrem
- 10 x mosiężna dysza zraszająca
- 20 x uchwyt do mocowania węża
- taśma kablówkowa
- zaślepka

Garden water mist SIMPLE

- lowers area temperature with 10-12°C
- possible direct connection with garden hose or tap
- easy nozzle cleaning
- drives mosquitos and bugs away
- absorbs dust from air

Set includes:

- hose 10 m
- quick connector adapter with filter
- 10 x brass misting nozzle
- 10 x hose mounting screw clip
- 20 x cable ties
- dummy plug



INDEX				EAN
ECO-Z10S10	10 m		12	5907544463887

Prysznic ogrodowy

- wyposażony w zawór regulacji wody
- rurki wykonane z aluminium
- regulowana wysokość: 1,5 m - 2,1 m
- 3-funkcyjna głowica

Garden shower

- equipped with valve for water stream adjustment
- pipes made of aluminium
- adjustable height: 1,5 m - 2,1 m
- 3-pattern head

INDEX				EAN
ECO-4501	1,5 m - 2,1 m		6	5907544432647
ECO-4502	1,5 m - 2,1 m		6	5907544432654



Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Kolorowe pudełko
Colour box

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Zraszacze AQUA JET

Sprinklers AQUA JET



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

1 dysza. Gwint zewnętrzny. Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 22 m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

1 nozzle. Male thread. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 22 m.

INDEX				EAN
AJ-TS6001	1/2"		50	5904182440119



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

2 dysze. Gwint wewnętrzny. Nie posiada regulacji zraszania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 20 m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

2 nozzles. Female thread. No adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 20 m.

INDEX				EAN
AJ-TS6005	3/4"		100	5904182440140



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

5 dysz. Gwint wewnętrzny. Nie posiada regulacji nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 36 m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

5 nozzles. Female thread. No adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 36 m.

INDEX				EAN
AJ-TS6010	1"		50	5904182440638



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

2 dysze. Gwint wewnętrzny. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Regulowana średnica zraszania. Obszar zraszania Ø 56 m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

2 nozzles. Female thread. Adjustment of selected watering area. Adjustable watering diameter. Watering coverage Ø 56 m.

INDEX				EAN
AJ-TS6015	1"		10	5907544401933



Zraszacz pulsacyjny AQUA POWER JET

2 dysze. Gwint wewnętrzny. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Regulowana średnica zraszania. Dodatkowe dysze w zestawie. Obszar zraszania Ø 56 m.

Pulsating sprinkler AQUA POWER JET

2 nozzle. Female thread. Adjustment of selected watering area. Adjustable watering diameter. Additional nozzles included in set. Watering coverage Ø 56 m.

INDEX				EAN
AJ-TS6011	1 1/2"		10	5904182440645



Metalowy zraszacz pulsacyjny AQUA JET

1 dysza. Gwint zewnętrzny. Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 22 m.

Metal pulsating sprinkler AQUA JET

1 nozzle. Male thread. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 22 m.

INDEX				EAN
AJ-TS6022	1/2"		50	5907544401940

Zrasczacze profesjonalne

Professional sprinklers

Bradas

Zrasczacz pulsacyjny

Gwint zewnętrzny. Możliwość regulacji od 20° do 360°.
Wydajność i średnica zraszania przy 3,5 bar:
18,28 l / min. - 25 m.

Pulsating sprinkler

Male thread. Adjustment from 20° to 360°. Watering efficiency and diameter at 3,5 bar: 18,28 l / min. - 25 m.

INDEX				EAN
GKV5040SGZ	1/2"		1	5907544440178



Zrasczacz pulsacyjny

Gwint wewnętrzny. Możliwość regulacji od 20° do 360°.
Wydajność i średnica zraszania przy 5,5 bar:
37,3 l / min. - 35,05 m.

Pulsating sprinkler

Female thread. Adjustment from 20° to 360°. Watering efficiency and diameter at 5,5 bar: 37,3 l / min. - 35,05 m.

INDEX				EAN
GKV604424SGW	3/4"		1	5907544440154



Zrasczacz pulsacyjny

Gwint zewnętrzny. Możliwość regulacji od 20° do 360°.
Wydajność i średnica zraszania przy 5,5 bar:
79,0 l / min. - 50 m.

Pulsating sprinkler

Male thread. Adjustment from 20° to 360°. Watering efficiency and diameter at 5,5 bar: 79,0 l / min. - 50 m.

INDEX				EAN
GKV604424SGZ	3/4"		1	5907544440260



Zrasczacz pulsacyjny

Gwint wewnętrzny. Możliwość regulacji od 20° do 360°.
Wydajność i średnica zraszania przy 5,5 bar:
79,0 l / min - 50 m.

Pulsating sprinkler

Female thread. Adjustment from 20° to 360°. Watering efficiency and diameter at 5,5 bar: 79,0 l / min - 50 m.

INDEX				EAN
GKV656332SGW	1"		1	5907544440277



Zrasczacz pulsacyjny

Gwint zewnętrzny. Możliwość regulacji od 20° do 360°.
Wydajność i średnica zraszania przy 5,5 bar:
37,3 l / min - 35,05 m.

Pulsating sprinkler

Male thread. Adjustment from 20° to 360°. Watering efficiency and diameter at 5,5 bar: 37,3 l / min - 35,05 m.

INDEX				EAN
GKV656332SGZ	1"		1	5907544440161



Zrasczacz uniwersalny, antyprzymrozkowy 360°

Gwint wewnętrzny. Dysze: 4 mm i 2,4 mm. Plastikowa osłona chroni sprężynę wewnątrz konstrukcji przed mrozem i zanieczyszczeniami. Do ochrony upraw przed przymrozkami, i do ich nawadniania. Wydajność i średnica zraszania przy 5 bar: 22,7 l / min. - 31,8 m.

Universal sprinkler, anti-frost 360°

Female thread. Nozzles: 4 mm and 2,4 mm. Plastic cap protects inner spring from frost and dirt. Ideal for protection of crops from frost as well as watering crops. Watering efficiency and diameter at 5 bar: 22,7 l / min - 31,8 m.

INDEX				EAN
GKV3340X24SGW	3/4"		50	5907544464860



Zraszacze profesjonalne

Professional sprinklers



Zraszacz pulsacyjny na statywie

Wydajność i średnica zraszania przy 5,5 bar:
79,0 l/min. - 50 m.

Zestaw zawiera:

- GKV604424SGZ - zraszacz pulsacyjny z gwintem zew. 3/4"
- GK2003 - łącznik - 2 x gwint wew. 3/4"
- GK356034 - statyw na trójnogu z gwintem zew. 3/4"
- GKI111 - GK złącze kłowe z gwintem wew. 3/4"
- GKI103 - GK złącze kłowe 3/4"-19 mm
- GKI104 - GK złącze kłowe 1"-25 mm
- DB 16-25/12 - 2 x opaska 16-25 mm
- DB 20-32/12 - 2 x opaska 20-32 mm
- taśma uszczelniająca

Pulsating sprinkler on tripod

Watering efficiency and diameter at 5,5 bar:
79,0 l/min. - 50 m.

Set includes:

- GKV604424SGZ - pulsating sprinkler with male thread 3/4"
- GK2003 - connector - 2 x female thread 3/4"
- GK356034 - tripod with male thread 3/4"
- GKI111 - GK claw coupling with female thread 3/4"
- GKI103 - GK claw coupling 3/4"-19 mm
- GKI104 - GK claw coupling 1"-25 mm
- DB 16-25/12 - 2 x clamp 16-25 mm
- DB 20-32/12 - 2 x clamp 20-32 mm
- seal tape

INDEX				EAN
GKV604424SGZSET1	3/4"		1	5907544439516



Zraszacz pulsacyjny na statywie

Wydajność i średnica zraszania przy 5,5 bar:
79,0 l/min. - 50 m.

Zestaw zawiera:

- GKV656332SGW - zraszacz pulsacyjny z gwintem wew. 1"
- GK706510 - statyw na trójnogu z gwintem zew. 1"
- GKI113 - GK złącze kłowe z gwintem wew. 1"
- GKI103 - GK złącze kłowe 3/4"-19 mm
- GKI104 - GK złącze kłowe 1"-25 mm
- DB 16-25/12 - 2 x opaska 16-25 mm
- DB 20-32/12 - 2 x opaska 20-32 mm
- taśma uszczelniająca

Pulsating sprinkler on tripod

Watering efficiency and diameter at 5,5 bar:
79,0 l/min. - 50 m.

Set includes:

- GKV656332SGW - pulsating sprinkler with female thread 1"
- GK706510 - tripod with male thread 1"
- GKI113 - GK claw coupling with female thread 1"
- GKI103 - GK claw coupling 3/4"-19 mm
- GKI104 - GK claw coupling 1"-25 mm
- DB 16-25/12 - 2 x clamp 16-25 mm
- DB 20-32/12 - 2 x clamp 20-32 mm
- seal tape

INDEX				EAN
GKV656332SGWSET1	1"		1	5907544440147



Statyw na trójnogu - gwint zewnętrzny

Regulowana wysokość: 75 - 110 cm.

Tripod - male thread

Adjustable height: 75 - 110 cm.

INDEX				EAN
GKV356034	3/4"		5	5907544424314
GKV706510	1"		5	5907544424321



CORK LINE

CORK LINE - pistolety, lance i zraszacze

CORK LINE - water guns, water wands and sprinklers



Regulowany pistolet prosty

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Adjustable straight spray gun

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
CORK-1011		12/48	5907544453581



Pistolet 8-funkcyjny

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody

8-pattern spay gun

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
CORK-1010		12/48	5907544453598



Zraszacz ręczny - sitko

Regulacja strumienia wody: tryb shower.

Hand sprayer - sieve

Water jet control: shower mode.

INDEX			EAN
CORK-1041		12/48	5907544453635



8-funkcyjny zraszacz ręczny

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody

8-pattern hand sprayer

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
CORK-1040		12/48	5907544453604



Lanca regulowana

- dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody

Water wand

- lever for smooth adjustment of water stream

INDEX				EAN
CORK-6246	47 cm		12/24	5907544453628



Lanca 8-funkcyjna

- dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody

8-pattern water wand

- lever for smooth adjustment of water stream

INDEX				EAN
CORK-6046	47 cm		12/24	5907544453611

CORK LINE – pistolety, lance i zraszacze

CORK LINE - water guns, water wands and sprinklers

Bradas

Lanca z sitkiem

• dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody

Water wand with sieve

• lever for smooth adjustment of water stream

INDEX				EAN
CORK-6176	78 cm		6/12	5907544453642



Zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 160 m².

Oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 160 m².

INDEX			EAN
CORK-2819		6	5907544453659



Zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 160 m².

Oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 160 m².

INDEX			EAN
CORK-2817		6	5907544453666







LIME LINE

LIME LINE - armatura

LIME LINE - fittings



Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia przepływu.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

INDEX				EAN
LE-4710	Standard		5/50/400	5904182444964



Szybkozłącze na wąż

Hose quick connector

INDEX				EAN
LE-2120	1/2" - 5/8"		25/50/600	5904182445190
LE-2130	3/4"		25/50/400	5904182445138
LE-2170	1/2" - 5/8" - 3/4"		10/20/200	5907544441069



Szybkozłącze na wąż ze stopem

Hose quick connector with stop

INDEX				EAN
LE-2140	1/2" - 5/8"		25/50/600	5904182445183
LE-2150	3/4"		25/50/400	5904182445121
LE-2180	1/2" - 5/8" - 3/4"		10/20/200	5907544441076



Szybkozłącze - gwint zewnętrzny

Quick connector - male thread

INDEX				EAN
LE-2121	3/4"		25/50/600	5907544420798



Szybkozłącze ze stopem - gwint wewnętrzny

Quick connector with stop - female thread

INDEX				EAN
LE-2141	3/4"		25/50/600	5907544420804



Reparator do połączenia węża - gwint wewnętrzny

Do węża 1/2".

Hose mender - male thread

For 1/2" hose.

INDEX				EAN
LE-4116	3/4"		25/50/600	5907544420873



Reparator-reduktor do połączenia węża

Hose mender-reducer

INDEX				EAN
LE-2101	3/4" - 1/2"		25/50/500	5904182445466
LE-2111	1" - 3/4"		20/200	5907544420828

LIME LINE - armatura

LIME LINE - fittings

Bradas

Reparator do połączenia węży

Hose mender

INDEX				EAN
LE-2100	1/2"		25/50/600	5904182445206
LE-2110	3/4"		25/50/400	5904182445145
LE-2113	1/2" - 5/8" - 3/4"		20/200	5907544441083
LE-2112	1"		20/200	5907544420811



Przylącze na kran z redukcją - gwint wewnętrzny

Tap adapter with reduction - female thread

INDEX				EAN
LE-2198	1/2" - 3/4"		25/50/1000	5904182445169
LE-2199	3/4" - 1"		25/50/800	5904182445213



Przylącze na kran - gwint wewnętrzny

Tap adapter - female thread

INDEX				EAN
LE-2196	1/2"		25/50/1800	5904182445459
LE-2195	3/4"		25/50/1800	5904182445220
LE-2197	1"		25/50/1200	5904182445176



Przylącze - gwint zewnętrzny

Adapter - male thread

INDEX				EAN
LE-2184	1/2"		25/50/2000	5904182445398
LE-2185	3/4"		25/50/2000	5904182444865



Przylącze na kran z redukcją - gwint wewnętrzny

Tap adapter with reduction - female thread

Regulowany kąt przylącza.

Adjustable angle.

INDEX				EAN
LE-2194	1" - 3/4"		10/20/200	5907544420835



Dwójnik do szybkozłączy

Quick connector two-way coupler

INDEX				EAN
LE-2200	Standard		25/50/1600	5904182445237



Trójnik do szybkozłączy

Quick connector tee

INDEX				EAN
LE-2210	Standard		25/50/1000	5904182444858



LIME LINE - armatura

LIME LINE - fittings



Rozdzielacz 2-drożny z zaworami

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nyplami do szybkozłączy

2-way splitter with valves

- tap adapter 1" - 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector adapter

INDEX				EAN
LE-2222	1" - 3/4"		15/30/240	5907544420866



Zawór z nyplem - gwint wewnętrzny

Valve with quick connector coupler - female thread

INDEX				EAN
LE-2230	3/4"		25/50/800	5907544420859



Zawór - gwint zewnętrzny i wewnętrzny

Valve- male and female thread

INDEX				EAN
LE-2232	3/4"		25/50/800	5907544420842



Rozdzielacz 4-drożny

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 4 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nyplami do szybkozłączy

4-way splitter

- tap adapter 1" - 3/4"
- 4 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector adapter

INDEX				EAN
LE-3033	1" - 3/4"		10/40	5907544420880
LE-03033K	1" - 3/4"		10/40	5907544423461

LIME LINE - armatura

LIME LINE - fittings

Bradas

Zestaw armatury z dyszą prostą

Zestaw zawiera:

- regulowaną dyszę prostą
- szybkozłączce
- szybkozłączce ze stopem
- przyłącznie na kran 1" - 3/4"

Set of fittings with straight nozzle

Set includes:

- adjustable straight nozzle
- quick connector
- quick connector with stop
- tap adapter 1" - 3/4"



INDEX				EAN
LE-5500-12	1/2" - 5/8"		25/100	5904182445152
LE-5500-34	3/4"		25/100	5904182444971

Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia przepływu.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.



INDEX				EAN
LE-04710K	Standard		30/240	5907544423478

Szybkozłączce na wąż

Hose quick connector

INDEX				EAN
LE-02120K	1/2" - 5/8"		50/400	5907544423270
LE-02130K	3/4"		50/400	5907544423294



Szybkozłączce na wąż ze stopem

Hose quick connector with stop

INDEX				EAN
LE-02140K	1/2" - 5/8"		50/400	5907544423287
LE-02150K	3/4"		50/400	5907544423300



Reparator do połączenia węży

Hose mender

INDEX				EAN
LE-02100K	1/2"		50/400	5907544423317
LE-02110K	3/4"		50/400	5907544423324



Reparator-reduktor do połączenia węży

Hose mender-reducer

INDEX				EAN
LE-02101K	3/4" - 1/2"		50/400	5907544423331



LIME LINE - armatura

LIME LINE - fittings



Przyłącze na kran z redukcją - gwint wewnętrzny

Tap adapter with reduction - female thread

INDEX				EAN
LE-02198K	3/4" - 1/2"		50/600	5907544423362
LE-02199K	1" - 3/4"		50/600	5907544423379



Przyłącze na kran - gwint wewnętrzny

Tap adapter - female thread

INDEX				EAN
LE-02195K	3/4"		50/600	5907544423348
LE-02197K	1"		50/600	5907544423355



Przyłącze - gwint zewnętrzny

Adapter - male thread

INDEX				EAN
LE-02185K	3/4"		50/800	5907544423386



Szybkozłącze na wąż

Regulowany kąt szybkozłącza.

Hose quick connector

Adjustable angle.

INDEX				EAN
LE-02122K	1/2" - 5/8"		30/240	5907544423393



Szybkozłącze na wąż ze stopem

Regulowany kąt szybkozłącza.

Hose quick connector with stop

Adjustable angle.

INDEX				EAN
LE-02142K	1/2" - 5/8"		30/240	5907544423409



Dwójnik do szybkozłączy

Quick connector two-way coupler

INDEX				EAN
LE-02200K	Standard		50/800	5907544423447



Trójnik do szybkozłączy

Quick connector tee

INDEX				EAN
LE-02210K	Standard		30/540	5907544423454

LIME LINE - armatura

LIME LINE - fittings

Bradas

WĘZE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Rozdzielacz 2-drożny z zaworami

- przyłącze na kran
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nypłami do szybkozłączy

2-way splitter with valves

- tap adapter
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector coupler



INDEX				EAN
LE-02220K	3/4"		30/240	5907544423423
LE-02221K	3/4" - 1/2"		30/240	5907544423430

Zestaw armatury z dyszą prostą

Zestaw zawiera:

- regulowaną dyszę prostą
- szybkozłącze
- szybkozłącze ze stopem
- przyłącze na kran 3/4" - 1/2"

Set of fittings with straight nozzle

Set includes:

- adjustable straight nozzle
- quick connector
- quick connector with stop
- tap adapter 3/4" - 1/2"



INDEX				EAN
LE-05500-12K	1/2" - 5/8"		30/120	5907544424499
LE-05500-34K	3/4"		30/120	5907544424505

Zawór z nypłem - gwint wewnętrzny

Valve with quick connector coupler - female thread

INDEX				EAN
LE-02230K	3/4"		30/360	5907544423416



Regulowana dysza prosta POWER JET

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia przepływu. Dzięki zwiększonej średnicy wydajność dyszy została znacznie zwiększona.

Adjustable straight nozzle POWER JET

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off. Thanks to increased diameter, efficiency of nozzle is higher.

INDEX				EAN
LE-4730	Power Jet		20/200	5907544438007



Szybkozłącze na wąż POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu, wydajność szybkozłącza została znacznie zwiększona.

Hose quick connector POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of quick connector is higher.

INDEX				EAN
LE-2163	3/4"		20/200	5907544437994
LE-2161	1"		20/200	5907544437987



Przyłącze na kran POWER JET - gwint wewnętrzny

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu, wydajność przyłącza została znacznie zwiększona.

Tap adapter POWER JET - female thread

Thanks to increased diameter, efficiency of quick connector is higher.

INDEX				EAN
LE-2191	3/4"		20/800	5907544437925
LE-2192	1"		20/800	5907544437932



Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Blister
Blister

Etykieta
Label

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

LIME LINE - armatura

LIME LINE - fittings



Przyłącze na kran z redukcją POWER JET - gwint wewnętrzny

Tap adapter with reduction POWER JET - female thread

INDEX				EAN
LE-2193	1" - 3/4"		20/400	5907544437949



Przyłącze POWER JET - gwint zewnętrzny

Adapter POWER JET - male thread

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu, wydajność szybkozłączki została znacznie zwiększona.

Thanks to increased diameter, efficiency of quick connector is higher.

INDEX				EAN
LE-2186	3/4"		20/600	5907544437956



Dwójnik do szybkozłączki POWER JET

Quick connector two-way POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu, wydajność szybkozłączki została znacznie zwiększona.

Thanks to increased diameter, efficiency of quick connector is higher.

INDEX				EAN
LE-2201	Power Jet - Power Jet		20/600	5907544437963
LE-2202	Standard - Power Jet		20/600	5907544437970



Regulowana dysza prosta SOFT

Adjustable straight nozzle SOFT

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia przepływu.

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

INDEX				EAN
LE-S4710K	Standard		24/192	5907544423485



Szybkozłącze na wąż SOFT

Hose quick connector SOFT

INDEX				EAN
LE-S2120K	1/2" - 5/8"		24/384	5907544423492
LE-S2130K	3/4"		24/288	5907544423515



Szybkozłącze na wąż ze stopem SOFT

Hose quick connector with stop SOFT

INDEX				EAN
LE-S2140K	1/2" - 5/8"		24/384	5907544423508
LE-S2150K	3/4"		24/288	5907544423522



Reparator do połączenia węża SOFT

Hose mender SOFT

INDEX				EAN
LE-S2100K	1/2"		24/384	5907544423553
LE-S2110K	3/4"		24/288	5907544423560

LIME LINE - armatura

LIME LINE - fittings

Bradas

Reparator-reduktor do połączenia węży SOFT

Hose mender-reducer SOFT

INDEX				EAN
LE-S2101K	3/4" - 1/2"		24/288	5907544423577



Przyłącze na kran z redukcją SOFT - gwint wewnętrzny

Tap adapter with reduction SOFT - female thread

INDEX				EAN
LE-S2198K	3/4" - 1/2"		24/384	5907544423591
LE-S2199K	1" - 3/4"		24/384	5907544423614



Przyłącze na kran SOFT - gwint wewnętrzny

Tap adapter SOFT - female thread

INDEX				EAN
LE-S2195K	3/4"		24/384	5907544423584
LE-S2197K	1"		24/384	5907544423607



Szybkozłącze na wąż SOFT

Regulowany kąt szybkozłącza.

Hose quick connector SOFT

Adjustable angle.

INDEX				EAN
LE-S2122K	1/2" - 5/8"		24/192	5907544423539



Szybkozłącze na wąż SOFT

Regulowany kąt szybkozłącza.

Hose quick connector SOFT

Adjustable angle.

INDEX				EAN
LE-S2142K	1/2" - 5/8"		24/192	5907544423546



Zestaw armatury z dyszą prostą SOFT

Zestaw zawiera:

- regulowaną dyszę prostą
- szybkozłącze
- szybkozłącze ze stopem
- przyłącze na kran 3/4" - 1/2"

Set of fittings with straight nozzle SOFT

Set includes:

- adjustable straight nozzle
- quick connector
- quick connector with stop
- tap adapter 3/4" - 1/2"

INDEX				EAN
LE-S5500-12K	1/2" - 5/8"		30/120	5907544424253
LE-S5500-34K	3/4"		30/120	5907544424482



LIME LINE - pistolety

LIME LINE - spray guns



Regulowany pistolet prosty

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Adjustable straight spray gun

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
LE-2102		10/60	5907544449430



Zraszacz ręczny - sitko

- ergonomiczny i antypoślizgowy uchwyt
- szeroki i delikatny strumień wody

Hand sprinkler - sieve

- ergonomic and anti-slip grip
- wide and gentle water stream

INDEX			EAN
LE-2302		12/48	5907544449423



Pistolet 8-funkcyjny

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

8-pattern spray gun

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
LE-5100		12/48	5907544433316



Pistolet 7-funkcyjny

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

7-pattern spray gun

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
LE-5110		10/80	5907544447832



Pistolet 8-funkcyjny ZEBRA TWIN

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

8-pattern spray gun ZEBRA TWIN

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
LE-5111		10/80	5907544447856

LIME LINE - pistolety

LIME LINE - spray guns

Bradas

Regulowany pistolet ERGONOMIC

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

INDEX			EAN
LE-5113		12/36	5907544448433

Adjustable straight spray gun ERGONOMIC

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream



Pistolet 8-funkcyjny ERGONOMIC

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignię do regulacji siły strumienia wody

INDEX			EAN
LE-5114		12/36	5907544448440

8-pattern spray gun ERGONOMIC

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream.



Pistolet 7-funkcyjny SOFT

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

INDEX			EAN
LE-5102		12/48	5907544422105

7-pattern spray gun SOFT

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream



Regulowany pistolet prosty SOFT

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

INDEX			EAN
LE-5101		12/48	5907544422099

Adjustable straight spray gun SOFT

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream



Pistolet 6-funkcyjny HANDY

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

INDEX			EAN
LE-5104		12/48	5907544422129

6-pattern spray gun HANDY

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream



LIME LINE - pistolety

LIME LINE - spray guns



Regulowany pistolet prosty HANDY

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Adjustable straight spray gun HANDY

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
LE-5103		12/48	5907544422112



Metalowy regulowany pistolet prosty

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Metal adjustable straight spray gun

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
LE-5107		12/48	5907544429470



Metalowy pistolet 8-funkcyjny

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Metal 8-pattern spray gun

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
LE-5108		12/48	5907544429487



Pistolet 8-funkcyjny

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

8-pattern spray gun

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
LE-5106		12/48	5907544424406



Regulowany pistolet prosty

- pozwala podlewać różnymi strumieniami wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Adjustable straight spray gun

- allows watering with different water streams
- lever to adjust water stream

INDEX			EAN
LE-5105		12/48	5907544424390

LIME LINE – zraszacze

LIME LINE – sprinklers

Bradas

Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 18 m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 18 m.

INDEX			EAN
LE-6104		12/72	5907544422167



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 18 m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 18 m.

INDEX			EAN
LE-6103		12/72	5907544422150



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 26,2 m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 26,2 m.

INDEX			EAN
LE-6105		6/24	5907544423225



2-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 13 m.

2-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 13 m.

INDEX			EAN
LE-6101		12/72	5907544422136



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 12,5 m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 12,5 m.

INDEX			EAN
LE-6102		12/72	5907544422143



LIME LINE – zraszacze

LIME LINE – sprinklers



2-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 8 m.

2-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 8 m.

INDEX			EAN
LE-6106		12/72	5907544424475



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 11 m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows adjusting watering area. Watering coverage Ø 11 m.

INDEX			EAN
LE-6107		12/72	5907544424413



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 12,5 m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows adjusting watering area. Watering coverage Ø 12,5 m.

INDEX			EAN
LE-6201		12/48	5907544422174



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 11 m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows adjusting watering area. Watering coverage Ø 11 m.

INDEX			EAN
LE-6203		12/48	5907544424383



Zraszacz 8-funkcyjny

Posiada osiem różnych trybów zraszania. Obszar zraszania Ø 8,5 m.

8-pattern sprinkler

Eight different types of watering. Watering coverage Ø 8,5 m.

INDEX			EAN
LE-6202		12/48	5907544424420

LIME LINE – zraszacze / sterowniki

LIME LINE – sprinklers / controllers

Bradas

Regulowany zraszacz wahadłowy

17 mosiężnych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię i łączniki oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 230 m².

Adjustable oscillating sprinkler

17 brass nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm, pipes and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 230 m².



INDEX			EAN
LE-6303		6/12	5907544422204

Regulowany zraszacz wahadłowy

17 mosiężnych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Płynna regulacja przepływu wody. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 230 m².

Adjustable oscillating sprinkler

17 brass nozzles. Adjustment of watering area. Smooth adjustment of water stream. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 230 m².



INDEX			EAN
LE-6304		6	5907544424444

Regulowany zraszacz wahadłowy

21 trwałych dysz. Posiada regulację szerokości i obszaru zraszania. Płynna regulacja przepływu wody. Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 160 m².

Adjustable oscillating sprinkler

21 durable nozzles. Adjustment of watering width and area. Smooth adjustment of water stream. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 160 m².



INDEX			EAN
LE-6305		6	5907544424437

Elektroniczny sterownik nawadniania

- wymaga 2 baterii alkalicznych AA
- obsługa automatyczna lub ręczna
- 6 niezależnych od siebie programów zraszania
- ustawianie czasu startu zraszania (00:00 - 23:59)
- ustawianie długości zraszania (do 9 h 59 min.)
- ustawianie częstotliwości zraszania (1 - 7 dni)
- przyłącze na kran z filtrem
- wskaźnik poziomu baterii

Electronic irrigation controller

- requires 2 AA alkaline battery
- automatic or manual operation
- 6 independent irrigation programs
- irrigation start time settings (00:00 - 23:59)
- irrigation duration settings (up to 9 h 59 min.)
- irrigation frequency settings (1 - 7 days)
- tap adapter with built-in filter
- battery level indicator



INDEX				EAN
LE-3139	1" - 3/4"		6	5907544464563

Mechaniczny zegar przepływu wody

Maksymalny czas działania to 120 minut. Wyposażony w przyłącze na kran z redukcją.

Mechanical water timer

Maximum working time is 120 minutes. Equipped with tap adapter with reduction.



INDEX				EAN
LE-8001	1" - 3/4"		10/40	5907544422211





WHITE LINE

WHITE LINE - armatura

WHITE LINE - fittings



Regulowana dysza prosta SOFT

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia przepływu.

Adjustable straight nozzle SOFT

Fully adjustable from jet to fine spray, with the option to shut off the water.

INDEX				EAN
WL-S4710	Standard		50/400	5907544432562



Szybkozłącze na wąż SOFT

Hose quick connector SOFT

INDEX				EAN
WL-S2120	1/2" - 5/8"		25/50/600	5907544432432
WL-S2130	3/4"		25/50/400	5907544432456



Szybkozłącze na wąż ze stopem SOFT

Hose quick connector with stop SOFT

INDEX				EAN
WL-S2140	1/2" - 5/8"		25/50/600	5907544432449
WL-S2150	3/4"		25/50/400	5907544432463



Reparator do połączenia węży SOFT

Hose mender SOFT

INDEX				EAN
WL-S2100	1/2"		25/50/600	5907544432494
WL-S2110	3/4"		25/50/400	5907544432500



Reparator-reduktor do połączenia węży SOFT

Hose mender-reducer SOFT

INDEX				EAN
WL-S2101	3/4" - 1/2"		25/50/400	5907544432517



Przylącze na kran z redukcją SOFT - gwint wewnętrzny

Tap adapter with reduction SOFT - female thread

INDEX				EAN
WL-S2198	3/4" - 1/2"		25/50/1000	5907544432548
WL-S2199	1" - 3/4"		25/50/1000	5907544432555

WHITE LINE - armatura

WHITE LINE - fittings

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Przyłącze na kran SOFT - gwint wewnętrzny

Tap adapter SOFT - female thread

INDEX				EAN
WL-S2195	3/4"		25/50/1000	5907544432524
WL-S2197	1"		25/50/1000	5907544432531



Szybkozłącze na wąż SOFT

Regulowany kąt szybkozłącza.

Hose quick connector SOFT

Adjustable angle.

INDEX				EAN
WL-S2122	1/2" - 5/8"		25/50/400	5907544432470



Szybkozłącze na wąż ze stopem SOFT

Regulowany kąt szybkozłącza.

Hose quick connector with stop SOFT

Adjustable angle.

INDEX				EAN
WL-S2142	1/2" - 5/8"		25/50/400	5907544432487



Zestaw armatury z dyszą prostą SOFT

Zestaw zawiera:

- regulowana dysza prosta
- szybkozłącze
- szybkozłącze ze stopem
- przyłącze na kran 3/4" - 1/2"

Set of fitting with straight nozzle SOFT

Set includes:

- adjustable straight nozzle
- quick connector
- quick connector with stop
- tap adapter 3/4" - 1/2"

INDEX				EAN
WL-S5500-12K	1/2" - 5/8"		30/120	5907544432579
WL-S5500-34K	3/4"		30/120	5907544432586



Regulowana dysza prosta TPR

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia przepływu.

Adjustable straight nozzle TPR

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

INDEX				EAN
WL-4720	Standard		5/50/400	5907544404446



Szybkozłącze na wąż TPR

Hose quick connector TPR

INDEX				EAN
WL-2126	1/2" - 5/8"		25/50/600	5907544404453
WL-2136	3/4"		25/50/400	5907544404460



WHITE LINE - armatura

WHITE LINE - fittings



Szybkozłącze na wąż ze stopem TPR

Hose quick connector with stop TPR

INDEX				EAN
WL-2146	1/2" - 5/8"		25/50/600	5907544404477
WL-2156	3/4"		25/50/400	5907544404484



Regulowana dysza prosta z zaworem TPR

Adjustable straight nozzle with valve TPR

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia przepływu.

Fully adjustable from jet to fine spray, with the option to shut off the water.

INDEX				EAN
WL-4721	Standard		12/48	5907544438533



Regulowana dysza prosta

Adjustable straight nozzle

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia przepływu.

Fully adjustable from jet to fine spray, with the option to shut off the water.

INDEX				EAN
WL-4710	Standard		5/50/400	5904182442908



Szybkozłącze na wąż

Quick connector

INDEX				EAN
WL-2120	1/2" - 5/8"		25/50/600	5904182442779
WL-2130	3/4"		25/50/400	5904182442786
WL-2170	1/2" - 5/8" - 3/4"		10/20/200	5907544422839



Szybkozłącze na wąż ze stopem

Quick connector with stop

INDEX				EAN
WL-2140	1/2" - 5/8"		25/50/600	5904182442793
WL-2150	3/4"		25/50/400	5904182442809
WL-2180	1/2" - 5/8" - 3/4"		10/20/200	5907544422846



Zawór z szybkozłączem i nypem

Valve with quick connector and coupler

INDEX				EAN
WL-2236	Standard		22/200	5907544449393



Szybkozłącze - gwint zewnętrzny

Quick connector - male thread

INDEX				EAN
WL-2121	3/4"		25/50/600	5907544414209

WHITE LINE - armatura

WHITE LINE - fittings

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Szybkozłącze ze stopem - gwint wewnętrzny

Quick connector with stop - female thread

INDEX				EAN
WL-2141	3/4"		25/50/600	5907544414216



Reparator do połączenia węży - gwint zewnętrzny

Hose mender - male thread

INDEX				EAN
WL-4116	1/2" / GZ 3/4"		25/50/600	5907544400301



Reparator do połączenia węży

Hose mender

INDEX				EAN
WL-2100	1/2"		25/50/600	5907544405061
WL-2110	3/4"		25/50/400	5904182442731
WL-2113	1/2", 5/8", 3/4"		10/20/200	5907544422853
WL-2112	1"		10/20/200	5904182442755



Reparator-reduktor do połączenia węży

Hose mender-reducer

INDEX				EAN
WL-2101	3/4" - 1/2"		25/50/500	5904182442724
WL-2111	1" - 3/4"		10/20/200	5904182442748



Trójnik do łączenia węży

Hose tee

INDEX				EAN
WL-2210-12	1/2"		10/20/200	5907544451297



Przyłącze na kran z redukcją - gwint wewnętrzny

Tap adapter with reduction - female thread

INDEX				EAN
WL-2198	3/4" - 1/2"		25/50/1000	5904182442854
WL-2199	1" - 3/4"		25/50/800	5904182447903



Przyłącze na kran - gwint wewnętrzny

Tap adapter - female thread

INDEX				EAN
WL-2196	1/2"		25/50/1800	5904182442830
WL-2195	3/4"		25/50/1800	5904182442823
WL-2197	1"		25/50/1200	5904182442847



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Etykieta
Label

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

WHITE LINE - armatura

WHITE LINE - fittings



Przylącze - gwint zewnętrzny

Adapter - male thread

INDEX				EAN
WL-2184	1/2"		25/50/2000	5907544420781
WL-2185	3/4"		25/50/2000	5904182442816
WL-2185US	3/4" US		50/2000	5907544424550



Przylącze na kran z redukcją - gwint wewnętrzny

Tap adapter with reduction - female thread

Regulowany kąt przylącza.

Adjustable angle.

INDEX				EAN
WL-2194	1" - 3/4"		10/20/200	5907544414223



Przylącze na kran z zaworem i filtrem - gwint wewnętrzny

Tap adapter and filter - female thread

INDEX				EAN
WL-2190	1" - 3/4"		10/40	5907544438571



Przylącze na kran

Tap adapter

INDEX				EAN
WL-4122	max 18,5 mm		50/200	5907544448471



Dwójnik do szybkozłączy

Quick connector two-way adapter

INDEX				EAN
WL-2200	Standard		25/50/1600	5904182442878



Trójnik do szybkozłączy

Quick connector tee

INDEX				EAN
WL-2210	Standard		25/50/1000	5904182442885



Zawór z nyplami

Valve with quick connector couplers

INDEX				EAN
WL-2235	Standard		20/200	5907544449386


Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Etykieta
Label

Blister
Blister

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

WHITE LINE - armatura

WHITE LINE - fittings

Bradas

WĘZE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Zawór - gwinty wewnętrzne

Valve - female threads

INDEX				EAN
WL-2240	3/4"		25/350	5907544451730



Zawór z nypłem - gwint wewnętrzny

Valve with quick connector coupler - female thread

INDEX				EAN
WL-2230	3/4"		25/50/800	5904182447910



Zawór - gwint wewnętrzny i zewnętrzny

Valve - male and female thread

INDEX				EAN
WL-2232	3/4" - 3/4"		25/50/800	5907544414193



Reduktor ciśnienia z filtrem siatkowym

Pressure reducer with mesh filter

Gwint wewnętrzny.

Female thread.

INDEX					EAN
WL-2233	3/4"	1,0 bar		10/240	5907544441571



Przylącze na kran z filtrem

Tap adapter with filter

Gwint wewnętrzny.

Female thread.

INDEX				EAN
WL-2234	3/4"		25/600	5907544441588



Wielofunkcyjne przylącze na kran MULTI SHOWER

Multifunction tap adapter MULTI SHOWER

Idealny do mycia i napełniania naczyń bez zdejmowania węża. Wyposażony w 3 tryby pracy: centralny strumień, prysznic, wąż. Gwint wewnętrzny z redukcją.

Ideal for washing and filling up dishes without taking garden hose off. Equipped with 3 working modes: central stream, shower, hose. Female thread with reduction.

INDEX				EAN
WL-3140	1" - 3/4"		6/24	5907544417026



Rozdzielacz 2-drożny z zaworami

2-way splitter with valves

- przylącze na kran 1" - 3/4"
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nypłami do szybkozłączy

- tap adapter 1" - 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick couplers

INDEX				EAN
WL-2222	1" - 3/4"		15/30/240	5904182442892



 Rozmiar
Size

 Redukcja ciśnienia
Pressure reduction

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Blister
Blister

 Etykieta
Label

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

WHITE LINE - armatura

WHITE LINE - fittings



Rozdzielacz 2-drożny z zaworami

- przyłącze na kran 3/4"
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nyplami do szybkozłączy

2-way splitter with valves

- tap adapter 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick couplers

INDEX				EAN
WL-2223	3/4"		10/240	5907544449409



Rozdzielacz 2-drożny z zaworami

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony gwintami wewnętrznymi 3/4"

2-way splitter with valves

- tap adapter 1" - 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with female threads 3/4"

INDEX				EAN
WL-2224	1" - 3/4"		15/30/240	5907544451266



Rozdzielacz 4-drożny

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 4 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nyplami do szybkozłączy

4-way splitter

- tap adapter 1" - 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector couplers

INDEX				EAN
WL-3033	1" - 3/4"		10/40	5907544409199
WL-3033K	1" - 3/4"		10/40	5907544434238



Rozdzielacz 2-drożny SOLID

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nyplami do szybkozłączy

2-way splitter SOLID

- tap adapter 1" - 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector couplers

INDEX				EAN
WL-3032K	1" - 3/4"		6/24	5907544441557



Rozdzielacz 4-drożny SOLID

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 4 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nyplami do szybkozłączy

4-way splitter SOLID

- tap adapter 1" - 3/4"
- 4 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector couplers

INDEX				EAN
WL-3034K	1" - 3/4"		6/24	5907544441564

WHITE LINE - armatura

WHITE LINE - fittings

Bradas

Rozdzielacz 2-drożny

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nyplami do szybkozłączy

2-way splitter

- tap adapter 1" - 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector couplers

INDEX				EAN
WL-3052K	1" - 3/4"		6/36	5907544451747



Rozdzielacz 4-drożny

- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- 4 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nyplami do szybkozłączy

4-way splitter

- tap adapter 1" - 3/4"
- 4 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector couplers

INDEX				EAN
WL-3054K	1" - 3/4"		6/24	5907544451754



Zestaw armatury z dyszą prostą

- Zestaw zawiera:
- regulowaną dyszę prostą
 - szybkozłączy
 - szybkozłączy ze stopem
 - przyłącze na kran 1" - 3/4"

Set of fittings with straight nozzle

- Set includes:
- adjustable straight nozzle
 - quick connector
 - quick connector with stop
 - tap adapter 1" - 3/4"

INDEX				EAN
WL-5500-12	1/2" - 5/8"		25/100	5904182442915
WL-5500-34	3/4"		25/100	5904182442922
WL-5500-12K	1/2" - 5/8"		10/60	5907544431787
WL-5500-34K	3/4"		10/60	5907544431794



Regulowana dysza prosta POWER JET

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody. Dzięki zwiększonej średnicy przepływu wody, wydajność dyszy została znacznie zwiększona.

Adjustable straight nozzle POWER JET

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off. Thanks to increased diameter waterflow, efficiency of quick connector is higher.

INDEX				EAN
WL-4730	Power Jet		5/20/200	5907544409205



Szybkozłączy na wąż POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu wody, wydajność szybkozłączy została znacznie zwiększona.

Hose quick connector POWER JET

Thanks to increased diameter waterflow, efficiency of quick connector is higher.

INDEX				EAN
WL-2163	3/4"		10/20/200	5907544409243
WL-2161	1"		10/20/200	5907544409250



WHITE LINE - armatura

WHITE LINE - fittings



Szybkozłącze na wąż ze stopem POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu wody, wydajność szybkozłącza została znacznie zwiększona.

Hose quick connector with stop POWER JET

Thanks to increased diameter waterflow, efficiency of quick connector is higher.

INDEX				EAN
WL-2165	3/4"		10/20/200	5907544451259
WL-2166	1"		10/20/200	5907544451242



Przylącze na kran z redukcją POWER JET - gwint wewnętrzny

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu wody, wydajność przylącza została znacznie zwiększona.

Tap adapter with reduction POWER JET - female thread

Thanks to increased diameter waterflow, efficiency of quick connector is higher.

INDEX				EAN
WL-2193	1" - 3/4"		10/20/400	5907544409212



Przylącze na kran POWER JET - gwint wewnętrzny

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu wody, wydajność przylącza została znacznie zwiększona.

Tap adapter POWER JET - female thread

Thanks to increased diameter waterflow, efficiency of tap adapter is higher.

INDEX				EAN
WL-2191	3/4"		10/20/800	5907544409236
WL-2192	1"		10/20/800	5907544409229



Przylącze POWER JET - gwint zewnętrzny

Dzięki zwiększonej średnicy przepływu wody, wydajność wkrętki została znacznie zwiększona.

Adapter POWER JET - male thread

Male thread. Thanks to increased diameter waterflow, efficiency of adapter is higher.

INDEX				EAN
WL-2186	3/4"		10/20/600	5907544417118



Dwójnik do szybkozłączy POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność dwójnika została znacznie zwiększona.

Quick connector two-way adapter POWER JET

Thanks to increased diameter waterflow, efficiency of coupler is higher.

INDEX				EAN
WL-2201	Power Jet - Power Jet		10/20/600	5907544417125
WL-2202	Power Jet - Standard		10/20/600	5907544417132



Trójnik do szybkozłączy POWER JET

Służy do łączenia 3 węży z zamontowanymi szybkozłączami POWER JET.

Quick connector tee POWER JET

Tee for connecting three hoses with POWER JET quick connectors.

INDEX				EAN
WL-2211	3 x Power Jet		10/20/200	5907544451273
WL-2212	Power Jet - 2 x Standard		10/20/200	5907544451280

WHITE LINE - sterowniki, liczniki i uszczelki

WHITE LINE - controllers, meters and gaskets

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Licznik przepływu wody

- wymagana bateria CR2032
- wyświetlacz LCD
- jednostki miary: litr lub galon
- pomiar przepływu wody do 999,9 litrów/galonów

Water flow meter

- requires battery CR2032
- LCD display
- measurement unit: litre or gallon
- measurement of water flow up to 999,9 litres/gallons

INDEX				EAN
WL-3100	Standard		10/60	5907544421764



Licznik przepływu wody

- wymagana bateria CR2032
- wyświetlacz LCD
- jednostki miary: litr lub galon
- pomiar przepływu wody do 999,9 litrów/galonów

Water flow meter

- requires battery CR2032
- LCD display
- measurement unit: litre or gallon
- measurement of water flow up to 999,9 litres/gallons

INDEX				EAN
WL-3101	Standard		10/60	5907544452218



Licznik przepływu wody

- wymagana bateria CR2032
- wyświetlacz LCD
- jednostki miary: litr lub galon
- pomiar przepływu wody do 999,9 litrów/galonów

Water flow meter

- requires battery CR2032
- LCD display
- measurement unit: litre or gallon
- measurement of water flow up to 999,9 litres/gallons

INDEX				EAN
WL-3110	3/4"		10/60	5907544409434



Licznik przepływu wody

- wymagana bateria CR2032
- wyświetlacz LCD
- jednostki miary: litr lub galon
- pomiar przepływu wody do 999,9 litrów/galonów

Water flow meter

- requires battery CR2032
- LCD display
- measurement unit: litre or gallon
- measurement of water flow up to 999,9 litres/gallons

INDEX				EAN
WL-3111	3/4"		10/60	5907544452225



Mechaniczny zegar przepływu wody

Maksymalny czas działania to 120 minut.
Wypożyczony w przyłączy na kran z redukcją.

Mechanical water timer

Maximum working time is 120 minutes.
Equipped with tap adapter with reduction.

INDEX				EAN
WL-3131	1" - 3/4"		12	5907544421818



WHITE LINE - sterowniki, liczniki i uszczelki

WHITE LINE - controllers, meters and gaskets



Elektroniczny sterownik nawadniania

- wymaga 2 x bateria AAA
- obsługa automatyczna lub ręczna
- wskaźnik LED
- 12 różnych programów nawadniania
- łatwe programowanie za pomocą jednego przycisku
- funkcja opóźnienia czasu zraszania
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Electronic irrigation controller

- requires 2 x AAA battery
- automatic or manual control
- LED program indicator
- 12 different irrigation programs
- easy programming using one button
- irrigation time delay option
- low battery level indicator

INDEX				EAN
WL-3135	1" - 3/4"		6/24	5907544441526



Elektroniczny sterownik nawadniania

- wymaga 2 x bateria AA
- ciśnienie od 0,5 - 8,25 bar
- łatwe programowanie
- obsługa automatyczna lub ręczna
- ustawianie czasu startu systemu na daną godzinę
- wskaźnik stanu naładowania baterii

Electronic irrigation controller

- requires 2 x AA battery
- pressure from 0,5 - 8,25 bar
- easy programming
- automatic or manual operation
- adjustment of irrigation start time
- battery level indicator

INDEX				EAN
WL-3130	1" - 3/4"		4	5907544416968



Elektroniczny sterownik nawadniania

- wymaga 2 x bateria alkaliczna AA
- funkcja programowania dwóch niezależnych zaworów
- obsługa automatyczna lub ręczna
- wyświetlacz LCD
- funkcja programowania dwóch niezależnych zaworów
- funkcja opóźnienia czasu zraszania
- ustawienie czasu startu zraszania
- ustawienie częstotliwości zraszania
- czas pracy od 1-240 minut
- tryb ECO
- przyłącze na kran 1" - 3/4"
- wskaźnik stanu naładowania baterii

Electronic irrigation controller

- requires 2 x AA alkaline battery
- option of programming two independent valves
- automatic or manual control
- LCD screen
- option of programming two independent valves
- irrigation time delay option
- adjustment of irrigation start time
- adjustment of irrigation frequency
- irrigation time from 1-240 minutes
- ECO mode
- tap adapter 1" - 3/4"
- battery level indicator

INDEX				EAN
WL-3134	1" - 3/4"		4/12	5907544441540



Elektroniczny sterownik nawadniania

- wymaga 2 x bateria alkaliczna AA
- obsługa automatyczna lub ręczna
- wyświetlacz LCD
- funkcja opóźnienia czasu zraszania
- ustawienie czasu startu zraszania
- ustawienie częstotliwości zraszania
- czas pracy od 1-240 minut
- tryb ECO
- przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4"
- wskaźnik stanu naładowania baterii

Electronic irrigation controller

- requires AA alkaline battery
- automatic or manual control
- LCD screen
- irrigation time delay option
- adjustment of irrigation start time
- adjustment of irrigation frequency
- irrigation time from 1-240 minutes
- ECO mode
- tap adapter 1" - 3/4"
- battery level indicator

INDEX				EAN
WL-3133	1" - 3/4"		4/12	5907544441533

WHITE LINE – sterowniki, liczniki i uszczelki

WHITE LINE - controllers, meters and gaskets

Bradas

Sterownik nawadniania 11 sekcji

- obsługa do 11 sekcji nawadniania
- 6 niezależnych programów dla każdej sekcji i 6 różnych startów nawadniania w ramach każdego programu
- czas pracy na jedną sekcję od 1 minuty do 12 godzin 59 minut
- szeroki wybór częstotliwości nawadniania
- funkcja pracy ręcznej
- funkcja budżetu wodnego
- synchronizacja pompy wodnej i sekcji
- napięcie robocze AC 240 V 50 Hz
- napięcie dla elektrozaworów AC 24 V 50 Hz
- wymagana bateria 9 V typ 6LR61

Irrigation controller 11 stations

- configuration to 11 irrigation stations
- 6 independent programs for particular station and 6 different irrigation start times per each program
- Irrigation time per each station from 1 minute to 12 hours 59 minutes
- wide range of irrigation frequency
- manual irrigation mode
- water budget
- synchronisation of water pump and station
- working voltage AC 240 V
- working voltage AC 24 V
- requires alkaline battery 9 V type 6LR61



INDEX			EAN
WL-31S11		6	5907544422815

Elektroniczny sterownik nawadniania

- wymaga 2 x bateria alkaliczna AA
- obsługa automatyczna lub ręczna
- wyświetlacz LCD
- 3 programy zraszania
- funkcja opóźnienia czasu zraszania
- ustawienie czasu startu zraszania
- ustawienie częstotliwości zraszania
- wskaźnik stanu naładowania baterii

Electronic irrigation controller

- requires 2 AA alkaline battery
- automatic or manual control
- LCD screen
- 3 irrigation program
- irrigation time delay option
- adjustment of irrigation start time
- adjustment of irrigation frequency
- battery level indicator



INDEX			EAN
WL-3138	3/4"	6/24	5907544448617

Elektroniczny sterownik nawadniania

- wymaga 2 x bateria alkaliczna AA
- obsługa automatyczna lub ręczna
- 6 niezależnych od siebie programów zraszania
- ustawianie czasu startu zraszania (00:00 - 23:59)
- ustawianie długości zraszania (do 9 h 59 min.)
- ustawianie częstotliwości zraszania (1 - 7 dni)
- wskaźnik poziomu baterii

Electronic irrigation controller

- requires 2 x AA alkaline battery
- automatic or manual operation
- 6 independent irrigation programs
- irrigation start time settings (00:00 - 23:59)
- irrigation duration settings (up to 9 h 59 min.)
- irrigation frequency settings (1 - 7 days)
- battery level indicator



INDEX			EAN
WL-3139	1" - 3/4"	6	5907544464556

Elektroniczny sterownik nawadniania

- wymaga 2 x bateria alkaliczna AA
- obsługa automatyczna lub ręczna
- 4 niezależnych od siebie programy zraszania
- ustawianie czasu startu zraszania (00:00 - 23:59)
- ustawianie długości zraszania (do 240 min.)
- ustawianie częstotliwości zraszania (1 - 3 dni)
- funkcja ECO
- funkcja opóźnienia nawadniania
- wskaźnik poziomu baterii

Electronic irrigation controller

- requires AA alkaline battery
- automatic or manual operation
- 4 independent irrigation programs
- irrigation start time settings (00:00 - 23:59)
- irrigation duration settings (up to 240 min.)
- irrigation frequency settings (1 - 3 days)
- ECO function
- irrigation delay function
- battery level indicator



INDEX			EAN
WL-3137/1	1" - 3/4"	6	5907544464570

WHITE LINE - sterowniki, liczniki i uszczelki

WHITE LINE - controllers, meters and gaskets



Elektroniczny sterownik nawadniania

- wymaga 2 x bateria alkaliczna AA
- funkcja programowania dwóch niezależnych zaworów
- obsługa automatyczna lub ręczna
- 4 niezależnych od siebie programy zraszania
- ustawianie czasu startu zraszania (00:00 - 23:59)
- ustawianie długości zraszania (do 240 minut)
- ustawianie częstotliwości zraszania (1 - 3 dni)
- funkcja ECO i opóźnienia nawadniania
- wskaźnik poziomu baterii

Electronic irrigation controller

- requires AA alkaline battery
- option of programming two independent valves.
- automatic or manual operation
- 4 independent irrigation programs
- irrigation start time settings (00:00 - 23:59)
- irrigation duration settings (up to 240 minutes)
- irrigation frequency settings (1 - 3 days)
- ECO function and irrigation delay function
- battery level indicator

INDEX				EAN
WL-3137/2	1" - 3/4"		6	5907544464587



Elektroniczny sterownik nawadniania z czujnikiem

- wymaga 2 x bateria alkaliczna AA
- obsługa automatyczna lub ręczna
- 4 niezależnych od siebie programy zraszania
- ustawianie czasu startu zraszania (00:00 - 23:59)
- ustawianie długości zraszania (do 240 minut)
- ustawianie częstotliwości zraszania (1 - 3 dni)
- funkcja ECO i opóźnienia nawadniania
- wskaźnik poziomu baterii

Electronic irrigation controller with sensor

- requires 2 x AA alkaline battery
- automatic or manual operation
- 4 independent irrigation programs
- irrigation start time settings (00:00 - 23:59)
- irrigation duration settings (up to 240 minutes)
- irrigation frequency settings (1 - 3 days)
- ECO function and irrigation delay function
- battery level indicator

INDEX				EAN
WL-3137/1C	1" - 3/4"		6	5907544464594



Elektroniczny sterownik nawadniania z czujnikiem

- wymaga 2 x bateria alkaliczna AA
- funkcja programowania dwóch niezależnych zaworów
- obsługa automatyczna lub ręczna
- 4 niezależnych od siebie programy zraszania
- ustawianie czasu startu zraszania (00:00 - 23:59)
- ustawianie długości zraszania (do 240 minut)
- ustawianie częstotliwości zraszania (1 - 3 dni)
- funkcja ECO i opóźnienia nawadniania
- wskaźnik poziomu baterii

Electronic irrigation controller with sensor

- requires 2 x AA alkaline battery
- option of programming two independent valves
- automatic or manual operation
- 4 independent irrigation programs
- irrigation start time settings (00:00 - 23:59)
- irrigation duration settings (up to 240 minutes)
- irrigation frequency settings (1 - 3 days)
- ECO function and irrigation delay function
- battery level indicator

INDEX				EAN
WL-3137/2C	1" - 3/4"		6	5907544464600



Czujnik opadów deszczu

- zapobiega zbędnemu nawadnianiu
 - regulacja czułości opadów: 1/8", 1/4", 1/2", 3/4" lub 1"
 - dedykowany do sterowników WL-3132, WL-3133, WL-3134 oraz innych, które posiadają gniazdo mini jack
 - do użytku zewnętrznego
- W zestawie:
- czujnik
 - przewód zasilający 5 m z końcówką mini jack
 - uchwyt montażowy
 - wymienny komplet krążków chłonących wodę

Rain sensor

- prevents from unnecessary watering during or after rainfall
 - rainfall sensitivity adjustment: 1/8", 1/4", 1/2", 3/4" or 1"
 - dedicated to controllers WL-3132, WL-3133, WL-3134 and others which have mini jack socket
 - outdoor use
- Set includes:
- sensor
 - 5 m of power cable with mini jack connector
 - mounting bracket
 - replaceable set of water absorbing discs

INDEX				EAN
WL-3190	Mini jack		6/12	5907544457527

WHITE LINE - sterowniki, liczniki i uszczelki

WHITE LINE - controllers, meters and gaskets

Bradas

Czujnik wilgotności gleby

- wymaga 2 x bateria alkaliczna AA
- zapobiega zbędnemu nawadnianiu
- częstotliwość pomiaru: co 1 minutę
- ustawienia 3 poziomów wilgotności gleby: 25%, 45% i 60%
- posiada wskaźniki LED
- dedykowany do sterowników WL-3132, WL-3133, WL-3134 oraz innych, które posiadają gniazdo mini jack

W zestawie:

- sensor
- przewód 5 m z końcówką mini jack

Soil moisture sensor

- requires 2 x AA alkaline battery
- prevents from unnecessary watering when soil is too watery
- measurement frequency: every 1 min.
- settings of 3 soil moisture level: 25%, 45% and 60%
- LED indicators
- dedicated to controllers WL-3132, WL-3133, WL-3134 and others which have mini jack socket

Set includes:

- sensor
- wire 5 m with mini jack output



INDEX				EAN
WL-3191	Mini jack		6/12	5907544457534

Uszczelka

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowana do przyłączy.

Gasket

Packing includes 50 pieces. Used for adapters.

INDEX					EAN
ECO-UB505	1/2"			20/100	5907544404514
ECO-UB502	3/4"			20/100	5907544404491
ECO-UB504	1"			20/100	5907544404507
ECO-UO505	1/2"			20/100	5907544406587
ECO-UO502	3/4"			20/100	5907544406600
ECO-UO504	1"			20/100	5907544406617



Zestaw uszczelkek

Zestaw zawiera: 6 x uszczelka 1/2", 6 x uszczelka 3/4", 6 x uszczelka 1", 6 x oring.

Gasket set

Set includes: 6 x gasket 1/2", 6 x gasket 3/4", 6 x gasket 1", 6 x oring.

INDEX				EAN
ECO-UO424	1/2", 3/4", 1"		10/100	5907544405078



Oring ORANGE

Stosowany w dyszach, zraszaczach, pistoletach itd. Opakowanie zawiera 50 szt.

Oring ORANGE

Used for nozzles, sprinklers, spray guns etc. Packing includes 50 pcs.

INDEX				EAN
ECO-UO500	Standard		12	5907544406624



Uszczelka

Zestaw zawiera 25 szt.

Gasket

Set includes 25 pcs.

INDEX				EAN
ECO-UO 501	3/4"		20	5907544425434



WHITE LINE - pistolety i lance

WHITE LINE - spray guns and water wands



Regulowany zraszacz ręczny - sitko

- ergonomiczny i wygodny uchwyt
- regulacja strumienia wody

Adjustable hand sprayer - sieve

- ergonomic and comfortable handle
- adjustable water jet

INDEX			EAN
WL-4740		12/72	5907544424581



Regulowany pistolet prosty HANDY SOFT

- ergonomiczny i wygodny uchwyt
- 3 różne strumienie wody

Adjustable straight spray gun HANDY SOFT

- ergonomic and comfortable handle
- stream adjustment with 3 functions

INDEX			EAN
WL-EN43T		12/72	5907544448129
WL-EN43TK		12/72	5907544448112



Pistolet 7-funkcyjny HANDY SOFT

- ergonomiczny i wygodny uchwyt
- 7 różnych strumieni wody

7-pattern spray gun HANDY SOFT

- ergonomic and comfortable handle
- stream adjustment with 7 functions

INDEX			EAN
WL-EN44T		12/72	5907544448143
WL-EN44TK		12/72	59075444424598



Pistolet 6-funkcyjny SWITCH CONTROL

- ergonomiczny i wygodny uchwyt
- 6 różnych strumieni wody

6-pattern spray gun SWITCH CONTROL

- ergonomic and comfortable handle
- stream adjustment with 6 functions

INDEX			EAN
WL-EN45		12/72	5907544416975



Pistolet 5-funkcyjny QUICK MULTI SPRAY

- różne strumienie wody
- blokada strumienia wody

5-pattern spray gun QUICK MULTI SPRAY

- different water streams
- water stream lock

INDEX			EAN
WL-EN7T		10/80	5907544414247
WL-EN7TK		10/80	5907544431565



Regulowany pistolet prosty QUICK PROSTY

- różne strumienie wody
- pokrętko do płynnej regulacji siły strumienia wody
- blokada strumienia wody

Adjustable straight spray gun QUICK PROSTY

- different water streams
- knob for smooth adjustment of water stream
- water stream lock

INDEX			EAN
WL-EN6T		10/80	5907544414278
WL-EN6TK		10/80	5907544431558

WHITE LINE - pistolety i lance

WHITE LINE - spray guns and water wands

Bradas

WĘZE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Pistolet wielofunkcyjny QUICK EXCLUSIVE

- różne strumienie wody
- pokrętko do płynnej regulacji siły strumienia wody
- blokada strumienia wody

Multifunction spray gun QUICK EXCLUSIVE

- different water streams
- knob for smooth adjustment of water stream
- water stream lock

INDEX			EAN
WL-EN9T		10/80	5904182447095
WL-EN9TK		10/80	5907544431596



Pistolet wielofunkcyjny QUICK SUPER SPRAY

- różne strumienie wody
- dźwignia do regulacji siły strumienia wody

Multifunction spray gun QUICK SUPER SPRAY

- allows watering with different water streams
- knob for smooth adjustment of water stream

INDEX			EAN
WL-EN8T		10/80	5904182447088
WL-EN8TK		10/80	5907544431589



Regulowany pistolet prosty CLASSIC

- różne strumienie wody
- suwak do płynnej regulacji siły strumienia wody
- blokada strumienia wody

Adjustable straight spray gun CLASSIC

- different water streams
- slide for smooth adjustment of water stream
- water stream lock

INDEX			EAN
WL-EN10TK		10/40	5907544440635



Pistolet 9-funkcyjny CLASSIC

- różne strumienie wody
- suwak do płynnej regulacji siły strumienia wody
- blokada strumienia wody

9-pattern spray gun CLASSIC

- different water streams
- slide for smooth adjustment of water stream
- water stream lock

INDEX			EAN
WL-EN11TK		10/40	5907544440642



Pistolet 5-funkcyjny MULTI SPRAY

- różne strumienie wody
- pokrętko do płynnej regulacji siły strumienia wody
- blokada strumienia wody

5-pattern spray gun MULTI SPRAY

- different water streams
- knob for smooth adjustment of water stream
- water stream lock

INDEX			EAN
WL-EN4T		10/80	5904182447071
WL-EN4TK		10/80	5907544431572



Regulowany pistolet prosty

- różne strumienie wody
- dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody

Adjustable straight spray gun

- different water streams
- lever for smooth adjustment of water stream

INDEX			EAN
WL-EN3T		10/80	5904182447064
WL-EN3TK		10/80	5907544431541



WHITE LINE - pistolety i lance

WHITE LINE - spray guns and water wands



Pistolet wielofunkcyjny STANDARD

- różne strumienie wody
- pokrętko do płynnej regulacji siły strumienia wody
- blokada strumienia wody

Multifunction spray gun STANDARD

- different water streams
- knob for smooth adjustment of water stream
- water stream lock

INDEX			EAN
WL-EN1T		10/80	5904182447057
WL-EN1TK		10/80	5907544431527



Pistolet wielofunkcyjny QUICK HANGER

- różne strumienie wody
- blokada strumienia wody
- 3-stopniowy wysuwany haczyk do powieszenia

Multifunction spray gun QUICK HANGER

- different water streams
- water stream lock
- 3-level retractable hanger for hanging

INDEX			EAN
WL-EN2T		10/80	5907544422068
WL-EN2TK		10/80	5907544431534



Pistolet 7-funkcyjny POWERFUL

- różne strumienie wody
- szeroka dźwignia do blokady i płynnej regulacji siły strumienia wody

7-pattern spray gun POWERFUL

- different water streams
- wide lever for lock and smooth adjustment of water stream

INDEX			EAN
WL-EN42M		6/24	5907544438540



Regulowany pistolet prosty DIAMOND

- różne strumienie wody
- dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody

Adjustable straight spray gun DIAMOND

- different water streams
- lever for smooth adjustment of water stream

INDEX			EAN
WL-EN12TK		10/40	5907544462149



Pistolet 9-funkcyjny DIAMOND

- różne strumienie wody
- dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody

9-pattern spray gun DIAMOND

- different water streams
- lever for smooth adjustment of water stream

INDEX			EAN
WL-EN13TK		10/40	5907544462156



Metalowy regulowany pistolet prosty SMOOTH CONTROL

- różne strumienie wody
- dźwignia do blokady i płynnej regulacji siły strumienia wody

Metal adjustable spray gun SMOOTH CONTROL

- different water streams
- lever for lock and smooth adjustment of water stream

INDEX			EAN
WL-EN54M		12/48	5907544424581

WHITE LINE – pistolety i lance

WHITE LINE – spray guns and water wands

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Metalowy pistolet 5-funkcyjny SMOOTH CONTROL

- różne strumienie wody
- dźwignia do blokady i płynnej regulacji siły strumienia wody

INDEX			EAN
WL-EN55M		10/20	5907544424598

Metal 5-pattern spray gun SMOOTH CONTROL

- different water streams
- lever for lock and smooth adjustment of water stream



Metalowy pistolet 7-funkcyjny SMOOTH CONTROL

- różne strumienie wody
- dźwignia do blokady i płynnej regulacji siły strumienia wody

INDEX			EAN
WL-EN56M		10/20	5907544424604

Metal 7-pattern spray gun SMOOTH CONTROL

- different water streams
- lever for lock and smooth adjustment of water stream



Metalowy regulowany pistolet prosty WATER CLICK

- różne strumienie wody
- pokrętko do płynnej regulacji siły strumienia wody
- blokada strumienia wody

INDEX			EAN
WL-EN51M		12/48	5907544416975

Metal adjustable straight spray gun WATER CLICK

- different water streams
- knob for smooth adjustment of water stream
- water stream lock



Metalowy pistolet 5-funkcyjny WATER CLICK

- różne strumienie wody
- pokrętko do płynnej regulacji siły strumienia wody
- blokada strumienia wody

INDEX			EAN
WL-EN52M		12/48	5907544416982

Metal 5-pattern spray gun WATER CLICK

- different water streams
- knob for smooth adjustment of water stream
- water stream lock



Metalowy pistolet 7-funkcyjny WATER CLICK

- różne strumienie wody
- pokrętko do płynnej regulacji siły strumienia wody
- blokada strumienia wody

INDEX			EAN
WL-EN53M		12/48	5907544416999

Metal 7-pattern spray gun WATER CLICK

- different water streams
- knob for smooth adjustment of water stream
- water stream lock



Zraszacz ręczny - sitko WATERFALL

- dźwignia do blokady i płynnej regulacji siły strumienia wody

INDEX			EAN
WL-EN57		12/48	5907544417552

Hand sprayer - sieve WATERFALL

- lever for lock and smooth adjustment of water stream



WHITE LINE - pistolety i lance

WHITE LINE - spray guns and water wands



Zestaw armatury z pistoletem

Zestaw zawiera:

- pistolet wielofunkcyjny
- szybkozłącz
- szybkozłącz ze stopem
- przyłącze na kran 1" - 3/4"

Fitting set with spray gun

Set includes:

- multifunction spray gun
- quick connector
- quick connector with stop
- tap adapter 1" - 3/4"

INDEX				EAN
WL-EN1TSET	1/2"		10	5907544424529



Zestaw armatury z pistoletem

Zestaw zawiera:

- pistolet wielofunkcyjny
- szybkozłącz
- szybkozłącz ze stopem
- przyłącze na kran 1" - 3/4"

Fitting set with spray gun

Set includes:

- multifunction spray gun
- quick connector
- quick connector with stop
- tap adapter 1" - 3/4"

INDEX				EAN
WL-EN6TSET	1/2"		10	5907544424536



Zestaw armatury z pistoletem

Zestaw zawiera:

- pistolet wielofunkcyjny
- szybkozłącz
- szybkozłącz ze stopem
- przyłącze na kran 1" - 3/4"

Fitting set with spray gun

Set includes:

- multifunction spray gun
- quick connector
- quick connector with stop
- tap adapter 1" - 3/4"

INDEX				EAN
WL-EN8TSET	1/2"		10	5907544424543



Prysznic ogrodowy z zamgławiaczem

- regulacja przepływu wody
- możliwość zmiany kąta nachylenia głowicy zraszającej
- 2 rodzaje strumienia wody: shower i zamgławiacz
- regulacja wysokości prysznica: 175-230 cm

Garden shower with cooling mist

- water flow adjustment
- head angle adjustment
- 2-pattern spraying head: shower and cooling mist
- shower height adjustment: 175-230 cm

INDEX			EAN
WL-P01		12	5907544464020

Prysznic ogrodowy z zamgławiaczem

- regulacja przepływu wody
- możliwość zmiany kąta nachylenia głowicy zraszającej
- 2 rodzaje strumienia wody: shower i zamgławiacz
- regulacja wysokości prysznica: 175-230 cm

Garden shower with cooling mist

- water flow adjustment
- head angle adjustment
- 2-pattern spraying head: shower and cooling mist
- shower height adjustment: 175-230 cm

INDEX			EAN
WL-P02		6	5907544464013

WHITE LINE – pistolety i lance

WHITE LINE – spray guns and water wands

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Lanca z sitkiem EXCLUSIVE

Dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Water wand with sieve EXCLUSIVE

Lever for smooth adjustment of water stream.

INDEX				EAN
WL-EN58M	74 cm		6/12	5907544417002



Lanca z sitkiem PRO

Dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Water wand with sieve PRO

Lever for smooth adjustment of water stream.

INDEX				EAN
WL-EN59M	88 cm		4/24	5907544417019



Lancz sitkiem PRO PLUS

Dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Water wand with sieve PRO PLUS

Lever for smooth adjustment of water stream.

INDEX				EAN
WL-EN61M	79 cm		6/12	5907544433378
WL-EN62M	94 cm		6/12	5907544433385



Lanca z sitkiem PRO PLUS

Dźwignia do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Water wand with sieve PRO PLUS

Lever for smooth adjustment of water stream.

INDEX				EAN
WL-EN60M	94 cm		6/12	5907544433361



Sitko metalowe - gwint wewnętrzny

- sitko wykonane ze stali nierdzewnej
- średnica oczka 0,4 mm

Metal sieve - female thread

- sieve made of stainless steel
- hole diameter 0,4 mm

INDEX				EAN
WL-EN69M	3/4"		10/100	5907544433415



WHITE LINE - zraszacze i mgiełki wodne

WHITE LINE - sprinklers and water mists



4-funkcyjny zraszacz obrotowy

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 21 m.

4-pattern rotating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 21 m.

INDEX			EAN
WL-Z01		6/12	5907544415459



2-funkcyjny zraszacz obrotowy

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 20 m.

2-pattern rotating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 20 m.

INDEX			EAN
WL-Z02		6/12	5907544415466



4-funkcyjny zraszacz obrotowy

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 21 m.

4-pattern rotating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 21 m.

INDEX			EAN
WL-Z11		6	5907544415473



2-funkcyjny zraszacz obrotowy

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 20 m.

2-pattern rotating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 20 m.

INDEX			EAN
WL-Z12		6	5907544415480



4-funkcyjny zraszacz obrotowy

Metalowa podstawa. Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 21 m.

4-pattern rotating sprinkler

Metal base. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 21 m.

INDEX			EAN
WL-Z13		12	5907544415497



2-funkcyjny zraszacz z przekładnią

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Płynna regulacja przepływu wody. Obszar zraszania Ø 19 m.

2-pattern sprinkler with gearing

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Smooth adjustment of water stream. Watering coverage Ø 19 m.

INDEX			EAN
WL-Z14		6	5907544415572

WHITE LINE – zraszacze i mgiełki wodne

WHITE LINE – sprinklers and water mists

Bradas

Zraszacz wahadłowy

16 trwałych dysz. Pełna regulacja szerokości, kierunku i zasięgu pracy. Obszar zraszania 366 m².

Oscillating sprinkler

16 durable nozzles. Fully adjustable width, direction and working area. Watering coverage 366 m².

INDEX			EAN
WL-Z17		6	5907544415619



Zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Regulacja szerokości i obszaru zraszania. Płynna regulacja przepływu wody. Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 375 m².

Oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering width and area. Smooth adjustment of water stream. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 375 m².

INDEX			EAN
WL-Z21		12	5907544415527



Metalowy zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Regulacja szerokości i obszaru zraszania. Płynna regulacja przepływu wody. Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 375 m².

Metal oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering width and area. Smooth adjustment of water stream. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 375 m².

INDEX			EAN
WL-Z22		6	5907544415565




Metalowy zraszacz wahadłowy

17 trwałych dysz. Regulacja szerokości i obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię i igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 180 m².

Metal oscillating sprinkler

17 durable nozzles. Adjustment of watering width and area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 180 m².

INDEX			EAN
WL-2818		6	5907544449447



Zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Regulacja obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 334 m².

Adjustable sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 334 m².

INDEX			EAN
WL-Z24		6	5907544415558



Metalowy zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Regulacja obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię i igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 334 m².

Metal oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 334 m².

INDEX			EAN
WL-Z25		6	5907544415541



WHITE LINE - zraszacze i mgiełki wodne

WHITE LINE - sprinklers and water mists



Zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania.
Wyposażony w aluminiowe ramię i igłę do czyszczenia dysz.
Obszar zraszania 168 m².

Oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering area.
Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning.
Watering coverage 168 m².

INDEX			EAN
WL-Z26		6	5907544448235



Zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Regulacja obszaru zraszania.
Wyposażony w aluminiowe ramię i igłę do czyszczenia dysz.
Obszar zraszania 168 m².

Oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering area.
Equipped with aluminium arm needle for nozzle cleaning.
Watering coverage 168 m².

INDEX			EAN
WL-Z27		6	5907544448259



Zraszacz wahadłowy

16 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania.
Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz.
Obszar zraszania 312 m².

Oscillating sprinkler

16 durable nozzles. Adjustment of watering area.
Equipped with needle for nozzle cleaning.
Watering coverage 312m².

INDEX			EAN
WL-Z23		10	5907544415534



Metalowy zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania.
Regulacja nawadniania wybranego sektora.
Obszar zraszania Ø 26,2 m.

Metal pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage.
Adjustment of selected watering area.
Watering coverage Ø 26,2 m.

INDEX			EAN
WL-Z30		12/36	5907544423249



Zraszacz pulsacyjny na metalowym kolcu

Regulowany zasięg zraszania.
Regulacja nawadniania wybranego sektora.
Obszar zraszania Ø 24 m.

Pulsating sprinkler on metal spike

Adjustable watering coverage.
Adjustment of selected watering area.
Watering coverage Ø 24 m.

INDEX			EAN
WL-6104		12/72	5907544432609



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania.
Regulacja nawadniania wybranego sektora.
Obszar zraszania Ø 24 m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage.
Adjustment of selected watering area.
Watering coverage Ø 24 m.

INDEX			EAN
WL-6103		12/72	5907544432593

WHITE LINE – zraszacze i mgiełki wodne

WHITE LINE – sprinklers and water mists

Bradas

Zraszacz pulsacyjny

Obszar zraszania Ø 17 m.

Pulsating sprinkler

Watering coverage Ø 17 m.

INDEX			EAN
WL-6023		25	5907544404958



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Regulacja nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 27 m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 27 m.

INDEX			EAN
WL-230BK		10/50	5907544404538



Zraszacz obrotowy 6-funkcyjny

Pełny lub sektorowy obszar zraszania. Obszar zraszania 380 m².

6-pattern rotating sprinkler

Full or partial watering area. Watering coverage 380 m².

INDEX			EAN
WL-Z04		12/24	5907544438557



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Regulacja nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 26,2 m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 26,2 m.

INDEX			EAN
WL-Z31		6/24	5907544423232



Metalowy zraszacz pulsacyjny TRITON

Mocna metalowa konstrukcja. Regulowany zasięg zraszania. Regulacja nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 26,6 m.

Metal pulsating sprinkler TRITON

Heavy-duty metal construction. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering area Ø 26,6 m.

INDEX			EAN
WL-Z32		6/24	5907544422501



Metalowy zraszacz pulsacyjny TRITON XL

Mocna metalowa konstrukcja. Regulowany zasięg zraszania. Regulacja nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 27,6 m.

Metal pulsating sprinkler TRITON XL

Heavy-duty metal construction. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering area Ø 27,6 m.

INDEX			EAN
WL-Z33		4	5907544422518



WHITE LINE - zraszacze i mgiełki wodne

WHITE LINE - sprinklers and water mists



2-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 14 m.

2-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 14 m.

INDEX			EAN
WL-6106		12/72	5907544432616



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 12 m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 12 m.

INDEX			EAN
WL-6107		12/72	5907544432623



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 15 m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 15 m.

INDEX			EAN
WL-3325		25	5904182444490



Zraszacz 8-funkcyjny

Osiem funkcji. Cicha praca. Obszar zraszania 60 m².

8-function sprinkler

8 watering modes. Quiet operation. Watering coverage 60 m².

INDEX			EAN
WL-Z05		6/48	5907544449416



Zraszacz 8-funkcyjny

Osiem różnych trybów zraszania.

8-pattern sprinkler

Eight different types of watering.

INDEX			EAN
WL-Z15		6/12	5907544415510



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 11 m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allow to adjust watering area. Watering coverage Ø 11 m.

INDEX			EAN
WL-Z16		12/24	5907544415503

WHITE LINE - zraszacze i mgiełki wodne

WHITE LINE - sprinklers and water mists

Bradas

Zraszacz regulowany 0-360°

Regulowany kąt zraszania od 0-360°. Kolec wyposażony w zawór przepływu wody. Obszar zraszania Ø 10 m.

Adjustable sprinkler 0-360°

Adjustable watering angle 0-360°. Spike equipped with water flow valve. Watering area Ø 10 m.

INDEX			EAN
WL-Z08		10	5907544416951



Zraszacz regulowany 0-360° z przedłużką

Regulowany kąt zraszania od 0-360°. Wyposażony w zawór przepływu wody. Dwie przedłużki o łącznej długości 27 cm. Obszar zraszania Ø 13 m.

Adjustable sprinkler 0-360° with riser

Adjustable watering angle 0-360°. Equipped with water flow valve and 27 cm extension tubes. Watering area Ø 13 m.

INDEX			EAN
WL-Z07		12/48	5907544438564



Zamgławiacz ogrodowy COBRA FLEXY

Możliwość regulacji kąta dysz zraszających. Elastyczna konstrukcja pozwala na formowanie dowolnego kształtu.

Garden mister COBRA FLEXY

Adjustment of nozzle angle. Flexible construction allows easy form of any shape.

INDEX			EAN
WL-Z09F		10	5907544464037



Kran ogrodowy - gwint zewnętrzny

Posiada nypel do szybkozłącza.

Garden tap - male thread

Equipped with connector coupler.

INDEX				EAN
WL-K112	1/2"		50	5907544430605
WL-K134	3/4"		50	5907544430612



Zestaw do czyszczenia oczek wodnych i basenów

- regulowana długość trzonka 0,9 - 1,9 m
- trzonek kompatybilny z głowicą czyszcząco-ssącą i podbierakiem
- łatwy montaż i obsługa
- zakończony nypem do szybkozłącza

Pond and pool cleaning set

- adjustable shaft length 0,9 - 1,9 m
- shaft compatible with cleaning suction head and leaf skimmer
- easy assembly and usage
- ended with hose quick connector coupler

INDEX				EAN
WL-EN70	0,9 - 1,9 m		14	5907544432661



Rodzaj opakowania
Type of packing



Rozmiar
Size



Etykieta
Label



Kolorowe pudełko
Colour box



Blister
Blister



Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

WHITE LINE – zraszacze i mgiełki wodne

WHITE LINE – sprinklers and water mists



Ogrodowa mgiełka wodna

- obniża temperaturę otoczenia o 10-12°C
- możliwość bezpośredniego podłączenia do węża lub kranu
- regulacja kąta zamgławiania
- łatwe czyszczenie dysz
- odstrasza komary i insekty
- absorbuje kurz znajdujący się w powietrzu

Zestaw zawiera:

- wąż
- adapter do szybkozłącza z filtrem
- dysze zraszające z mosiądzu chromowanego
- uchwyty do mocowania węża
- klipsy do mocowania węża
- zaślepka do zakończenia linii

Garden water mist

- lowers area temperature with 10-12°C
- possible direct connection with garden hose or tap
- adjustment of mist angle
- easy nozzle cleaning
- drives mosquitos and bugs away
- absorbs dust from air

Set includes:

- hose
- connector adapter with filter
- brass chrome plated misting nozzles
- hose mounting screw clips
- hose mounting hang clips
- end of line plug

INDEX	WĄŻ HOSE	ADAPTER ¹ ADAPTER	DYSZA ² NOZZLE	UCHWYT ³ CLIP	KLIPS ⁴ HANG CLIP	ZAŚLEPKA ⁵ DUMMY PLUG			EAN
WL-Z1006	6 m	1	4	8	8	1		12	5907544449676
WL-Z1008	8 m	1	6	6	6	1		12	5907544449669
WL-Z1010	10 m	1	6	6	6	1		12	5907544463894
WL-Z1012	12 m	1	8	8	8	1		12	5907544449652
WL-Z1015	15 m	1	10	10	10	1		12	5907544438489

CYNK CHROM - armatura

ZINC-CHROME - fittings

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Szybkozłącze na wąż

Hose quick connector

INDEX				EAN
CH-KT4111Z	1/2" - 5/8"		10/100	5904182441598
CH-KT4113Z	3/4"		10/100	5904182441512



Szybkozłącze na wąż ze stopem

Hose quick connector with stop

INDEX				EAN
CH-KT4110Z	1/2" - 5/8"		10/100	5904182441482
CH-KT4112Z	3/4"		10/100	5904182441505



Reparator do połączenia węży

Hose mender

INDEX				EAN
CH-KT4035Z	1/2" - 5/8"		10/100	5904182441352
CH-KT4036Z	3/4"		10/100	5904182441369



Przyłącze - gwint zewnętrzny

Adapter - male thread

INDEX				EAN
CH-KT4011Z	3/4"		25/500	5904182441314



Przyłącze na kran - gwint wewnętrzny

Tap adapter - female thread

INDEX				EAN
CH-KT4013Z	1/2"		25/500	5907544401261
CH-KT4012Z	3/4"		25/500	5904182441321
CH-KT4019Z	1"		25/400	5904182441345



Przyłącze na kran z redukcją - gwint wewnętrzny

Tap adapter with reduction - female thread

INDEX				EAN
CH-KT4018Z	1" - 3/4"		25/200	5904182441338



MOSIĄDZ - armatura

BRASS - fittings



Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia przepływu.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

INDEX				EAN
BR-4710	Standard		5/100	5907544434610



Regulowana dysza prosta z zaworem

Adjustable straight nozzle with valve

INDEX				EAN
BR-4721	Standard		5/50	5907544449287



Szybkozłącze na wąż

Hose quick connector

INDEX				EAN
BR-2120	1/2" - 5/8"		10/100	5907544434528
BR-2130	3/4"		10/100	5907544434535



Szybkozłącze na wąż ze stopem

Hose quick connector with stop

INDEX				EAN
BR-2140	1/2"		10/100	5907544446781
BR-2150	3/4"		10/100	5907544446798



Reparator do połączenia węży

Hose mender

INDEX				EAN
BR-2100	1/2"		10/100	5907544449577
BR-2110	3/4"		10/100	5907544449584



Przylącze na kran - gwint wewnętrzny

Tap adapter - female thread

INDEX				EAN
BR-2196	1/2"		10/400	5907544434580
BR-2195	3/4"		10/300	5907544434597
BR-2197	1"		10/200	5907544434603



Reparator do połączenia węży z nypem

Hose mender with coupler

INDEX				EAN
BR-2122	1/2"		10/20/100	5907544453536

MOSIĄDZ - armatura

BRASS - fittings

Bradas

WĘŻE OGRODNICZE I ARMATURA
GARDEN HOSES AND FITTINGS

Przylącze na kran kątowo-obrotowe - gwint wewnętrzny

Angled-rotating tap adapter - female thread

INDEX				EAN
BR-2134	3/4"		10/100	5907544434627



Przylącze - gwint zewnętrzny

Adapter - male thread

INDEX				EAN
BR-2185	3/4"		10/300	5907544434573



Dwójnik do szybkozłączy

Quick connector two-way adapter

INDEX				EAN
BR-2200	Standard		10/400	5907544434542



Nypel z wtykiem na wąż

Quick connector coupler with hose plug

INDEX				EAN
BR-2012	1/2"		10/400	5907544434559
BR-2058	5/8"		10/400	5907544435648
BR-2034	3/4"		10/400	5907544434566



Złącze kłowe na wąż

Hose claw coupling

INDEX				EAN
BR-GK12	1/2" - 5/8"		10/100	5907544434658
BR-GK34	3/4"		10/100	5907544434665



Złącze kłowe na wąż

Hose claw coupling

INDEX				EAN
BR-GK101	1/2" - 13 mm		10/200	5907544434672
BR-GK103	3/4" - 19 mm		10/200	5907544434689
BR-GK104	1" - 25 mm		10/200	5907544434696



Złącze kłowe na wąż

Hose claw coupling

INDEX				EAN
BR-GK120	1/2" - 13 mm		10/20/200	5907544453352



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Etykieta
Label

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

MOSIĄDZ - armatura

BRASS - fittings



Złącze kłowe - gwint wewnętrzny

Claw coupling - male thread

INDEX				EAN
BR-GK110	1/2"		10/200	5907544434702
BR-GK111	3/4"		10/200	5907544434719
BR-GK113	1"		10/200	5907544434726



Złącze kłowe - gwint zewnętrzny

Claw coupling - male thread

INDEX				EAN
BR-GK111A	3/4"		10/200	5907544434733
BR-GK111A-US	gwint amerykański 3/4"		10/200	5907544438526
BR-GK113A	1"		10/200	5907544434740



Uszczelka do złączy GK

Gasket for GK couplings

INDEX				EAN
BR-GK200	Standard		10/500	5907544434757



Rozdzielacz 2-drożny z zaworami kulowymi

2-way splitter with ball valves

- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nypłami do szybkozłączy

- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick couplers

INDEX				EAN
BR-2220	Standard		5/50	5907544453338



Rozdzielacz 2-drożny z zaworami kulowymi

2-way splitter with ball valves

- przyłącze na kran 3/4"
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony gwintami zewnętrznymi 3/4"

- tap adapter 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with male threads 3/4"

INDEX				EAN
BR-2234	3/4"		10/50	5907544434634



Rozdzielacz 2-drożny z zaworami kulowymi

2-way splitter with ball valves

- wykonany z mosiądzu niklowanego
- przyłącze na kran 3/4"
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony gwintami zewnętrznymi 3/4"

- made of nickel brass
- tap adapter 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with male threads 3/4"

INDEX				EAN
BR-3034	3/4"		50	5907544434641

Rozdzielacz 4-drożny z zaworami kulowymi

- wykonany z mosiądzu niklowanego
- przyłącze na kran 3/4"
- 3 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony gwintami zewnętrznymi 3/4"

3-way splitter with ball valves

- made of nickel brass
- tap adapter 3/4"
- 3 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with male threads 3/4"



INDEX				EAN
BR-3134	3/4"		50	5907544438038

Nakrętka z uszczelką BACK NUT - gwint wewnętrzny

Nut with gasket - female thread

INDEX				EAN
BR-UF012	1/2"		20/400	5907544453420
BR-UF034	3/4"		20/400	5907544453437
BR-UF100	1"		20/400	5907544453444
BR-UF114	1 1/4"		20/200	5907544453420



Przepust zbiornika z nakrętką i uszczelką

- służy do podłączenia złączek do węży i kranów do zbiornika na wodę lub innych cieczy
- nakrętka posiada sześciokąt pod klucz 30

Tank connector with nut and gasket

- ideal for connecting hose couplings and taps to the water tank or other liquids
- the nut has a hexagon for a 30 spanner

INDEX				EAN
BR-P12034	3/4" - 1/2" - 3/4"		5/100	5907544453390
BR-P34100	3/4" - 1" - 1"		5/100	5907544453406
BR-P100114	1" - 1 1/4" - 1 1/4"		5/100	5907544453413



Kolanko ścienne - gwint wewnętrzny

Możliwość montażu do ściany.

Wall connector - female thread

Can be mounted to the wall.

INDEX				EAN
BR-323412	1/2" - 3/4"		5/100	5907544453376
BR-323434	3/4" - 3/4"		5/100	5907544453383



Zestaw armatury z dyszą prostą

Zestaw zawiera:

- regulowaną dyszę prostą
- szybkozłącze 1/2"
- szybkozłącze 1/2" ze stopem
- przyłącze na kran 3/4" z wymienną uszczelką

Set of fittings with straight nozzle

Set includes:

- adjustable straight nozzle
- quick connector 1/2"
- quick connector 1/2" with stop
- tap adapter 3/4" with a replaceable gasket

INDEX				EAN
BR-5500-12B	1/2"		10/30	5907544457619



Regulowana dysza prosta SOFT

Adjustable straight nozzle SOFT

INDEX				EAN
BR-S4710	Standard		5/10/50	5907544434658



MOSIĄDZ - armatura

BRASS - fittings



Regulowana dysza prosta z przyłączem na kran SOFT

Adjustable straight nozzle and tap adapter SOFT

INDEX				EAN
BR-S4711	3/4"		5/10/50	5907544453529



Regulowana dysza prosta z przyłączem na kran SOFT

Adjustable straight nozzle and tap adapter SOFT

INDEX				EAN
BR-S4712	3/4"		5/10/50	5907544453512



Szybkozłęczce na wąż SOFT

Hose quick connector SOFT

INDEX				EAN
BR-S2120	1/2"		10/20/100	5907544453123
BR-S2130	3/4"		10/20/100	5907544453130



Szybkozłęczce na wąż SOFT ze stopem

Hose quick connector SOFT with stop

INDEX				EAN
BR-S2140	1/2"		10/20/100	5907544453147
BR-S2150	3/4"		10/20/100	5907544453154



Reparator do węża SOFT

Hose mender SOFT

INDEX				EAN
BR-S2100	1/2"		10/20/100	5907544453161
BR-S2110	3/4"		10/20/100	5907544453178



Przyłącze SOFT - gwint zewnętrzny

Adapter SOFT - male thread

INDEX				EAN
BR-S2185	3/4"		10/20/100	5907544453192
BR-S2185-US	gwint amerykański 3/4"		10/20/100	5907544453208



Dwójnik do szybkozłączy

Quick connector two-way adapter

INDEX				EAN
BR-S2200	Standard		10/20/100	5907544453185

Przylącze na kran SOFT - gwint wewnętrzny

Tap adapter SOFT - female thread

INDEX				EAN
BR-S2196	1/2"		10/20/100	5907544453192
BR-S2195	3/4"		10/20/100	5907544453208
BR-S2197	1"		10/20/100	5907544453215



Zawór z nypem SOFT - gwint wewnętrzny

Valve with quick connector coupler SOFT - female thread

INDEX				EAN
BR-S2230	3/4"		5/10/50	5907544453246



Zawór kątowy SOFT - gwint wewnętrzny i zewnętrzny

Elbow vavle SOFT - female and male thread

INDEX				EAN
BR-S2232/45	3/4"		5/10/50	5907544453291



Zawór SOFT - gwint zewnętrzny i wewnętrzny

Valve SOFT - male and female thread

INDEX				EAN
BR-S2232	3/4"		10/50	5907544453307



Rozdzielacz 2-drożny SOFT z zaworami kulowymi

2-way splitter SOFT with ball valves

- przylącze na kran 3/4"
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony gwintami zewnętrznymi 3/4"

- tap adapter 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with male threads 3/4"

INDEX				EAN
BR-S2234	3/4"		5/50	5907544453314



Rozdzielacz 2-drożny SOFT z zaworami kulowymi

2-way splitter SOFT with ball valves

- przylącze na kran 3/4"
- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony nypami do szybkozłączy

- tap adapter 3/4"
- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with quick connector couplers

INDEX				EAN
BR-S2222	3/4"		5/50	5907544453321



MOSIĄDZ - armatura

BRASS - fittings



Rozdzielacz 4-drożny SOFT z zaworami kulowymi

- przyłącze na kran 3/4"
- 4 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- zakończony gwintami zewnętrznymi 3/4"

4-way splitter SOFT with ball valves

- tap adapter 3/4"
- 4 independent valves
- smooth water stream adjustment
- ended with male threads 3/4"

INDEX				EAN
BR-S3034	3/4"		1/5/25	5907544453345



Zestaw armatury z dyszą prostą SOFT

Zestaw zawiera:

- regulowaną dyszę prostą
- szybkozłącze 1/2"
- szybkozłącze 1/2" ze stopem
- przyłącze na kran 3/4" z wymienną uszczelką

Set of fittings with straight nozzle SOFT

Set includes:

- adjustable straight nozzle
- quick connector 1/2"
- quick connector 1/2" with stop
- tap adapter 3/4" with a replaceable gasket

INDEX				EAN
BR-S5500-12B	1/2"		10/30	5907544457619



Lanca z sitkiem

Water wand with sieve

INDEX				EAN
CH-KT430AFT	75 cm / 1 mm		20	5904182441284
CH-KT436AFT	90 cm / 1 mm		20	5904182441307



Sitko aluminiowe - gwint wewnętrzny

Aluminium sieve - female thread

INDEX				EAN
CH-KT201AL6	3/4" - 0,7 mm		20/100	5904182448177
CH-KT201AL9	3/4" - 1 mm		20/100	5904182448160



Zraszacz pulsacyjny na statywie

- regulowany zasięg zraszania
- regulacja nawadniania wybranego sektora
- regulowana wysokość: 57 - 90 cm
- obszar zraszania Ø 27 m

Pulsating sprinkler on tripod

- adjustable watering range
- adjustable watering of selected area
- adjustable height from 57 - 90 cm
- watering coverage Ø 27 m

INDEX				EAN
CH-2302/90	57 - 90 cm		10	5904182448184



Narzędzia ogrodnicze

Garden tools

NARZĘDZIA - sekatory

TOOLS - pruners



Sekator ogrodniczy

Ostrze proste wykonane ze stali nierdzewnej.

Garden pruner

Bypass blade made of stainless steel.

INDEX				EAN
KT-V1011	15,5 cm		10/60	5907544447825



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali nierdzewnej.

Garden pruner

Bypass blade made of stainless steel.

INDEX				EAN
KT-V1012	15 cm		10/60	5907544460787



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali nierdzewnej.

Garden pruner

Bypass blade made of stainless steel.

INDEX				EAN
KT-V1045	17,5 cm		10/60	5907544461722



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali nierdzewnej.

Garden pruner

Bypass blade made of stainless steel.

INDEX				EAN
KT-V1046	19 cm		10/60	5907544461715



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali nierdzewnej.

Garden pruner

Bypass blade made of stainless steel.

INDEX				EAN
KT-V1047	19 cm		10/60	5907544461708



Sekator ogrodniczy

Ostrze proste. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Straight blade. Ideal for cutting flowers and shrubs.

INDEX				EAN
KT-V1037	19,5 cm		10/60	5907544460794



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade. Ideal for cutting flowers and shrubs.

INDEX				EAN
KT-V1010	17,5 cm		10/60	5907544433712

NARZĘDZIA - sekatory

TOOLS - pruners

Bradas

Sekator ogrodniczy

Ostrze proste wykonane ze stali nierdzewnej.

Garden pruner

Bypass blade made of stainless steel.

INDEX				EAN
KT-V1020	19 cm		10/60	5907544441441



Sekator ogrodniczy V-SERIES

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5. Ergonomiczny uchwyt.

Garden pruner V-SERIES

Bypass blade made of SK5 steel. Ergonomie grip.

INDEX				EAN
KT-V3	20 cm		10/60	5907544413837



Sekator ogrodniczy V-SERIES

Ostrze proste wykonane ze stali SK5. Ergonomiczny uchwyt.

Garden pruner V-SERIES

Straight blade made of SK5 steel. Ergonomie grip.

INDEX				EAN
KT-V3P	20 cm		10/60	5907544413844



Sekator ogrodniczy V-SERIES

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5.
Ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową.

Garden pruner V-SERIES

Bypass blade made of SK5 steel.
Ergonomie grip coated with non-slip rubber.

INDEX				EAN
KT-V6	20 cm		10/60	5907544413820



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer.

INDEX				EAN
KT-V1030	20 cm		10/60	5907544433729



Sekator ogrodniczy

Ostrze kowadełkowe wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Specjalna wkładka zapobiega przesuwaniu się gałęzi podczas cięcia.

Garden pruner

Anvil blade made of SK5 steel coated with protective layer.
Special insert prevents branch from moving while cutting.

INDEX				EAN
KT-V1030K	20 cm		10/60	5907544433736



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe ręczki.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer.
Equipped with anti-slip handles.

INDEX				EAN
KT-V1027	21,5 cm		10/60	5907544451983



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Blister
Blister

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

NARZĘDZIA - sekatory

TOOLS - pruners



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Posiada antypoślizgowe ręczki.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Anti-slip handles.

INDEX				EAN
KT-V1028	21 cm		10/60	5907544451990



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe ręczki.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Equipped with anti-slip handles.

INDEX				EAN
KT-V1026	21 cm		10/60	5907544451976



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte teflonową powłoką ochronną. Antypoślizgowe ręczki i 2-stopniowa regulacja kąta rozwarcia.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with teflon protective layer. Anti-slip handles and 2-stage opening angle adjustment.

INDEX				EAN
KT-V1029	21 cm		10/60	5907544460800



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe ręczki i 2-stopniowa regulacja kąta rozwarcia.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Anti-slip handles and 2-stage opening angle adjustment.

INDEX				EAN
KT-V1048	21 cm		10/60	5907544461685



Sekator ogrodniczy

Ostrze kowadełkowe wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe ręczki i 2-stopniowa regulacja kąta rozwarcia.

Garden pruner

Anvil blade made of SK5 steel coated with protective layer. Anti-slip handles and 2-stage opening angle adjustment.

INDEX				EAN
KT-V1049	21 cm		10/60	5907544461692



Sekator ogrodniczy

Ostrze kowadełkowe wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. 4-stopniowa przekładnia ułatwiająca cięcie.

Garden pruner

Anvil blade made of SK5 steel coated with protective layer. 4-stage gear increasing cutting force.

INDEX				EAN
KT-V1025	19 cm		10/60	5907544441465

NARZĘDZIA - sekatory

TOOLS - pruners

Bradas

Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Przekładnia zwiększająca siłę cięcia.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Gear increasing cutting force.

INDEX				EAN
KT-V1024	21 cm		10/60	5907544441472



Sekator ogrodniczy V-SERIES

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5. Ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową.

Garden pruner V-SERIES

Bypass blade made of SK5 steel. Ergonomic grip coated with non-slip rubber.

INDEX				EAN
KT-V5	20 cm		10/60	5907544413813



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe aluminiowe ręczki i 2-stopniowa regulacja kąta rozwarcia.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Anti-slip, aluminium handles and 2-stage opening angle adjustment.

INDEX				EAN
KT-V1040	21,5 cm		10/60	5907544460817



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe aluminiowe ręczki i 2-stopniowa regulacja kąta rozwarcia.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Anti-slip, aluminium handles and 2-stage opening angle adjustment.

INDEX				EAN
KT-V1041	19 cm		10/60	5907544460824



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe aluminiowe ręczki i 2-stopniowa regulacja kąta rozwarcia.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Anti-slip, aluminium handles and 2-stage opening angle adjustment.

INDEX				EAN
KT-V1042	19,5 cm		10/60	5907544460831



Sekator wielofunkcyjny V-SERIES

Ostrze kowadełkowe wykonane ze stali SK2. Antypoślizgowe ręczki. Wymienne ostrza w zestawie (10 sztuk). Idealny do cięcia sznurów, skóry, gumy, węży, kwiatów i krzewów.

Multifunction pruner V-SERIES

Anvil blade made of SK2 steel. Anti-slip handles and exchangeable blades in set (10 pieces). Ideal for cutting cords, leather, rubber hoses, flowers and shrubs.

INDEX				EAN
KT-V1	18 cm		10/60	5907544442332



NARZĘDZIA - sekatory

TOOLS - pruners

**Sekator ogrodniczy**

Ostrze mijające wykonane ze stali węglowej.
Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową.

Garden pruner

Bypass blade made of carbon steel. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber.

INDEX				EAN
KT-RG1009	20 cm		10/60	5904182440058

**Sekator ogrodniczy**

Ostrze proste wykonane ze stali węglowej.
Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową.

Garden pruner

Straight blade made of carbon steel. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber.

INDEX				EAN
KT-RG1007	20 cm		10/60	5907544402787

**Sekator ogrodniczy**

Ostrze mijające wykonane ze stali węglowej.
Ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową.

Garden pruner

Bypass blade made of carbon steel.
Ergonomic grip coated with non-slip rubber.

INDEX				EAN
KT-RG1008	20 cm		10/60	5907544402800

**Sekator ogrodniczy**

Ostrze mijające wykonane ze stali węglowej wykonane ze stali CARBON 55.

Garden pruner

Bypass blade made of carbon steel 55. Ergonomic grip coated with non-slip rubber.

INDEX				EAN
KT-RG1027/8	20 cm		10/60	5904182448559

**Sekator ogrodniczy**

Ostrze mijające. Antypoślizgowe ręczki.

Garden pruner

Bypass blade. Anti-slip handles.

INDEX				EAN
KT-V1033	20 cm		10/60	5907544433743

**Sekator ogrodniczy**

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer.

INDEX				EAN
KT-V1021	21 cm		10/60	5907544441434

**Sekator ogrodniczy**

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe ręczki.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Anti-slip handles.

INDEX				EAN
KT-V1035	20 cm		10/60	5907544433750

NARZĘDZIA - sekatory

TOOLS - pruners

Bradas

Sekator ogrodniczy V-SERIES

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5.
Ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową.

Garden pruner V-SERIES

Bypass blade made of SK5 steel.
Ergonomie grip coated with non-slip rubber.

INDEX				EAN
KT-V8	20 cm		10/60	5907544413806



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer.

INDEX				EAN
KT-V1022	21 cm		10/60	5907544441427



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel.

INDEX				EAN
KT-V1023	21 cm		10/60	5907544441410



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe ręczki.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer.
Anti-slip handles.

INDEX				EAN
KT-V1036	20 cm		10/60	5907544433767



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Aluminiowe ręczki.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer.
Aluminium handles.

INDEX				EAN
KT-V1039	20 cm		10/60	5907544464280



Kabura uniwersalna

Możliwość przymocowania do każdego rodzaju paska.

Universal holster

Posibility to attach it to every kind of belt.

INDEX				EAN
KT-V1000	24 cm		12/120	5907544441489



NARZĘDZIA - sekatory

TOOLS - pruners



Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze mijające. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality bypass blade. Ideal for branch cutting.

INDEX				EAN
KT-V1212	43 cm		6/12	5907544441052



Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze mijające pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe uchwyty. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality bypass blade covered with protective layer. Anti-slip handles. Ideal for branch cutting.

INDEX				EAN
KT-V1213	43 cm		6/12	5907544460770



Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze mijające pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe uchwyty. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality bypass blade covered with protective layer. Anti-slip handles. Ideal for branch cutting.

INDEX				EAN
KT-V1211	74 cm		6/12	5907544433613



Teleskopowy sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze mijające pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe uchwyty. Idealny do cięcia gałęzi. Regulowana długość 61 - 95 cm.

Telescopic garden pruner

High quality bypass blade covered with protective layer. Anti-slip handles. Ideal for branch cutting. Adjustable length from 61 - 95 cm.

INDEX				EAN
KT-V1210	61 - 95 cm		6/12	5907544433668



Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze kowadełkowe pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe uchwyty i przekładnia zwiększająca siłę cięcia. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality anvil blade covered with protective layer. Anti-slip handles and gear increasing cutting force. Ideal for branch cutting.

INDEX				EAN
KT-V1221	88 cm		6/12	5907544433637



Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze mijające pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe uchwyty i przekładnia zwiększająca siłę cięcia. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality bypass blade covered with protective layer. Equipped with anti-slip handles and gear increasing cutting force. Ideal for branch cutting.

INDEX				EAN
KT-V1220	88 cm		6/12	5907544433620

NARZĘDZIA - sekatory

TOOLS - pruners

Bradas

Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze kowadełkowe pokryte powłoką ochronną. Aluminiowe trzonki zakończone antypoślizgowymi uchwytami. Przekładnia zwiększająca siłę cięcia. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality anvil blade covered with protective layer. Equipped with anti-slip handles. Ideal for branch cutting. Gear increasing cutting force. Aluminium shaft.



INDEX				EAN
KT-V1230	78 cm		6/12	5907544433651

Teleskopowy sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze kowadełkowe pokryte powłoką ochronną. Aluminiowe trzonki zakończone antypoślizgowymi uchwytami. Przekładnia zwiększająca siłę cięcia. Idealny do cięcia gałęzi. Regulowana długość 69 - 104 cm.

Telescopic garden pruner

High quality anvil blade coated with protective layer. Aluminium shafts ended with anti-slip handles and gear increasing cutting force. Ideal for branch cutting. Adjustable length from 69 - 104 cm.



INDEX				EAN
KT-V1240	69 - 104 cm		6/12	5907544433644

Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze kowadełkowe wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe uchwyty i przekładnia zwiększająca siłę cięcia. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality anvil blade made of SK5 steel coated with protective layer. Anti-slip handles and gear increasing cutting force. Ideal for branch cutting.



INDEX				EAN
KT-V1252	80 cm		6/12	5907544441397

Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze kowadełkowe wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Aluminiowe trzonki zakończone antypoślizgowymi uchwytami. Przekładnia zwiększająca siłę cięcia. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality anvil blade made of SK5 steel coated with protective layer. Aluminium shafts ended with anti-slip handles. Gear increasing cutting force. Ideal for branch cutting.



INDEX				EAN
KT-V1251	77 cm		6/12	5907544441380

Teleskopowy sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Aluminiowe trzonki i antypoślizgowe uchwyty. Idealny do cięcia gałęzi. Regulowana długość 66 - 100 cm.

Telescopic garden pruner

High quality bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Anti-slip handles and aluminium shafts. Ideal for branch cutting. Adjustable length from 66 - 100 cm.



INDEX				EAN
KT-V1250	66 - 100 cm		6/12	5907544441366

Sekator ogrodniczy

Ostrze kowadełkowe pokryte powłoką ochronną. Przekładnia zwiększająca siłę cięcia. Lekka konstrukcja. Antypoślizgowe uchwyty. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

Anvil blade coated with protective layer. Cutting force increased by gearbox. Light construction. Anti-slip grips. Ideal for cutting branches.



INDEX				EAN
KT-V1260	40 cm		6/12	5907544452010

NARZĘDZIA - nożyce do żywopłotu i trawy

TOOLS - hedge and grass shears



Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Drewniane uchwyty. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Wood handles. Ideal for branch cutting.

INDEX				EAN
KT-V1215	51 cm		6/12	5907544455738



Nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze proste. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów.

Hedge shears

High quality straight blade. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes.

INDEX				EAN
KT-V1111	55 cm		6/12	5907544441045



Nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze proste. Antypoślizgowe uchwyty. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów.

Hedge shears

High quality straight blade. Anti-slip handles. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes.

INDEX				EAN
KT-V1110	57 cm		6/12	5907544433699



Nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze faliste pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe uchwyty. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów.

Hedge shears

High quality wavy blade covered with protective layer. Anti-slip handles. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes.

INDEX				EAN
KT-V1121	64 cm		6/12	5907544433675



Teleskopowe nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze faliste pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe uchwyty. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów. Regulowana długość 60 - 76 cm.

Telescopic hedge shears

High quality wavy blade covered with protective layer. Anti-slip handles. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes. Adjustable length from 60 - 76 cm.

INDEX				EAN
KT-V1120	60 - 76 cm		6/12	5907544433705



Aluminiowe nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze faliste pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe uchwyty. Aluminiowe trzonki. Idealny do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów.

Aluminium telescopic hedge shears

High quality wavy blade covered with protective layer. Anti-slip handles. Aluminium shafts. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes.

INDEX				EAN
KT-V1130	65 cm		6/12	5907544433682

NARZĘDZIA - nożyce do żywopłotu i trawy

TOOLS - hedge and grass shears

Bradas

Nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze proste pokryte powłoką ochronną. Aluminiowe trzonki zakończone antypoślizgowymi uchwytami. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów.

Hedge shears

High quality straight blade covered with protective layer. Equipped with aluminium shafts ended with anti-slip handles. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes.



INDEX				EAN
KT-V1140	64 cm		6/12	5907544441359

Teleskopowe nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze proste pokryte powłoką ochronną. Aluminiowe trzonki zakończone antypoślizgowymi uchwytami. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów. Regulowana długość 69 - 89 cm.

Telescopic hedge shears

High quality straight blade covered with protective layer. Aluminium shafts ended with anti-slip handles. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes. Adjustable length from 69 - 89 cm.



INDEX				EAN
KT-V1141	69 - 89 cm		6/12	5907544441342

Nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze proste. Aluminiowe kute trzonki zakończone antypoślizgowymi uchwytami. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów.

Hedge shears

High quality straight blade. Forged aluminium handles ended with anti-slip grips. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes.



INDEX				EAN
KT-V1145	70 cm		6/12	5907544441373

Nożyce do żywopłotu SUPER LIGHT

Wysokiej jakości ostrze proste pokryte teflonem. Ergonomiczne uchwyty. Aluminiowe trzonki. Idealny do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów.

Hedge shears SUPER LIGHT

High quality straight blade covered with protective layer. Anti-slip handles. Aluminium shafts. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes.



INDEX				EAN
KT-V1160	52,5 cm		6/12	5907544433682

Nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze faliste SK5 pokryte powłoką ochronną. Antypoślizgowe uchwyty. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów.

Hedge shears

High quality SK5 corrugated blade with protective coating. Anti-slip handles. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes.



INDEX				EAN
KT-V1115	57 cm		6/12	5907544455745

Nożyce do trawy obrotowe 360°

Wysokiej jakości ostrze proste pokryte Ilaflonem. Zakres pracy od 0-360°. Antypoślizgowa rękojeść. Idealne do precyzyjnego cięcia brzegów trawnika.

Rotating grass shears 360°

High quality straight blade covered with Ilaflon protective layer. Working range from 0-360°. Forged anti-slip grip. Ideal for precise cutting of lawn edges.



INDEX				EAN
KT-V1321	33 cm		6/24	5907544462248

NARZĘDZIA - nożyce do żywopłotu i trawy

TOOLS - hedge and grass shears



Nożyce do trawy obrotowe 360°

Wysokiej jakości ostrze faliste pokryte powłoką ochronną.
Zakres pracy od 0-360°. Antypoślizgowa rękojeść.
Idealne do precyzyjnego cięcia brzegów trawnika.

Rotating grass shears 360°

High quality wavy blade covered with protective layer.
Working range from 0-360°. Forged anti-slip grip.
Ideal for precise cutting of lawn edges.

INDEX				EAN
KT-V1320	38 cm		12/24	5907544441403



Piły
Saws

NARZĘDZIA - piły

TOOLS - saws

**Piła V-SERIES WOOD**

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach
- wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi
- rączka wykonana z drewna

Saw V-SERIES WOOD

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in three planes
- curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches
- handle made of wood

INDEX				EAN
KT-V1401	31 cm / 47,5 cm		6/48	5907544440741

**Piła V-SERIES WOOD**

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach
- wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi
- rączka wykonana z drewna

Saw V-SERIES WOOD

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in three planes
- curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches.
- handle made of wood

INDEX				EAN
KT-V1401/1	30 cm / 48 cm		6/48	5907544445721

**Piła V-SERIES RAZOR**

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach
- ostrze pokryte teflonową warstwą ochronną

Saw V-SERIES RAZOR

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in three planes
- blade coated with protective teflon layer

INDEX				EAN
KT-V1402	23 cm / 42 cm		6/48	5907544440734

**Piła V-SERIES CUTTER**

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach

Saw V-SERIES CUTTER

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in three planes

INDEX				EAN
KT-V1403	33 cm / 48 cm		6/36	5907544440796

**Piła V-SERIES GRIDE**

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w dwóch płaszczyznach
- ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi

Saw V-SERIES GRIDE

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in two planes
- blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches

INDEX				EAN
KT-V1403/1	30 cm / 44 cm		6/36	5907544445714

Piła V-SERIES GRIDE

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach
- wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi

INDEX				EAN
KT-V1404	32 cm / 46 cm		6/48	5907544440765

Saw V-SERIES GRIDE

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in three planes
- curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches



Piła z kaburą V-SERIES GRIDE

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach
- wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi

INDEX				EAN
KT-V1404K	32 cm / 48 cm		6/36	5907544440758

Saw with holster V-SERIES GRIDE

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in three planes
- curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches



Piła z hakiem V-SERIES

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach
- wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi
- ostrze zakończone w kształcie haka zapewnia precyzyjne cięcie i zapobiega zsuwaniu się narzędzia podczas pracy
- otwór w ręczce pozwala na zamocowanie trzonka do prac na wysokościach
- metalowa ręczka pokryta gumą

INDEX				EAN
KT-V1405	32 cm / 54 cm		6/12	5907544440802

Saw with hook V-SERIES

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in three planes
- curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches
- hook-shaped blade end provides precise cutting and prevents from tool slipping off while working
- hole in handle allows shaft mounting to work at heights
- metal handle with rubber grip



Piła z hakiem V-SERIES

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w dwóch płaszczyznach
- wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi
- ostrze zakończone w kształcie haka zapewnia precyzyjne cięcie i zapobiega zsuwaniu się narzędzia podczas pracy
- otwór w ręczce pozwala na zamocowanie trzonka do prac na wysokościach

INDEX				EAN
KT-V1405/2	32 cm / 53 cm		6/24	5907544447498

Saw with hook V-SERIES

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in three planes
- curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches
- hook-shaped blade end provides precise cutting and prevents from tool slipping off while working
- hole in handle allows shaft mounting to work at heights
- metal handle with rubber grip



Piła V-SERIES

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w dwóch płaszczyznach
- wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi
- otwór w ręczce pozwala na zamocowanie trzonka do prac na wysokościach

INDEX				EAN
KT-V1405/3	35 cm / 52 cm		6/12	5907544455707

Saw V-SERIES

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in three planes
- curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches
- hole in handle allows shaft mounting to work at heights



NARZĘDZIA - piły

TOOLS - saws

**Składana piła V-SERIES HANDY**

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach
- rączka wykonana z ABS
- dołączony uchwyt do paska, umożliwia bezpieczne przenoszenie piły
- piła wyposażona w blokadę ostrza

Foldable saw V-SERIES HANDY

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in three planes
- handle made of ABS
- belt clip allows safe saw carrying
- saw equipped with blade safety lock

INDEX				EAN
KT-V1421	15 cm / 34,5 cm		6/48	5907544440772

**Piła składana V-SERIES RAZOR**

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach
- ostrze pokryte teflonową warstwą ochronną
- rączka wykonana z aluminium pokryta TPR
- piła wyposażona w blokadę ostrza

Foldable saw V-SERIES RAZOR

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in three planes
- blade coated with protective teflon layer
- handle made of aluminum coated with TPR
- saw equipped with blade safety lock

INDEX				EAN
KT-V1422	23 cm / 50 cm		6/48	5907544440727

**Piła składana V-SERIES PRO**

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach
- rączka wykonana z TPR
- blokada ostrza

Foldable saw V-SERIES PRO

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in three planes
- handle made of TPR
- saw equipped with blade safety lock

INDEX				EAN
KT-V1423	19 cm / 43,5 cm		6/48	5907544440789

**Dwustronna piła płatkowa V-SERIES**

- Wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5. Rączka wykonana z ABS. Wyposażona w dwustronne ostrze tnące:
- ostrze 3D, gęstość zębów 7 TPI
 - ostrze 2D, gęstość zębów 11 TPI

Double-sided circular saw V-SERIES

- High quality blade made of hardened steel SK5. Handle made of ABS. Equipped with double-sided cutting blade:
- 3D blade, teeth density 7 TPI
 - 2D blade, teeth density 11 TPI

INDEX				EAN
KT-V1406	31 cm / 47 cm		6/24	5907544440826

**Piła płatkowa V-SERIES**

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach
- rączka wykonana z ABS pokryta TPR

Circular saw V-SERIES

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in three planes
- handle made of ABS coated with TPR

INDEX				EAN
KT-V1407	50 cm / 59 cm		6/24	5907544440819

Piła kabłąkowa V-SERIES

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej
- zęby piły wyprofilowane w dwóch płaszczyznach umożliwiają cięcie w obu kierunkach
- mechanizm śrubowy pozwala na łatwą regulację napięcia ostrza oraz jego wymianę
- uchwyt wykonany z TPR wyposażony w osłonę dłoni chroniącą przed urazami
- idealna do cięcia świeżego i suchego drewna

Bow saw V-SERIES

- high quality blade made of hardened steel
- saw teeth profiled in two planes allows cutting in both directions
- screw system allows easy blade tension adjustment and its replacement
- grip made of TPR and equipped with cover protecting from injuries
- ideal for cutting of fresh or dry wood



INDEX				EAN
KT-V1411	21" / 66 cm		6	5907544441625
KT-V1412	24" / 74 cm		6	5907544441632

Piła z hakiem na teleskopowym trzonku V-SERIES

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach
- wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi
- długość ostrza 36 cm
- ostrze zakończone w kształcie haka zapewnia precyzyjne cięcie i zapobiega zsuwaniu się narzędzia podczas pracy
- trzonek wykonany z aluminium

Saw with hook on telescopic shaft V-SERIES

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in three planes
- curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches
- blade length 36 cm
- hook-shaped blade end provides precise cutting and prevents from tool slipping off while working
- shaft made of aluminum



INDEX				EAN
KT-V1501-300	136 cm - 307 cm		6	5907544440680
KT-V1501-550	186 cm - 550 cm		6	5907544440697

Piła z hakiem na teleskopowym trzonku V-SERIES

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w dwóch płaszczyznach
- wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi
- długość ostrza 32 cm
- ostrze zakończone w kształcie haka zapewnia precyzyjne cięcie i zapobiega zsuwaniu się narzędzia podczas pracy
- trzonek wykonany z aluminium

Saw with hook on telescopic shaft V-SERIES

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in two planes
- curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches
- blade length 32 cm
- hook-shaped blade end provides precise cutting and prevents from tool slipping off while working
- shaft made of aluminium



INDEX				EAN
KT-V1501-087-250	87 cm - 250 cm		4/8	5907544440680
KT-V1501-097-300	97 cm - 300 cm		4/8	5907544455684
KT-V1501-137-500	137 cm - 500 cm		4/8	5907544455691

Wymienne ostrze z hakiem

- ostrze pasujące do pił KT-V1501-300 i KT-V1501-550
- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach
- ostrze pokryte teflonową warstwą ochronną
- wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi
- zakończenie w kształcie haka zapewnia precyzyjne cięcie i zapobiega zsuwaniu się narzędzia podczas pracy

Replacement blade with hook

- blade suitable for saw KT-V1501-300 and KT-V1501-550
- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in 3 planes
- blade coated with protective teflon layer
- curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches
- hook-shaped blade end provides precise cutting and prevents from tool slipping off while working



INDEX				EAN
KT-V1501H	36 cm		4/8	5907544446927

NARZĘDZIA - piły

TOOLS - saws

**Piła z sekatorem na teleskopowym trzonku V-SERIES**

- wysokiej jakości ostrze piły wykonane ze stali hartowanej SK5
- wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi
- długość ostrza 23 cm
- trzonek wykonany z aluminium

Saw with pruner on telescopic shaft V-SERIES

- high quality saw blade made of hardened steel SK5
- curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches
- blade length 23 cm
- handle made of aluminium

INDEX				EAN
KT-V1521-375	154 cm - 373 cm		6	5907544440703

**Piła z sekatorem**

- wysokiej jakości ostrze piły wykonane ze stali hartowanej SK5
- wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi
- średnica cięcia 20 mm
- średnica otworu na trzonek max: 25 mm

Saw with pruner

- high quality saw blade made of hardened steel SK5
- curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches
- cutting diameter 20 mm
- diameter of the hole for the shaft max: 25 mm

INDEX				EAN
KT-V1521HS	33 cm		6-12	5907544447481

**Wymienne ostrze**

- ostrze pasujące do piły KT-V1521-375
- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi
- ostrze pokryte teflonową warstwą ochronną

Replacement blade

- blade suitable for saw KT-V1521-375
- high quality blade made of hardened steel SK5
- curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches
- blade coated with protective teflon layer

INDEX				EAN
KT-V1521H	33 cm		10-100	5907544446934

**Zbierak do owoców na teleskopowym trzonku**

- umożliwia łatwe zrywanie owoców z drzew bez użycia drabiny
- jego kształt gwarantuje, że owoce wpadną bezpośrednio do woreczka
- woreczek z wytrzymałej bawełny
- posiada nożyk do zacięcia, aby łatwiej było ściągnąć owoce z drzewa

Fruit collector on telescopic handle

- allows easy picking of fruits from trees without using ladder
- its shape ensures that fruits fall directly into bag
- bag made of durable cotton
- equipped with knife to cut and remove fruits from tree easily

INDEX				EAN
KT-V1531-375	155 - 370 cm		6	5907544440710

NARZĘDZIA - zbieraki do owoców i noże ogrodowe

TOOLS - fruit collectors and garden knives

Bradas

Zbierak do owoców na teleskopowym trzonku

- umożliwia łatwe zrywanie owoców z drzew bez użycia drabiny
- jego kształt gwarantuje, że owoce wpadną bezpośrednio do woreczka
- woreczek z wytrzymałej bawełny
- posiada nożyk do zacięcia, aby łatwiej było ściągnąć owoce z drzewa

Fruit collector on telescopic handle

- allows easy picking of fruits from trees without using ladder
- its shape ensures that fruits fall directly into bag
- bag made of durable cotton
- equipped with knife to cut and remove fruits from tree easily

INDEX				EAN
KT-V1531-360	1,17 - 3,6 m		4-8	5907544451815



Zbierak do owoców

- umożliwia łatwe zrywanie owoców z drzew bez użycia drabiny
- jego kształt gwarantuje, że owoce wpadają bezpośrednio do kosza
- posiada regulację kąta nachylenia kosza
- idealny do trzonków o średnicy 25 mm
- kosz wykonany z wytrzymałej gumy

Fruit collector

- allows easy picking of fruits from tree without using ladder
- shape ensures that fruit falls directly into the basket
- adjustable head angle
- ideal for shafts with diameter 25 mm
- basket made of durable rubber

INDEX				EAN
KT-V1532H	25 mm		6-24	5907544443667



Metalowy zbierak do owoców

- idealny do trzonków o średnicy 25 mm
- umożliwia łatwe zrywanie owoców z drzew bez użycia drabiny
- jego kształt gwarantuje, że owoce wpadają bezpośrednio do kosza
- kosz wykonany z wytrzymałej tkaniny

Metal fruit collector

- ideal for shafts with diameter 25 mm
- allows easy picking of fruits from tree without using ladder
- shape ensures that fruit falls directly into the basket
- basket made of fabric

INDEX				EAN
KT-V1533H	25 mm		6-24	5907544449591



Składany nóż ogrodowy SZCZEPAK-OKULIZAK

Foldable rafting knife

INDEX				EAN
KT-RG1203	12 cm / 18 cm		10/60	5907544441458



Składany nóż ogrodowy

Foldable rafting knife

INDEX				EAN
KT-RG12034	12 cm / 20 cm		10/60	5907544452003





Siekiery

Axes

NARZĘDZIA – siekiery, kilofy i ostrzałki

TOOLS - axes, picaxes and sharpeners

Bradas

Siekiera uniwersalna WOOD

- ostrze wykonane ze stali hartowanej
- trzonek wykonany z wysokiej jakości drewna bukowego
- certyfikat bezpieczeństwa TÜV GS

Universal axe WOOD

- blade made of hardened steel
- handle made of high quality beech wood
- safety certificate TÜV GS

INDEX				EAN
KT-SW1060	600 g		6/24	5907544435129
KT-SW1080	800 g		6/24	5907544435136
KT-SW1100	1000 g		6/12	5907544435143
KT-SW1125	1250 g		6	5907544435150
KT-SW1150	1500 g		6	5907544435167



Siekiera uniwersalna FIBERGLASS

- ostrze wykonane ze stali hartowanej
- antypoślizgowa powierzchnia ręczki wykonana z TPR
- trzonek wzmocniony włóknem szklanym
- certyfikat bezpieczeństwa TÜV GS

Universal axe FIBERGLASS

- blade made of hardened steel
- anti-slip grip surface made of TPR
- handle reinforced with fiberglass
- safety certificate TÜV GS

INDEX				EAN
KT-SF1060	600 g		6/24	5907544435037
KT-SF1080	800 g		6/12	5907544435044
KT-SF1100	1000 g		6/12	5907544435051
KT-SF1125	1250 g		6	5907544435068
KT-SF1150	1500 g		6	5907544435075



Siekiera rozłupująca FIBERGLASS

- ostrze wykonane ze stali hartowanej
- kształt głowicy przystosowany do rozłupywania drewna
- antypoślizgowa powierzchnia ręczki wykonana z TPR
- trzonek wzmocniony włóknem szklanym
- certyfikat bezpieczeństwa TÜV GS

Splitting axe FIBERGLASS

- blade made of hardened steel
- head shape adapted for wood splitting
- anti-slip grip surface made of TPR
- handle reinforced with fiberglass
- safety certificate TÜV GS

INDEX				EAN
KT-SF2100	1000 g		6	5907544435099
KT-SF2150	1500 g		6	5907544435105
KT-SF2200	2000 g		6	5907544435112



Siekiera uniwersalna NYLON PROFESSIONAL

- ostrze kute wykonane ze stali hartowanej
- antypoślizgowa powierzchnia ręczki wykonana z TPR
- trzonek wykonany z kompozytu zawierającego nylon
- certyfikat bezpieczeństwa TÜV GS

Universal axe NYLON PROFESSIONAL

- forged blade made of hardened steel
- anti-slip grip surface made of TPR
- handle made of composite material including nylon
- safety certificate TÜV GS

INDEX				EAN
KT-SN1074	740 g		6/24	5907544460626
KT-SN1100	1000 g		6/12	5907544460633
KT-SN2170	1700 g		6	5907544460640
KT-SN2180	1800 g		6	5907544460657



NARZĘDZIA - siekiery, kilofy i ostrzałki

TOOLS - axes, picaxes and sharpeners



Klin do rozłupywania drewna

Hartowana stal wysokiej jakości.

Splitting wedge

High quality properly hardened steel.

INDEX				EAN
KT-SK0150	1500 g		10	5907544435181
KT-SK0200	2000 g		8	5907544435198
KT-SK0250	2500 g		6	5907544435204



Kilof FIBERGLASS

- wykonany z hartowanej kutej stali narzędziowej
- trzon wykonany z włókna szklanego i wyprofilowany, aby zapewnić wysoką ergonomię pracy
- antypoślizgowa rączka TPR
- certyfikat bezpieczeństwa TÜV GS

Pickaxe FIBERGLASS

- made of hardened forged tool steel
- shaft made of glass fiber and profiled to ensure high work ergonomomy
- anti-slip handle TPR
- safety certificate TÜV GS

INDEX				EAN
KT-KF1045	450 g		6/24	5907544447504
KT-KF1150	1500 g		6	5907544447511
KT-KF1200	2000 g		6	5907544447528
KT-KF1300	3000 g		4	5907544447535



Ostrzałka wielofunkcyjna 2w1 V-SERIES

- idealna do ostrzenia narzędzi, do użytku w domu i ogrodzie (noże kuchenne, nożyczki, nożyce do żywopłotu, sekatory)
- w zestawie gąbka do smarowania ostrza olejem

Multifunction sharpener 2w1 V-SERIES

- ideal for sharpening of household and garden tools (kitchen knives, scissors, hedge shears, pruners)
- set includes sponge to apply oil on blade

INDEX				EAN
KT-V0010	13 cm		10/100	5907544440659



Ostrzałka wielofunkcyjna 3w1 V-SERIES

- idealna do ostrzenia narzędzi, do użytku w domu i ogrodzie (noże kuchenne, nożyczki, nożyce do żywopłotu, sekatory)
- w zestawie zbiornik z olejem i gąbka do smarowania ostrza

Multifunction sharpener 3w1 V-SERIES

- ideal for sharpening of household and garden tools (kitchen knives, scissors, hedge shears, pruners)
- set includes container with oil and sponge to apply it on blade

INDEX				EAN
KT-V0011	15,5 cm		10/100	5907544440666



Ostrzałka wielofunkcyjna 6w1 V-SERIES

- wyposażona w antypoślizgowy uchwyt oraz rączkę ochronną
- idealna do ostrzenia narzędzi, do użytku w domu i ogrodzie (noże kuchenne, nożyczki, nożyce do żywopłotu, sekatory)
- w zestawie zbiornik z olejem i gąbka do smarowania ostrza

Multifunction sharpener 6w1 V-SERIES

- equipped with non-slip grip and protection handle
- ideal for sharpening of household and garden tools (kitchen knives, scissors, hedge shears, pruners)
- set includes container with oil and sponge to apply it on blade

INDEX				EAN
KT-V0012	18 cm		10/100	5907544440673



Łopatki, grabki i motyczki

Shovels, cultivators
and hoes

NARZĘDZIA - łopatki, grabki i motyczki

TOOLS - shovels, cultivators and hoes



Metalowa szeroka łopatka DE LUXE

Metal wide shovel DE LUXE

INDEX				EAN
KT-Y6001	36 / 8 cm		36	5904182440089



Metalowa wąska łopatka DE LUXE

Metal narrow shovel DE LUXE

INDEX				EAN
KT-Y6002	36 / 5 cm		36	5904182440096



Metalowe pazurki DE LUXE

Metal cultivator DE LUXE

INDEX				EAN
KT-Y6003	38 / 7 cm		36	5904182440102



Metalowe grabki DE LUXE

Metal rake DE LUXE

INDEX				EAN
KT-Y6004	33 / 9 cm		36	5904182440232



Metalowe grabki + motyczka DE LUXE

Metal rake + hoe DE LUXE

INDEX				EAN
KT-Y6005	33 / 8,5 cm		36	5904182440072



Metalowe miotło-grabki DE LUXE

Metal broom-rake DE LUXE

INDEX				EAN
KT-Y6006	39 / 12 cm		36	5904182440249

NARZĘDZIA - łopatki, grabki i motyczki

TOOLS - shovels, cultivators and hoes

Bradas

Metalowy wycinak do chwastów DE LUXE

Metal weed puller DE LUXE

INDEX				EAN
KT-Y6007	35 cm		36	5907544447108



Szeroka łopatka

Wide shovel

INDEX				EAN
KT-YG565C	26 / 8 cm		100	5904182448603



Widelki

Fork

INDEX				EAN
KT-YG565A	26 / 8 cm		100	5907544402183



Pazurki

Cultivator

INDEX				EAN
KT-YG565B	28 / 8 cm		100	5907544402176



3-elementowy zestaw narzędzi

3-element garden tool set

INDEX			EAN
KT-YG565		48	5904182448597



Stalowa sadzarka do cebulek DE LUXE

Posiada wygodny uchwyt i miarkę głębokości sadzenia.

Steel bulb planter DE LUXE

Equipped with convenient grip and measure of seed depth.

INDEX				EAN
KT-Y6010	23 / 6-9 cm		18/36	5907544424628



Ogrodniczy pikownik DE LUXE

Garden dibber DE LUXE

INDEX				EAN
KT-Y6011	1-10 mm		10/100	5907544429524



Siewnik punktowy do nasion DE LUXE

Hand precision seeder DE LUXE

INDEX				EAN
KT-Y6013	35 cm		24/144	5907544448969



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Etykieta
Label

 Blister
Blister

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

NARZĘDZIA - łopaty, widły i świdry

TOOLS - shovels, manure forks and garden drills



Szpadel ostry

- wykonany z hartowanej stali borowej
- odporny na ścieranie i zniekształcenia
- wzmocniona struktura trzonka
- antypoślizgowa guma na trzonku zapewnia pewny chwyt
- wytrzymały i ergonomiczny uchwyt
- pokryty wysokiej jakości farbą proszkową

Sharp spade

- made of hardened boron steel
- resistant to abrasion and distortion
- reinforced shaft structure
- anti-slip rubber on the handle ensure safe grip
- durable and ergonomic handle
- covered with high quality powder paint

INDEX				EAN
KT-V2010	125 / 20 cm		5	5907544434948



Szpadel prosty

- wykonany z hartowanej stali borowej
- odporny na ścieranie i zniekształcenia
- wzmocniona struktura trzonka
- antypoślizgowa guma na trzonku zapewnia pewny chwyt
- wytrzymały i ergonomiczny uchwyt
- pokryty wysokiej jakości farbą proszkową

Straight spade

- made of hardened boron steel
- resistant to abrasion and distortion
- reinforced shaft structure
- anti-slip rubber on the handle ensure safe grip
- durable and ergonomic handle
- covered with high quality powder paint

INDEX				EAN
KT-V2011	125 / 20 cm		5	5907544434955



Szpadel drenarski

- wykonany z hartowanej stali borowej
- odporny na ścieranie i zniekształcenia
- trzonek wzmocniony dodatkowym przetłoczeniem
- antypoślizgowa guma na trzonku zapewnia pewny chwyt
- wytrzymały, ergonomiczny uchwyt
- pokryty wysokiej jakości farbą proszkową

Drain shovel

- made of tempered boron steel
- resistant to abrasion and distortion
- reinforced handle
- anti-slip rubber on the handle ensure a safe grip
- durable, ergonomic handle
- light weight

INDEX				EAN
KT-V2012	125 / 13,5 cm		5	5907544439660



Łopata

- wykonana z hartowanej stali borowej
- odporna na ścieranie i zniekształcenia
- wzmocniona struktura trzonka
- antypoślizgowa guma na trzonku zapewnia pewny chwyt
- wytrzymały i ergonomiczny uchwyt
- pokryta wysokiej jakości farbą proszkową

Shovel

- made of hardened boron steel
- resistant to abrasion and distortion
- reinforced shaft structure
- anti-slip rubber on the handle ensure safe grip
- durable and ergonomic handle
- covered with high quality powder paint

INDEX				EAN
KT-V2020	125 / 23 cm		5	5907544434962



Widły do przekopywania

- wykonane z hartowanej stali borowej
- odporne na ścieranie i zniekształcenia
- wzmocniona struktura trzonka
- antypoślizgowa guma na trzonku zapewnia pewny chwyt
- wytrzymały i ergonomiczny uchwyt
- pokryte wysokiej jakości farbą proszkową

Spading fork

- made of hardened boron steel
- resistant to abrasion and distortion
- reinforced shaft structure
- anti-slip rubber on the handle ensure safe grip
- durable and ergonomic handle
- covered with high quality powder paint

INDEX				EAN
KT-V2031	125 / 22 cm		5	5907544434986

NARZĘDZIA – łopaty, widły i świdry

TOOLS - shovels, manure forks and garden drills

Bradas

Widły gospodarcze

- wykonane z hartowanej stali borowej
- odporny na ścieranie i zniekształcenia
- trzonek wzmocniony dodatkowym przetłoczeniem
- antypoślizgowa guma na trzonku zapewnia pewny chwyt
- wytrzymały i ergonomiczny uchwyt
- pokryte wysokiej jakości farbą proszkową

Manure fork

- made of hardened boron steel
- resistant to abrasion and distortion
- reinforced shaft structure
- anti-slip rubber on the handle ensure safe grip
- durable and ergonomic handle
- covered with high quality powder paint

INDEX				EAN
KT-V2030	135 / 22 cm		5	5907544434979



Grabie metalowe

- wykonany z hartowanej stali borowej
- trzonek wzmocniony dodatkowym przetłoczeniem
- antypoślizgowa guma na trzonku zapewnia pewny chwyt
- wytrzymały, ergonomiczny uchwyt

Metal rakes

- made of hardened boron steel
- shaft reinforced with additional ribbing
- non-slip rubber on the handle provides a secure grip
- durable, ergonomic handle

INDEX				EAN
KT-V2040	156 / 37 cm		5	5907544434993



Świder

- głowica wykonana z hartowanej stali borowej
- trwałe i wytrzymałe
- idealny do wiercenia otworów przeznaczonych do sadzenia drzewek oraz otworów pod słupki ogrodzeniowe

Drill

- head made of hardened boron steel
- durable and strong
- perfect for digging holes for planting trees and for fence posts

INDEX		Ø			EAN
KT-V2050	103,5 cm	10 cm		5	5907544439783
KT-V2051	105 cm	15 cm		5	5907544439790
KT-V2052	107 cm	20 cm		5	5907544439806



Uniwersalna łopata

Metalowy trzonek zakończony ergonomicznym uchwytem.

Universal shovel

Equipped with metal shaft ended with ergonomic grip.

INDEX				EAN
KT-CXG809-M	130 / 37 cm		12	5904182446402



Plug do śniegu

Metalowy trzonek zakończony ergonomicznym uchwytem.

Snow plough-shovel

Metal shaft ended with ergonomic grip.

INDEX				EAN
KT-CXG811	140 / 55 cm		24	5904182441536



NARZĘDZIA - grabie i szczotki druciane

TOOLS - rakes and wire brushes



Grabie proste TQ

12 zębów. Trzonek stalowy lub aluminiowy.
Kompatybilny trzonek umożliwiający zastosowanie innego osprzętu z serii TQ.

Straight rake TQ

12 tines. Steel or aluminium shaft.
Compatible shaft allowing connection with other various TQ tools.

INDEX					EAN
TQ-G12TS	41 / 163 cm	Steel		12	5907544411000
TQ-G112TA	41 / 163 cm	Aluminium		12	5907544411031



Grabie wachlarzowe TQ

23 zębów. Trzonek stalowy lub aluminiowy.
Kompatybilny trzonek umożliwiający zastosowanie innego osprzętu z serii TQ.

Fan rake TQ

23 tines. Steel or aluminium shaft.
Compatible shaft allowing connection with other various TQ tools.

INDEX					EAN
TQ-G23TS	49 / 163 cm	Steel		12	5907544410980
TQ-G23TA	49 / 163 cm	Aluminium		12	5907544411055



Trzonek TQ

Stalowy lub aluminiowy. Kompatybilny trzonek umożliwiający zastosowanie różnego osprzętu z serii TQ.

Shaft TQ

Steel or aluminium. Compatible shaft allowing connection with various TQ tools.

INDEX					EAN
TQ-TA1	163 cm	Aluminium		12	5907544411741
TQ-TS1	163 cm	Steel		12	5907544411734



Grabie proste TQ

12 zębów. Kompatybilna głowa umożliwiająca zastosowanie trzonka z serii TQ.

Straight rake TQ

12 tines. Compatible head allowing connection with shaft from TQ series.

INDEX				EAN
TQ-G12	41 cm		12	5907544411246



Grabie wachlarzowe TQ

23 zęby. Kompatybilna głowa umożliwiająca zastosowanie trzonka z serii TQ.

Fan rake TQ

23 tines. Compatible head allowing connection with shaft from TQ series.

INDEX				EAN
TQ-G23	49 cm		12	5907544411260



Grabie wachlarzowe QUICK FIT

23 zęby. Nagwintowane gniazdo umożliwiający solidne i proste zamontowanie trzonka. Trzonek drewniany.

Fan rake QUICK FIT

23 tines. The threaded socket allows for easy and secure attachment of the handle. Wooden shaft.

INDEX				EAN
KT-CX23H	55 cm		30	5904182443974

NARZĘDZIA – grabie i szczotki druciane

TOOLS - rakes and wire brushes

Bradas

Grabie wachlarzowe QUICK FIT

20 zębów. Trzonek drewniany. Nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

INDEX				EAN
KT-CX20H	43 cm		24	5904182443998

Fan rake QUICK FIT

20 tines. Wooden shaft. Thread allowing solid and easy connection with shaft.



Grabie wachlarzowe QUICK FIT

22 zęby. Trzonek drewniany. Nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

INDEX				EAN
KT-CX22H	48 cm		24	5904182443981

Fan rake QUICK FIT

22 tines. Wooden shaft. The threaded socket allows for easy and secure attachment of the handle.



Grabie wachlarzowe QUICK FIT

22 lub 24 zębów. Trzonek drewniany. Nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

INDEX				EAN
KT-CX22B	51 cm		24	5904182443967
KT-CX24B	61 cm		30	5904182443950

Fan rake QUICK FIT

22 or 24 tines. Wooden shaft. The threaded socket allows for easy and secure attachment of the handle.



Grabie wachlarzowe QUICK FIT

27 zębów. Trzonek drewniany. Nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

INDEX				EAN
KT-CX27W	60 cm		24	5904182444025

Fan rake QUICK FIT

27 tines. Wooden shaft. The threaded socket allows for easy and secure attachment of the handle.



Stalowe grabie wachlarzowe

15 zębów. Regulacja szerokości roboczej.

INDEX				EAN
KT-W120-1	19 - 55 cm		12	5904182448481

Steel fan rake

15 tines. Adjustable working width.



Grabie wachlarzowe

23 zęby. Trzonek metalowy. Nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

INDEX				EAN
KT-CX23H-M	55 cm		24	5907544418863

Fan rake

23 tines. Metal shaft. The threaded socket allows for easy and secure attachment of the handle.



NARZĘDZIA - grabie i szczotki druciane

TOOLS - rakes and wire brushes

**Grabie wachlarzowe**

22 zęby. Trzonek metalowy. Nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake

22 tines. Metal shaft. The threaded socket allows for easy and secure attachment of the handle.

INDEX				EAN
KT-CX22H-M	50 cm		24	5907544418870

**Grabie wachlarzowe**

22 lub 24 zęby. Trzonek metalowy. Nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake

22 or 24 tines. Metal shaft. The threaded socket allows for easy and secure attachment of the handle.

INDEX				EAN
KT-CX22B-M	50 cm		24	5907544418924
KT-CX24B-M	60 cm		24	5907544422532

**Grabie wachlarzowe**

26 zębów. Trzonek metalowy. Nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake

26 tines. Metal shaft. The threaded socket allows for easy and secure attachment of the handle.

INDEX				EAN
KT-CXGH26-M	63 cm		18	5907544408833

**Metalowe grabie wachlarzowe**

22 zęby. Posiadają regulację szerokości roboczej.

Metal fan rake

22 tines. Adjustable working width.

INDEX				EAN
KT-W008A	34 - 44 cm		30	5907544409427

**Metalowe grabie wachlarzowe**

22 zęby.

Metal fan rake

22 tines.

INDEX				EAN
KT-W004A	45 cm		30	5904182448474

**Grabie tradycyjne**

12 zębów.

Traditional rake

12 tines.

INDEX				EAN
KTG112	49 cm		25	5907544419587

NARZĘDZIA - grabie i szczotki druciane

TOOLS - rakes and wire brushes

Bradas

Grabie tradycyjne

16 zębów.

Traditional rake

16 tines.

INDEX				EAN
KTG116	58 cm		25	5904182441178



Trzonek drewniany lakierowany

Gwint włoski.

Wood varnished handle

Italian thread.

INDEX					EAN
TVI24120	2,4 cm	120 cm		24	5907544418139



Szczotka druciana do fug

- metalowy teleskopowy trzonek
- wytrzymały kołec wykonany ze stali
- idealna do usuwania mchu i trawy z fug kostki brukowej

Wire brush for grout

- metal telescopic shaft
- durable spike made of steel
- ideal for removal of moss and grass from paving stone

INDEX				EAN
KT-CX17	80 - 140 cm		24	5907544423263



Zestaw szczotek drucianych

Zestaw zawiera:

- szczotka druciana do usuwania mchu i trawy z fug kostki brukowej
- szczotka druciana do pielęgnacji powierzchni brukowej

Set of wire brushes

Set includes:

- wire brush for removal of mass and grass from paving stone
- wire brush for general maintenance of paving surface

INDEX				EAN
KT-CX14	80 - 140 cm		12	5907544423256



 Rozmiar
Size

 Średnica
Diameter

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Etykieta
Label

 Blister
Blister

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing





Kosze, taczki i kompostowniki

Bins, wheelbarrows
and compost bins

Kosze, taczki i kompostowniki

Bins, wheelbarrows and compost bins



Składany kosz ogrodowy GARDEN MULTIBIN

- pojemny i wygodny
- posiada koła ułatwiające transport różnych ogrodowych odpadów i wiele innych
- wyposażony w grabią łapę
- składana konstrukcja ułatwia przechowywanie

Foldable garden bin GARDEN MULTIBIN

- capacious and convenient
- equipped with wheels that allows to transport different garden waste and many more
- equipped with paw rake
- foldable construction allows easy storage

INDEX				EAN
TQ-M160	160 l		1	5907544411215



Składany kosz ogrodowy PICK-UP

- pojemny i wygodny wzmocniony plastikowym pasem
- wyposażony w trzy uchwyty ułatwiające transport różnych ogrodowych odpadów i wiele innych
- składana konstrukcja ułatwia przechowywanie

Foldable garden bin PICK-UP

- capacious and convenient reinforced with plastic strip
- equipped with three handles that allows to transport different garden waste and many more
- foldable construction allows easy storage

INDEX				EAN
TQ-B120	120 l		20	5907544422303
TQ-B270	270 l		20	5907544422297



Kosz ogrodowy składany FLAT PICK-UP

- wykonany z solidnego materiału
- płaska dolna część ułatwia pracę
- możliwość złożenia do niewielkich wymiarów
- posiada 2 uchwyty do łatwego przenoszenia
- górna część została wzmocniona plastikowym pasem
- łatwy do umycia

Foldable garden bin FLAT PICK-UP

- made of solid material
- flat bottom part allows easy work
- foldable to small size
- equipped with 2 handles for easy transportation
- plastic belt on top prevents bin from falling
- easy to clean

INDEX				EAN
TQ-BF200	200 l		1/36	5907544439417



Składany kosz ogrodowy POP-UP

- materiał wodoodporny i odporny na promieniowanie UV
- stabilna konstrukcja i automatyczne rozkładanie
- trzy uchwyty ułatwiające transport
- składana konstrukcja ułatwia przechowywanie

Foldable garden bin POP-UP

- waterproof material resistant to UV
- stable construction and automatic unfolding
- three handles that allows to transport
- foldable construction allows easy storage

INDEX				EAN
TQ-BS90	90 l		12	5907544462170
TQ-BS120	120 l		12	5907544462187
TQ-BS175	175 l		12	5907544462194
TQ-BS272	272 l		12	5907544462200

Kosze, taczki i kompostowniki

Bins, wheelbarrows and compost bins

Bradas

Składany kosz ogrodowy POP-UP HARD

- materiał wodoodporny i odporny na promieniowanie UV
- stabilna konstrukcja i automatyczne rozkładanie
- dno wzmocnione twardym plastikiem z otworami drenażowymi
- trzy uchwyty ułatwiające transport
- składana konstrukcja ułatwia przechowywanie

Foldable garden bin POP-UP HARD

- waterproof material resistant to UV
- stable construction and automatic unfolding
- bottom reinforced with hard plastic with drainage holes
- three handles that allows to transport
- foldable construction allows easy storage



INDEX				EAN
TQ-BSH90	90 l		12	5907544462217
TQ-BSH175	175 l		12	5907544462224

Kompostownik ogrodowy

- wykonany z tworzywa HDPE
- słupki podtrzymujące wykonane z włókna szklanego
- możliwość regulacji średnicy kompostownika
- grubość ścianki: 1,5 mm

Compost bin

- made of HDPE
- support stakes made of fiberglass
- adjustment of compost bin diameter
- compost body thickness: 1,5 mm



INDEX					EAN
TQ-K09050BOX	188 L / 90 cm x 160 cm	max 50 cm		1	5907544464099
TQ-K09075BOX	400 L / 90 cm x 240 cm	max 75 cm		1	5907544464082
TQ-K09105BOX	800 L / 90 cm x 335 cm	max 105 cm		1	5907544464075
TQ-K09125BOX	1100 L / 90 cm / 400 cm	max 125 cm		1	5907544464068

Taczka ogrodowa HANDY-GO

- pojemność: 90 L
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- waga: 9,2 kg
- stalowa rączka
- koła: gumowe, bezdętkowe, łożyskowane

Garden wheelbarrow HANDY-GO

- capacity: 90 L
- maximum loading: 150 kg
- weight: 9,2 kg
- steel handle
- rubber wheels, tubeless with bearing

INDEX			EAN
TQ-WB090BK	dł. 97,5 cm, szer. 55,5 cm, wys. 65 cm		5907544463221
TQ-WB090GR	dł. 97,5 cm, szer. 55,5 cm, wys. 65 cm		5907544463214



Obrzeża i kratki ogrodowe

Garden borders and grids



Faliste obrzeże trawnikowe

- zapobiega przerastaniu trawy
- idealne do oddzielenia trawnika od części uprawnej ogrodu lub rabat kwiatowych

Wavy lawn border

- prevents from grass overgrowing
- ideal for separation of lawn from cultivated area or flower beds

INDEX					EAN
OBFG 0910	10 cm / 9 m			24	5907544411086
OBFG 0915	15 cm / 9 m			12	5907544411093
OBFG 0920	20 cm / 9 m			12	5907544411109
OBFG 0925	25 cm / 9 m			12	5907544411178
OBFB 0910	10 cm / 9 m			24	5907544411116
OBFB 0915	15 cm / 9 m			12	5907544411123
OBFB 0920	20 cm / 9 m			12	5907544411130
OBFB 0925	25 cm / 9 m			12	5907544411161
OBFGY 0910	10 cm / 9 m			24	5907544432241
OBFGY 0915	15 cm / 9 m			12	5907544432258
OBFGY 0920	20 cm / 9 m			12	5907544432265
OBFGY 0925	25 cm / 9 m			12	5907544432272
OBFBK 0910	10 cm / 9 m			12	5907544444077
OBFBK 0915	15 cm / 9 m			12	5907544444084
OBFBK 0920	20 cm / 9 m			12	5907544444091
OBFBK 0925	25 cm / 9 m			12	5907544444107

Proste obrzeże trawnikowe

- zapobiega przerastaniu trawy
- idealne do oddzielenia trawnika od części uprawnej ogrodu lub rabat kwiatowych

Straight lawn border

- prevents from grass overgrowing
- ideal for separation of lawn from cultivated area or flower beds



INDEX					EAN
OBKG18125	12,5 cm / 18 m			1	5907544411185
OBKB18125	12,5 cm / 18 m			1	5907544411192
OBKBC18125	12,5 cm / 18 m			1	5907544417538
OBKGY18125	12,5 cm / 18 m			1	5907544432319

Obrzeże trawnikowe

- zapobiega przerastaniu trawy
- idealne do oddzielenia trawnika od części uprawnej ogrodu lub rabat kwiatowych

Lawn border

- prevents from grass overgrowing
- ideal for separation of lawn from cultivated area or flower beds



INDEX					EAN
OBPGR06150	15 cm / 6 m			6	5907544417569
OBPBR06150	15 cm / 6 m			6	5907544417583
OBPBK06150	15 cm / 6 m			6	5907544432326
OBPGY06150	15 cm / 6 m			6	5907544417576

Obrzeża i kratki ogrodowe

Garden borders and grids

Bradas

Zestaw z obrzeżem trawnikowym EASY BORDER

Trwałe i odporne na czynniki pogodowe. Szybki i łatwy montaż z możliwością swobodnego kształtowania.

Idealne do oddzielania trawnika od części uprawnej ogrodu lub rabat kwiatowych. Zestaw zawiera obrzeże i 20 kotew.

Set with lawn border EASY BORDER

Durable and resistant to weather conditions. Quick and easy assembly with possibility of easy shaping. Ideal for separation of lawn from cultivated area or flower beds.

Set includes border and 20 pcs of pins.



INDEX					EAN
OBEGR4010SET	4,0 cm/ 10 m			9/243	5907544441939
OBEBR4010SET	4,0 cm/ 10 m			9/243	5907544441922
OBEB4010SET	4,0 cm/ 10 m			9/243	5907544441755
OBEGY4010SET	4,0 cm/ 10 m			9/243	5907544441984
OBELGY4010SET	4,0 cm/ 10 m			9/243	5907544443476
OBEB5010SET	5,0 cm/ 10 m			9/243	5907544444725
OBEBR5010SET	5,0 cm/ 10 m			9/243	5907544444732
OBEGR5010SET	5,0 cm/ 10 m			9/243	5907544444749

Kotwa mocująca obrzeże RIM-BORD i EASY BORDER

Insert pin RIM-BORD and EASY BORDER

INDEX				EAN
OBKT18/50	18 cm		1/30	5907544441762



Obrzeże trawnikowe WOOD BORDER

Trwałe i odporne na czynniki pogodowe. Szybki i łatwy montaż z możliwością swobodnego kształtowania. Idealne do trawników, kory, kostki granitowej lub nawierzchni żwirowej.

Lawn border WOOD BORDER

Durable and resistant to weather conditions. Quick and easy assembly with possibility of easy shaping. Ideal for lawns, bark, granitic blocks or gravel surface.

INDEX					EAN
OBWBK1008	10/28/78 mm			10	5907544448815
OBWBK1013	10/28/130 mm			6	5907544448808
OBWBR1008	10/28/78 mm			10	5907544448839
OBWBR1013	10/28/130 mm			6	5907544448822
OBWGR1008	10/28/78 mm			10	5907544448853
OBWGR1013	10/28/130 mm			6	5907544448846
OBWGY1008	10/28/78 mm			10	5907544448877
OBWGY1013	10/28/130 mm			6	5907544448860



Uniwersalne obrzeże RIM-BORD

Trwałe i odporne na czynniki pogodowe. Szybki i łatwy montaż z możliwością swobodnego kształtowania. Idealne do trawników, kory, kostki granitowej lub nawierzchni żwirowej.

Universal border RIM-BORD

Durable and resistant to weather conditions. Quick and easy assembly with possibility of easy shaping. Ideal for lawns, bark, granitic blocks or gravel surface.

INDEX					EAN
OBRB45	45/1025 mm			12	5907544418375
OBRB55	55/1025 mm			8	5907544418382
OBRB78	78/1025 mm			8	5907544418399



Kotwa mocująca RIM-BORD

Insert pin RIM-BORD

INDEX				EAN
OBKT25/50TYP1	25 cm		1/20	5907544430537



Rozmiar
Size

Kolor
Colour

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

Etykieta
Label

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

AKCESORIA OGRODNICZE
GARDEN ACCESSORIES

Obrzeża i kratki ogrodowe

Garden borders and grids



Uniwersalne obrzeże ECO RIM-BORD

Trwałe i odporne na czynniki pogodowe. Szybki i łatwy montaż z możliwością swobodnego kształtowania. Idealne do trawników, kory, kostki granitowej lub nawierzchni żwirowej.

Universal border ECO RIM-BORD

Durable and resistant to weather conditions. Quick and easy assembly with possibility of easy shaping. Ideal for lawns, bark, granitic blocks or gravel surface.

INDEX					EAN
OBRB45TYP2	45/1025 mm			12	5907544430551
OBRB55TYP2	58/1025 mm			8	5907544430568
OBRB78TYP2	78/1025 mm			8	5907544430575
OBRGR45TYP2	45/1025 mm			12	5907544430544
OBRBR45TYP2	45/1025 mm			12	5907544430582



Kotwa mocująca ECO RIM-BORD

Insert pin ECO RIM-BORD

INDEX				EAN
OBKT25/10	25 cm		1/70	5907544418344
OBKT25/50	25 cm		1/12	5907544422372



Obrzeże palisada PALGARDEN

Wydziela chodniki, ścieżki i kąci tematyczne. Proste łączenie elementów pozwala na łatwy i szybki montaż. Elastyczność w płaszczyźnie poziomej daje nieograniczone możliwości jej kształtowania.

Rim paling PALGARDEN

Creates sidewalks, paths and thematic corners. Simplicity of binding elements allows for easy and fast installation. Flexibility in the horizontal plane gives unlimited possibilities of shaping.

INDEX					EAN
OBP1202-002BK	2,5 m			12/216	5907544433828
OBP1202-002BN	2,5 m			12/216	5907544433835
OBP1202-002GR	2,5 m			12/216	5907544433842
OBP1202-002GY	2,5 m			12/216	5907544441953



Kratka ogrodowa MULTI GRID

Idealna na drogi wjazdowe, wypełnienie kamieniem, ścieżki piesze i rowerowe, drenaż wokół domu.

Garden grid MULTI GRID

Ideal for paths, for filling with stones, for bike and pedestrian paths, drainage around house.

INDEX					EAN
KRMG40BC	60 cm x 60 cm x 4 cm			192	5907544437352
KRMG40GY	60 cm x 60 cm x 4 cm			192	5907544437369

Ostony pnia

Tree trunk protections

Bradas

Ostona pnia TREE SAVE

- skutecznie chroni pień drzewa przed uszkodzeniami podczas koszenia oraz przed gryzoniami
- możliwość łączenia w poziomie
- opakowanie zawiera 3 szt.

Tree trunk protection TEE SAVE

- effectively protects tree trunk from damages during mowing and from rodents activity
- possibility of joining horizontally
- packing includes 3 pcs

INDEX					EAN
OBO12033GR	20 cm x 33 cm			1/24	5907544441991
OBO12033BR	20 cm x 33 cm			1/24	5907544442004
OBO12033GY	20 cm x 33 cm			1/24	5907544442011



Ostona pnia TREE SAVE MULTI HIGH

- skutecznie chroni pień drzewa przed uszkodzeniami podczas koszenia oraz przed gryzoniami
- możliwość łączenia w poziomie i pionie
- opakowanie zawiera 4 szt.

Tree trunk protection TREE SAVE MULTI HIGH

- effectively protects tree trunk from damages during mowing and from rodents activity
- possibility of joining horizontally and vertically
- packing includes 4 pcs

INDEX					EAN
OBO022033GR	20 cm x 33 cm			20	5907544448686
OBO022033BR	20 cm x 33 cm			20	5907544448693
OBO022033GY	20 cm x 33 cm			20	5907544442011



AKCESORIA OGRODNICZE
GARDEN ACCESSORIES

Żyłki do podkaszarek i noże do robotów koszących

Trimmer lines and blades for robotic mowers



Żyłka do podkaszarek - okrągła

Trimmer line - round

INDEX				EAN
ZTO1315B	1,3 mm / 15 m		10/120	5907544415374
ZTO1615B	1,6 mm / 15 m		10/120	5907544415381
ZTO2015B	2,0 mm / 15 m		10/120	5907544415398
ZTO2415B	2,4 mm / 15 m		10/120	5907544415305
ZTO2715B	2,7 mm / 15 m		10/80	5907544421740
ZTO3015B	3,0 mm / 15 m		10/80	5907544415299
ZTO1315K	1,3 mm / 15 m		10/120	5907544421306
ZTO1615K	1,6 mm / 15 m		10/120	5907544421313
ZTO2015K	2,0 mm / 15 m		10/80	5907544421320
ZTO20050K	2,0 mm / 50 m		10/80	5907544422570
ZTO20100K	2,0 mm / 100 m		10/60	5907544422617
ZTO2415K	2,4 mm / 15 m		10/120	5907544421337
ZTO24050K	2,4 mm / 50 m		10/60	5907544422587
ZTO24100K	2,4 mm / 100 m		10/20	5907544422624
ZTO2715K	2,7 mm / 15 m		10/80	5907544421344
ZTO27050K	2,7 mm / 50 m		10/60	5907544422594
ZTO27100K	2,7 mm / 100 m		10/20	5907544422631
ZTO3015K	3,0 mm / 15 m		10/80	5907544421351
ZTO30050K	3,0 mm / 50 m		10/60	5907544422600
ZTO30100K	3,0 mm / 100 m		10/20	5907544422648



Żyłka do podkaszarek - gwiazda

Trimmer line - star

INDEX				EAN
ZTG1315B	1,3 mm / 15 m		10/120	5907544415343
ZTG1615B	1,6 mm / 15 m		10/120	5907544415282
ZTG2015B	2,0 mm / 15 m		10/120	5907544415275
ZTG2415B	2,4 mm / 15 m		10/120	5907544415268
ZTG2715B	2,7 mm / 15 m		10/80	5907544421733
ZTG3015B	3,0 mm / 15 m		10/80	5907544415251
ZTG1315K	1,3 mm / 15 m		10/120	5907544421429
ZTG1615K	1,6 mm / 15 m		10/120	5907544421436
ZTG2015K	2,0 mm / 15 m		10/120	5907544421443
ZTG20050K	2,0 mm / 50 m		10/120	5907544422655
ZTG20100K	2,0 mm / 100 m		10/60	5907544422693
ZTG2415K	2,4 mm / 15 m		10/120	5907544421450
ZTG24050K	2,4 mm / 50 m		10/60	5907544422662
ZTG24100K	2,4 mm / 100 m		10/20	5907544422709
ZTG2715K	2,7 mm / 15 m		10/80	5907544421467
ZTG27050K	2,7 mm / 50 m		10/60	5907544422679
ZTG27100K	2,7 mm / 100 m		10/20	5907544422716
ZTG3015K	3,0 mm / 15 m		10/80	5907544421474
ZTG30050K	3,0 mm / 50 m		10/60	5907544422686
ZTG30100K	3,0 mm / 100 m		10/20	5907544422723

Żyłki do podkaszarek i noże do robotów koszących

Trimmer lines and blades for robotic mowers

Bradas

Żyłka do podkaszarek - kwadrat

Trimmer line - square

INDEX				EAN
ZTK1315B	1,3 mm / 15 m		10/120	5907544415350
ZTK1615B	1,6 mm / 15 m		10/120	5907544415367
ZTK2015B	2,0 mm / 15 m		10/120	5907544415336
ZTK2415B	2,4 mm / 15 m		10/120	5907544415329
ZTK2715B	2,7 mm / 15 m		10/80	5907544421757
ZTK3015B	3,0 mm / 15 m		10/80	5907544415312
ZTK1315K	1,3 mm / 15 m		10/120	5907544421368
ZTK1615K	1,6 mm / 15 m		10/120	5907544421375
ZTK2015K	2,0 mm / 15 m		10/120	5907544421382
ZTK20050K	2,0 mm / 50 m		10/80	5907544422730
ZTK20100K	2,0 mm / 100 m		10/60	5907544422778
ZTK2415K	2,4 mm / 15 m		10/120	5907544421399
ZTK24050K	2,4 mm / 50 m		10/60	5907544422747
ZTK24100K	2,4 mm / 100 m		10/20	5907544422785
ZTK2715K	2,7 mm / 15 m		10/80	5907544421405
ZTK27050K	2,7 mm / 50 m		10/60	5907544422754
ZTK27100K	2,7 mm / 100 m		10/20	5907544422792
ZTK3015K	3,0 mm / 15 m		10/80	5907544421412
ZTK30050K	3,0 mm / 50 m		10/20	5907544422761
ZTK30100K	3,0 mm / 100 m		10/20	5907544422808



Żyłka do podkaszarek - twist

Trimmer line - twist

Wytrzymała żyłka tnąca z skrętem spiralnym, co umożliwia lepsze cięcie oraz cichą pracę.

Durable trimmer line with spiral bight that allows better cutting and quiet working.

INDEX				EAN
ZTS1615B	1,6 mm / 15 m		10/120	5907544421252
ZTS2015B	2,0 mm / 15 m		10/120	5907544421269
ZTS2415B	2,4 mm / 15 m		10/120	5907544421276
ZTS2715B	2,7 mm / 15 m		10/80	5907544421283
ZTS3015B	3,0 mm / 15 m		10/80	5907544421290
ZTS1615K	1,6 mm / 15 m		10/120	5907544421481
ZTS2015K	2,0 mm / 15 m		10/120	5907544421498
ZTS2415K	2,4 mm / 15 m		10/120	5907544421504
ZTS2715K	2,7 mm / 15 m		10/80	5907544421511
ZTS3015K	3,0 mm / 15 m		10/80	5907544421528



Żyłki do podkaszarek i noże do robotów koszących

Trimmer lines and blades for robotic mowers



Żyłka do podkaszarek DUAL - okrągła

Wytrzymała dwukomponentowa żyłka tnąca posiadająca dodatkowe wzmocnienie umożliwiające lepsze cięcie.

Trimmer line DUAL - round

Durable two-component trimmer line with additional reinforcement allowing better cutting.

INDEX				EAN
ZRO1615B	1,6 mm / 15 m		10/120	5907544421535
ZRO2015B	2,0 mm / 15 m		10/120	5907544421542
ZRO2415B	2,4 mm / 15 m		10/120	5907544421559
ZRO2715B	2,7 mm / 15 m		10/80	5907544421566
ZRO3015B	3,0 mm / 15 m		10/80	5907544421573
ZRO1615K	1,6 mm / 15 m		10/120	5907544421580
ZRO2015K	2,0 mm / 15 m		10/120	5907544421597
ZRO20050K	2,0 mm / 50 m		10/80	5907544423706
ZRO20100K	2,0 mm / 100 m		10/60	5907544423744
ZRO2415K	2,4 mm / 15 m		10/120	5907544421603
ZRO24050K	2,4 mm / 50 m		10/60	5907544423713
ZRO24100K	2,4 mm / 100 m		10/20	5907544423751
ZRO2715K	2,7 mm / 15 m		10/80	5907544421610
ZRO27050K	2,7 mm / 50 m		10/60	5907544423720
ZRO27100K	2,7 mm / 100 m		10/20	5907544423768
ZRO3015K	3,0 mm / 15 m		10/80	5907544421627
ZRO30050K	3,0 mm / 50 m		10/60	5907544423737
ZRO30100K	3,0 mm / 100 m		10/20	5907544423775
ZRO20100S	2,0 mm / 100 m		20	5907544423911
ZRO24100S	2,4 mm / 100 m		20	5907544423928
ZRO2425KG	2,4 mm / 481 m		4	5907544423812
ZRO27100S	2,7 mm / 100 m		20	5907544423935
ZRO2725KG	2,7 mm / 380 m		4	5907544423829
ZRO30100S	3,0 mm / 100 m		8	5907544423942
ZRO3025KG	3,0 mm / 308 m		4	5907544423836



Żyłka do podkaszarek DUAL - kwadrat

Wytrzymała dwukomponentowa żyłka tnąca posiadająca dodatkowe wzmocnienie umożliwiające lepsze cięcie.

Trimmer line DUAL - square

Durable two-component trimmer line with additional reinforcement allowing better cutting.

INDEX				EAN
ZRK1615B	1,6 mm / 15 m		10/120	5907544421634
ZRK2015B	2,0 mm / 15 m		10/120	5907544421641
ZRK2415B	2,4 mm / 15 m		10/120	5907544421658
ZRK2715B	2,7 mm / 15 m		10/80	5907544421665
ZRK3015B	3,0 mm / 15 m		10/80	5907544421672
ZRK1615K	1,6 mm / 15 m		10/120	5907544421689
ZRK2015K	2,0 mm / 15 m		10/120	5907544421696
ZRK20050K	2,0 mm / 50 m		10/80	5907544423621
ZRK20100K	2,0 mm / 100 m		10/60	5907544423669
ZRK2415K	2,4 mm / 15 m		10/120	5907544421702
ZRK24050K	2,4 mm / 50 m		10/60	5907544423638
ZRK24100K	2,4 mm / 100 m		10/20	5907544423676
ZRK2715K	2,7 mm / 15 m		10/80	5907544421719
ZRK27050K	2,7 mm / 50 m		10/60	5907544423645
ZRK27100K	2,7 mm / 100 m		10/20	5907544423683
ZRK3015K	3,0 mm / 15 m		10/80	5907544421726
ZRK30050K	3,0 mm / 50 m		10/20	5907544423652
ZRK30100K	3,0 mm / 100 m		10/20	5907544423690
ZRK20100S	2,0 mm / 100 m		20	5907544423874
ZRK24100S	2,4 mm / 100 m		20	5907544423881
ZRK2425KG	2,4 mm / 437 m		4	5907544423782
ZRK27100S	2,7 mm / 100 m		20	5907544423898
ZRK2725KG	2,7 mm / 345 m		4	5907544423799
ZRK30100S	3,0 mm / 100 m		8	5907544423904
ZRK3025KG	3,0 mm / 280 m		4	5907544423805

Żyłki do podkaszarek i noże do robotów koszących

Trimmer lines and blades for robotic mowers

Bradas

Żyłka do podkaszarek DUAL - gwiazdka

Wytrzymała dwukomponentowa żyłka tnąca posiadająca dodatkowe wzmocnienie umożliwiające lepsze cięcie.

Trimmer line DUAL - star

Durable two-component trimmer line with additional reinforcement allowing better cutting.

INDEX				EAN
ZRG1615B	1,6 mm / 15 m		10/120	5907544429425
ZRG2015B	2,0 mm / 15 m		10/120	5907544429463
ZRG2415B	2,4 mm / 15 m		10/120	5907544429432
ZRG2715B	2,7 mm / 15 m		10/80	5907544429449
ZRG3015B	3,0 mm / 15 m		10/80	5907544429456
ZRG1615K	1,6 mm / 15 m		10/120	5907544423997
ZRG2015K	2,0 mm / 15 m		10/120	5907544424000
ZRG20050K	2,0 mm / 50 m		10/120	5907544425397
ZRG2415K	2,4 mm / 15 m		10/120	5907544424017
ZRG24050K	2,4 mm / 50 m		10/60	5907544425403
ZRG2715K	2,7 mm / 15 m		10/80	5907544424024
ZRG27050K	2,7 mm / 50 m		10/60	5907544425410
ZRG3015K	3,0 mm / 15 m		10/80	5907544424031
ZRG30050K	3,0 mm / 50 m		10/60	5907544425427
ZRG20100S	2,0 mm / 100 m		20	5907544423959
ZRG24100S	2,4 mm / 100 m		20	5907544423966
ZRG2425KG	2,4 mm / 641 m		6	5907544423843
ZRG27100S	2,7 mm / 100 m		20	5907544423973
ZRG2725KG	2,7 mm / 507 m		6	5907544423850
ZRG30100S	3,0 mm / 100 m		20	5907544423980
ZRG3025KG	3,0 mm / 410 m		6	5907544423867



Żyłka do podkaszarek ULTRA - okrągła

Wykonana z najwyższej jakości materiału. Przeznaczona do profesjonalnego zastosowania.

Trimmer line ULTRA - round

Made of highest quality material. Intended for professional usage.

INDEX					EAN
ZUO27045B	2,7 mm / 80 m	–		20	5907544426035
ZUO30045B	3,0 mm / 62 m	–		20	5907544426042
ZUO27135KG	2,7 mm / 216 m	1,35		8	5907544426110
ZUO27250KG	2,7 mm / 400 m	2,50		4	5907544426141
ZUO30135KG	3,0 mm / 168 m	1,35		8	5907544426127
ZUO30250KG	3,0 mm / 308 m	2,50		4	5907544426134



Żyłka do podkaszarek ULTRA - kwadrat

Wykonana z najwyższej jakości materiału. Przeznaczona do profesjonalnego zastosowania.

Trimmer line ULTRA - square

Made of highest quality material. Intended for professional usage.

INDEX					EAN
ZUK27045B	2,7 mm / 66 m	–		20	5907544426059
ZUK30045B	3,0 mm / 51 m	–		20	5907544426066
ZUK27135KG	2,7 mm / 197 m	1,35		8	5907544426073
ZUK27250KG	2,7 mm / 363 m	2,50		4	5907544426097
ZUK30135KG	3,0 mm / 153 m	1,35		8	5907544426080
ZUK30250KG	3,0 mm / 280 m	2,50		4	5907544426103



Żyłki do podkaszarek i noże do robotów koszących

Trimmer lines and blades for robotic mowers



Żyłka do podkaszarek ULTRA L3 - twist

Wykonana z najwyższej jakości materiału.
Przeznaczona do profesjonalnego zastosowania.

Trimmer line ULTRA L3 - twist

Made of highest quality material.
Intended for professional usage.

INDEX					EAN
ZUL3T1615B	1,6 mm x 15m	–		10/120	5907544451471
ZUL3T2015B	2,0 mm x 15m	–		10/120	5907544451488
ZUL3T2415B	2,4 mm x 15m	–		10/120	5907544451495
ZUL3T2715B	2,7 mm x 15m	–		10/80	5907544451501
ZUL3T3015B	3,0 mm x 15m	–		10/80	5907544451518
ZUL3T1615K	1,6 mm x 15m	–		10/120	5907544451525
ZUL3T2015K	2,0 mm x 15m	–		10/120	5907544451532
ZUL3T2415K	2,4 mm x 15m	–		10/120	5907544451549
ZUL3T2715K	2,7 mm x 15m	–		10/80	5907544451556
ZUL3T3015K	3,0 mm x 15m	–		10/80	5907544451563
ZUL3T20139	2,0 mm x 139m	0,52		10/20	5907544451570
ZUL3T24096	2,4 mm x 96m	0,53		10/20	5907544451587
ZUL3T27076	2,7 mm x 76m	0,54		10/20	5907544451594
ZUL3T30062	3,0 mm x 62m	0,54		10/20	5907544451600



Żyłka budowlano-ogrodnicza

Stosowana do wytyczania obszaru ogrodu oraz jako element pomiarów budowlanych.

Construction-gardening line

Used for marking garden area and as element of construction measurement.

INDEX				EAN
ZBO10100	1 mm x 100 m		4/80	5907544454687



Noże do robotów koszących

Dedykowane do robotów koszących Husquvarna® i Gardena®

Blade for robotic mower

Dedicated for robotic mowers Husquvarna® and Gardena®

INDEX					EAN
LM-RHG18NBOX	35 x 18 x 0,75 mm	18 szt.		15/135	5907544439288
LM-RHG09NB	35 x 18 x 0,75 mm	9 szt.		12/144	5907544439295
LM-RHG18GBBOX	35 x 18 x 0,75 mm	18 szt.		15/135	5907544454854
LM-RHG09GB	35 x 18 x 0,75 mm	9 szt.		12/144	5907544454885
LM-RHG18BBBOX	35 x 18 x 0,75 mm	18 szt.		15/135	5907544454861
LM-RHG09BB	35 x 18 x 0,75 mm	9 szt.		12/144	5907544454892



Noże do robotów koszących Bosch

Dedykowane do robotów koszących Bosch®

Blade for robotic mower Bosch

Dedicated for robotic mowers Bosch®

INDEX					EAN
LM-RB09NB	49 x 20 x 0,9 mm	9 szt.		12/144	5907544454908

Przewody graniczne i akcesoria

Boundary wires and accessories

Bradas

Noże do robotów koszących WORX/Landroid

Dedykowane do robotów koszących Worx® i Landroid®

Blade for robotic mower WORX/Landroid

Dedicated for robotic mowers Worx® and Landroid®

INDEX						EAN
LM-RWL09NB	35 x 18 x 0,9 mm	9 szt.			12/144	5907544454915



Przewód graniczny do robotów ULTIMATE

- współpracuje ze wszystkimi robotami dostępnymi na rynku
- solidna izolacja z tworzywa PE

Boundary wire ULTIMATE

- works with all robotic lawn mowers available in the market
- solid insulation made of PE

INDEX				EAN
LM-CU27050GR	2,7 mm x 50 m		48	5907544454540
LM-CU27100GR	2,7 mm x 100 m		27	5907544454557
LM-CU27150GR	2,7 mm x 150 m		12	5907544454564
LM-CU27200GR	2,7 mm x 200 m		8	5907544454571
LM-CU27250GR	2,7 mm x 250 m		8	5907544454588
LM-CU27500GR	2,7 mm x 500 m		1	5907544454595
LM-CU27800GR	2,7 mm x 800 m		1	5907544454601



Przewód graniczny do robotów COPPER PLUS

- aluminiowa żyła przewodu, pokryta ocynowaną miedzią 24%
- współpracuje ze wszystkimi robotami dostępnymi na rynku
- solidna izolacja z tworzywa PE

Boundary wire COPPER PLUS

- conductor aluminium, tinned with 24% copper
- works with all robotic lawn mowers available in the market
- solid insulation made of PE

INDEX				EAN
LM-CCP27050BR	2,7 mm x 50 m		48	5907544454618
LM-CCP27100BR	2,7 mm x 100 m		27	5907544454625
LM-CCP27150BR	2,7 mm x 150 m		12	5907544454632
LM-CCP27200BR	2,7 mm x 200 m		8	5907544454649
LM-CCP27250BR	2,7 mm x 250 m		8	5907544454656
LM-CCP27500BR	2,7 mm x 500 m		1	5907544454663
LM-CCP27800BR	2,7 mm x 800 m		1	5907544454670



Przewód graniczny do robotów INSULATION PLUS

- aluminiowa żyła przewodu, pokryta ocynowaną miedzią 4%
- współpracuje ze wszystkimi robotami dostępnymi na rynku
- solidna izolacja z tworzywa PE

Boundary wire INSULATION PLUS

- conductor aluminium, tinned with 4% copper
- works with all robotic lawn mowers available in the market
- solid insulation made of PE

INDEX				EAN
LM-CIS34050BK	2,7 mm x 50 m		27	5907544454687
LM-CIS34100BK	2,7 mm x 100 m		12	5907544454694
LM-CIS34250BK	2,7 mm x 150 m		8	5907544454700
LM-CIS34500BK	2,7 mm x 500 m		1	5907544454717
LM-CIS34800BK	2,7 mm x 800 m		1	5907544454724



Rozmiar
Size

Ilość sztuk
Quantity

Kolor
Colour

Rodzaj opakowania
Type of packing

Etykieta
Label

Szpuła
Spool

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

AKCESORIA OGRODNICZE
GARDEN ACCESSORIES

Przewody graniczne i akcesoria

Boundary wires and accessories



Łącznik do kabli RED

Dedykowane do przewodów o maksymalnej średnicy 2,7 mm.

Connector for cables RED

Dedicated for cables with maximum diameter 2,7 mm.

INDEX				EAN
LM-CC01/10L	10		125/500	5907544454809
LM-CC01/20L	20		50/200	5907544454748
LM-CC01B	4		50/200	5907544454779



Łącznik do kabli BLUE

Dedykowane do przewodów o maksymalnej średnicy 3,4 mm.

Connector for cables BLUE

Dedicated for cables with maximum diameter 3,4 mm.

INDEX				EAN
LM-CC02/10L	10		125/500	5907544454809
LM-CC02/20L	20		50/200	5907544454748
LM-CC02B	4		50/200	5907544454779



Złączki żelowe

Dedykowane do przewodów o maksymalnej średnicy 3,4 mm.

Gel connector

Dedicated for cables with maximum diameter 3,4 mm.

INDEX				EAN
LM-CG10/10L	10		20/200	5907544454793
LM-CG10/20L	20		10/100	5907544454731
LM-CG10B	8		25/100	5907544454762

Szpilki do przewodu do robotów koszących

Peg for cables

INDEX					EAN
LM-CG10/10L	9 cm	100		50	5907544454823



Rozmiar
Size

Ilość sztuk
Quantity

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

Blister
Blister

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Podpory do roślin

Plant supporters

Bradas

Podpora do roślin z oczkiem

Ring support for plants


INDEX					EAN
TYRP20760	60 cm	7 cm		72	5907544439288
TYRP20790	90 cm	7 cm		72	5907544439295



Podpora pierścieniowa do roślin

Ring support for plants


INDEX					EAN
TYRP13560	60 cm	35 cm		36	5907544439264
TYRP14590	90 cm	45 cm		24	5907544439271



Falista podpora pierścieniowa do roślin 1/2 koła

Wavy ring support for plants 1/2 circle


INDEX					EAN
TYRP4F4035	35 cm	40 cm		36	5907544462255
TYRP4F4055	55 cm	40 cm		36	5907544462262
TYRP4F4070	70 cm	40 cm		36	5907544462279
TYRP4F4085	85 cm	40 cm		36	5907544462286
TYRP4F40100	100 cm	40 cm		36	5907544462293
TYRP4F40115	115 cm	40 cm		36	5907544462309
TYRP4F3035	35 cm	30 cm		36	5907544462316
TYRP4F3055	55 cm	30 cm		36	5907544462323
TYRP4F3070	70 cm	30 cm		36	5907544462330
TYRP4F30100	100 cm	30 cm		36	5907544462354
TYRP4F30115	115 cm	30 cm		36	5907544462361
TYRP4F3085	85 cm	30 cm		36	5907544462347



Falista obręcz pierścieniowa do roślin

Wavy ring support for plants


INDEX					EAN
TYRP5F18	-	18 cm		36/288	5907544462873
TYRP5F25	-	25 cm		36/288	5907544462880
TYRP5F30	-	30 cm		36/288	5907544462897
TYRP5F40	-	40 cm		36/288	5907544462903



Podpora pierścieniowa do roślin 1/2 koła


Ring support for plants 1/2 circle

INDEX					EAN
TYRP44035	35 cm	40 cm		36	5907544439356
TYRP44070	70 cm	40 cm		36	5907544439363
TYRP440100	100 cm	40 cm		36	5907544439370
TYRP440055	55 cm	40 cm		36	5907544460527
TYRP440085	85 cm	40 cm		36	5907544460534
TYRP440115	115 cm	40 cm		36	5907544460541



Podpory do roślin

Plant supporters



Podpora pierścieniowa do roślin 1/3 koła

Łącząc podpory można powiększyć średnicę podparcia.

Ring support for plants 1/3 circle

Mounting supporters together increases circle diameter.

INDEX					EAN
TYRP34045	45 cm	40 cm		36	5907544439301
TYRP34060	60 cm	40 cm		36	5907544439318
TYRP34075	75 cm	40 cm		36	5907544439325
TYRP34090	90 cm	40 cm		36	5907544439332
TYRP340115	115 cm	40 cm		36	5907544439349
TYRP340130	130 cm	40 cm		36	5907544460510



Podpora pierścieniowa do roślin

Ring support for plants

INDEX					EAN
TYRP60	60 cm	22 / 20 / 18 cm		25	5907544429616
TYRP75	75 cm	28 / 26 / 22 cm		25	5907544429623
TYRP90	90 cm	31 / 29 / 28 / 26 cm		25	5907544429630
TYRP120	120 cm	33 / 30 / 28 / 26 cm		25	5907544438014



Podpora siatkowa do roślin

Mesh ring support for plants

INDEX					EAN
TYRP13045S	45 cm	30 cm		24	5907544440550
TYRP14060S	60 cm	40 cm		24	5907544440567
TYRP15075S	75 cm	50 cm		24	5907544440574



Podpora drabinkowa do roślin

Plant screen supporter

INDEX				EAN
TYRD60	60 x 17 cm		25	5907544429647



Podpora drabinkowa do roślin

Plant screen supporter

INDEX				EAN
TYRD90	90 x 38 cm		25	5907544429661
TYRD75	75 x 27 cm		25	5907544429654

Tyczki i akcesoria do roślin

Garden stakes and plant accessories

Bradas

Spiralna tyczka ogrodowa

Wykonana ze stali ocynkowanej lub aluminium.
Idealna do podparcia roślin pnących np. pomidorów.

Garden spiral stake

Made of zinc steel or aluminum.
Ideal as support for climbing plants, for example tomatoes.

INDEX					EAN
TYS06180	6 mm / 180 cm	Zinc steel		20	5907544414667
TYS06200	6 mm / 200 cm	Zinc steel		20	5907544414650



Tyczka ogrodowa

Wykonana ze stali powlekanej PE.
Idealna do podparcia roślin pnących np. pomidorów.

Garden stake

Made of steel coated with PE.
Ideal as support for climbing plants, for example tomatoes.

INDEX				EAN
TYP08060	0,8 cm / 60 cm		10/100	5907544421832
TYP08080	0,8 cm / 80 cm		10/100	5907544421863
TYP08090	0,8 cm / 90 cm		10/100	5907544421870
TYP08100	0,8 cm / 100 cm		10/100	5907544421825
TYP08120	0,8 cm / 120 cm		10/100	5907544440833
TYP08150	0,8 cm / 150 cm		10/100	5907544440840
TYP11080	1,1 cm / 80 cm		10/100	5907544421856
TYP11090	1,1 cm / 90 cm		10/100	5907544421887
TYP11100	1,1 cm / 100 cm		10/100	5907544421894
TYP11120	1,1 cm / 120 cm		10/100	5907544421900
TYP11150	1,1 cm / 150 cm		10/100	5907544421917
TYP11180	1,1 cm / 180 cm		10/100	5907544421924
TYP16100	1,6 cm / 100 cm		10/50	5907544440857
TYP16120	1,6 cm / 120 cm		10/50	5907544429555
TYP16150	1,6 cm / 150 cm		10/50	5907544421931
TYP16180	1,6 cm / 180 cm		10/50	5907544421948
TYP16210	1,6 cm / 210 cm		10/50	5907544421955
TYP16240	1,6 cm / 240 cm		10/50	5907544421962
TYP20120	2,0 cm / 120 cm		10/50	5907544440864
TYP20150	2,0 cm / 150 cm		10/50	5907544440871
TYP20180	2,0 cm / 180 cm		10/50	5907544440888
TYP20210	2,0 cm / 210 cm		10/50	5907544440895
TYP20240	2,0 cm / 240 cm		10/50	5907544440901




Podpora łukowa do tunelu ogrodowego

Wykonana ze stali pokrytej tworzywem sztucznym.

Garden tunnel hoop

Made of steel wire coated with PVC.

INDEX				EAN
TYCT115448	54 cm x 48 cm		5/55	5907544464402
TYCT117052	70 cm x 52 cm		5/55	5907544464419



Łącznik prosty do tyczek ogrodowych

Opakowanie zawiera 10 szt.

Straight connector for garden stakes

Packing includes 10 pcs.

INDEX				EAN
TYLP08	8 mm		200	5907544422006
TYLP11	11 mm		200	5907544422013
TYLP16	16 mm		100	5907544422020



Tyczki i akcesoria do roślin

Garden stakes and plant accessories



Łącznik szczytowy do tyczek ogrodowych

Opakowanie zawiera 3 szt.

Adjustable connector for garden stakes

Packing includes 3 pieces.

INDEX				EAN
TYLS11.	11 mm		96	5907544406464
TYLS16.	16 mm		96	5907544406501



Łącznik szczytowy, regulowany do tyczek ogrodowych

Opakowanie zawiera 4 szt.

Adjustable connector for garden stakes

Packing includes 4 pcs.

INDEX				EAN
TYLS08/4	8 mm		100	5907544444770
TYLS11/4	11 mm		100	5907544444756
TYLS16/4	16 mm		100	5907544444763
TYLS20/4	20 mm		100	5907544444787



Łącznik kątowy do tyczek ogrodowych

Opakowanie zawiera 10 szt.

Angled connector for garden stakes

Packing includes 10 pcs.

INDEX				EAN
TYLK08	8 mm		250	5907544421979
TYLK11	11 mm		200	5907544421986
TYLK16	16 mm		100	5907544421993
TYLK20	20 mm		100	5907544440918



Zapinki do mocowania roślin TWIST LOCK

Opakowanie zawiera 50 szt.

Plant tie clips TWIST LOCK

Packing includes 50 pcs.

INDEX				EAN
TYK13GR/50	8 mm		50/200	5907544452294
TYK18GR/50	11 mm		200	5907544421986
TYK23GR/50	16 mm		100	5907544421993



Zapinki do mocowania roślin

Opakowanie zawiera 50 szt.

Tie clips for plants

Packing includes 50 pcs.

INDEX				EAN
TYK31	3 cm		96	5907544404002



Zapinki do mocowania roślin

Opakowanie zawiera 40 szt:

- 4 x 3 cm (15 szt.)
- 6 x 4 cm (25 szt.)

Tie clips for plants

Packing includes 40 pcs:

- 4 x 3 cm (15 pcs)
- 6 x 4 cm (25 pcs)

INDEX				EAN
TYK29	4 x 3 cm / 6 x 4 cm		96	5907544400004

Tyczki i akcesoria do roślin

Garden stakes and plant accessories

Bradas

Klipsy do mocowania roślin

Opakowanie zawiera 45 szt.

- 2,3 x 2 cm (15 szt.)
- 3 x 2,3 cm (15 szt.)
- 3,4 x 3 cm (15 szt.)

Tie clips for plants

Packing includes 45 pcs:

- 2,3 x 2 cm (15 pcs)
- 3 x 2,3 cm (15 pcs)
- 3,4 x 3 cm (15 pcs)

INDEX				EAN
TYK19	2,3 x 2 cm / 3 x 2,3 cm / 3,4 x 3 cm		96	5907544401285



Klipsy do mocowania roślin

TYK51 zawiera 10 szt. - 8 x 5,5 cm.

TYK49 zawiera 20 szt:

- 4,2 x 3,2 x 0,7 cm (12 szt.)
- 6,3 x 4,7 x 1 cm (8 sztuk)

Tie clips for plants

TYK51 includes 10 pcs - 8 x 5,5 cm.

TYK49 includes 20 pcs:

- 4,2 x 3,2 x 0,7 cm (12 pcs)
- 6,3 x 4,7 x 1 cm (8 pcs)

INDEX				EAN
TYK51	8 x 5,5 cm		96	5907544404392
TYK49	4,2 x 3,2 x 0,7 cm / 6,3 x 4,7 x 1 cm		96	5907544404385



Klipsy do mocowania roślin

Plant tie clips

INDEX					EAN
TYK022GR/100	22 mm		100	12/48	5907544456100
TYK022GR/500	22 mm		500	12	5907544456117



Klipsy do mocowania roślin

Plant tie clips

INDEX					EAN
TYK006GR/100	20 mm		10	12/96	5907544456148
TYK006GR/200	20 mm		20	12/48	5907544456155



Łączki / wsporniki do łodyg roślin

Plant stem support

INDEX					EAN
TYK006GR/100	6 mm		100	12/96	5907544456148
TYK006GR/500	6 mm		500	36	5907544456155



Rozpinana opaska elastyczna do mocowania roślin

Releasable flexible tie for plant strapping

INDEX					EAN
TYT10300B/20	10 x 300 mm		20	50/200	5907544453024
TYT10300GR/20	10 x 300 mm		20	50/200	5907544453031



Rozmiar
Size

Kolor
Colour

Ilość sztuk
Quantity

Rodzaj opakowania
Type of packing

Blister
Blister

Luz
Bulk

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Tyczki i akcesoria do roślin

Garden stakes and plant accessories



Rozpinana opaska elastyczna do mocowania roślin

Releasable flexible tie for plant strapping

INDEX	מידות	צבע	סוג	לuz	Blister	EAN
TYT54170BR/50	5,4 x 170 mm	Orange	Box	50	50/200	5907544452287
TYT54170GR/50	5,4 x 170 mm	Green	Box	50	50/200	5907544452270



Gumowa kotwiczka do mocowania roślin

Tie for plant mounting

Umożliwia przymocowanie roślin do tyczki, podpory lub siatki.

Allows attaching plants to garden stakes, supports or nets.

INDEX	מידות	סוג	לuz	Blister	EAN
TYG10304	30 x 4 mm	Box	0,5 kg	40	5907544455431
TYG10404	40 x 4 mm	Box	0,5 kg	36	5907544455448
TYG10504	50 x 4 mm	Box	0,5 kg	26	5907544455455



Gumowa kotwiczka do mocowania roślin

Tie for plant mounting

Umożliwia przymocowanie roślin do tyczki, podpory lub siatki.

Allows attaching plants to garden stakes, supports or nets.

INDEX	מידות	סוג	לuz	Blister	EAN
TYG20404	40 x 4 mm	Box	0,5 kg	36	5907544455462
TYG20504	50 x 4 mm	Box	0,5 kg	26	5907544455479
TYG20604	60 x 4 mm	Box	0,5 kg	28	5907544455486
TYG20704	70 x 4 mm	Box	0,5 kg	24	5907544455493
TYG20804	80 x 4 mm	Box	0,5 kg	20	5907544455509



Gumowa kotwiczka do mocowania roślin

Tie for plant mounting

Umożliwia przymocowanie roślin do tyczki, podpory lub siatki.

Allows attaching plants to garden stakes, supports or nets.

INDEX	מידות	סוג	לuz	Blister	EAN
TYG30404	40 x 4 mm	Box	0,5 kg	40	5907544455516
TYG30504	50 x 4 mm	Box	0,5 kg	26	5907544455523
TYG30704	70 x 4 mm	Box	0,5 kg	24	5907544455530
TYG30804	80 x 4 mm	Box	0,5 kg	20	5907544455547



Drut ogrodniczy SOFT

Garden wire SOFT

Drut pokryty jest miękką otuliną PCV.

Wire is coated with soft material PCV.

INDEX	מידות	סוג	Blister	EAN
TYDS3X8	3 mm x 8 m	Box	12/72	5907544421771
TYDS4X6	4 mm x 6 m	Box	12/72	5907544421788
TYDS5X4	5 mm x 4 m	Box	12/72	5907544421795

מידות
Size

צבע
Colour

כמות
Quantity

סוג
Type of packing

לuz
Bulk

Blister
Blister

כמות
Quantity in packing

Tyczki i akcesoria do roślin

Garden stakes and plant accessories

Bradas

Drut ogrodniczy cięty SOFT

Drut pokryty jest miękką otuliną PCV.
Ilość w opakowaniu: 40 szt.

Cut garden wire SOFT

Wire is coated with soft material PCV.
Quantity in package: 40 pcs.

INDEX				EAN
TYDS3X020/40	3 mm x 8 m		12/72	5907544446491



Drut ogrodniczy

Drut ogrodniczy z obcinaczem.

Garden wire

Set includes cutter for wire.

INDEX				EAN
TYD1X20	20 m		12 /144	5907544401353
TYD1X30	30 m		12 /144	5907544413783
TYD1X50	50 m		12 /144	5907544413790



Drut ogrodniczy cięty

Drut pokryty jest miękką otuliną PCV.
Ilość w opakowaniu: 100 szt.

Cut garden wire

Wire is coated with soft material PCV.
Quantity in package: 100 pcs.

INDEX				EAN
TYD1X015/100	1 mm x 15 cm		100	5907544446460
TYD1X020/100	1 mm x 20 cm		100	5907544446477
TYD1X025/100	1 mm x 25 cm		100	5907544446484



Taśma ogrodnicza

TYT3X03. zawiera: 3 cm x 3 m (3 szt.)
TYT3X50 zawiera: 3 cm x 50 m (1 szt.)

Garden tape

TYT3X03. includes: 3 cm x 3 m (3 pcs)
TYT3X50 includes: 3cm x 50 m (1 pcs)

INDEX					EAN
TYT3X03.	3 cm x 3 m		3	100	5907544422037
TYT3X50	3 cm x 50 m		1	25/50	5907544421849



Wężyk do mocowania roślin

Bardzo wytrzymały i elastyczny.
Odporny na promieniowanie UV i niskie temperatury.

Soft tie for plants

Very durable and flexible.
Resistant to UV and low temperatures.

INDEX				EAN
TYW39X030	3,9 mm x 30 m		72	5907544425328
TYW50X050	5,0 mm x 50 m		30	5907544425311
TYW50X100	5,0 mm x 100 m		23	5907544439547



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Ilość sztuk
Quantity

 Etykieta
Label

 Blister
Blister

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

AKCESORIA OGRODNICZE
GARDEN ACCESSORIES

Tyczki i akcesoria do roślin

Garden stakes and plant accessories



Wielofunkcyjna opaska / rzep

Multifunction tie / strap

INDEX	PPH	🌀	📦	📦	EAN
TYHLT09502/BK	9,5 x 2000 mm	●	🌀	20/960	5907544454328
TYHLT12502/BK	12,5 x 2000 mm	●	🌀	50/200	5907544454335
TYHLT19002/BK	19 x 2000 mm	●	🌀	20/480	5907544454342
TYHLT25002/BK	25 x 2000 mm	●	🌀	20/360	5907544454359
TYHLT30002/BK	30 x 2000 mm	●	🌀	10/360	5907544454366
TYHLT38002/BK	38 x 2000 mm	●	🌀	10/180	5907544454373
TYHLT50002/BK	50 x 2000 mm	●	🌀	10/60	5907544454380
TYHLT09502/GR	9,5 x 2000 mm	●	🌀	20/960	5907544454397
TYHLT12502/GR	12,5 x 2000 mm	●	🌀	20/480	5907544454403
TYHLT19002/GR	19 x 2000 mm	●	🌀	20/480	5907544454410
TYHLT25002/GR	25 x 2000 mm	●	🌀	20/360	5907544454427
TYHLT09505/BK	9,5 x 5000 mm	●	🌀	10/320	5907544454434
TYHLT12505/BK	12,5 x 5000 mm	●	🌀	10/180	5907544454441
TYHLT19005/BK	19 x 5000 mm	●	🌀	10/160	5907544454458
TYHLT25005/BK	25 x 5000 mm	●	🌀	10/120	5907544454465
TYHLT30005/BK	30 x 5000 mm	●	🌀	10/120	5907544454472
TYHLT38005/BK	38 x 5000 mm	●	🌀	10/80	5907544454489
TYHLT50005/BK	50 x 5000 mm	●	🌀	10/80	5907544454496
TYHLT09505/GR	9,5 x 5000 mm	●	🌀	10/320	5907544454502
TYHLT12505/GR	12,5 x 5000 mm	●	🌀	10/180	5907544454519
TYHLT19005/GR	19 x 5000 mm	●	🌀	10/160	5907544454526
TYHLT25005/GR	25 x 5000 mm	●	🌀	10/120	5907544454533



Taśma do stabilizacji drzew TREE SUPPORT

Tape for tree stability TREE SUPPORT

INDEX	PPH	📦	📦	EAN
TYTS2525/BK	25 mm x 25 m	📦	30/60	5907544464198
TYTS3025/BK	30 mm x 25 m	📦	30/60	5907544464204
TYTS4025/BK	40 mm x 25 m	📦	30/60	5907544464211
TYTS5025/BK	50 mm x 25 m	📦	30/60	5907544464228
TYTS2550/BK	25 mm x 50 m	📦	16/32	5907544464235
TYTS3050/BK	30 mm x 50 m	📦	14/28	5907544464242
TYTS4050/BK	40 mm x 50 m	📦	10/20	5907544464259
TYTS5050/BK	50 mm x 50 m	📦	8/16	5907544464266



Etykieta do roślin

Plant label

INDEX	PPH	📦	📦	📦	EAN
TYE1515	15 x 1,5 cm	📦	25	48/96	5907544429548



Tabliczka do roślin

Plant label

INDEX	PPH	📦	📦	📦	EAN
TYE1555	15 x 5,5 cm	📦	10	48/96	5907544429531

PPH Rozmiar
Size

🌀 Szpula
Spool

📦 Rodzaj opakowania
Type of packing

📦 Ilość sztuk
Quantity

📦 Etykieta
Label

📦 Blister
Blister

🌀 Kolor
Colour

📦 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Tyczki i akcesoria do roślin

Garden stakes and plant accessories

Bradas

Etykieta do roślin

Plant label

INDEX						EAN
TYE1213WH/25B	12,5 x 1,3 cm			25	24/96	5907544462965
TYE1213BR/25B	12,5 x 1,3 cm			25	24/96	5907544462989
TYE1213MU/25B	12,5 x 1,3 cm			25	24/96	5907544462972



Etykieta do roślin

Plant label

INDEX						EAN
TYE1420WH/25B	14 x 2 cm			20	24/96	5907544462996
TYE1420BR/25B	14 x 2 cm			20	24/96	5907544463016
TYE1420MU/25B	14 x 2 cm			20	24/96	5907544463009



Etykieta do roślin

Plant label

INDEX						EAN
TYE1340WH/10B	13 x 4 cm			10	24/96	5907544463023
TYE1340BR/10B	13 x 4 cm			10	24/96	5907544463047
TYE1340MU/10B	13 x 4 cm			10	24/96	5907544463030



Etykieta do roślin

Plant label

INDEX						EAN
TYE1860WH/10B	18 x 6 cm			10	24/96	5907544463054
TYE1860BR/10B	18 x 6 cm			10	24/96	5907544463078
TYE1860MU/10B	18 x 6 cm			10	24/96	5907544463061



Etykieta do roślin

Plant label

INDEX						EAN
TYE3390WH/10B	33 x 9 cm			10	24/96	5907544463085
TYE3390BR/10B	33 x 9 cm			10	24/96	5907544463108
TYE3390MU/10B	33 x 9 cm			10	24/96	5907544463092



Etykieta do roślin

Plant label

INDEX						EAN
TYE1555WH/10B	15 x 5,5 cm			10	24/96	5907544463115
TYE1555BR/10B	15 x 5,5 cm			10	24/96	5907544463139
TYE1555MU/10B	15 x 5,5 cm			10	24/96	5907544463122



Akcesoria ogrodnicze

Garden accessories



Metalowa tabliczka do roślin

Metal plant label

INDEX					EAN
TYE136622AL/10B	13 x 2,2 x 6,6 cm	10		24/96	5907544463375
TYE256622AL/10B	25 x 2,2 x 6,6 cm	10		24/96	5907544463382



Miedziana tabliczka do roślin

Cooper plant label

INDEX					EAN
TYE256622CP/10B	25 x 2,2 x 6,6 cm	10		24/96	5907544463399



Podkładka pod kolana

Garden kneeler

INDEX				EAN
POD150GR	40 / 20 / 2 cm		20/120	5907544413448
POD150OR	40 / 20 / 2 cm		20/120	5907544413455



Podkładka wielofunkcyjna

Multifunction kneeler

INDEX				EAN
POD200BG	40 x 30 x 4 cm		20	5907544429494



Nakolanniki ogrodnicze

Garden kneelers

INDEX				EAN
PODN1915	19 x 15 cm		24/48	5907544429500



Nakolanniki ogrodnicze

Garden kneelers

INDEX				EAN
PODN2025	20 x 25 cm		24/48	5907544429517

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Ilość sztuk
Quantity

Blister

Etykieta
Label

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Torba do podlewania drzew

- dzięki metodzie kropelkowej rośliny podlewane są powoli, a woda dociera w głębsze warstwy gleby
- redukcja zużycia wody może wynieść ponad 65%

Tree watering bag

- thanks to droplet watering method, plants are watered slowly and water reaches deeper layers of soil
- reduction of water consumption can more than 65%

INDEX					EAN
KTTZ75/50	85 l	190 g / m ² (PE)		20	5907544438588
KTTZ75/50180	75 l	180 g / m ² (PE)		20	5907544463580
KTTZ75/50420	75 l	420 g / m ² (PVC)		20	5907544463597



Konewka z sitkiem

Watering can with sieve

INDEX				EAN
KTK05	5 l		23/207	5904182441826
KTK10	10 l		16/112	5904182441833
KTK14	14 l		12/84	5907544463818



Sitko

Sieve

INDEX				EAN
KTK05S	5 l		10/100	5907544418412
KTK10S	10 l		10/100	5907544418405



Wiadro

Bucket

INDEX				EAN
KTW12	12 l		5/1100	5907544420354
KTW16	16 l		5/690	5907544420347
KTW20	20 l		5/660	5907544420330



Wiadro z lejkiem

Bucket with spout

INDEX				EAN
KTWL5	5 l		6/192	5907544465522
KTWL12	12 l		6/120	5907544465539
KTWL15	15 l		4/60	5907544465546
KTWL20	20 l		4/48/60	5907544465553



Wiadro ocynkowane

Zinc plated bucket

INDEX				EAN
J5314	5 L		10	5907544433422
J5316	7 L		10	5907544433439
J5318	10 L		10	5907544433446
J5320	12 L		10	5907544433453
J5322	15 L		10	5907544433460



Akcesoria ogrodnicze

Garden accessories



Kastra prostokątna

Wykonana z bardzo trwałego tworzywa PVC.
Wypożażona w profilowane uchwyty.

Rectangular castra

Made of high quality PVC.
Equipped with profiled handles.

INDEX				EAN
KTKP40	63 cm / 34,5 cm / 19,5 cm		6/192	5907544420309
KTKP65	63 cm / 34 cm / 27,5 cm		6/120	5907544420316
KTKP90	73 cm / 41 cm / 28 cm		4/60	5907544420323



Kanister na wodę z kranem

Przystosowany do przechowywania wody pitnej.
Zestaw zawiera: kanister, odkręcaną kran i zaślepkę.

Water canister with tap

Adapted for drinking water storage.
Set includes: canister, unscrewed tap and plug.

INDEX				EAN
KTZ05	5 l		6/192	5907544441946
KTZ10	10 l		6/120	5907544434801
KTZ15	15 l		4/60	5907544434818
KTZ20	20 l		4/48/60	5907544434825



Dozownik z pompką na mydło do kanistra

Canister soap dispenser with pump

INDEX				EAN
KTZA02	150 ml		1/50	5907544434870



Kanister na paliwo z lejkiem

- elastyczny, nakręcany lejek z systemem bezuszczelkowym i odpowietrzeniem
- wskaźnik poziomu paliwa

Fuel canister with funnel

- flexible and screw-on funnel with a sealless system and venting
- fuel level indicator

INDEX				EAN
KTP10	10 l		5/90	5907544459972
KTP20	20 l		50	5907544464853



Ręczny siewnik ogrodowy

- przeznaczony do rozsiewu materiału o różnej wielkości jak nawóz, piasek, sól lub nasiona
- możliwość użytkowania w każdą porę roku
- wygodny uchwyt

Manual garden seeder

- ideal for spreading materials with different size as fertilizer, sand, salt or seeds
- possible to use within each year season
- comfortable handle

INDEX				EAN
WL-SE101	2 l		12	5907544439387

Akcesoria ogrodnicze / Termometry i mierniki

Garden accessories / Thermometers and meters

Bradas

Ręczny siewnik ogrodowy

- przeznaczony do rozsiewu materiału o różnej wielkości jak nawóz, piasek, sól lub nasiona
- możliwość użytkowania w każdą porę roku
- wygodny uchwyt
- wyposażony w przełącznik do precyzyjnego dozowania rozsiewanego materiału (skala 0-3)

Manual garden seeder

- ideal for spreading materials with different size as fertilizer, sand, salt or seeds
- possible to use within each year season
- comfortable handle
- equipped with switcher for precise dosing of spreading material (scale 0-3)



INDEX				EAN
WL-SE102	3 l		6	5907544439394

Uniwersalny siewnik ogrodowy

- przeznaczony do rozsiewu materiału o różnej wielkości jak nawóz, piasek, sól lub nasiona
- możliwość użytkowania w każdą porę roku
- duża pojemność umożliwia ciągłą pracę na większym obszarze
- zapewnia równomierne rozsiewanie materiału
- szerokość pracy 45 cm
- wyposażony w przełącznik do precyzyjnego dozowania rozsiewanego materiału (skala 0-10)

Universal garden seeder

- ideal for spreading materials with different size as fertilizer, sand, salt or seeds
- possible to use within each year season
- large container allows constant work on bigger area
- provides regular spreading of material
- working width 45 cm
- equipped with switcher for precise dosing of spreading material (scale 0-10)



INDEX				EAN
WL-SE201	12 l		4	5907544439400

Miernik pH gleby - OVAL

- łatwy i szybki pomiar pH każdej gleby
- przydatny przy uprawie wielu odmian roślin i warzyw
- nie wymaga baterii czy płynów

Soil pH meter - OVAL

- easy and quick pH measurement of any soil
- useful in cultivation of many varieties of plants and vegetables
- no batteries or liquids required



INDEX			EAN
WL-M11		10/100	5907544438595

3-funkcyjny miernik ogrodowy - OVAL

- pomiar kwasowości, wilgotności gleby oraz natężenia nasłonecznienia
- bardzo przydatny przy uprawie wielu odmian roślin i warzyw
- pomiar pH w skali od 3 do 10
- nie wymaga użycia baterii

3-function garden meter - OVAL

- measurement of soil acidity and moisture, as well as intensity of sunlight
- very useful when growing many varieties of plants and vegetables
- pH measurement from 3 to 10 acidity unit
- no battery required



INDEX			EAN
WL-M12		10/100	5907544438601

Miernik pH gleby - SQUARE

- łatwy i szybki pomiar pH każdej gleby
- przydatny przy uprawie wielu odmian roślin i warzyw
- nie wymaga baterii czy płynów

Soil pH meter - SQUARE

- easy and quick pH measurement of any soil
- useful in cultivation of many varieties of plants and vegetables
- no batteries or liquids required



INDEX			EAN
WL-M13		10/100	5907544438618

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Blister
Blister

Kolorowe pudełko
Colour box

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Termometry i mierniki

Thermometers and meters



3-funkcyjny miernik ogrodowy - SQUARE

- pomiar kwasowości, wilgotności gleby oraz natężenia nasłonecznienia
- bardzo przydatny przy uprawie wielu odmian roślin i warzyw
- pomiar pH w skali od 3 do 10
- nie wymaga użycia baterii

3-function garden meter - SQUARE

- measurement of soil acidity and moisture, as well as intensity of sunlight
- very useful when growing many varieties of plants and vegetables
- pH measurement from 3 to 10 acidity unit
- no battery required

INDEX			EAN
WL-M14		10/100	5907544438625



4-funkcyjny miernik ogrodowy LCD

- pomiar kwasowości, wilgotności, temperatury gleby oraz natężenia nasłonecznienia
- wymagana bateria 6F22
- czytelny wyświetlacz LCD ułatwiający pomiar i odczyt

4-function garden meter LCD

- measurement of soil acidity, moisture, temperature as well as intensity of sunlight
- requires battery 6F22
- clear LCD for easy measurement and reading

INDEX			EAN
WL-M15		10/40	5907544438632



Miernik pH do wody

- łatwy i szybki pomiar pH wody
- przydatny przy uprawie wielu odmian roślin i warzyw
- wymagana bateria 4 x AG13

Water pH meter

- easy and quick pH measurement of water
- useful in the cultivation of many varieties of plants and vegetables
- requires battery 4 x AG13

INDEX			EAN
WL-M16		10/120	5907544438908



Miernik opadów deszczu

- wskaźnik wykonany z solidnego plastiku
- stożkowa podstawa ułatwia umieszczenie wskaźnika w glebie
- możliwość montażu na ścianie
- skala pomiaru do 160 mm/m² lub 6,5 cal/m²

Rain gauge

- rain gauge made of solid plastic
- conical base facilitates placing rain gauge in the soil
- wall mounting option
- measuring scale up to 160 mm/m² or 6,5 inch/m²

INDEX			EAN
WL-M17		18/72	5907544439721



Wewnętrzna stacja pogodowa z zewnętrznym czujnikiem temperatury

- wielofunkcyjna stacja pogodowa
- możliwość bezpośredniego montażu do ściany lub na podstawie
- wymagana bateria AAA

Indoor weather station with outdoor temperature sensor

- multifunction weather station
- possible to mount directly on the wall or on base
- requires battery AAA

INDEX			EAN
WL-M21		10/120	5907544438649

Termometry i mierniki

Thermometers and meters

Bradas

6-funkcyjna wewnętrzna stacja pogodowa

- wielofunkcyjna stacja pogodowa
- możliwość bezpośredniego montażu do ściany lub na podstawie
- wymagana bateria 2 x AAA

6-function indoor weather station

- multifunction weather station
- possible to mount directly on the wall or on base
- requires battery 4 x AAA



INDEX			EAN
WL-M22		10/120	5907544438656

Termometr zewnętrzny

Zakres pracy od -25°C do 50°C.

Outdoor thermometer

Working range from -25°C to 50°C.

INDEX				EAN
WL-M34WH			25/100	5907544439707
WL-M34GY			25/100	5907544439714



Termometr zewnętrzny zaokienny

Zakres pracy od -50°C do 50°C.

Outside window thermometer

Working range from -50°C to 50°C.

INDEX			EAN
WL-M31		20/120	5907544438915



Termometr zewnętrzny

Zakres pracy od -25°C do 50°C.

Outdoor thermometer

Working range from -50°C to 50°C.

INDEX				EAN
WL-M32	22 cm		12/48	5907544439677
WL-M33	30 cm		12/48	5907544439691



AKCESORIA OGRODNICZE
GARDEN ACCESSORIES



Odstraszacze

Repellers

Odstraszacze

Repellers

Bradas

Odstraszacz ptaków KRUK

Bird repeller RAVEN

INDEX			EAN
CTRL-BR101		36	5907544438045



Odstraszacz ptaków KRUK W LOCIE

Bird repeller RAVEN IN FLIGHT

INDEX			EAN
CTRL-BR102		24	5907544438052



Odstraszacz ptaków SOKÓŁ

Bird repeller FALCON

INDEX			EAN
CTRL-BR103		12	5907544438069



Odstraszacz ptaków SOKÓŁ W LOCIE

Bird repeller FALCON IN FLIGHT

INDEX			EAN
CTRL-BR104		12	5907544438076



Naklejki do odstraszania ptaków - małe

10 arkuszy. Ilość ptaków na jednym arkuszu: 9.

Anti-collision window bird sticker - small

10 Sheets. Quantity of birds per sheet: 9.

INDEX			EAN
CTRL-BR001		50	5907544455646



Naklejki do odstraszania ptaków - duże

10 arkuszy. Ilość ptaków na jednym arkuszu: 6.

Anti-collision window bird sticker - big

10 Sheets. Quantity of birds per sheet: 6.

INDEX			EAN
CTRL-BR002		12	5907544455653



Odstraszacze

Repellers



Solarny odstraszacz na krety i gryzonie - kwadratowy

- odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 30 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- wbudowany akumulator wraz z baterią solarną
- przełącznik ON/OFF

Solar repeller for moles and rodents - square

- repels moles, mice, ground squirrels, voles, shrews vipers
- sound is sent at 30 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- built-in rechargeable battery with solar battery
- switcher ON/OFF

INDEX			EAN
CTRL-MO101S		6/24	5907544439882



Solarny odstraszacz na krety i gryzonie - okrągły

- odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 30 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- wbudowany akumulator wraz z baterią solarną
- przełącznik ON/OFF

Solar repeller for moles and rodents - round

- repels moles, mice, ground squirrels, voles, shrews vipers
- sound is sent at 20 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- built-in rechargeable battery with solar battery
- switcher ON/OFF

INDEX			EAN
CTRL-MO102S		6/12	5907544439943



Solarny odstraszacz na krety i gryzonie - okrągły

- odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 45 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- kotwa mocująca wykonana z aluminium

Solar repeller for moles and rodents - round

- repels moles, mice, ground squirrels, voles, shrews vipers
- sound is sent at 45 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- ground anchor made of aluminum

INDEX			EAN
CTRL-MO103S		12/24	5907544439981



Solarny odstraszacz na krety i gryzonie - okrągły

- odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 17 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- wbudowany akumulator wraz z baterią solarną
- przełącznik ON/OFF

Solar repeller for moles and rodents - round

- repels moles, mice, ground squirrels, voles, shrews, vipers
- sound is sent at 17 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- built-in rechargeable battery with solar battery
- switcher ON/OFF

INDEX			EAN
CTRL-MO111S		10/60	5907544439899



Solarny odstraszacz na krety i gryzonie - kwadratowy

- odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 17 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- wbudowany akumulator wraz z baterią solarną
- przełącznik ON/OFF

Solar repeller for moles and rodents - square

- repels moles, mice, ground squirrels, voles, shrews vipers
- sound is sent at 17 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- built-in rechargeable battery with solar battery
- switcher ON/OFF

INDEX			EAN
CTRL-MO112S		10/60	5907544439905

Solarny odstraszacz na krety i gryzonie - diament

- odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 17 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- wyposażony w białą diodę LED, którą zapala się za pomocą czujnika zmierzchu
- wbudowany akumulator wraz z baterią solarną

Solar repeller for moles and rodents - diamond

- repels moles, mice, ground squirrels, voles, shrews vipers
- sound is sent at 17 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- equipped with white LED diode that switches on by dusk sensor
- built-in rechargeable battery with solar bauery

INDEX			EAN
CTRL-MO113S		10/60	5907544439912



Baterijny odstraszacz na krety i gryzonie - prosty

- odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 30 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 20 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- zasilane bateriami 4 x D / LR20

Battery repeller for moles and rodents - straight

- repels moles, mice, ground squirrels, voles, shrews vipers
- sound is sent at 30 second intervals
- working range within radius 20 m
- do not harm household pets
- powered by 4 x D / LR20 batteries

INDEX			EAN
CTRL-MO201B		10/40	5907544439950



Baterijny odstraszacz na krety i gryzonie - prosty

- odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 45 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- zasilane bateriami 3 x D / LR20

Battery repeller for moles and rodents - straight

- repels moles, mice, ground squirrels, voles, shrews vipers
- sound is sent at 45 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- powered by 3 x D / LR20 batteries

INDEX			EAN
CTRL-MO202B		12/36	5907544439967



Baterijny odstraszacz na krety i gryzonie - prosty

- odstrasza krety, muchy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 45 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- zasilane bateriami 4 x D / LR20
- kotwa mocująca wykonana z aluminium

Battery repeller for moles and rodents - straight

- repels moles, mice, ground squirrels, voles, shrews vipers
- sound is sent at 45 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- powered by 4 x D / LR20 batteries
- ground anchor made of aluminium

INDEX			EAN
CTRL-MO203B		10/40	5907544439974



Solarna lampka owadobójcza LED/UV

- zabija owady porażeniem elektrycznym
- skutecznie zwalcza muchy, komary, ćmy, osy i meszki
- czas świecenia do 8 godzin przy pełnym naładowaniu
- dioda załączana czujnikiem zmierzchu
- wbudowany akumulator wraz z baterią solarną

Solar insect repeller lamp LED/UV

- kills insects by electric shock
- effectively fights with flies, mosquitos, moths, wasps and blackflies
- lighting time up to 8 hours with full charge
- diode is switched on by dusk sensor
- built-in rechargeable battery with solar battery

INDEX			EAN
CTRL-IN101S		6/18	5907544439929



Odstraszacze

Repellers



Solarna lampka owadobójcza LED/UV

- zabija owady porażeniem elektrycznym
- skutecznie zwalcza muchy, komary, ćmy, osy i meszki
- czas świecenia do 8 godzin przy pełnym naładowaniu
- dioda załączana czujnikiem zmierzchu
- wbudowany akumulator wraz z baterią solarną

Solar insect repeller LED / UV

- kills insects by electric shock
- fights with flies, mosquitos, moths, wasps and blackflies
- lighting time up to 8 hours with full charge
- diode is switched on by dusk sensor
- built-in rechargeable battery with solar battery

INDEX			EAN
CTRL-IN102S		6/24	5907544439936



5-funkcyjny solarny odstraszacz zwierząt

- odstrasza: myszy, węże, koty, psy, lisy, jelenie, ptaki, szopy, kuny, dziki
- posiada sensor ruchu
- działa w zasięgu do 10 m w obrębie kąta 120°
- kotwa mocująca wykonana z aluminium
- posiada otwory do zawieszenia
- możliwość ładowania kablem USB

5-function solar animal repeller

- repells: mice, snakes, cats, dogs, foxes, deers, birds, racoon, boar, martens
- equipped with motion sensor
- working range up to 10 m within 120° arc
- ground anchor made of aluminium
- equipped with holes for hanging
- possibility to charge with USB

INDEX			EAN
CTRL-AN101S		12/36	5907544440055



Uniwersalny baterijny odstraszacz zwierząt

- odstrasza koty, psy, lisy, gryzonie i inne
- posiada sensor ruchu
- działa w zasięgu do 8 m w obrębie kąta 120°
- posiada otwory do zawieszenia

Universal battery animal repeller

- repells cats, dogs, foxes, rodents and other
- equipped with motion sensor
- working range up to 8 m within 120° arc
- equipped with holes for hanging

INDEX			EAN
CTRL-AN202B		12/36	5907544440031



Elektryczny odstraszacz na gryzonie z lampką LED

- emitowane fale skutecznie odstraszają myszy, karaluchy, mrówki, pająki, pchły i komary
- działa bezzapachowo i nie emituje szkodliwych związków chemicznych
- wyłącznie do użytku wewnętrznego
- obszar działania: 100 m²
- wyposażony w lampkę LED

Electric rodent repeller with LED light

- emitted waves drives away effectively mice, cockroaches, ants, spiders, fleas and mosquitos
- do not emit any smell or harmful chemicals
- for indoor usage only
- working area: 100 m²
- equipped with LED light

INDEX			EAN
CTRL-ID302V		10/60	5907544440000



Elektryczny odstraszacz na gryzonie i insekty z lampką LED

- emitowane fale skutecznie odstraszają myszy, karaluchy, mrówki, pająki, pchły i komary
- działa bezzapachowo i nie emituje szkodliwych związków chemicznych
- wyłącznie do użytku wewnętrznego
- obszar działania: 200 m²
- wyposażony w lampkę LED

Battery repeller for rodents and insects with LED light

- emitted waves drives away effectively mice, cockroaches, ants, spiders, fleas and mosquitos
- do not emit any smell or harmful chemicals
- for indoor usage only
- working area: 200 m²
- equipped with LED light

INDEX			EAN
CTRL-ID303V		10/60	5907544440017

Odstraszacze

Repellers

Bradas

Elektryczny odstraszacz do komarów

- emituje fale, które odstraszają komary
- działa bezzapachowo i nie emituje szkodliwych związków chemicznych
- wyłącznie do użytku wewnętrznego
- obszar działania: 30 m²

Electric mosquito repeller

- emits waves that drive mosquitos away
- do not emit any smell or harmful chemicals
- for indoor usage only
- working area: 30 m²



INDEX			EAN
CTRL-ID301V		12/96	5907544440024

Baterijny, przenośny odstraszacz do komarów

- emituje fale ultradźwiękowe, które odstraszają komary
- działa bezzapachowo i nie emituje szkodliwych związków chemicznych
- posiada 3 tryby pracy
- obszar działania: 30 m²
- zasilany bateriami 2 x AAA
- posiada uchwyt do zawieszenia

Battery, portable mosquito repeller

- emits ultrasonic waves that drive mosquitos away
- do not emit any smell or harmful chemicals
- 3 working modes
- working area: 30 m²
- powered by 2 x AAA batteries
- hanging handle




INDEX			EAN
CTRL-IN201B		12/144	5907544439998

Samochodowy odstraszacz na gryzonie i kuny

- skutecznie odstrasza kuny i inne gryzonie
- działa bezzapachowo i nie emituje szkodliwych związków chemicznych
- nie zakłóca działania innych urządzeń elektronicznych
- źródło zasilania: 12 V

Car rodent and marten repeller

- drives away effectively martens and other rodents
- do not emit any smell or harmful chemicals
- do not interfere with any other electronic devices
- power supply: 12 V



INDEX			EAN
CTRL-AN201 B		12/36	5907544440062

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice ochronne PERFECT GRIP RED

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ścieg 13

Gloves PERFECT GRIP RED

- coated with crinkle latex
- made of polyester - gauge 13



INDEX				EAN
RWPGRD7L	7"		12/24/240	5907544434184
RWPGRD8L	8"		12/24/240	5907544434191
RWPGRD9L	9"		12/24/240	5907544434207
RWPGRD10L	10"		12/24/240	5907544434214
RWPGRD11L	11"		12/24/240	5907544434221
RWPGRD7	7"		12/24/240	5907544416173
RWPGRD8	8"		12/24/240	5907544416180
RWPGRD9	9"		12/24/240	5907544416197
RWPGRD10	10"		12/24/240	5907544416203
RWPGRD11	11"		12/24/240	5907544416210




Rękawice ochronne PERFECT GRIP RED FULL

- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ścieg 13

Gloves PERFECT GRIP RED FULL

- gloves coated in the grip part and the half upper part with crinkle latex
- made of polyester - gauge 13



INDEX				EAN
RWPGRDF8	8"		12/24/240	5907544423003
RWPGRDF9	9"		12/24/240	5907544423010
RWPGRDF10	10"		12/24/240	5907544423027
RWPGRDF11	11"		12/24/240	5907544423034




Rękawice ochronne PERFECT GRIP BROWN

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ścieg 13

Gloves PERFECT GRIP BROWN

- coated with crinkle latex
- made of polyester - gauge 13



INDEX				EAN
RWPGBR8	8"		12/24/240	5907544416227
RWPGBR9	9"		12/24/240	5907544416234
RWPGBR10	10"		12/24/240	5907544416241




Rękawice ochronne PERFECT GRIP GRAY

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ścieg 13

Gloves PERFECT GRIP GRAY

- coated with crinkle latex
- made of polyester - gauge 13



INDEX				EAN
RWPGGY8	8"		12/24/240	5907544416258
RWPGGY9	9"		12/24/240	5907544416265
RWPGGY10	10"		12/24/240	5907544416272




Rękawice ochronne PERFECT SOFT RED

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ścieg 13

Gloves PERFECT SOFT RED

- coated with foam latex
- made of polyester - gauge 13



INDEX				EAN
RWPSRD8	8"		12/24/240	5907544422921
RWPSRD9	9"		12/24/240	5907544422938
RWPSRD10	10"		12/24/240	5907544422945
RWPSRD11	11"		12/24/240	5907544422952

Rękawice ochronne

Protection gloves


Bradas

Rękawice ochronne PERFECT SOFT RED FULL

- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ścieg 13

Gloves PERFECT SOFT RED FULL

- gloves coated in the grip part and the half upper part with foam latex
- made of polyester - gauge 13



INDEX				EAN
RWPSRDF8	8"		12/24/240	5907544422969
RWPSRDF9	9"		12/24/240	5907544422976
RWPSRDF10	10"		12/24/240	5907544422983
RWPSRDF11	11"		12/24/240	5907544422990

Rękawice ochronne PERFECT SOFT

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ścieg 13

Gloves PERFECT SOFT

- coated with foam latex
- made of polyester - gauge 13




INDEX				EAN
RWPS8	8"		12/24/240	5907544431640
RWPS9	9"		12/24/240	5907544431657
RWPS10	10"		12/24/240	5907544431664
RWPS11	11"		12/24/240	5907544431671

Rękawice ochronne PERFECT SOFT FULL

- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ścieg 13

Gloves PERFECT SOFT FULL

- gloves coated in the grip part and the half upper part with foam latex
- made of polyester - gauge 13




INDEX				EAN
RWPSF8	8"		12/24/240	5907544436973
RWPSF9	9"		12/24/240	5907544431732
RWPSF10	10"		12/24/240	5907544431749
RWPSF11	11"		12/24/240	5907544431756

Rękawice ochronne FLASH GRIP RED

- powlekane lateksem piankowym
- dzianina poliestrowa z dodatkiem spandeksu - ścieg 13

Gloves FLASH GRIP RED

- coated with foam latex
- made of polyester and spandex - gauge 13




INDEX				EAN
RWFGRD6	6"		12/24/240	5907544431718
RWFGRD7	7"		12/24/240	5907544431725
RWFGRD8	8"		12/24/240	5907544423041
RWFGRD9	9"		12/24/240	5907544423058
RWFGRD10	10"		12/24/240	5907544423065
RWFGRD11	11"		12/24/240	5907544423072

Rękawice ochronne FLASH GRIP RED FULL

- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym
- dzianina poliestrowa z dodatkiem spandeksu - ścieg 13

Gloves FLASH GRIP RED FULL

- gloves coated in the grip part and the half upper
- made of polyester and spandex - gauge 13



INDEX				EAN
RWFGRDF8	8"		12/24/240	5907544423089
RWFGRDF9	9"		12/24/240	5907544423096
RWFGRDF10	10"		12/24/240	5907544423102
RWFGRDF11	11"		12/24/240	5907544423119

Rękawice ochronne

Protection gloves



Rękawice ochronne FLASH GRIP LAVENDER

- powlekane lateksem piankowym
- dzianina poliestrowa z dodatkiem spandexu - ściąg 13

Gloves FLASH GRIP LAVENDER

- coated with foam latex
- made of polyester and spandex - gauge 13



INDEX				EAN
RWFLGR6	6"		12/120	5907544435914
RWFLGR7	7"		12/120	5907544435921
RWFLGR8	8"		12/120	5907544435938




Rękawice ochronne FLASH GRIP LAVENDER FULL

- wykonane z dzianiny poliestrowej i spandexu - ściąg 13
- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym
- odporne na przecięcia i rozdarcia

Gloves FLASH GRIP LAVENDER FULL

- made of polyester and spandex - gauge 13
- gloves coated in the grip part and the half upper part with foam latex
- resistant to blade cut and tearing



INDEX				EAN
RWFLGRF6	6"		12/120	5907544440321
RWFLGRF7	7"		12/120	5907544440338
RWFLGRF8	8"		12/120	5907544440345



Rękawice ochronne ARCTIC

- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym, dodatkowo wzmocnione palce
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves ARCTIC

- gloves coated in the grip part and the half upper part with foam latex, additionally reinforced fingers
- made of polyester - gauge 13



INDEX				EAN
RWA7	7"		12/24/240	5907544431695
RWA8	8"		12/24/240	5907544431701
RWA9	9"		12/24/240	5907544423126
RWA10	10"		12/24/240	5907544423133
RWA11	11"		12/24/240	5907544423140



Rękawice ochronne DESERT

- rękawice w części chwytnej oraz na całości części wierzchniej pokryte miękkim, spienionym lateksem
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- elastyczny mankiet zapinany na rzep

Gloves DESERT

- gloves coated in the grip part and the whole upper part with soft, foamed latex
- made of polyester - gauge 13
- elastic cuff with velcro closure



INDEX				EAN
RWD8	8"		6/60	5907544440482
RWD9	9"		6/60	5907544440499
RWD10	10"		6/60	5907544440505
RWD11	11"		6/60	5907544440512




Rękawice ochronne HUZAR WINTER

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10

Gloves HUZAR WINTER

- coated with crinkle latex
- made of cotton - gauge 10



INDEX				EAN
RWHW9	9"		12/24/120	5907544416340
RWHW10	10"		12/24/120	5907544416357
RWHW11	11"		12/24/120	5907544416364

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Blister
Blister

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Rękawice ochronne

Protection gloves


Bradas

Rękawice ochronne HUZAR CLASSIC PLUS

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10

Gloves HUZAR CLASSIC PLUS

- coated with crinkle latex
- made of cotton - gauge 10



INDEX				EAN
RWHCP9	9"		12/24/120	5907544416319
RWHCP10	10"		12/24/120	5907544416326
RWHCP11	11"		12/24/120	5907544416333

Rękawice ochronne PRIMO

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10

Gloves PRIMO

- coated with crinkle latex
- made of cotton - gauge 10




INDEX				EAN
RWPR8	8"		12/24/120	5907544418481
RWPR9	9"		12/24/120	5907544416869
RWPR10	10"		12/24/120	5907544416852
RWPR11	11"		12/24/120	5907544416845

Rękawice ochronne GRIZZLY

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 13
- odporne na przecięcia i rozdarcia
- ocieplane wewnątrz

Gloves GRIZZLY

- coated with foam latex
- made of cotton - gauge 13
- resistant to cut and tearing
- insulated inside




INDEX				EAN
RWG9	9"		12/24/240	5907544432159
RWG10	10"		12/24/240	5907544416371
RWG11	11"		12/24/240	5907544416388

Rękawice ochronne GRIZZLY FULL

- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 13
- odporne na przecięcia i rozdarcia
- ocieplane wewnątrz

Gloves GRIZZLY FULL

- gloves coated in the grip part and the half upper part with foam latex
- made of cotton - gauge 13
- resistant to cut and tearing
- insulated inside



INDEX				EAN
RWGF9	9"		12/24/120	5907544436768
RWGF10	10"		12/24/120	5907544436775
RWGF10	11"		12/24/120	5907544436782

Rękawice ochronne POWERFULL

- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10
- wysoko odporne na przecięcia i rozdarcia

Gloves POWERFULL

- gloves coated in the grip part and the half upper part with foam latex
- made of cotton - gauge 10
- high resistant to cut and tearing



INDEX				EAN
RWPF9	9"		12/24/120	5907544416425
RWPF10	10"		12/24/120	5907544416432
RWPF11	11"		12/24/120	5907544416449

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice ochronne WINTER FOX

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ścieg 13
- wysoko odporne na przecięcia i rozdarcia
- ocieplane wewnątrz

Gloves WINTER FOX

- coated with crinkle latex
- made of cotton - gauge 13
- high resistant to cut and tearing
- insulated inside



INDEX				EAN
RWWF9	9"		12/24/120	5907544423195
RWWF10	10"		12/24/120	5907544423201
RWWF11	11"		12/24/120	5907544423218



Rękawice ochronne WINTER FOX LITE

- powlekane lateksem o gładkiej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ścieg 13
- wysoko odporne na przecięcia i rozdarcia
- ocieplane wewnątrz

Gloves WINTER FOX LITE

- coated with latex with smooth surface
- made of cotton - gauge 13
- high resistant to cut and tearing
- insulated inside



INDEX				EAN
RWWFL9	9"		12/24/120	5907544436737
RWWFL10	10"		12/24/120	5907544436744
RWWFL11	11"		12/24/120	5907544436751



Rękawice ochronne TERMO GRIP GREEN

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z ciepłej dzianiny poliestrowej typu frotte - ścieg 13

Protective gloves TERMO GRIP GREEN

- coated with foam latex
- made of warm polyester knitted terry type - gauge 13



INDEX				EAN
RWTGG8	8"		6/120	5907544446545
RWTGG9	9"		6/120	5907544446552
RWTGG10	10"		6/120	5907544446569
RWTGG11	11"		6/120	5907544446576



Rękawice ochronne TERMO GRIP BLACK

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z ciepłej dzianiny poliestrowej typu frotte - ścieg 13

Protective gloves TERMO GRIP BLACK

- coated with foam latex
- made of warm polyester knitted terry type - gauge 13



INDEX				EAN
RWTGB8	8"		6/120	5907544446507
RWTGB9	9"		6/120	5907544446514
RWTGB10	10"		6/120	5907544446521
RWTGB11	11"		6/120	5907544446538



Rękawice ochronne NITROX GRAY

- powlekane nityrem o gładkiej powierzchni
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ścieg 13
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszczalniki

Gloves NITROX GRAY

- coated with nitrile with smooth surface
- made of polyester - gauge 13
- resistant to greases, oils, hydrocarbon and solvents



INDEX				EAN
RWNGY8	8"		12/24/240	5907544416456
RWNGY9	9"		12/24/240	5907544416463
RWNGY10	10"		12/24/240	5907544416470

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Blister
Blister

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Rękawice ochronne

Protection gloves


Bradas

Rękawice ochronne PAVE

- powlekane podwójną warstwą wulkanizowanej gumy o chropowatej powierzchni.
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10.
- całkowite oblanie cienką warstwą lateksu zmniejsza wnikanie brudu

Gloves PAVE

- coated with a double layer of vulcanized rubber with a rough surface.
- made of knitted cotton fabric - gauge 10
- completely coated with a thin layer of latex reduces the penetration of dirt



3121X




INDEX				EAN
RWBP9	9"		12/120	5907544443964
RWBP10	10"		12/120	5907544416463

Rękawice ochronne ROCK

- powlekane podwójną warstwą wulkanizowanej gumy o chropowatej powierzchni
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10
- całkowite oblanie cienką warstwą lateksu zmniejsza wnikanie brudu

Gloves ROCK

- coated with a double layer of vulcanized rubber with a rough surface
- made of knitted cotton fabric - gauge 10
- completely coated with a thin layer of latex reduces the penetration of dirt



3121X




INDEX				EAN
RWBR9	9"		12/120	5907544444008
RWBR10	10"		12/120	5907544444015

Rękawice ochronne STONE

- powlekane podwójną warstwą wulkanizowanej gumy o chropowatej powierzchni
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10
- całkowite oblanie cienką warstwą lateksu zmniejsza wnikanie brudu

Gloves STONE

- coated with a double layer of vulcanized rubber with a rough surface
- made of knitted cotton fabric - gauge 10
- completely coated with a thin layer of latex reduces the penetration of dirt



3121X




INDEX				EAN
RWBS9	9"		12/120	5907544443988
RWBS10	10"		12/120	5907544443995

Rękawice ochronne NITROX ORANGE

- powlekane nitylem o gładkiej powierzchni
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszczalniki

Gloves NITROX ORANGE

- coated with nitrile with smooth surface
- made of polyester - gauge 13
- resistant to greases, oils, hydrocarbon and solvents



3121X



INDEX				EAN
RWNO8	8"		12/24/240	5907544408444
RWNO9	9"		12/24/240	5907544416487
RWNO10	10"		12/24/240	5907544416494
RWNO11	11"		12/24/240	5907544435020

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice ochronne NITROX CLAW FULL

- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- powlekane nitylem o gładkiej powierzchni
- powierzchnia dłoni i palców pokryta dodatkową warstwą nitylu
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszczalniki

Gloves NITROX CLAW FULL

- made of polyester - gauge 13
- coated with nitrile with smooth surface
- palm and fingertip surface coated with an additional layer of nitrile
- resistant to grease, oils, fats, hydrocarbons and solvents



INDEX				EAN
RWNCF8	8"		24/240	5907544460558
RWNCF9	9"		24/240	5907544460565
RWNCF10	10"		24/240	5907544460572
RWNCF11	11"		24/240	5907544460589




Rękawice ochronne NITROX MINT

- powlekane nitylem o gładkiej powierzchni
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszczalniki

Gloves NITROX MINT

- coated with nitrile with smooth surface
- made of polyester - gauge 13
- resistant to greases, oils, hydrocarbon and solvents



INDEX				EAN
RWNM6	6"		12/24/240	5907544420668
RWNM7	7"		12/24/240	5907544416562
RWNM8	8"		12/24/240	5907544416579




Rękawice ochronne NITROX FLOWERS

- powlekane nitylem o gładkiej powierzchni
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszczalniki

Gloves NITROX FLOWERS

- coated with nitrile with smooth surface
- made of polyester - gauge 13
- resistant to greases, oils, hydrocarbon and solvents



INDEX				EAN
RWNF6	6"		12/24/240	5907544420675
RWNF7	7"		12/24/240	5907544416548
RWNF8	8"		12/24/240	5907544416555




Rękawice ochronne NITROX JUNGLE

- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13.
- powlekane nitylem o gładkiej powierzchni
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszczalniki

Gloves NITROX JUNGLE

- made of polyester - gauge 13
- coated with nitrile with smooth surface
- resistant to grease, oils, fats, hydrocarbons and solvents



INDEX				EAN
RWNJ6	6"		24/240	5907544460596
RWNJ7	7"		24/240	5907544460602
RWNJ8	8"		24/240	5907544460619

Rękawice ochronne

Protection gloves


Bradas

Rękawice ochronne PURE FLOXY

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE FLOXY

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester - gauge 13
- ideal for precise manual work




INDEX				EAN
RWPFL6	6"		12/24/120	5907544429906
RWPFL7	7"		12/24/120	5907544429913
RWPFL8	8"		12/24/120	5907544429920

Rękawice ochronne PURE PRETTY

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE PRETTY

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester - gauge 13
- ideal for precise manual work




INDEX				EAN
RWPPR6	6"		12/24/120	5907544429937
RWPPR7	7"		12/24/120	5907544429944
RWPPR8	8"		12/24/120	5907544429951

Rękawice ochronne PURE WHITE

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE WHITE

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester - gauge 13
- ideal for precise manual work




INDEX				EAN
RWPWH8L	8"		12/24/240	5907544436829
RWPWH9L	9"		12/24/240	5907544436836
RWPWH10L	10"		12/24/240	5907544436843
RWPWH7	7"		12/24/240	5907544416586
RWPWH8	8"		12/24/240	5907544416593
RWPWH9	9"		12/24/240	5907544416609
RWPWH10	10"		12/24/240	5907544416616
RWPWH11	11"		12/24/240	5907544416623

Rękawice ochronne PURE GRAY

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE GRAY

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester - gauge 13
- ideal for precise manual work



INDEX				EAN
RWPGY8	8"		12/24/240	5907544416630
RWPGY9	9"		12/24/240	5907544416647
RWPGY10	10"		12/24/240	5907544416654
RWPGY11	11"		12/24/240	5907544416661

Rękawice ochronne

Protection gloves



Rękawice ochronne PURE BLACK

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ścieg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE BLACK

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester - gauge 13
- ideal for precise manual work



INDEX			EAN
RWPBC8L	8"	12/24/240	5907544436850
RWPBC9L	9"	12/24/240	5907544436867
RWPBC10L	10"	12/24/240	5907544436874
RWPBC7	7"	12/24/240	5907544411222
RWPBC8	8"	12/24/240	5907544416678
RWPBC9	9"	12/24/240	5907544416685
RWPBC10	10"	12/24/240	5907544416692
RRWPBC11	11"	12/24/240	5907544416708




Rękawice ochronne PURE BLACK PRO

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z dzianiny poliestrowej z kropkami PVC - ścieg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE BLACK PRO

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester with PVC dots - gauge 13
- ideal for precise manual work



INDEX			EAN
RWPBCP8	8"	12/24/240	5907544423157
RWPBCP9	9"	12/24/240	5907544423164
RWPBCP10	10"	12/24/240	5907544423171
RWPBCP11	11"	12/24/240	5907544423188



Rękawice ochronne FLEX GRIP SANDY

- powlekane nityrem piaskowym
- wykonane z dzianiny nylonowej z dodatkiem spandexu - ścieg 15
- idealne do precyzyjnych prac manualnych
- wysoka odporność na ścieranie i rozerwanie

Gloves FLEX GRIP SANDY

- coated with sandy nitrile
- made of nylon and spandex - gauge 15
- ideal for precise manual work
- high resistance to abrasion and tearing



INDEX			EAN
RWFGS7	7"	6/120	5907544435693
RWFGS8	8"	6/120	5907544435709
RWFGS9	9"	6/120	5907544435716
RWFGS10	10"	6/120	5907544435723
RWFGS11	11"	6/120	5907544435730



Rękawice ochronne FLEX GRIP SANDY PRO

- powlekane nityrem piaskowym
- wykonane z dzianiny nylonowej z dodatkiem spandexu - ścieg 15
- idealne do precyzyjnych prac manualnych
- dodatkowo wyposażone w kropki nitylowe dla lepszej chwytności
- wysoka odporność na ścieranie i rozerwanie

Gloves FLEX GRIP SANDY PRO

- coated with sandy nitrile
- made of nylon and spandex - gauge 15
- ideal for precise manual work
- additionally equipped with nitrile dots for better grip
- high resistance to abrasion and tearing



INDEX			EAN
RWFGSP7	7"	6/120	5907544435747
RWFGSP8	8"	6/120	5907544435754
RWFGSP9	9"	6/120	5907544435761
RWFGSP10	10"	6/120	5907544435778
RWFGSP11	11"	6/120	5907544435785

Rękawice ochronne

Protection gloves


Bradas

Rękawice ochronne FLEX GRIP FOAM

- wykonane z dzianiny nylonowej z dodatkiem spandexu - ściąg 15
- palce powlekane nitylem piankowym
- idealne do precyzyjnych prac manualnych
- wysoka odporność na ścieranie i rozerwanie

Gloves FLEX GRIP FOAM

- made of nylon and spandex - gauge 15
- nitrile foam coated gloves.
- perfect for precise manual work
- resistant to blade cut and tearing




INDEX				EAN
RWFGF8	8"		12/24/240	5907544444114
RWFGF9	9"		12/24/240	5907544444121
RWFGF10	10"		12/24/240	5907544444138
RWFGF11	11"		12/24/240	5907544444145

Rękawice antyprzecięciowe CUT COVER 3

- powlekane poliuretanem o gładkiej powierzchni
- wykonane z dzianiny polietylenowo-spandexowej z dodatkiem nylonu i włókna szklanego - ściąg 13

Cut-resistant gloves CUT COVER 3

- coated with polyurethane with smooth surface
- made of polyethylene, spandex fabric with added nylon and glass fibre - gauge 13




INDEX				EAN
RWCC3PU7	7"		6/120	5907544438137
RWCC3PU8	8"		6/120	5907544438144
RWCC3PU9	9"		6/120	5907544438151
RWCC3PU10	10"		6/120	5907544438168
RWCC3PU11	11"		6/120	5907544438175

Rękawice antyprzecięciowe CUT COVER 5

- powlekane poliuretanem o gładkiej powierzchni
- wykonane z dzianiny polietylenowo-spandexowej z dodatkiem nylonu i włókna szklanego - ściąg 13

Cut-resistant gloves CUT COVER 5

- coated with polyurethane with smooth surface
- made of polyethylene, spandex fabric with added nylon and glass fibre - gauge 13




INDEX				EAN
RWCC5PU7	7"		6/120	5907544438182
RWCC5PU8	8"		6/120	5907544438199
RWCC5PU9	9"		6/120	5907544438205
RWCC5PU10	10"		6/120	5907544438212
RWCC5PU11	11"		6/120	5907544438229

Rękawice antyprzecięciowe CUT COVER 4

- powlekane nitylem piaskowym
- wykonane z dzianiny polietylenowo-spandexowej z dodatkiem nylonu i włókna szklanego - ściąg 13

Cut-resistant gloves CUT COVER 4

- coated with sandy nitrile
- made of polyethylene, spandex fabric with added nylon and glass fibre - gauge 13



INDEX				EAN
RWCC4SN7	7"		6/120	5907544438236
RWCC4SN7	8"		6/120	5907544438243
RWCC4SN7	9"		6/120	5907544438250
RWCC4SN7	10"		6/120	5907544438267
RWCC4SN7	11"		6/120	5907544438274

Rękawice ochronne

Protection gloves



Rękawice damskie ogrodnicze ROSE

- przedłużony mankiet rękawicy dla dodatkowej ochrony
- wytrzymała, miękka, syntetyczna skóra na części chwytnej rękawic
- lekkie i oddychające
- elastyczny mankiet z zapięciem na rzep

Women garden gloves ROSE

- extended glove cuff for extra protection
- durable, soft, synthetic leather on grip part of gloves
- light and breathable
- elastic cuff with velcro closure



INDEX				EAN
RWTR6	6"		6/120	5907544439738
RWTR7	7"		6/120	5907544439745
RWTR8	8"		6/120	5907544439752



Rękawice narzędziowe VERDE

- wzmocniony kciuk i opuszki palców
- wytrzymała, miękka, syntetyczna skóra na części chwytnej rękawic
- wygodna, regulowana, elastyczna opaska na nadgarstek
- można pracować w palce

Tool gloves VERDE

- reinforced thumb and fingertips
- durable, soft, synthetic leather on grip part of gloves
- comfortable, adjustable, elastic wristband
- machine washable



INDEX				EAN
RWTV8	8"		6/120	5907544435792
RWTV9	9"		6/120	5907544435808
RWTV10	10"		6/120	5907544435815
RWTV11	11"		6/120	5907544435822



Rękawice narzędziowe TECH BLACK

- wzmocniony kciuk i opuszki palców
- wytrzymała, miękka, syntetyczna skóra na części chwytnej rękawic
- neoprenowy mankiet z zapięciem na rzepy
- można pracować w palce

Tool gloves TECH BLACK

- reinforced thumb and fingertips
- durable, soft, synthetic leather on grip part of gloves
- neoprene cuff with velcro closure
- machine washable



INDEX				EAN
RWTBC8	8"		6/120	5907544435839
RWTBC9	9"		6/120	5907544435846
RWTBC10	10"		6/120	5907544435853
RWTBC11	11"		6/120	5907544435860



Rękawice narzędziowe TECH GRAY

- wzmocniony kciuk i opuszki palców
- wytrzymała, miękka, syntetyczna skóra na części chwytnej rękawic
- neoprenowy mankiet z zapięciem na rzepy
- można pracować w palce

Tool gloves TECH GRAY

- reinforced thumb and fingertips
- durable, soft, synthetic leather on grip part of gloves
- neoprene cuff with velcro closure
- machine washable



INDEX				EAN
RWTGY8	8"		6/120	5907544435877
RWTGY9	9"		6/120	5907544435884
RWTGY10	10"		6/120	5907544435891
RWTGY11	11"		6/120	5907544435907

Rękawice ochronne

Protection gloves


Bradas

Rękawice ochronne TECH LEATHER

- wykonane z koziej skóry licowej
- część wierzchnia z dzianiny forway z laminacją piankową
- neoprenowy mankiet z zapięciem na rzepy
- przedłużony mankiet rękawicy dla dodatkowej ochrony

Tool gloves TECH LEATHER

- made of goat grain leather
- outer part: forway with foam lamination
- neoprene cuff with velcro closure
- extended glove cuff for extra protection



INDEX				EAN
RWTL8	8"		6/120	5907544460046
RWTL9	9"		6/120	5907544460053
RWTL10	10"		6/120	5907544460060
RWTL11	11"		6/120	5907544460077

Rękawice ochronne BLACK WOLF

- wykonane z tkaniny polarowej
- dobre właściwości termoizolacyjne w przypadku zmoczenia
- nadają się jako wkłady ocieplające do innych rękawic

Tool gloves BLACK WOLF

- made of fleece fabric
- show good thermal insulation properties even when wet
- gloves are suitable as insulating inserts for other gloves



INDEX				EAN
RWPBW10	10"		6/120	5907544448020

Rękawice ochronne BLACK WOLF

- wykonane z grubej tkaniny polarowej
- wykazują dobre właściwości termoizolacyjne w przypadku zmoczenia

Tool gloves BLACK WOLF

- made of thick fleece fabric
- gloves show good thermal insulation properties even when wet




INDEX				EAN
RWPBWT10	10"		6/120	5907544448037

Rękawice ochronne IRON BULL

- wykonane ze skóry bydlęcej
- posiadają wewnętrzną podszeawkę i wzmocnienie przeszyciem na dłoni
- stosowane w budownictwie i przemyśle ciężkim

Gloves IRON BULL

- made of cowhide leather
- inner lining and reinforced by sewing on hand
- used in construction and heavy industry




INDEX				EAN
RWIB105	10,5"		12/120	5907544416715

Rękawice ochronne IRON BULL CANYON

- wykonane ze skóry bydlęcej
- posiadają wewnętrzną podszeawkę i dodatkową warstwę skóry na palcu wskazującym oraz części chwytnej rękawicy
- stosowane w budownictwie i przemyśle ciężkim

Gloves IRON BULL CANYON

- made of cowhide leather
- inner lining and additional layer of leather on index finger and grip part of glove
- used in construction and heavy industry



INDEX				EAN
RWIBC105	10,5"		12/120	5907544433491

Rękawice ochronne

Protection gloves



Rękawice ochronne WHITEBIRD

- posiadają wzmocnienie przeszyciem na dłoni
- wykonane ze skóry koziej, wyposażone w zapięcie na rzep
- nieocieplane z wewnętrzną podszewką (RWWB) lub ocieplane z wewnętrzną podszewką (RWWBT)
- stosowane w budownictwie i przemyśle ciężkim

Gloves WHITEBIRD

- reinforced by sewing on hand
- made of goat leather, equipped with a velcro closure
- not insulated with inner lining (RWWB) or insulated inside with inner lining (RWWBT)
- used in construction and heavy industry



INDEX			EAN
RWWB95	9,5"	12/120	5907544433477
RWWBT95	9,5"	12/120	5907544433484
RWWB105	10,5"	12/120	5907544438113
RWWBT105	10,5"	12/120	5907544438120




Rękawice ochronne CORK

- wykonane z miękkiej skóry koziej
- posiadają wzmocnienie przeszyciem na dłoni
- nieocieplane (RWC) lub ocieplane z wewnętrzną podszewką (RWCT)
- stosowane w budownictwie i przemyśle ciężkim

Gloves CORK

- made of goat leather
- reinforced by sewing on hand
- not insulated (RWC) or insulated inside with inner lining (RWCT)
- used in construction and heavy industry



INDEX			EAN
RWC105	10,5"	12/120	5907544417514
RWCT105	10,5"	12/120	5907544417521



Rękawice ochronne AVERT

- wykonane z licowej skóry bydlęcej oraz tkaniny poliestrowej wykonanej w splocie Oxford
- posiadają wewnętrzną podszewkę 3M THINSULATE o gramaturze 100 g

Gloves AVERT

- made of full-grain cowhide and polyester fabric made of Oxford weave
- equipped with internal lining 3M THINSULATE with weight of 100 g



INDEX			EAN
RWTA95	9,5"	6/60	5907544439769
RWTA105	10,5"	6/60	5907544439776




Rękawice ochronne IRON BULL MONTANA

- wykonane ze skóry bydlęcej
- wzmocnione przeszyciem na dłoni
- posiadają wewnętrzną podszewkę
- wykorzystywane w budownictwie i przemyśle ciężkim

Gloves IRON BULL MONTANA

- made of cowhide leather
- reinforced sewing on hand
- inner lining
- used in construction and heavy industry



INDEX			EAN
RWIBM105	10,5"	6/60	5907544446248




Rękawice ochronne IRON BULL REFLEX

- wykonane ze skóry bydlęcej
- wzmocnione przeszyciem na dłoni
- posiadają wewnętrzną podszewkę
- wykorzystywane w budownictwie i przemyśle ciężkim

Gloves IRON BULL REFLEX

- made of cowhide leather
- reinforced sewing on hand
- inner lining
- used in construction and heavy industry



INDEX			EAN
RWIBR	10,5"	6/240	5907544446255

Rękawice ochronne

Protection gloves


Bradas

Rękawice ochronne WHITEBIRD FLEX

- wykonane z koziej skóry licowej
- część wierzchnia z dzianiny
- elastyczny mankiet zapinany na rzep
- końcówki palców i palec wskazujący wzmocnione skórą

Gloves WHITEBIRD FLEX

- made of goat grain leather
- knitted upper part
- elastic cuff with velcro closure
- fingertips and index finger reinforced with leather




INDEX	ROZMIAR	RODZAJ OPAKOWANIA	ILUŚĆ W OPAKOWANIU	EAN
RWWBF8	8"	BLISTER	6/60	5907544451099
RWWBF9	9"	BLISTER	6/60	5907544451105
RWWBF10	10"	BLISTER	6/60	5907544451112
RWWBF11	11"	BLISTER	6/60	5907544451129

Rękawice ochronne WHITEBIRD CORE

- wykonane z koziej skóry licowej
- część wierzchnia z dzianiny
- elastyczny mankiet zapinany na rzep
- końcówki palców i palec wskazujący wzmocnione skórą

Gloves WHITEBIRD CORE

- made of goat grain leather
- knitted upper part
- elastic cuff with velcro closure
- fingertips and index finger reinforced with leather



INDEX	ROZMIAR	RODZAJ OPAKOWANIA	ILUŚĆ W OPAKOWANIU	EAN
RWWBC8	8"	BLISTER	6/60	5907544460008
RWWBC9	9"	BLISTER	6/60	5907544460015
RWWBC10	10"	BLISTER	6/60	5907544460022
RWWBC11	11"	BLISTER	6/60	5907544460039

Rękawice ochronne WAMPIRKI

- powlekane gumą lateksową
- wykonane z dzianiny bawełnianej
- posiadają ściągacz

Gloves WAMPIRKI

- coated with latex rubber
- made of cotton
- ribbing on wrist



INDEX	ROZMIAR	RODZAJ OPAKOWANIA	ILUŚĆ W OPAKOWANIU	EAN
RWW	Standard	BLISTER	10/240	5907544438021
RWWRD	Standard	BLISTER	10/120	5907544421801
RWWRD-PM	Standard	BLISTER	12/240	5907544433606

Rękawice ochronne LEMON

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ścieg 13

Gloves LEMON

- coated with crinkle latex
- made of polyester - gauge 13



INDEX	ROZMIAR	RODZAJ OPAKOWANIA	ILUŚĆ W OPAKOWANIU	EAN
RWDLE2	2"	BLISTER	12/24/240	5907544435617
RWDLE3	3"	BLISTER	12/24/240	5907544425809
RWDLE4	4"	BLISTER	12/24/240	5907544425816
RWDLE5	5"	BLISTER	12/24/240	5907544425823
RWDLE6	6"	BLISTER	12/24/240	5907544435624

Rękawice ochronne ORANGE

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ścieg 13

Gloves ORANGE

- coated with foam latex
- made of polyester - gauge 13



INDEX	ROZMIAR	RODZAJ OPAKOWANIA	ILUŚĆ W OPAKOWANIU	EAN
RWDOR2	2"	BLISTER	12/24/240	5907544425830
RWDOR3	3"	BLISTER	12/24/240	5907544425847
RWDOR4	4"	BLISTER	12/24/240	5907544425854
RWDOR5	5"	BLISTER	12/24/240	5907544425861
RWDOR6	6"	BLISTER	12/24/240	5907544425878

Rękawice ochronne

Protection gloves



Rękawice ochronne KITTY

- w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves KITTY

- coated in the grip part and the half upper part with foam latex
- made of polyester - gauge 13



INDEX				EAN
RWDKI4	4"		12/24/120	5907544425779
RWDKI5	5"		12/24/120	5907544425786
RWDKI6	6"		12/24/120	5907544425793

Rękawice jednorazowe DIAMOND

- wykonane z nitrilu
- bezpudrowe
- nie zawierają lateksu
- dopuszczone do kontaktu z żywnością
- diamentowa tekstura

Rękawice jednorazowe DIAMOND

- made of nitril
- powder-free
- latex free
- approved for contact with foodstuffs
- diamond textured



INDEX						EAN
RWJNDOR7	7"			50	10	5907544457657
RWJNDOR8	8"			50	10	5907544455554
RWJNDOR9	9"			50	10	5907544455561
RWJNDOR10	10"			50	10	5907544455578
RWJNDOR11	11"			50	10	5907544455585
RWJNDBC7	7"			50	10	5907544457664
RWJNDBC8	8"			50	10	5907544455592
RWJNDBC9	9"			50	10	5907544455608
RWJNDBC10	10"			50	10	5907544455615
RWJNDBC11	11"			50	10	5907544455622
RWJNDGR7	7"			50	10	5907544463405
RWJNDGR8	8"			50	10	5907544463412
RWJNDGR9	9"			50	10	5907544463412
RWJNDGR10	10"			50	10	5907544463436
RWJNDGR11	11"			50	10	5907544463481

EN ISO 374-1:2016+
A1:2018/TYPE B



EN ISO 374-5:2016



Rozmiar
Size



Kolor
Colour



Rodzaj opakowania
Type of packing



Kolorowe pudełko
Colour box



Ilość sztuk
Quantity



Blister
Blister



Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Opryskiwacze i akcesoria

Sprayers and
accessories

AQUA
SPRAYERS

Opryskiwacze i akcesoria

Sprayers and accessories



Opryskiwacz ręczny AQUA SPRAY

- łatwy w użyciu
- wygodny uchwyt
- regulowana dysza

Hand sprayer AQUA SPRAY

- easy to use
- convenient grip
- adjustable nozzle

INDEX				EAN
AS0050	0,50 l		24	5907544420705
AS0075	0,75 l		24	5907544415886



Opryskiwacz ciśnieniowy AQUA SPRAY

- łatwy w użyciu
- wydajna pompa
- duży i wygodny zawór z możliwością blokowania
- regulowana dysza rozpyla od delikatnej mgły do długiego strumienia

Pressure sprayer AQUA SPRAY

- easy to use
- efficient pump
- large and convenient valve with possibility of blocking
- adjustable nozzle sprays from fine mist to long stream

INDEX				EAN
AS0150	1,5 l		15	5907544415893



Opryskiwacz ciśnieniowy AQUA SPRAY CLEAR

- wydajna pompa
- duży i wygodny zawór z możliwością blokowania
- regulowana dysza rozpyla od delikatnej mgły do długiego strumienia
- przezroczysty zbiornik ułatwia obserwację poziomu cieczy
- dodatkowa lampa 17 cm

Pressure sprayer AQUA SPRAY CLEAR

- efficient pump
- large and convenient valve with possibility of blocking
- adjustable nozzle sprays from fine mist to long stream
- transparent tank allows observation of liquid level
- additional aluminium wand 17 cm

INDEX				EAN
AS0150CL	1,5 l		15	5907544448884
AS0200CL	2 l		15	5907544452362



Opryskiwacz ciśnieniowy AQUA SPRAY CLEAR

- posiada dyszę zraszającą i aluminium lampa 17 cm
- skala pojemności na zbiorniku
- wyposażona w elastyczną rurkę z obciążnikiem, umożliwiającą pracę w każdej pozycji
- blokada spustu umożliwiającą pracę ciągłą
- dodatkowy wlew/dozownik boczny z miarką
- przezroczysty zbiornik ułatwia obserwację poziomu cieczy
- akcesoria wymienne

Pressure sprayer AQUA SPRAY CLEAR

- nozzles and aluminium wand 17 cm
- capacity scale on the tank
- equipped with flexible tube and weight which allows operating in any position
- constant operation function - trigger with lock
- additional side filler/dispenser with measuring
- transparent tank allows observation of liquid level
- replacement accessories

INDEX				EAN
AS0200CL/SF	2 l		15	5907544463245

Opryskiwacze i akcesoria

Sprayers and accessories

Bradas

Pianownica ciśnieniowa FOAM SPRAY

- posiada dwie dysze: zraszającą i spieniającą
- skala pojemności na zbiorniku
- wyposażona w elastyczną rurkę z obciążnikiem, umożliwiającą pracę w każdej pozycji
- blokada spustu umożliwiającą pracę ciągłą
- dodatkowy wlew/dozownik boczny z miarką
- akcesoria wymienne

Foamer FOAM SPRAY

- has two nozzles: spraying and foaming
- capacity scale on the tank
- equipped with flexible tube and weight which allows operating in any position
- constant operation function - trigger with lock
- additional side filler/dispenser with measuring
- replacement accessories

INDEX				EAN
ESS1947-10	2 l		8	5907544463238



Opryskiwacz ciśnieniowy AQUA SPRAY

- ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
- szeroki lejek zapobiega rozlaniu cieczy przy nalewaniu oraz ułatwia czyszczenie zbiornika
- półprzezroczysty zbiornik
- długa żywotność tłoka i efektywna pompa
- regulowany pasek dla większego komfortu użytkownika
- bezpieczna praca dzięki zaworowi ciśnienia z blokadą
- lanca z możliwością złożenia na trzy długości: 54 cm, 86 cm, 117 cm
- dwie wymienne dysze: ROUND, FLAT

Pressure sprayer AQUA SPRAY

- ergonomic handle for moving sprayer
- wide funnel prevents spillage when pouring and allows easy tank cleaning
- long piston life span and highly effective pump
- translucent tank
- adjustable strap for greater user comfort
- safe operation thanks to pressure valve with the lock
- lance with the possibility of folding into three lengths: 54 cm, 86 cm, 117 cm
- two interchangeable nozzles: ROUND, FLAT

INDEX				EAN
AS0300	3 l		8	5907544415237



Opryskiwacz ciśnieniowy AQUA SPRAY LIME

- szybkie i łatwe pompowanie dzięki wysoko wydajnej pompie
- szeroki, bezrozlewowy wlew o lejkatym kształcie, sprawia, że napełnianie jest szybkie i proste
- długa lanca z zakrzywioną końcówką pozwala na dokładne opryskiwanie
- unikalny i płaski zawór ciśnienia

Pressure sprayer AQUA SPRAY LIME

- high-efficient pump allows quick and easy pumping
- wide no-spill filler with funnel shape allows quick and easy filling up
- long wand with curved end allows precise spraying
- unique and flat pressure valve

INDEX				EAN
AS0300LE	3 l		6	5907544449607



Opryskiwacz ciśnieniowy AQUA SPRAY

- szybkie i łatwe pompowanie dzięki wysoko wydajnej pompie
- szeroki bezrozlewowy wlew o lejkatym kształcie, sprawia, że napełnianie jest szybkie i proste
- długa lanca z zakrzywioną końcówką pozwala na dokładne opryskiwanie
- unikalny i płaski zawór ciśnienia

Pressure sprayer AQUA SPRAY

- high-efficient pump allows quick and easy pumping
- wide no-spill filler with funnel shape allows quick and easy filling up
- long wand with curved end allows precise spraying
- unique and flat pressure valve

INDEX				EAN
AS0500	5 l		8	5907544415220



AKCESORIA OGRODNICZE
GARDEN ACCESSORIES

 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Kolorowe pudełko
Colour box

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Opryskiwacze i akcesoria

Sprayers and accessories



Opryskiwacz ciśnieniowy AQUA SPRAY

- szybkie i łatwe pompowanie dzięki wysoko wydajnej pompie
- szeroki bezrozlewowy wlew o lejkowatym kształcie, sprawia że napełnianie jest szybkie i proste
- długa lanca z zakrzywioną końcówką pozwala na dokładne opryskiwanie
- unikalny i płaski zawór ciśnienia

Pressure sprayer AQUA SPRAY

- high-efficient pump allows quick and easy pumping
- wide no-spill filler with funnel shape allows quick and easy filling up
- long wand with curved end allows precise spraying
- unique and flat pressure valve

INDEX				EAN
AS0800	8 l		6	5907544452980



Opryskiwacz ciśnieniowy plecakowy AQUA SPRAY

- szybkie i łatwe pompowanie dzięki wysoko wydajnej pompie
- szeroki wlew, sprawia że napełnianie jest szybkie i proste
- długa lanca z zakrzywioną końcówką pozwala na dokładne opryskiwanie
- łatwy do przenoszenia i komfortowego opryskiwania

Backpack pressure sprayer AQUA SPRAY

- high-efficient pump allows quick and easy pumping
- wide filler allows quick and easy filling up
- long wand with curved end allows precise spraying
- easy to carry and comfortable spraying

INDEX				EAN
AS1600	16 l		1	5907544420736



Mosiężna lanca teleskopowa z rękojeścią

- dedykowana do opryskiwaczy AQUA SPRAY 3L, 5L
- wężyk o średnicy zewnętrznej 8,8 mm

Brass telescopic wand with handle

- dedicated for AQUA SPRAY 3L, 5L sprayers
- hose with outer diameter 8,8 mm

INDEX				EAN
ASA01-5581	55 - 81 cm		20/200	5907544449461



Mosiężna lanca teleskopowa z rękojeścią

- dedykowana do opryskiwaczy AQUA SPRAY 3L, 5L, 8L
- wężyk o średnicy zewnętrznej 8,8 mm
- regulowany kąt dyszy

Brass telescopic wand with handle

- dedicated for AQUA SPRAY 3L, 5L, 8L sprayers
- hose with outer diameter 8,8 mm
- adjustable nozzle angle

INDEX				EAN
ASA02-6089	60 - 89 cm		20/200	5907544449478

Opryskiwacze i akcesoria

Sprayers and accessories

Bradas

Mosiężna lanca teleskopowa bez rękojeści

- dedykowana do opryskiwaczy AQUA SPRAY 3L, 5L
- wężyk o średnicy zewnętrznej 8,8 mm

INDEX				EAN
ASA11-4368	43 - 68 cm		20/200	5907544449485



Mosiężna lanca teleskopowa bez rękojeści

- dedykowana do opryskiwaczy AQUA SPRAY 3L, 5L
- wężyk o średnicy zewnętrznej 8,8 mm
- regulowany kąt dyszy

INDEX				EAN
ASA12-4775	47 - 75 cm		20/200	5907544449492



Lanca z łącznikiem

- wykonana z włókna szklanego
- dedykowana do opryskiwaczy AQUA SPRAY: 3L (AS0300), 5L (AS0500), 8L (AS0800)

INDEX				EAN
ASA11-0038	38 cm		20/200	5907544453017



Zestaw lanc z dyszami

- przedłużki wykonane z włókna szklanego
- zestaw zawiera: lance (2 szt.) oraz dysze zraszające (2 szt.)
- rodzaje dysz zraszających: ROUND, FLAT
- dedykowane do opryskiwaczy AQUA SPRAY: 3L (AS0300), 5L (AS0500), 8L (AS0800)

INDEX				EAN
ASA11-4075	40 - 75 cm		20/200	5907544452997



Zestaw lanc z dyszami

- przedłużki wykonane z włókna szklanego
- zestaw zawiera: lance (2 szt.), dysze zraszające (2 szt.) i rękojeść
- rodzaje dysz zraszających: ROUND, FLAT
- dedykowane do opryskiwaczy AQUA SPRAY: 3L (AS0300), 5L (AS0500), 8L (AS0800)

INDEX				EAN
ASA03-5486	54 - 86 cm		20/200	5907544453000







Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes
and accessories

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Pianownica niskociśnieniowa

Niskociśnieniowa pianownica wraz z pistoletem pod wąż ogrodowy. Uniwersalne złącze ogrodowe. Dwa tryby: spłukiwanie, piana. Blokada ciągłej pracy.

Low pressure foam gun

Low-pressure foaming device including a gun under the garden hose. Universal garden connector. Two modes: flush, foam. Continuous operation lock.

INDEX				EAN
ECO-4446	240 ml		6	5907544448211



Pianownica ciśnieniowa FOAM SPRAY

- posiada dwie dysze: zraszającą i spieniającą
- skala pojemności na zbiorniku
- wyposażona w elastyczną rurkę z obciążnikiem, umożliwiającą pracę w każdej pozycji
- blokada spustu umożliwiającą pracę ciągłą
- dodatkowy wlew/dozownik boczny z miarką
- akcesoria wymienne

Foamer FOAM SPRAY

- has two nozzles: spraying and foaming
- capacity scale on the tank
- equipped with flexible tube and weight which allows operating in any position
- constant operation function - trigger with lock
- additional filler
- replacement accessories

INDEX				EAN
ESS1947-10	2 l		8	5907544463238



Szczotka bez zaworu jednopłaszczyznowa SOFT

Wyposażona w ściągaczkę do wody. Włosie szczotki dodatkowo zmiękczone dzięki czemu jest delikatniejsze dla powierzchni mytej. Krawędzie szczotki wyposażone w miękką warstwę chroniącą karoserię przed porysowaniem. Możliwość wymiany głowy szczotki.

Telescopic one-plane washing brush SOFT

Equipped with a water squeegee. Brush bristles additionally softened so they are gentler on the wash surface. Brush edges equipped with a soft coating to protect the car body from scratches. Possible to replace the brush head.

INDEX				EAN
ESS1947-10	100 cm / 8"		8	5907544447078



Teleskopowa szczotka jednopłaszczyznowa SOFT

Teleskopowy aluminiowy trzonek z płynną regulacją długości, zakończony nypem do szybkozłączka. Wyposażona w ściągaczkę. Posiada przełącznik przepływu wody. Włosie szczotki dodatkowo zmiękczone, dzięki czemu jest delikatniejsze dla powierzchni mytej. Krawędzie szczotki wyposażone w miękką warstwę chroniącą karoserię przed porysowaniem. Możliwość wymiany głowy szczotki.

Telescopic one-plane washing brush SOFT

Telescopic aluminium shaft ended with quick connector coupler. Smooth length adjustment. Equipped with squeegee. Equipped with water flow switcher. Brush bristles additionally softened and it is more delicate for washing surface. Edges made of soft layer preventing from scratching of car body. Possible to replace the brush head.

INDEX				EAN
ESS1945-18	110-180 cm / 10"		8	5907544447054



Teleskopowa szczotka dwupłaszczyznowa SOFT

Teleskopowy aluminiowy trzonek z płynną regulacją długości, zakończony nypem do szybkozłączka. Wyposażona w ściągaczkę. Posiada przełącznik przepływu wody. Włosie szczotki dodatkowo zmiękczone, dzięki czemu jest delikatniejsze dla powierzchni mytej. Krawędzie szczotki wyposażone w miękką warstwę chroniącą karoserię przed porysowaniem. Możliwość wymiany głowy szczotki.

Telescopic two-plane washing brush SOFT

Telescopic aluminium shaft. Smooth length adjustment. Ended with quick connector coupler. Equipped with squeegee. Equipped with water flow switcher. Brush bristles additionally softened and it is more delicate for washing surface. Edges made of soft layer preventing from scratching of car body. Possible to replace the brush head.

INDEX				EAN
ESS1946-11	110-180 cm / 8"		8	5907544447061

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories

Bradas

Teleskopowa szczotka dwupłaszczyznowa SOFT

Teleskopowy, aluminiowy trzonek z płynną regulacją długości. Wyposażona w ściągaczkę. Posiada przełącznik przepływu wody. Zakończona nypem do szybkozłącza. Włosie szczotki dodatkowo zmiękczone dzięki czemu jest delikatniejsze dla powierzchni mytej. Krawędzie szczotki wyposażone w miękką warstwę chroniącą karoserię przed porysowaniem. Możliwość wymiany głowy szczotki.

INDEX				EAN
ESS1943-18	100-180 cm / 10"		8	5907544447023
ESS1943-25	100-200 cm / 10"		8	5907544447047
ESS1943-30	180-300 cm / 10"		8	5907544447030



Telescopic two-plane washing brush SOFT

Telescopic aluminium shaft. Smooth length adjustment. Equipped with squeegee. Equipped with water flow switcher. Ended with quick connector coupler. Brush bristles additionally softened and it is more delicate for washing surface. Edges made of soft layer preventing from scratching of car body. Special shaft mounting prevents from turning of brush head

Teleskopowa szczotka czteropłaszczyznowa SOFT

Teleskopowy, aluminiowy trzonek, zakończony nypem do szybkozłącza i płynną regulacją długości. Posiada przełącznik przepływu wody. Włosie szczotki dodatkowo zmiękczone. Krawędzie szczotki wyposażone w miękką warstwę chroniącą karoserię przed porysowaniem. Możliwość wymiany głowy szczotki.

INDEX				EAN
ESS1944-25	150-250 cm / 10"		8	5907544447047



Telescopic four-plane washing brush SOFT

Telescopic aluminium shaft ended with quick connector coupler. Smooth length adjustment. Equipped with water flow switcher. Brush bristles additionally softened. Edges made of soft layer preventing from scratching of car body. Possible to replace the brush head.

Szczotka do mycia jednopłaszczyznowa SOFT

Bez trzonka. Wyposażona w ściągaczkę do wody. Włosie szczotki dodatkowo zmiękczone. Krawędzie szczotki wyposażone w miękką warstwę chroniącą karoserię przed porysowaniem.

INDEX				EAN
ESS1947H	8"		4	5907544447047
ESS1945H	10"		4	5907544456209



One-plane wash head SOFT

Without handle. Equipped with a water squeegee. Brush bristles additionally softene. Brush edges equipped with a soft coating to protect the car body from scratches.

Szczotka do mycia dwupłaszczyznowa SOFT

Bez trzonka. Wyposażona w ściągaczkę do wody. Włosie szczotki dodatkowo zmiękczone. Krawędzie szczotki wyposażone w miękką warstwę chroniącą karoserię przed porysowaniem.

INDEX				EAN
ESS1946H	8"		4	5907544456216
ESS1943H	10"		4	5907544456186



Two-plane wash head SOFT

Without handle. Equipped with a water squeegee. Brush bristles additionally softene. Brush edges equipped with a soft coating to protect the car body from scratches.

Szczotka do mycia czteropłaszczyznowa SOFT

Bez trzonka. Włosie szczotki dodatkowo zmiękczone. Krawędzie szczotki wyposażone w miękką warstwę chroniącą karoserię przed porysowaniem.

INDEX				EAN
ESS1944H	10"		4	5907544456193



Four-plane wash head SOFT

Without handle. Brush bristles additionally softene. Brush edges equipped with a soft coating to protect the car body from scratches.

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Teleskopowa szczotka jednopłaszczyznowa

Posiada teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem przepływu wody, nypel do szybkozłączka oraz ściągaczkę. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru i jest odporne na działanie środków myjących. Głowa szczotki pokryta powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem lakieru.

Telescopic one-plane washing brush

Equipped with telescopic aluminium shaft with water flow valve, quick connector coupler and squeegee. Thick bristles made of soft fibres (split tips) does not damage varnish surface and resistant to cleaning substances. Brush head is covered with layer protecting against varnish scratching. Possible to replace the brush head.

INDEX				EAN
ESQ1641	104-169 / 20 cm		8	5907544426233



Teleskopowa szczotka jednopłaszczyznowa

Posiada teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem przepływu wody i nypem do szybkozłączka. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru i jest odporne na działanie środków myjących. Głowa szczotki pokryta powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem lakieru. Możliwość wymiany głowy szczotki.

Telescopic one-plane washing brush

Equipped with telescopic aluminium shaft with water flow valve and quick connector coupler. Thick bristles made of soft fibres (split tips) does not damage varnish surface and resistant to cleaning substances. Brush head is covered with layer protecting against varnish scratching. Possible to replace the brush head.

INDEX				EAN
ESQ2073	90-160 / 25 cm		8	5907544426196



Teleskopowa szczotka dwupłaszczyznowa

Posiada teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem przepływu wody i nypem do szybkozłączka. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru i jest odporne na działanie środków myjących. Możliwość wymiany głowy szczotki.

Telescopic two-plane washing brush

Equipped with telescopic aluminium shaft with water flow valve and quick connector coupler. Thick bristles made of soft fibres (split tips) does not damage varnish surface and resistant to cleaning substances. Possible to replace the brush head.

INDEX				EAN
ESQ2353	110-180 / 25 cm		8	5907544426189
ESQ2355	135-250 / 25 cm		8	5907544426165
ESQ2356	140-300 / 25 cm		8	5907544426172



Teleskopowa szczotka czteropłaszczyznowa

Posiada teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem przepływu wody i nypem do szybkozłączka. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru i jest odporne na działanie środków myjących. Możliwość wymiany głowy szczotki.

Telescopic four-plane washing brush

Equipped with telescopic aluminium shaft with water flow valve and quick connector coupler. Thick bristles made of soft fibres (split tips) does not damage varnish surface and resistant to cleaning substances. Possible to replace the brush head.

INDEX				EAN
ESQ2780	130-250 / 25 cm		8	5907544426158



Teleskopowy trzonek

Wykonany z aluminium. Posiada zawór przepływu wody i nypel do szybkozłączka.

Telescopic shaft

Made of aluminium. Equipped with water flow valve and quick connector coupler.

INDEX				EAN
ESQ2354T	100-170 cm		20	5907544431503
ESQ2355T	130-250 cm		20	5907544431510

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories

Bradas

Szczotka jednopłaszczyznowa ze ściągaczką

Głowa szczotki pokryta powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem lakieru.

One-plane head with squeegee

Brush head is covered with layer protecting against varnish scratching.

INDEX				EAN
ESQ1641H	20 cm		8	5907544426240



Szczotka jednopłaszczyznowa

Głowa szczotki pokryta powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem lakieru.

One-plane brush

Brush head is covered with layer protecting against varnish scratching.

INDEX				EAN
ESQ2073H	25 cm		8	5907544426226



Szczotka dwupłaszczyznowa

Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane), ułożone pod kątem na dwóch płaszczyznach ułatwia mycie dużych powierzchni. Przystosowana do trzonków aluminiowych z gwintem zewnętrznym.

Two-plane brush

Thick bristles with soft fibres (split ends). Two levels of thick angled hair makes cleaning easy on large surfaces. Adapted for aluminium shafts with male thread.

INDEX				EAN
ESQ2353H	25 cm		8	5907544426219



Szczotka czteropłaszczyznowa

Profil szczotki posiada cztery płaszczyzny gęstego włosia ułożone pod kątem, co ułatwia mycie dużych powierzchni. Przystosowana do trzonków aluminiowych z gwintem zewnętrznym. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru.

Four-plane brush

Brush profile has four levels of thick angled bristles for easier cleaning of large surfaces. Can be attached to aluminum handles with male thread. Thick hair made of soft fibres (split tips) does not damage the lacquer coating.

INDEX				EAN
ESQ2780H	25 cm		8	5907544426202



Krótką szczotka z zaworem

Posiada zawór przepływu wody i nypel do szybkozłączca. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru i jest odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia samochodów, felg i części towarowej pojazdów.

Short washing brush with valve

Equipped with water flow switcher, ended with quick connector coupler. Thick bristles made of soft fibres (split tips) that does not damage varnish surface and resistant to cleaning substances. Recommended for washing cars, rims and cargo of utility vehicles.

INDEX				EAN
ESQ2531	27 cm		6	5907544435655



Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Teleskopowa szczotka dwupłaszczyznowa

Teleskopowy aluminiowy trzonek. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru i jest odporne na działanie środków myjących.

Telescopic two-plane washing brush

Telescopic aluminium shaft. Thick bristles made of soft fibres (split tips) does not damage varnish surface and resistant to cleaning substances.

INDEX				EAN
ES2072	80-130 cm / 20 cm		12	5907544425182



Teleskopowa szczotka jednopłaszczyznowa

Posiada teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem przepływu wody i nypem do szybkozłączacza. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru i jest odporne na działanie środków myjących.

Telescopic one-plane washing brush

Equipped with telescopic aluminium shaft with water flow valve and quick connector coupler. Thick bristles made of soft fibres (split tips) does not damage varnish surface and resistant to cleaning substances.

INDEX				EAN
ES2073	100-160 cm / 20 cm		12	5904182442519



Krótka szczotka z zaworem

Posiada zawór przepływu wody i nypel do szybkozłączacza. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru i jest odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia samochodów, felg i części towarowej pojazdów.

Short washing brush with valve

Equipped with water flow switcher, ended with quick connector coupler. Thick bristles made of soft fibres (split tips) that does not damage varnish surface and resistant to cleaning substances. Recommended for washing cars, rims and cargo of utility vehicles.

INDEX				EAN
ES2531	27 cm		6	5904182448894



Krótka szczotka

Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru i jest odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia felg i części towarowej pojazdów.

Short washing brush

Thick bristles made of soft fibres (split tips) that does not damage varnish surface and resistant to cleaning substances. Recommended for washing.

INDEX				EAN
ES2612	26 cm		24	5907544425212
ES2613	50 cm		24	5907544425229



Krótka szczotka

Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia felg.

Short washing brush

Thick bristles made of softfibres (split tips) that do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances. Recommended for washing rims.

INDEX				EAN
ES2610	20 cm		120	5907544425199

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories

Bradas

Krótką szczotką

Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru i jest odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia felg i części towarowej pojazdów dostawczych.

Short washing brush

Thick bristles made of soft fibres (split tips) that does not damage varnish surface and resistant to cleaning substances. Recommended for washing.



INDEX				EAN
ES2076	38 cm		24	5904182443790

Krótką szczotką

Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru i jest odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia felg.

Short washing brush

Thick bristles made of soft fibres (split tips) that does not damage varnish surface and resistant to cleaning substances. Recommended for washing rims.



INDEX				EAN
ES2611	29 cm		24	5907544425205

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Gąbka

Sponge

INDEX			EAN
ES2047		100	5904182440973



Gąbka z mikrofibry z siatką

Microfibre sponge with mesh

Idealnie nadaje się do mycia samochodów, czyszczenia delikatnych powierzchni jak szkło lub tworzywa sztuczne.

Ideal for washing cars, delicate surfaces as glass or plastics.

INDEX			EAN
ES2472		48	5907544425298



Gąbka z mikrofibry

Microfibre sponge

Idealnie nadaje się do mycia samochodów i czyszczenia delikatnych powierzchni jak szkło lub tworzywa sztuczne.

Ideal for washing cars, delicate surfaces as glass or plastics.

INDEX			EAN
ES2473		48	5907544425281



Bawełniana gąbka szenilowa

Cotton chenille sponge

Frędzle potęgują powstanie piany i brud wnika głęboko w strukturę gąbki. Idealnie nadaje się do mycia samochodów, czyszczenia delikatnych powierzchni jak szkło lub tworzywa sztuczne.

Fringes increases foam and dirt goes deeply into sponge structure. Ideal for washing cars, delicate surfaces as glass or plastics.

INDEX			EAN
ES2471		48	5907544406372



Ściągaczka silikonowa z uchwytem

Silicon squeegee with handle

Doskonale przylega i zbiera wodę nie rysując powierzchni. Najszybsza możliwość wysuszenia różnego rodzaju powierzchni.

Perfectly grinds and collects water without surface scratching. Quick drying of different surface types.

INDEX				EAN
ES2360	30 cm		24	5907544425250



Ściągaczka silikonowa

Silicon squeegee

Doskonale przylega i zbiera wodę nie rysując powierzchni. Najszybsza możliwość wysuszenia różnego rodzaju powierzchni.

Perfectly grinds and collects water without surface scratching. Quick drying of different surface types.

INDEX				EAN
ES2361	30 cm		48	5904182445107

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories

Bradas

Ściągaczka

Squeegee

INDEX				EAN
ES9437	26 cm / 22 cm		24	5907544425267
ES9438	26 cm / 30 cm		24	5907544425274



Ściągaczka z myjką

Squeegee with cleaner

Aluminiowy trzonek. Uniwersalna myjka do okien i szyb.

Aluminium shaft. Universal window cleaner.

INDEX				EAN
ES9439	24 cm / 20 cm		24	5904182443769



Ściągaczka z myjką

Uniwersalna myjka do okien i szyb.

Squeegee with cleaner

Universal window cleaner.

INDEX				EAN
ES9408	50 cm / 20 cm		24	5907544425243



Teleskopowa ściągaczka z myjką

Aluminiowy trzonek. Uniwersalna myjka do okien i szyb.

Telescopic double-side squeegee

Aluminium shaft. Universal window cleaner.

INDEX				EAN
ESQ2111A	70-120 cm / 25 cm		24	5907544427728



Teleskopowa ściągaczka z myjką

Aluminiowy trzonek. Uniwersalna myjka do okien i szyb.

Telescopic squeegee with cleaner

Aluminium shaft. Universal window cleaner.

INDEX				EAN
ES2110	60-95 cm / 20 cm		24	5907544425236



Teleskopowa ściągaczka z myjką

Aluminiowy trzonek. Uniwersalna myjka do okien i szyb.

Telescopic squeegee with cleaner

Aluminium shaft. Universal window cleaner.

INDEX				EAN
ES2111	75-120 cm / 25 cm		24	5904182443776



Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Szczotka do podłóg

Metalowy trzonek. Twarde włosie. System CLICK kompatybilny ze ściągaczką ES1682 i ES1681.

Floor brush

Metal shaft. Hard bristles. System CLICK compatible with floor squeegee ES1682 and ES1681.

INDEX				EAN
ES1666	136 cm / 30 cm		8	5907544426271



Ściągaczka do podłóg

Posiada metalowy trzonek i system CLICK kompatybilny ze szczotką ES1666.

Floor squeegee

Equipped with metal shaft and system CLICK compatible with floor brush ES1666.

INDEX				EAN
ES1682	136 cm / 45 cm		10	5907544426257
ES1681	136 cm / 60 cm		10	5907544426264



Ściągaczka do podłóg

Listwa ściągająca wykonana z aluminium z przymocowaną gumą. Drewniany trzonek. Idealna do łazienek, tarasów, pomieszczeń gospodarczych oraz zakładów przemysłowych.

Floor squeegee

Squeegee edge made of aluminium with mounted rubber. Wood shaft. Ideal for bathrooms, terraces, utility rooms and factories.

INDEX				EAN
ES2262-H	151,5 cm / 60 cm		6	5907544408383
ES2263-H	151,5 cm / 75 cm		6	5907544408376



Ściągaczka do podłóg DUO

Listwa ściągająca wykonana z metalu z przymocowaną podwójną gumą. Metalowy trzonek. Idealna do łazienek, tarasów, pomieszczeń gospodarczych i przemysłowych.

Floor squeegee DUO

Squeegee edge made of metal with mounted double rubber. Metal shaft. Ideal for bathrooms, terraces, utility rooms and factories.

INDEX				EAN
ES2274-H	130 cm / 45 cm		20	5907544408345
ES2274A-H	130 cm / 55 cm		20	5907544408352
ES2274B-H	130 cm / 75 cm		20	5907544408369



Teleskopowa szczotka do śniegu ze skrobakiem

Posiada teleskopowy trzonek i piankowy uchwyt chroniący przed wychłodzeniem dłoni. Szerokość włosia 21 cm, wysokość 5 cm.

Telescopic snow brush with window scraper

Equipped with telescopic handle and foam grip protecting hands from cold. Brush bristles width 20 cm and height 5 cm.

INDEX				EAN
ICE2703A	89-117 cm / 11,5 cm		20	5907544416807



Szczotka do śniegu ze skrobakiem CLASSIC

Szerokość włosia 20 cm i wysokość 5 cm.

Snow brush with window scraper CLASSIC

Brush bristles width 20 cm and height 5 cm.

INDEX				EAN
ICE1162	60 cm / 11 cm		24	5907544416791

Akcesoria zimowe

Winter accessories

Bradas

Szczotka do śniegu ze skrobakiem

Szerokość włosia 20 cm i wysokość 5 cm.

Snow brush with window scraper

Brush bristles width 19 cm and height 5 cm.

INDEX				EAN
ICE2705A	60 cm / 11 cm		12	5907544416784



Skrobak do szyb ERGO ICE RIPPER

Piankowy uchwyt chroniący przed wychłodzeniem dłoni.

Window scrapper ERGO ICE RIPPER

Foam grip protecting hands from cold.

INDEX				EAN
ICE1443	23 / 9,5 cm		60	5907544416838



Skrobak do szyb ERGO SCRAPER

Piankowy uchwyt chroniący przed wychłodzeniem dłoni.

Window scrapper ERGO SCRAPER

Foam grip protecting hands from cold.

INDEX				EAN
ICE1159	25 cm / 11 cm		60	5907544416821



Skrobak do szyb ICE

Glass scraper ICE

INDEX					EAN
ICE301GY	18 cm x 8,3 cm			12/60	5907544452058
ICE301OR	18 cm x 8,3 cm			12/60	5907544452065



Skrobak do szyb BASIC

Glass scraper BASIC

INDEX					EAN
ICE302GY	24,5 cm x 11,3 cm			12/60	5907544452072
ICE302OR	24,5 cm x 11,3 cm			12/60	5907544452089



Skrobak do szyb z ocieplaczem ICEBREAKER

Piankowy uchwyt chroniący przed wychłodzeniem ręki.

Glass scraper with insulator ICEBREAKER

Foam grip protecting hands from cold.

INDEX				EAN
ICE311/303GY	25 x 11,3 cm		6/12/48	5907544452102



Skrobak do szyb z ocieplaczem ICEBREAKER

Piankowy uchwyt chroniący przed wychłodzeniem ręki.

Glass scraper with insulator ICEBREAKER

Equipped with foam grip protecting hands from cold

INDEX				EAN
ICE312/303GY	25 x 11,3 cm		6/12/48	5907544452119



 Rozmiar
Size

 Kolor
Colour

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Etykieta
Label

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing



Plandeki Tarpaulins

Plandeka 50

Podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki.

Tarpaulin 50

Edges finished with doublereinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting.



INDEX					EAN
PLL2/2	2 x 2 m		45	50 g/m ²	5907544415190
PLL2/3	2 x 3 m		45	50 g/m ²	5907544411826
PLL2/4	2 x 4 m		40	50 g/m ²	5907544411987
PLL3/3	3 x 3 m		40	50 g/m ²	5907544411833
PLL3/4	3 x 4 m		30	50 g/m ²	5907544411840
PLL3/5	3 x 5 m		25	50 g/m ²	5907544411857
PLL4/5	4 x 5 m		20	50 g/m ²	5907544411864
PLL4/6	4 x 6 m		15	50 g/m ²	5907544411871
PLL4/8	4 x 8 m		10	50 g/m ²	5907544415435
PLL5/6	5 x 6 m		12	50 g/m ²	5907544411888
PLL5/8	5 x 8 m		10	50 g/m ²	5907544411895
PLL6/8	6 x 8 m		6	50 g/m ²	5907544411901
PLL6/10	6 x 10 m		6	50 g/m ²	5907544411918
PLL6/12	6 x 12 m		5	50 g/m ²	5907544415442
PLL8/10	8 x 10 m		5	50 g/m ²	5907544411925
PLL8/12	8 x 12 m		4	50 g/m ²	5907544413608
PLL10/10	10 x 10 m		4	50 g/m ²	5907544413615
PLL10/12	10 x 12 m		3	50 g/m ²	5907544413554
PLL10/15	10 x 15 m		2	50 g/m ²	5907544413561
PLL10/20	10 x 20 m		2	50 g/m ²	5907544415183
PLL12/15	12 x 15 m		2	50 g/m ²	5907544417071
PLL12/18	12 x 18 m		2	50 g/m ²	5907544417088
PLL15/16	15 x 16 m		2	50 g/m ²	5907544417095
PLL15/20	15 x 20 m		1	50 g/m ²	5907544417101
PLL20/20	20 x 20 m		1	50 g/m ²	5907544417064

Plandeka 60

Podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie mieszczą się oczka służące do mocowania plandeki.

Tarpaulin 60

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting.

INDEX					EAN
PL1,5/2	1,5 x 2 m		60	60 g/m ²	5904182447873
PL1,5/4	1,5 x 4 m		45	60 g/m ²	5904182447866
PL1,5/6	1,5 x 6 m		40	60 g/m ²	5904182447859
PL1,5/8	1,5 x 8 m		60	60 g/m ²	5907544412731
PL2/2	2 x 2 m		45	60 g/m ²	5907544415244
PL2/3	2 x 3 m		45	60 g/m ²	5904182448641
PL2/4	2 x 4 m		40	60 g/m ²	5904182448658
PL3/3	3 x 3 m		40	60 g/m ²	5904182448665
PL3/4	3 x 4 m		30	60 g/m ²	5904182448672
PL3/5	3 x 5 m		25	60 g/m ²	5904182448689
PL3/7	3 x 7 m		20	60 g/m ²	5904182448696
PL4/5	4 x 5 m		20	60 g/m ²	5904182448702
PL4/6	4 x 6 m		15	60 g/m ²	5904182448719
PL4/8	4 x 8 m		10	60 g/m ²	5904182448726
PL5/6	5 x 6 m		12	60 g/m ²	5904182448733
PL5/8	5 x 8 m		10	60 g/m ²	5904182448740
PL6/8	6 x 8 m		6	60 g/m ²	5904182448757
PL6/10	6 x 10 m		6	60 g/m ²	5904182448764
PL6/12	6 x 12 m		5	60 g/m ²	5904182448771
PL8/10	8 x 10 m		5	60 g/m ²	5904182448788
PL8/12	8 x 12 m		4	60 g/m ²	5904182448795
PL10/10	10 x 10 m		4	60 g/m ²	5904182448887
PL10/12	10 x 12 m		3	60 g/m ²	5904182448801
PL10/15	10 x 15 m		2	60 g/m ²	5904182448818
PL10/20	10 x 20 m		2	60 g/m ²	5904182448825
PL12/15	12 x 15 m		2	60 g/m ²	5904182448832
PL12/18	12 x 18 m		2	60 g/m ²	5904182448849
PL15/16	15 x 16 m		2	60 g/m ²	5904182448856
PL15/20	15 x 20 m		1	60 g/m ²	5904182448863
PL20/20	20 x 20 m		1	60 g/m ²	5904182448870



Plandeka 60

Podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki.

Tarpaulin 60

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting.

INDEX					EAN
PL902/3	2 x 3 m		40	90 g/m ²	5907544400165
PL903/3	3 x 3 m		30	90 g/m ²	5907544400158
PL903/4	3 x 4 m		20	90 g/m ²	5907544400141
PL903/5	3 x 5 m		15	90 g/m ²	5907544400134
PL904/5	4 x 5 m		12	90 g/m ²	5907544400127
PL904/6	4 x 6 m		10	90 g/m ²	5907544400110
PL904/8	4 x 8 m		8	90 g/m ²	5907544460862
PL905/6	5 x 6 m		8	90 g/m ²	5907544433811
PL905/8	5 x 8 m		6	90 g/m ²	5907544400103
PL906/8	6 x 8 m		5	90 g/m ²	5907544400097
PL906/10	6 x 10 m		4	90 g/m ²	5907544400080
PL906/12	6 x 12 m		3	90 g/m ²	5907544400073
PL908/10	8 x 10 m		3	90 g/m ²	5907544400066
PL908/12	8 x 12 m		3	90 g/m ²	5907544400059
PL9010/12	10 x 12 m		2	90 g/m ²	5907544400042
PL9010/15	10 x 15 m		2	90 g/m ²	5907544400035
PL9012/18	12 x 18 m		1	90 g/m ²	5907544400028
PL9015/20	15 x 20 m		1	90 g/m ²	5907544400011



Plandeka 90

Podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki. Wyższa gramatura zwiększa wytrzymałość oraz żywotność plandeki.

Tarpaulin 90

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Higher weight increases durability and lifetime of tarpaulin.



INDEX					EAN
PLW901,5/2	1,5 x 2 m		50	90 g/m ²	5907544417668
PLW901,5/4	1,5 x 4 m		25	90 g/m ²	5907544417675
PLW902/2	2 x 2 m		40	90 g/m ²	5907544417682
PLW902/3	2 x 3 m		40	90 g/m ²	5907544417699
PLW903/4	3 x 4 m		20	90 g/m ²	5907544417705
PLW903/5	3 x 5 m		15	90 g/m ²	5907544417712
PLW904/5	4 x 5 m		12	90 g/m ²	5907544417729
PLW904/6	4 x 6 m		10	90 g/m ²	5907544417736
PLW904/8	4 x 8 m		8	90 g/m ²	5907544417743
PLW905/6	5 x 6 m		6	90 g/m ²	5907544417750
PLW905/8	5 x 8 m		6	90 g/m ²	5907544417767
PLW906/8	6 x 8 m		4	90 g/m ²	5907544417774
PLW906/10	6 x 10 m		4	90 g/m ²	5907544417781

Plandeka kamuflażowa CAMOFOREST

Podwójnie wzmocnione krawędzie. Posiada oczka do mocowania umieszczone na całym obwodzie. Narożniki wzmocnione gumą z metalowymi oczkami.

Camouflage tarpaulin CAMOFOREST

Edges finished with double reinforcement. Eyelets for mounting placed on entire circumference. Corners reinforced with rubber and metal eyelets.



INDEX					EAN
PLCF901,5/2,4	1,5 x 2,4 m		60	90 g/m ²	5907544446286
PLCF901,5/3	1,5 x 3 m		50	90 g/m ²	5907544446293
PLCF901,5/5	1,5 x 5 m		30	90 g/m ²	5907544446309
PLCF902/3	2 x 3 m		40	90 g/m ²	5907544446316
PLCF903/3	3 x 3 m		25	90 g/m ²	5907544446323
PLCF903/4	3 x 4 m		20	90 g/m ²	5907544446330
PLCF903/5	3 x 5 m		15	90 g/m ²	5907544446347
PLCF904/5	4 x 5 m		12	90 g/m ²	5907544446354
PLCF904/6	4 x 6 m		10	90 g/m ²	5907544446361
PLCF905/6	5 x 6 m		8	90 g/m ²	5907544446378
PLCF905/8	4 x 8 m		6	90 g/m ²	5907544446385
PLCF906/8	5 x 8 m		5	90 g/m ²	5907544446392
PLCF906/10	6 x 10 m		4	90 g/m ²	5907544446408
PLCF906/12	6 x 12 m		3	90 g/m ²	5907544446415
PLCF908/10	8 x 10 m		3	90 g/m ²	5907544446422
PLCF908/12	8 x 12 m		3	90 g/m ²	5907544446439
PLCF9010/12	10 x 12 m		2	90 g/m ²	5907544446446
PLCF9010/15	10 x 15 m		2	90 g/m ²	5907544446453

Plandeka 120

Podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki. Wyższa gramatura i 2-warstwowa technologia zwiększa podwójnie wytrzymałość oraz żywotność plandeki.

Tarpaulin 120

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Higher weight and 2-layer technology doubles durability and lifetime of tarpaulin.

INDEX	Rozmiar Size	Rodzaj opakowania Type of packing	Ilość w opakowaniu Quantity in packing	Waga Weight	EAN
PL1202/3	2 x 3 m		25	120 g/m ²	5907544400271
PL1203/4	3 x 4 m		15	120 g/m ²	5907544400264
PL1203/5	3 x 5 m		12	120 g/m ²	5907544400257
PL1204/5	4 x 5 m		10	120 g/m ²	5907544400240
PL1204/6	4 x 6 m		8	120 g/m ²	5907544400233
PL1204/8	4 x 8 m		8	120 g/m ²	5907544460879
PL1205/6	5 x 6 m		5	120 g/m ²	5907544433514
PL1205/8	5 x 8 m		5	120 g/m ²	5907544400226
PL1206/8	6 x 8 m		4	120 g/m ²	5907544400219
PL1206/10	6 x 10 m		3	120 g/m ²	5907544400202
PL1208/12	8 x 12 m		2	120 g/m ²	5907544400196
PL12010/12	10 x 12 m		2	120 g/m ²	5907544400189
PL12010/15	10 x 15 m		1	120 g/m ²	5907544400172
PL12015/20	15 x 20 m		1	120 g/m ²	5907544451808



Plandeka 200

Podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki. Najwyższa gramatura i 2-warstwowa technologia zwiększa podwójnie wytrzymałość oraz żywotność.

Tarpaulin 200

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Highest weight and 2-layer technology doubles durability and lifetime of tarpaulin.

INDEX	Rozmiar Size	Rodzaj opakowania Type of packing	Ilość w opakowaniu Quantity in packing	Waga Weight	EAN
PLG2002/3	2 x 3 m		20	200 g/m ²	5907544417798
PLG2003/4	3 x 4 m		10	200 g/m ²	5907544417804
PLG2003/5	3 x 5 m		8	200 g/m ²	5907544417811
PLG2004/5	4 x 5 m		5	200 g/m ²	5907544417828
PLG2004/6	4 x 6 m		5	200 g/m ²	5907544417835
PLG2004/8	4 x 8 m			200 g/m ²	5907544460886
PLG2005/6	5 x 6 m		2	200 g/m ²	5907544433507
PLG2005/8	5 x 8 m		2	200 g/m ²	5907544417842
PLG2006/8	6 x 8 m		2	200 g/m ²	5907544417859
PLG2006/10	6 x 10 m		2	200 g/m ²	5907544417866
PLG2008/12	8 x 12 m		1	200 g/m ²	5907544417873
PLG20010/12	10 x 12 m		1	200 g/m ²	5907544417880
PLG20010/15	10 x 15 m		1	200 g/m ²	5907544417897
PLG20012/18	12 x 18 m		1	200 g/m ²	5907544417903
PLG20015/20	15 x 20 m		1	200 g/m ²	5907544417910



Plandeka ULTRA WEIGHT 260

Podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki. Najwyższa gramatura i 2-warstwowa technologia zwiększa podwójnie wytrzymałość oraz żywotność plandeki.

Tarpaulin ULTRA WEIGHT 260

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Highest weight and 2-layer technology doubles durability and lifetime of tarpaulin.



INDEX					EAN
PL2602/3	2 x 3 m		15	260 g/m ²	5907544434245
PL2602/4	2 x 4 m		10	260 g/m ²	5907544434252
PL2603/3	3 x 3 m		10	260 g/m ²	5907544434269
PL2603/4	3 x 4 m		7	260 g/m ²	5907544434276
PL2603/5	3 x 5 m		6	260 g/m ²	5907544434283
PL2604/5	4 x 5 m		4	260 g/m ²	5907544434290
PL2604/6	4 x 6 m		4	260 g/m ²	5907544434306
PL2604/8	4 x 8 m		1	260 g/m ²	5907544460893
PL2605/6	5 x 6 m		3	260 g/m ²	5907544434313
PL2605/8	5 x 8 m		2	260 g/m ²	5907544434320
PL2606/8	6 x 8 m		2	260 g/m ²	5907544434337
PL2606/10	6 x 10 m		1	260 g/m ²	5907544434344
PL2608/10	8 x 10 m		1	260 g/m ²	5907544434351
PL2608/12	8 x 12 m		1	260 g/m ²	5907544434368
PL26010/12	10 x 12 m		1	260 g/m ²	5907544434375
PL26010/15	10 x 15 m		1	260 g/m ²	5907544434382
PL26010/20	10 x 20 m		1	260 g/m ²	5907544434399
PL26012/18	12 x 18 m		1	260 g/m ²	5907544434405
PL26015/16	15 x 16 m		1	260 g/m ²	5907544434412
PL26015/20	15 x 20 m		1	260 g/m ²	5907544434429

Plandeka zbrojona LENO CRISTAL 100

Transparentna. Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie oraz narożniki wzmocnione gumą. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki. Wyższa gramatura i 2-warstwowa technologia zbrojona kratą zwiększa podwójnie wytrzymałość oraz żywotność plandeki.

Reinforced tarpaulin LENO CRISTAL 100

Transparent. Edges finished with double reinforcement and corners reinforced with rubber. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Higher weight and 2-layer technology with grid reinforcement triples durability and lifetime of tarpaulin.



INDEX					EAN
PLC1001,5/2	1,5 x 2 m		30	100 g/m ²	5907544418900
PLC1002/3	2 x 3 m		30	100 g/m ²	5907544417927
PLC1003/3	3 x 3 m		15	100 g/m ²	5907544418917
PLC1003/4	3 x 4 m		15	100 g/m ²	5907544417934
PLC1003/5	3 x 5 m		12	100 g/m ²	5907544417941
PLC1004/5	4 x 5 m		10	100 g/m ²	5907544417958
PLC1004/6	4 x 6 m		10	100 g/m ²	5907544417965
PLC1005/8	5 x 8 m		5	100 g/m ²	5907544417972
PLC1006/8	6 x 8 m		4	100 g/m ²	5907544417989
PLC1006/10	6 x 10 m		3	100 g/m ²	5907544417996
PLC1008/10	8 x 10 m		2	100 g/m ²	5907544418009
PLC10010/12	10 x 12 m		1	100 g/m ²	5907544418016
PLC10010/15	10 x 15 m		1	100 g/m ²	5907544418023

Agrowłóknina wiosenna 17

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Chroni przed wiatrem, śniegiem i mrozem. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność pod pokrywą, zapewniając optymalne warunki rozwoju roślin.

Spring non-woven fabric 17

Strong and resistant to UV. Protects from wind, snow and frost. Maintains temperature and humidity under cover providing optimal conditions for plant growth.

INDEX					EAN
AWW1711005	1,1 x 5 m		60	17 g/m ²	5907544400455
AWW1711010	1,1 x 10 m		40	17 g/m ²	5907544400462
AWW1711015	1,1 x 15 m		44	17 g/m ²	5907544448976
AWW1711020	1,1 x 20 m		34	17 g/m ²	5907544448983
AWW1711100	1,1 x 100 m		1	17 g/m ²	5907544400486
AWW1716005	1,6 x 5 m		60	17 g/m ²	5907544400509
AWW1716010	1,6 x 10 m		32	17 g/m ²	5907544400516
AWW1716015	1,6 x 15 m		30	17 g/m ²	5907544448990
AWW1716020	1,6 x 20 m		23	17 g/m ²	5907544449003
AWW1716100	1,6 x 100 m		1	17 g/m ²	5907544400530
AWW1721005	2,1 x 5 m		64	17 g/m ²	5907544462910
AWW1721010	2,1 x 10 m		32	17 g/m ²	5907544462927
AWW1721015	2,1 x 15 m		24	17 g/m ²	5907544462934
AWW1721020	2,1 x 20 m		16	17 g/m ²	5907544462941
AWW1721100	2,1 x 100 m		1	17 g/m ²	5907544462958
AWW1732005	3,2 x 5 m		24	17 g/m ²	5907544400608
AWW1732010	3,2 x 10 m		12	17 g/m ²	5907544400615
AWW1732015	3,2 x 15 m		16	17 g/m ²	5907544449010
AWW1732020	3,2 x 20 m		12	17 g/m ²	5907544449027
AWW1732100	3,2 x 100 m		1	17 g/m ²	5907544400639



Agrowłóknina zimowo-wiosenna 30

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Chroni przed wiatrem, śniegiem i mrozem. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność pod pokrywą, zapewniając optymalne warunki rozwoju roślin.

Winter-spring non-woven fabric 30

Strong and resistant to UV. Protects from wind, snow and frost. Maintains temperature and humidity under cover providing optimal conditions for plant growth.

INDEX					EAN
AWW3011005	1,1 x 5 m		60	30 g/m ²	5907544403067
AWW3011010	1,1 x 10 m		30	30 g/m ²	5907544403074
AWW3011100	1,1 x 100 m		1	30 g/m ²	5907544431381
AWW3016005	1,6 x 5 m		50	30 g/m ²	5907544403098
AWW3016010	1,6 x 10 m		25	30 g/m ²	5907544403104
AWW3016100	1,1 x 100 m		1	30 g/m ²	5907544431398
AWW3032005	3,2 x 5 m		25	30 g/m ²	5907544403128
AWW3032010	3,2 x 10 m		12	30 g/m ²	5907544403135
AWW3032100	1,1 x 100 m		1	30 g/m ²	5907544431404





Agrowłóknina zimowa 50

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Chroni przed wiatrem, śniegiem i mrozem. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność pod pokrywą, zapewniając optymalne warunki rozwoju roślin.

Winter non-woven fabric 50

Strong and resistant to UV. Protects from wind, snow and frost. Maintains temperature and humidity under cover providing optimal conditions for plant growth.

INDEX					EAN
AWW5011005	1,1 x 5 m		40	50 g/m ²	5907544437697
AWW5011010	1,1 x 10 m		20	50 g/m ²	5907544402978
AWW5011100	1,1 x 100 m		1	50 g/m ²	5907544437703
AWW5016005	1,6 x 5 m		32	50 g/m ²	5907544402077
AWW5016010	1,6 x 10 m		16	50 g/m ²	5907544402084
AWW5016100	1,1 x 100 m		1	50 g/m ²	5907544402107
AWW5021005	2,1 x 5 m		6/24	50 g/m ²	5907544455417
AWW5021010	2,1 x 10 m		3/12	50 g/m ²	5907544455424
AWW5032005	3,2 x 5 m		16	50 g/m ²	5907544402114
AWW5032010	3,2 x 10 m		12	50 g/m ²	5907544402121
AWW5032100	3,2 x 100 m		1	50 g/m ²	5907544402145



Kaptur ochronny z agrowłókniny

Wygodna forma kaptura ze ściągaczem na dole zapewnia stabilny montaż.

Non-woven plant protection cover

Convenient hood shape with a drawstring at the bottom for secure fitting.

INDEX					EAN
AWWC502060080	60 x 80 cm / 3 szt.		88/22	50 g/m ²	5907544465096
AWWC502070110	70 x 110 cm / 3 szt.		14/56	50 g/m ²	5907544465102
AWWC502080100	80 x 100 cm / 3 szt.		14/56	50 g/m ²	5907544465119
AWWC502080120	80 x 120 cm / 2 szt.		17/68	50 g/m ²	5907544465126
AWWC502090150	90 x 150 cm		24/96	50 g/m ²	5907544465133
AWWC502100160	100 x 160 cm		20/80	50 g/m ²	5907544465140
AWWC502120180	120 x 180 cm		15/60	50 g/m ²	5907544465157
AWWC502125200	125 x 200 cm		13/52	50 g/m ²	5907544465164
AWWC502140220	140 x 220 cm		10/40	50 g/m ²	5907544465171



Kaptur ochronny z agrowłókniny z zamkiem

Wygodna forma kaptura ze ściągaczem i zamkiem zapewnia stabilny i łatwy montaż.

Non-woven plant protection cover with zip

Convenient hood shape with a drawstring and Zip fastening at the bottom for secure fitting.

INDEX					EAN
AWWC503090150	90 x 150 cm		24/96	50 g/m ²	5907544465188
AWWC503100160	100 x 160 cm		20/80	50 g/m ²	5907544465195
AWWC503120180	120 x 180 cm		15/60	50 g/m ²	5907544465201
AWWC503125200	125 x 200 cm		13/52	50 g/m ²	5907544465218
AWWC503140220	140 x 220 cm		10/40	50 g/m ²	5907544465225



Rękaw ochronny z agrowłókniny

Forma rękawa pozwala na docinanie dowolnych rozmiarów.

Non-woven plant protection sleeve

Sleeve shape allows cutting of any fabric size.

INDEX					EAN
AWWC5010610	0,6 x 10 m		5/20	50 g/m ²	5907544465232
AWWC5010810	0,8 x 10 m		4/16	50 g/m ²	5907544465249
AWWC5011010	1 x 10 m		3/12	50 g/m ²	5907544465256
AWWC5011210	1,2 x 10 m		3/12	50 g/m ²	5907544465263
AWWC5011410	1,4 x 10 m		2/8	50 g/m ²	5907544465270

Agrowłóknina antychwastowa 50

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby, zapewniając optymalne warunki dla rozwoju roślin.

Anti-weed non-woven fabric 50

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth.

INDEX					EAN
AWB5008005	0,8 x 5 m		60	50 g/m ²	5907544426288
AWB5008010	0,8 x 10 m		30	50 g/m ²	5907544426295
AWB5008050	0,8 x 50 m		1	50 g/m ²	5907544440352
AWB5008100	0,8 x 100 m		1	50 g/m ²	5907544440369
AWB5011005	1,1 x 5 m		40	50 g/m ²	5907544400851
AWB5011010	1,1 x 10 m		20	50 g/m ²	5907544400868
AWB5011050	1,1 x 50 m		1	50 g/m ²	5907544400875
AWB5011100	1,1 x 100 m		1	50 g/m ²	5907544400882
AWB5016005	1,6 x 5 m		30	50 g/m ²	5907544400905
AWB5016010	1,6 x 10 m		15	50 g/m ²	5907544400912
AWB5016050	1,6 x 50 m		1	50 g/m ²	5907544400929
AWB5016100	1,6 x 100 m		1	50 g/m ²	5907544400936
AWB5021005	2,1 x 5 m		24	50 g/m ²	5907544437536
AWB5021010	2,1 x 10 m		12	50 g/m ²	5907544426318
AWB5021050	2,1 x 50 m		1	50 g/m ²	5907544440376
AWB5021100	2,1 x 100 m		1	50 g/m ²	5907544440383
AWB5032005	3,2 x 5 m		16	50 g/m ²	5907544400998
AWB5032010	3,2 x 10 m		10	50 g/m ²	5907544401001
AWB5032050	3,2 x 50 m		1	50 g/m ²	5907544401018
AWB5032100	3,2 x 100 m		1	50 g/m ²	5907544401025



Agrowłóknina antychwastowa 80

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby, zapewniając optymalne warunki dla rozwoju roślin.

Anti-weed non-woven fabric 80

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth.

INDEX					EAN
AWB8008005	0,8 x 5 m		40	80 g/m ²	5907544437727
AWB8008010	0,8 x 10 m		20	80 g/m ²	5907544437734
AWB8008050	0,8 x 50 m		1	80 g/m ²	5907544437741
AWB8008100	0,8 x 100 m		1	80 g/m ²	5907544437758
AWB8010005	1,0 x 5 m		30	80 g/m ²	5907544437765
AWB8010010	1,0 x 10 m		16	80 g/m ²	5907544437772
AWB8010050	1,0 x 50 m		1	80 g/m ²	5907544437789
AWB8010100	1,0 x 100 m		1	80 g/m ²	5907544437796
AWB8016005	1,6 x 5 m		20	80 g/m ²	5907544437802
AWB8016010	1,6 x 10 m		10	80 g/m ²	5907544437819
AWB8016050	1,6 x 50 m		1	80 g/m ²	5907544437826
AWB8016100	1,6 x 100 m		1	80 g/m ²	5907544437833
AWB8032005	3,2 x 5 m		10	80 g/m ²	5907544437840
AWB8032010	3,2 x 10 m		6	80 g/m ²	5907544437857
AWB8032050	3,2 x 50 m		1	80 g/m ²	5907544437864
AWB8032100	3,2 x 100 m		1	80 g/m ²	5907544437871





Agrowłóknina antychwastowa 100

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby, zapewniając optymalne warunki dla rozwoju roślin.

Anti-weed non-woven fabric 100

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth.

INDEX					EAN
AWB10006005	0,6 x 5 m		10/40	100 g/m ²	5907544462408
AWB10006010	0,6 x 10 m		5/20	100 g/m ²	5907544462415
AWB10006050	0,6 x 50 m		1	100 g/m ²	5907544462422
AWB10006100	0,6 x 100 m		1	100 g/m ²	5907544462439
AWB10008005	0,8 x 5 m		8/32	100 g/m ²	5907544462446
AWB10008010	0,8 x 10 m		4/16	100 g/m ²	5907544462453
AWB10008050	0,8 x 50 m		1	100 g/m ²	5907544462460
AWB10008100	0,8 x 100 m		1	100 g/m ²	5907544462477
AWB10010005	1 x 5 m		6/24	100 g/m ²	5907544462484
AWB10010010	1 x 10 m		3/12	100 g/m ²	5907544462491
AWB10010050	1 x 50 m		1	100 g/m ²	5907544462507
AWB10010100	1 x 100 m		1	100 g/m ²	5907544462514
AWB10016005	1,6 x 5 m		4/16	100 g/m ²	5907544462521
AWB10016010	1,6 x 10 m		2/8	100 g/m ²	5907544462538
AWB10016050	1,6 x 50 m		1	100 g/m ²	5907544462545
AWB10016100	1,6 x 100 m		1	100 g/m ²	5907544462866
AWB10020005	2 x 5 m		3/12	100 g/m ²	5907544462552
AWB10020010	2 x 10 m		2/8	100 g/m ²	5907544462569
AWB10020050	2 x 50 m		1	100 g/m ²	5907544462576
AWB10020100	2 x 100 m		1	100 g/m ²	5907544462583
AWB10032005	3,2 x 5 m		2	100 g/m ²	5907544462590
AWB10032010	3,2 x 10 m		4	100 g/m ²	5907544462606
AWB10032050	3,2 x 50 m		1	100 g/m ²	5907544462613
AWB10032100	3,2 x 100 m		1	100 g/m ²	5907544462620

Agrowłóknina antychwastowa 150

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby, zapewniając optymalne warunki dla rozwoju roślin.

Anti-weed non-woven fabric 150

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth.



INDEX					EAN
AWB15006005	0,6 x 5 m		7/28	150 g/m ²	5907544462637
AWB15006010	0,6 x 10 m		4/16	150 g/m ²	5907544462644
AWB15006050	0,6 x 50 m		1	150 g/m ²	5907544462651
AWB15008005	0,8 x 5 m		5/20	150 g/m ²	5907544462668
AWB15008010	0,8 x 10 m		3/12	150 g/m ²	5907544462675
AWB15008050	0,8 x 50 m		1	150 g/m ²	5907544462682
AWB15010005	1 x 5 m		4/16	150 g/m ²	5907544462699
AWB15010010	1 x 10 m		2/8	150 g/m ²	5907544462705
AWB15010050	1 x 50 m		1	150 g/m ²	5907544462712
AWB15016005	1,6 x 5 m		3/12	150 g/m ²	5907544462729
AWB15016010	1,6 x 10 m		2/8	150 g/m ²	5907544462736
AWB15016050	1,6 x 50 m		1	150 g/m ²	5907544462743
AWB15020005	2 x 5 m		2/8	150 g/m ²	5907544462750
AWB15020010	2 x 10 m		4	150 g/m ²	5907544462767
AWB15020050	2 x 50 m		1	150 g/m ²	5907544462774
AWB15032005	3,2 x 5 m		8	150 g/m ²	5907544462781
AWB15032010	3,2 x 10 m		4	150 g/m ²	5907544462798
AWB15032050	3,2 x 50 m		1	150 g/m ²	5907544462804

Agrotkanina antychwastowa 70 / 90

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby, zapewniając optymalne warunki dla rozwoju roślin. Posiada pasy wzdłużne ułatwiające rozplanowanie sadzenia roślin.

Anti-weed woven fabric 70 / 90

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth. Covered with longitudinal stripes which facilitates planting.

INDEX	 Rozmiar	 Rodzaj opakowania	 Ilość w opakowaniu	 Waga	EAN
AT7004100	0,4 x 100 m		1	70 g/m ²	5907544409878
AT7006005	0,6 x 5 m		20	70 g/m ²	5907544447917
AT7006010	0,6 x 10 m		10	70 g/m ²	5907544447924
AT7006100	0,6 x 100 m		1	70 g/m ²	5907544409342
AT7008005	0,8 x 5 m		20	70 g/m ²	5907544447931
AT7008010	0,8 x 10 m		10	70 g/m ²	5907544447948
AT7008100	0,8 x 100 m		1	70 g/m ²	5907544409359
AT7011005	1,1 x 5 m		20	70 g/m ²	5907544447955
AT7011010	1,1 x 10 m		10	70 g/m ²	5907544447962
AT7011100	1,1 x 100 m		1	70 g/m ²	5907544409366
AT7016005	1,6 x 5 m		20	70 g/m ²	5907544447979
AT7016010	1,6 x 10 m		10	70 g/m ²	5907544447986
AT7016100	1,6 x 100 m		1	70 g/m ²	5907544409373
AT7032005	3,2 x 5 m		10	70 g/m ²	5907544447993
AT7032010	3,2 x 10 m		5	70 g/m ²	5907544448006
AT7032100	3,2 x 100 m		1	70 g/m ²	5907544409380
AT7020005	2,0 x 5 m		20	70 g/m ²	5907544464440
AT7020010	2,0 x 10 m		14	70 g/m ²	5907544449164
AT9404100	0,4 x 100 m		1	90 g/m ²	5907544401162
AT9406100	0,6 x 100 m		1	90 g/m ²	5907544401995
AT9408100	0,8 x 100 m		1	90 g/m ²	5907544402008
AT9411100	1,1 x 100 m		1	90 g/m ²	5907544402015
AT9416100	1,6 x 100 m		1	90 g/m ²	5904182442946
AT9432100	3,2 x 100 m		1	90 g/m ²	5907544402022





Agrotkanina antychwastowa BLACK 110

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby, zapewniając optymalne warunki dla rozwoju roślin. Posiada pasy wzdłużne ułatwiające rozplanowanie sadzenia roślin.

Anti-weed woven fabric BLACK 110

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth. Covered with longitudinal stripes which facilitates planting.

INDEX					EAN
ATBK11004100	0,4 x 100 m		1	110 g/m ²	5907544437543
ATBK11006100	0,6 x 100 m		1	110 g/m ²	5907544437550
ATBK11008100	0,8 x 100 m		1	110 g/m ²	5907544437567
ATBK11010100	1,0 x 100 m		1	110 g/m ²	5907544437574
ATBK11012100	1,2 x 100 m		1	110 g/m ²	5907544437581
ATBK11016100	1,6 x 100 m		1	110 g/m ²	5907544437598
ATBK11032050	3,2 x 50 m		1	110 g/m ²	5907544437604
ATBK11042050	4,2 x 50 m		1	110 g/m ²	5907544437611



Agrotkanina antychwastowa GREEN 110

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby, zapewniając optymalne warunki dla rozwoju roślin. Posiada pasy wzdłużne ułatwiające rozplanowanie sadzenia roślin.

Anti-weed woven fabric GREEN 110

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth. Covered with longitudinal stripes which facilitates planting.

INDEX					EAN
ATGR11004100	0,4 x 100 m		1	110 g/m ²	5907544437628
ATGR11006100	0,6 x 100 m		1	110 g/m ²	5907544437635
ATGR11008100	0,8 x 100 m		1	110 g/m ²	5907544437642
ATGR11010100	1,0 x 100 m		1	110 g/m ²	5907544437659
ATGR11012100	1,2 x 100 m		1	110 g/m ²	5907544437666
ATGR11016100	1,6 x 100 m		1	110 g/m ²	5907544437673
ATGR11032050	3,2 x 50 m		1	110 g/m ²	5907544437680



Agrotkanina antychwastowa BLACK 135

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby, zapewniając optymalne warunki dla rozwoju roślin. Posiada pasy wzdłużne ułatwiające rozplanowanie sadzenia roślin.

Anti-weed woven fabric BLACK 135

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth. Covered with longitudinal stripes which facilitates planting.

INDEX					EAN
ATBK13506100	0,6 x 100 m		1	135 g/m ²	5907544440079
ATBK13508100	0,8 x 100 m		1	135 g/m ²	5907544440086
ATBK13511100	1,1 x 100 m		1	135 g/m ²	5907544440093
ATBK13516050	1,6 x 50 m		1	135 g/m ²	5907544440611
ATBK13521050	2,1 x 50 m		1	135 g/m ²	5907544440628
ATBK13532050	3,2 x 50 m		1	135 g/m ²	5907544440123
ATBK13542050	4,2 x 50 m		1	135 g/m ²	5907544440130

Agrotkanina antychwastowa GRID 100


Zapobiega wzrostowi chwastów. Posiada kratki 25 x 25 cm ułatwiające zaplanowanie rozmieszczenia roślin.

Unikalny rodzaj tkania zapewnia wyższą przepuszczalność wody i powietrza oraz większą wytrzymałość mechaniczną.

Anti-weed woven fabric GRID 100

Prevents weeds from growing. It has 25 x 25 cm grid pattern, which makes it easier to arrange plant location.

Unique weaving type ensures higher water and air permeability as well as greater mechanical resistance to external damages.



INDEX						EAN
ATGDBK10004100	0,4 x 100 m			1	100 g/m ²	5907544461739
ATGDBK10006100	0,6 x 100 m			1	100 g/m ²	5907544461746
ATGDBK10008100	0,8 x 100 m			1	100 g/m ²	5907544461753
ATGDBK10010100	1,0 x 100 m			1	100 g/m ²	5907544461760
ATGDBK10011100	1,1 x 100 m			1	100 g/m ²	5907544461777
ATGDBK10012100	1,2 x 100 m			1	100 g/m ²	5907544461784
ATGDBK10016100	1,6 x 100 m			1	100 g/m ²	5907544461791
ATGDBK10021050	2,1 x 50 m			1	100 g/m ²	5907544463917
ATGDBK10032050	3,2 x 50 m			1	100 g/m ²	5907544463924
ATGDBK10042050	4,2 x 50 m			1	100 g/m ²	5907544463931
ATGDGR10004100	0,4 x 100 m			1	100 g/m ²	5907544461807
ATGDGR10006100	0,6 x 100 m			1	100 g/m ²	5907544461814
ATGDGR10008100	0,8 x 100 m			1	100 g/m ²	5907544461821
ATGDGR10010100	1,0 x 100 m			1	100 g/m ²	5907544461838
ATGDGR10011100	1,1 x 100 m			1	100 g/m ²	5907544461845
ATGDGR10012100	1,2 x 100 m			1	100 g/m ²	5907544461852
ATGDGR10016100	1,6 x 100 m			1	100 g/m ²	5907544461869
ATGDGR10021050	2,1 x 50 m			1	100 g/m ²	5907544463948
ATGDGR10032050	3,2 x 50 m			1	100 g/m ²	5907544463955

Agrotkanina antychwastowa GRID 130


Zapobiega wzrostowi chwastów. Posiada kratki 25 x 25 cm ułatwiające zaplanowanie rozmieszczenia roślin.

Unikalny rodzaj tkania zapewnia wyższą przepuszczalność wody i powietrza oraz większą wytrzymałość mechaniczną.

Anti-weed woven fabric GRID 130

Prevents weeds from growing. It has 25 x 25 cm grid pattern, which makes it easier to arrange plant location.

Unique weaving type ensures higher water and air permeability as well as greater mechanical resistance to external damages.



INDEX						EAN
ATGDBK13004100	0,4 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544461876
ATGDBK13006100	0,6 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544461883
ATGDBK13008100	0,8 x 500 m			1	130 g/m ²	5907544461890
ATGDBK13010100	1,0 x 500 m			1	130 g/m ²	5907544461906
ATGDBK13011100	1,1 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544461913
ATGDBK13012100	1,2 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544461920
ATGDBK13016100	1,6 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544461937
ATGDBK13021050	2,1 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544463962
ATGDBK13032050	3,2 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544463979
ATGDBK13042050	4,2 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544463986
ATGDGR13004100	0,4 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544461944
ATGDGR13006100	0,6 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544461951
ATGDGR13008100	0,8 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544461968
ATGDGR13010100	1,0 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544461975
ATGDGR13011100	1,1 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544461982
ATGDGR13012100	1,2 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544461999
ATGDGR13016100	1,6 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544462002
ATGDGR13021050	2,1 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544463993
ATGDGR13032050	3,2 x 50 m			1	130 g/m ²	5907544464006

Szpilki mocujące

Fixing pins



Szpilka mocująca

Opakowanie zawiera 50 lub 100 sztuk.
Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin

Packing includes 50 or 100 pieces.
Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

INDEX				EAN
ATS12/100	12 cm		40	5907544401971
ATS12/50	12 cm		80	5907544418368
ATS15/100	15 cm		30	5907544422327
ATS15/50	15 cm		60	5907544422334
ATS19/100	19 cm		40	5907544422341
ATS19/50	19 cm		60	5907544422358



Szpilka mocująca

Opakowanie zawiera 20, 50 lub 100 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin

Packing includes 20, 50 or 100 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

INDEX				EAN
ATSU10+	12 cm		40	5907544440284
ATSU12+	12 cm		30	5907544412878
ATSU15+	15 cm		30	5907544412885
ATSU18+	18 cm		50	5907544412892



Szpilka mocująca SOLID

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin SOLID

Packing includes 50 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

INDEX				EAN
ATSU20+	20 cm		10	5907544418887
ATSU25+	25 cm		10	5907544418894



Szpilka mocująca SOLID PLUS

Opakowanie zawiera 100 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin SOLID PLUS

Packing includes 100 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

INDEX				EAN
ATSU12+P	12,5 cm		1	5907544441335



Szpilka mocująca

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin

Packing includes 50 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

INDEX				EAN
ATSU12+B	12 cm		60	5907544416074

Szpilki mocujące

Fixing pins

Bradas

Szpilka mocująca TRÓJZĄB

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin TRIDENT

Packing includes 50 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

INDEX				EAN
ATS1705	17 x 5 cm		50	5907544408772
ATS1705B	17 x 5 cm		40	5907544440604
ATS1710	17 x 10 cm		50	5907544408789




Szpilka metalowa galwanizowana w kształcie „U”

Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się na zboczach i podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Galvanized metal pin in „U” shape

Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for slopes and gusty wind when unfolding is difficult.

INDEX				EAN
ATSMGU1315/20B	15 x 3 cm		50	5907544438922
ATSMGU1315/50L	15 x 3 cm		20	5907544438939
ATSMGU1315/100L	15 x 3 cm		10	5907544438946
ATSMGU1315/100BOX	15 / 3 cm		10	5907544438953
ATSMGU1320/20B	20 x 3 cm		50	5907544438960
ATSMGU1320/50L	20 x 3 cm		20	5907544438977
ATSMGU1320/100L	20 x 3 cm		10	5907544438984
ATSMGU1320/100BOX	20 x 3 cm		10	5907544438991
ATSMGU1715/20B	15 x 7 cm		30	5907544439004
ATSMGU1715/50L	15 x 7 cm		60	5907544439011
ATSMGU1715/100L	15 x 7 cm		30	5907544439028
ATSMGU1715/100BOX	15 x 7 cm		60	5907544439035
ATSMGU1720/20B	20 x 7 cm		50	5907544439042
ATSMGU1720/50L	20 x 7 cm		20	5907544439059
ATSMGU1720/100L	20 x 7 cm		10	5907544439066
ATSMGU1720/100BOX	20 x 7 cm		10	5907544439073



Szpilka metalowa galwanizowana w kształcie „J”

Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się na zboczach i podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Galvanized metal pin in „J” shape

Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for slopes and gusty wind when unfolding is difficult.

INDEX				EAN
ATSMGJ1315/20B	15 x 3 cm		50	5907544439080
ATSMGJ1315/50L	15 x 3 cm		20	5907544439097
ATSMGJ1315/100L	15 x 3 cm		10	5907544439103
ATSMGJ1315/100BOX	15 x 3 cm		10	5907544439110
ATSMGJ1320/20B	20 x 3 cm		50	5907544439127
ATSMGJ1320/50L	20 x 3 cm		20	5907544439134
ATSMGJ1320/100L	20 x 3 cm		10	5907544439141
ATSMGJ1320/100BOX	20 x 3 cm		10	5907544439158



OKRYCIA I OSŁONY
SHIELDS AND COVERS

 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Blister
Blister

 Luz
Bulk

 Kolorowe pudełko
Colour box

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Szpilki mocujące

Fixing pins



Szpilka metalowa galwanizowana w kształcie „G”

Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się na zboczach i podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Galvanized metal pin in „G” shape

Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for slopes and gusty wind when unfolding is difficult.

INDEX				EAN
ATSMGG1315/20B	15 x 3 cm		50	5907544439165
ATSMGG1315/50BOX	15 x 3 cm		20	5907544439172
ATSMGG1315/100BOX	15 x 3 cm		10	5907544439189
ATSMGG2620/10B	20 x 6 cm		20	5907544439196
ATSMGG2620/50BOX	20 x 6 cm		10	5907544439202



Szpilka metalowa galwanizowana w kształcie „O”

Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się na zboczach i podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Galvanized metal pin in „O” shape

Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for slopes and gusty wind when unfolding is difficult.

INDEX				EAN
ATSMGO1320/10B	20 x 3,5 cm		50	5907544439257



Podkładka do szpilek / kotwic

Zwiększenie płaszczyzny docisku kotew bądź szpilek do 5 cm. Niweluje ryzyko przemieszczania się tkanin.

Washer for pins / anchors

Increasing the surface pressure of anchors or pins up to 5 cm. Eliminates the risk of fabric movement.

INDEX				EAN
ATSP0850/50	4,5 cm		200	5907544455660

Siatka cieniująco-osłonowa

Procent zacienienia różni się w zależności od wagi siatki. Chroni przed słońcem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Na obrzeżu umieszczone są oczka co 2,5 cm służące do mocowania siatki. Stosowana w ogrodnictwie i jako osłona balkonów.

Shading-cover net


Shading percentage differs according to net weight. Protects from sun and adverse weather conditions. Eyelets placed on edges within each 2,5 cm for mounting. Used in gardening and as cover for balconies.

INDEX						EAN
AS-CO3810050GR	1 x 50 m		1	40 %	38 g/m ²	5907544418191
AS-CO3815050GR	1,5 x 50 m		1	40 %	38 g/m ²	5907544418214
AS-CO3820050GR	2 x 50 m		1	40 %	38 g/m ²	5907544418221
AS-CO38200120GR	2 x 120 m		1	40 %	38g/m ²	5907544418238
AS-CO3830080GR	3 x 80 m		1	40 %	38 g/m ²	5907544418245
AS-CO3840060GR	4 x 60 m		1	40 %	38 g/m ²	5907544418252
AS-CO3860040GR	6 x 40 m		1	40 %	38 g/m ²	5907544418269
AS-CO6010010GR	1 x 10 m		6	55 %	60 g/m ²	5907544424949
AS-CO6010025GR	1 x 25 m		1	55 %	60 g/m ²	5907544411956
AS-CO6010050GR	1 x 50 m		1	55 %	60 g/m ²	5907544409472
AS-CO6012010GR	1,2 x 10 m		6	55 %	60 g/m ²	5907544424956
AS-CO6012010GR/P	1,2 x 10 m		10	55 %	60 g/m ²	5907544448624
AS-CO6012025GR	1,2 x 25 m		1	55 %	60 g/m ²	5907544424925
AS-CO6012050GR	1,2 x 50 m		1	55 %	60 g/m ²	5907544424932
AS-CO6015010GR	1,5 x 10 m		6	55 %	60 g/m ²	5907544424963
AS-CO6015010GR/P	1,5 x 10 m		10	55 %	60 g/m ²	5907544447795
AS-CO6015025GR	1,5 x 25 m		1	55 %	60 g/m ²	5907544411970
AS-CO6015050GR	1,5 x 50 m		1	55 %	60 g/m ²	5907544409489
AS-CO6020010GR/P	2 x 10 m		10	55 %	60 g/m ²	5907544448631
AS-CO6020025GR	2 x 25 m		1	55 %	60 g/m ²	5907544413400
AS-CO6020050GR	2 x 50 m		1	55 %	60 g/m ²	5907544411963
AS-CO60200120GR	2 x 120 m		1	55 %	60 g/m ²	5907544409496
AS-CO6030080GR	3 x 80 m		1	55 %	60 g/m ²	5907544409502
AS-CO6040060GR	4 x 60 m		1	55 %	60 g/m ²	5907544409519
AS-CO6060040GR	6 x 40 m		1	55 %	60 g/m ²	5907544409526
AS-CO9010010GR	1 x 10 m		6	80 %	90 g/m ²	5907544424895
AS-CO9010025GR	1 x 25 m		1	80 %	90 g/m ²	5907544424819
AS-CO9010050GR	1 x 50 m		1	80 %	90 g/m ²	5907544424826
AS-CO9012010GR	1,2 x 10 m		6	80 %	90 g/m ²	5907544424901
AS-CO9012025GR	1,2 x 25 m		1	80 %	90 g/m ²	5907544424833
AS-CO9012050GR	1,2 x 50 m		1	80 %	90 g/m ²	5907544424840
AS-CO9015010GR	1,5 x 10 m		6	80 %	90 g/m ²	5907544424918
AS-CO9015025GR	1,5 x 25 m		1	80 %	90 g/m ²	5907544424857
AS-CO9015050GR	1,5 x 50 m		1	80 %	90 g/m ²	5907544424864
AS-CO9020025GR	2 x 25 m		1	80 %	90 g/m ²	5907544424871
AS-CO9020050GR	2 x 50 m		1	80 %	90 g/m ²	5907544424888
AS-CO13510010GR	1 x 10 m		6	90 %	135 g/m ²	5907544424673
AS-CO13510025GR	1 x 25 m		1	90 %	135 g/m ²	5907544413417
AS-CO13510050GR	1 x 50 m		1	90 %	135 g/m ²	5907544409410
AS-CO13512010GR	1,2 x 10 m		6	90 %	135 g/m ²	5907544424680
AS-CO13512010GR/P	1,2 x 10 m		10	90 %	135 g/m ²	5907544448648
AS-CO13512025GR	1,2 x 25 m		1	90 %	135 g/m ²	5907544424635
AS-CO13512050GR	1,2 x 50 m		1	90 %	135 g/m ²	5907544424642
AS-CO13515010GR	1,5 x 10 m		6	90 %	135 g/m ²	5907544424697
AS-CO13515010GR/P	1,5 x 10 m		10	90 %	135 g/m ²	5907544447801
AS-CO13515025GR	1,5 x 25 m		1	90 %	135 g/m ²	5907544413424
AS-CO13515050GR	1,5 x 50 m		1	90 %	135 g/m ²	5907544409403
AS-CO13518010GR/P	1,8 x 10 m		5	90 %	135 g/m ²	5907544448655
AS-CO13518025GR	1,8 x 25 m		1	90 %	135 g/m ²	5907544424659
AS-CO13518050GR	1,8 x 50 m		1	90 %	135 g/m ²	5907544424666
AS-CO13520025GR	2 x 25 m		1	90 %	135 g/m ²	5907544413431
AS-CO13520050GR	2 x 50 m		1	90 %	135 g/m ²	5907544409397





INDEX						EAN
AS-CO16010010GR	1 x 10 m		1	95%	160 g/m ²	5907544424789
AS-CO16010025GR	1 x 25 m		1	95%	160 g/m ²	5907544424703
AS-CO16010050GR	1 x 50 m		1	95%	160 g/m ²	5907544424710
AS-CO16012010GR	1,2 x 10 m		1	95%	160 g/m ²	5907544424796
AS-CO16012010GR/P	1,2 x 10 m		10	95%	160 g/m ²	5907544448662
AS-CO16012025GR	1,2 x 25 m		1	95%	160 g/m ²	5907544424727
AS-CO16012050GR	1,2 x 50 m		1	95%	160 g/m ²	5907544424734
AS-CO16015010GR	1,5 x 10 m		1	95%	160 g/m ²	5907544424802
AS-CO16015010GR/P	1,5 x 10 m		10	95%	160 g/m ²	5907544447818
AS-CO16015025GR	1,5 x 25 m		1	95%	160 g/m ²	5907544424741
AS-CO16015050GR	1,5 x 50 m		1	95%	160 g/m ²	5907544424758
AS-CO16020010GR/P	2 x 10 m		5	95%	160 g/m ²	5907544448679
AS-CO16020025GR	2 x 25 m		1	95%	160 g/m ²	5907544424765
AS-CO16020050GR	2 x 50 m		1	95%	160 g/m ²	5907544424772



INDEX						EAN
AS-CO6010010GY	1 x 10 m		6	55%	60 g/m ²	5907544444893
AS-CO6012010GY	1,2 x 10 m		6	55%	60 g/m ²	5907544449546
AS-CO6012025GY	1,2 x 25 m		1	55%	60 g/m ²	5907544449522
AS-CO6012050GY	1,2 x 50 m		1	55%	60 g/m ²	5907544449539
AS-CO6015010GY	1,5 x 10 m		6	55%	60 g/m ²	5907544444909
AS-CO6015010GY/P	1,5 x 10 m		10	55%	60 g/m ²	5907544449515
AS-CO6010025GY	1 x 25 m		1	55%	60 g/m ²	5907544443018
AS-CO6015050GY	1,5 x 50 m		1	55%	60 g/m ²	5907544443049
AS-CO6015025GY	1,5 x 25 m		1	55%	60 g/m ²	5907544443032
AS-CO6020025GY	2 x 25 m		1	55%	60 g/m ²	5907544443056
AS-CO6010050GY	1 x 50 m		1	55%	60 g/m ²	5907544443025
AS-CO6020050GY	2 x 50 m		1	55%	60 g/m ²	5907544443063

AS-CO13512010GY	1,2 x 10 m		6	90%	135 g/m ²	5907544442219
AS-CO13512025GY	1,2 x 25 m		1	90%	135 g/m ²	5907544442226
AS-CO13512050GY	1,2 x 50 m		1	90%	135 g/m ²	5907544442233
AS-CO13515010GY	1,5 x 10 m		6	90%	135 g/m ²	5907544442240
AS-CO13515025GY	1,5 x 25 m		1	90%	135 g/m ²	5907544442257
AS-CO13515050GY	1,5 x 50 m		1	90%	135 g/m ²	5907544442264
AS-CO13520025GY	2 x 25 m		1	90%	135 g/m ²	5907544449553
AS-CO13520050GY	2 x 50 m		1	90%	135 g/m ²	5907544449560

AS-CO16012010GY	1,2 x 10 m		6	95%	160 g/m ²	5907544442349
AS-CO16012025GY	1,2 x 25 m		1	95%	160 g/m ²	5907544442356
AS-CO16012050GY	1,2 x 50 m		1	95%	160 g/m ²	5907544442363
AS-CO16015010GY	1,5 x 10 m		6	95%	160 g/m ²	5907544442370
AS-CO16015025GY	1,5 x 25 m		1	95%	160 g/m ²	5907544442387
AS-CO16015050GY	1,5 x 50 m		1	95%	160 g/m ²	5907544442394

AS-CO20012010GY	1,2 x 10 m		6	95%	200 g/m ²	5907544442271
AS-CO20012025GY	1,2 x 25 m		1	95%	200 g/m ²	5907544442288
AS-CO20012050GY	1,2 x 50 m		1	95%	200 g/m ²	5907544442295
AS-CO20015010GY	1,5 x 10 m		6	95%	200 g/m ²	5907544442301
AS-CO20015025GY	1,5 x 25 m		1	95%	200 g/m ²	5907544442318
AS-CO20015050GY	1,5 x 50 m		1	95%	200 g/m ²	5907544442325

Siatka BIRD NET

Oczko diament 19 x 19 mm. Lekka i odporna na promieniowanie UV. Skutecznie zabezpiecza rośliny przed szkodliwą działalnością ptaków.

Net BIRD NET

Diamond mesh 19 x 19 mm. Light and resistant to UV. Effectively protects plants from harmful bird activity.



INDEX	מידות	📦	📦	👤	EAN
AS-BN71919305	3 x 5 m	📦	12	7 g/m ²	5907544422266
AS-BN71919505	5 x 5 m	📦	12	7 g/m ²	5907544422273
AS-BN71919510	5 x 10 m	📦	12	7 g/m ²	5907544422280
AS-BN71919808	8 x 8 m	📦	12	7 g/m ²	5907544424277
AS-BN10191920010	2 x 10 m	📦	12	10 g/m ²	5907544412298
AS-BN10191940005	4 x 5 m	📦	12	10 g/m ²	5907544412304
AS-BN10191940010	4 x 10 m	📦	12	10 g/m ²	5907544412311
AS-BN10191940020	4 x 20 m	📦	12	10 g/m ²	5907544412328
AS-BN10191940100	4 x 100 m	📦	1	10 g/m ²	5907544412335
AS-BN10191940500	4 x 500 m	📦	1	10 g/m ²	5907544412342

Tkana siatka ochronna BIRD NET DIAMOND



Oczko diament 15 x 15 mm. Wytrzymała i odporna na promieniowanie UV. Pleciona z włókna HDPE o strukturze diamentowej. Skutecznie zabezpiecza rośliny przed szkodliwą działalnością ptaków.

Woven safety net BIRD NET DIAMOND

Diamond mesh 19 x 19 mm. Durable and resistant to UV. Woven from HDPE fibre with diamond structure. Effectively protects plants from harmful bird activity.



INDEX	מידות	📦	📦	👤	EAN
AS-BN20151502005	2 x 5m	📦	3	20 g/m ²	5907544463603
AS-BN20151502010	2 x 10m	📦	3	20 g/m ²	5907544463610
AS-BN20151502020	2 x 20m	📦	3	20 g/m ²	5907544463627
AS-BN20151503005	3 x 5m	📦	3	20 g/m ²	5907544463634
AS-BN20151504005	4 x 5m	📦	3	20 g/m ²	5907544463641
AS-BN20151504010	4 x 10m	📦	3	20 g/m ²	5907544463658
AS-BN20151504020	4 x 20m	📦	3	20 g/m ²	5907544463665
AS-BN201515050075	5 x 7,5m	📦	3	20 g/m ²	5907544463672
AS-BN20151505050	5 x 50m	📦	3	20 g/m ²	5907544463689
AS-BN20151505100	5 x 100m	📦	3	20 g/m ²	5907544463696
AS-BN2015150750075	7,5 x 7,5m	📦	3	20 g/m ²	5907544463702
AS-BN20151510010	10 x 10m	📦	3	20 g/m ²	5907544463719
AS-BN20151510050	10 x 50m	📦	3	20 g/m ²	5907544463726
AS-BN20151515015	15 x 15m	📦	3	20 g/m ²	5907544463733
AS-BN20151515050	15 x 50m	📦	3	20 g/m ²	5907544463740




Siatka PLANT NET


Oczko prostokątne 15 x 17 cm. Lekka i odporna na promieniowanie UV. Stosowana jako rusztowanie dla roślin pnących.

Net PLANT NET

Rectangular mesh 15 x 17 cm. Light and resistant to UV. Used as support for climbing plants.



INDEX	מידות	📦	📦	👤	EAN
AS-CN08151720010	2 x 10 m	📦	12	8 g/m ²	5907544412250
AS-CN08151720020	2 x 20 m	📦	12	8 g/m ²	5907544412267
AS-CN08151717100	1,7 x 100 m	📦	1	8 g/m ²	5907544412274
AS-CN08151717500	1,7 x 500 m	📦	1	8 g/m ²	5907544412281



Siatki

Nets




Siatka ogrodzeniowa SQ

Oczko kwadratowe 6 x 6 mm.
Wzmocniona górna i dolną krawędź siatki, zabezpieczająca przed nadmiernym rozciąganiem i uszkodzeniem.
Stosowany jako osłona roślin lub do odgradzenia działek.

Garden net SQ

Square mesh 6 x 6 mm.
Reinforced top and bottom edge prevent from excessive net stretching and damage.
Used as plant cover or area divider.

INDEX					EAN
AS-SQ06061025GR	1 x 25 m		1	300 g/m ²	5907544412236




Siatka ogrodzeniowa SQ

Oczko kwadratowe 10 x 10 mm.
Wzmocniona górna i dolną krawędź siatki, zabezpieczająca przed nadmiernym rozciąganiem i uszkodzeniem.
Stosowany jako osłona roślin lub do odgradzenia działek.

Garden net SQ

Square mesh 10 x 10 mm.
Reinforced top and bottom edge prevent from excessive net stretching and damage.
Used as plant cover or area divider.

INDEX					EAN
AS-SQ10101025GR	1 x 25 m		1	300 g/m ²	5907544411079




Siatka ogrodzeniowa HEX

Oczko sześciokątne 15 x 15 mm.

Garden net HEX

Hexagonal mesh 15 x 15 mm.

INDEX					EAN
AS-HEX15151025GR	1 x 25 m		1	300 g/m ²	5907544411062




Siatka uniwersalna UNINET


Oczko kwadratowe 14 x 16 mm. Lekka, elastyczna, odporna na odkształcenia i promieniowanie UV. Stosowana jako zabezpieczenie przed kretami lub wielofunkcyjne ogrodzenie.

Universal net UNINET

Square mesh 14 x 16 mm. Light, flexible, resistant to deformation and UV. Used as protection from moles or multi-function fence.



INDEX					EAN
AS-UN4010050	1 x 50 m		1	26 g/m ²	5907544432104
AS-UN4010100	1 x 100 m		1	26 g/m ²	5907544432111
AS-UN4010200	1 x 200 m		1	26 g/m ²	5907544432128
AS-UN4015100	1,5 x 100 m		1	26 g/m ²	5907544435679
AS-UN4015200	1,5 x 200 m		1	26 g/m ²	5907544435686
AS-UN4018100	1,8 x 100 m		1	26 g/m ²	5907544432135
AS-UN4018200	1,8 x 200 m		1	26 g/m ²	5907544432142
AS-UN3010050	1 x 50 m		1	30 g/m ²	5907544452126
AS-UN3010100	1 x 100 m		1	30 g/m ²	5907544452133
AS-UN3010200	1 x 200 m		1	30 g/m ²	5907544452140
AS-UN3015050	1,5 x 50 m		1	30 g/m ²	5907544452157
AS-UN3015100	1,5 x 100 m		1	30 g/m ²	5907544452164
AS-UN3015200	1,5 x 200 m		1	30 g/m ²	5907544452171
AS-UN3020050	2 x 50 m		1	30 g/m ²	5907544452188
AS-UN3020100	2 x 100 m		1	30 g/m ²	5907544452195
AS-UN3020200	2 x 200 m		1	30 g/m ²	5907544452201





Siatka ochronna BARRIER NET

Oczko prostokątne 90 x 26 mm.
Elastyczna i odporna na promieniowanie UV.
Stosowana jako ogrodzenie niebezpiecznych terenów, budowy i zapora chroniąca drogi przed wiatrem lub śniegiem.

Protection net BARRIER NET

Rectangular mesh 90 x 26 mm.
Flexible and resistant to UV.
Used as fence for dangerous areas, constructions and as roadside barrier against wind or snow.





INDEX					EAN
AS-BR10090261030	1 x 30 m		1	100 g/m ²	5907544412243

Siatka rabatowa

Oczko prostokątne 17 x 17 mm. Elastyczna i odporna na promieniowanie UV. Stosowana jako ogrodzenie niebezpiecznych terenów, budowy i zapora chroniąca drogi przed wiatrem lub śniegiem. Łatwa do ukształtowania i cięcia. Wzmocniona krawędź siatki.

Fence garden net

Rectangular mesh 17 x 17 mm. Flexible and resistant to UV. Used as fence for dangerous areas, constructions and as roadside barrier against wind or snow. Easy to shape and cut. Reinforced net edge.



INDEX					EAN
AS-RB171704025GR	0,4 x 25 m		1	210 g/m ²	5907544451143
AS-RB171706025GR	0,6 x 25 m		1	210 g/m ²	5907544451150
AS-RB171708025GR	0,8 x 25 m		1	210 g/m ²	5907544451167
AS-RB171710025GR	1 x 25 m		1	210 g/m ²	5907544451174
AS-RB171712025GR	1,2 x 25 m		1	210 g/m ²	5907544451181
AS-RB171704050GR	0,4 x 50 m		1	210 g/m ²	5907544451198
AS-RB171706050GR	0,6 x 50 m		1	210 g/m ²	5907544451204
AS-RB171708050GR	0,8 x 50 m		1	210 g/m ²	5907544451211
AS-RB171710050GR	1 x 50 m		1	210 g/m ²	5907544451228
AS-RB171712050GR	1,2 x 50 m		1	210 g/m ²	5907544451235



Taśmy ogrodzeniowe i balkonowe

Fence and balcony screen strips

Taśmy ogrodzeniowe i balkonowe

Fence and balcony screen strips



Zestaw z taśmą-siatką ogrodzeniową

Elastyczna i odporna na promieniowanie UV.
Chroni przed wiatrem i hałasem.
Struktura siatki chroni przed uszkodzeniami ogrodzenia podczas silnych wiatrów.
Idealna do balkonów i paneli ogrodzeniowych.
Zestaw zawiera 20 sztuk klipsów do montażu taśmy.

Set with fence screen strip - mesh

Flexible and resistant to UV.
Protects from wind and noise.
Net structure prevents fence from damage during strong wind.
Ideal for balconies and fence panels.
Set includes 20 pieces of elips for mounting.

INDEX						EAN
TOB2001936BR	19 cm x 36 m			4	200 g/m ²	5907544451440
TOB2001936GR	19 cm x 36 m			4	200 g/m ²	5907544451433
TOB2001936GY	19 cm x 36 m			4	200 g/m ²	5907544451457
TOB2001936LGY	19 cm x 36 m			4	200 g/m ²	5907544451464



Zestaw z taśmą ogrodzeniową

Elastyczna i odporna na promieniowanie UV.
Chroni przed wiatrem i hałasem.
Idealna do balkonów i paneli ogrodzeniowych.
Zestaw zawiera 20 sztuk klipsów do montażu taśmy.

Set with fence screen strip

Flexible and resistant to UV.
Protects from wind and noise.
Ideal for balconies and fence panels.
Set includes 20 pieces of elips for mounting.

INDEX						EAN
TOB4501935BRL	19 cm x 35 m			6	450 g/m ²	5907544430278
TOB4501935GRL	19 cm x 35 m			6	450 g/m ²	5907544430261
TOB4501935GYL	19 cm x 35 m			6	450 g/m ²	5907544430285
TOB4501935LGYL	19 cm x 35 m			6	450 g/m ²	5907544430292



Zestaw z taśmą ogrodzeniową

Elastyczna i odporna na promieniowanie UV.
Chroni przed wiatrem i hałasem.
Idealna do balkonów i paneli ogrodzeniowych.
Zestaw zawiera 20 sztuk klipsów do montażu taśmy.

Set with fence screen strip

Flexible and resistant to UV.
Protects from wind and noise.
Ideal for balconies and fence panels.
Set includes 20 pieces of elips for mounting.

INDEX						EAN
TOB45047535BRL	4,75 cm x 35 m			8	450 g/m ²	59075444339431
TOB45047535GRL	4,75 cm x 35 m			8	450 g/m ²	59075444339462
TOB45047535GYL	4,75 cm x 35 m			8	450 g/m ²	59075444339448
TOB45047535LGYL	4,75 cm x 35 m			8	450 g/m ²	59075444339455



Taśma ogrodzeniowa SOLID

Elastyczna i odporna na promieniowanie UV.
Chroni przed wiatrem i hałasem.
Idealna do balkonów i paneli ogrodzeniowych.

Fence screen strip SOLID

Flexible and resistant to UV. Protects from wind and noise.
Ideal for balconies and fence panels.

INDEX						EAN
TOB12001926BRL	19 cm x 26 m			4	1200 g/m ²	5907544433569
TOB12001926GRL	19 cm x 26 m			4	1200 g/m ²	5907544433552
TOB12001926DGYL	19 cm x 26 m			4	1200 g/m ²	5907544433545
TOB12001926GYL	19 cm x 26 m			4	1200 g/m ²	5907544433521
TOB12001926LGYL	19 cm x 26 m			4	1200 g/m ²	5907544433538

Taśmy ogrodzeniowe i balkonowe

Fence and balcony screen strips

Bradas

Taśma ogrodzeniowa SOLID

Elastyczna i odporna na promieniowanie UV.
Chroni przed wiatrem i hałasem.
Idealna do balkonów i paneli ogrodzeniowych.

Fence screen strip SOLID

Flexible and resistant to UV.
Protects from wind and noise.
Ideal for balconies and fence panels.




INDEX						EAN
TOB120047550BRL	4,75 cm x 50 m			5	1200 g/m ²	5907544437345
TOB120047550GRL	4,75 cm x 50 m			5	1200 g/m ²	5907544437338
TOB120047550DGYL	4,75 cm x 50 m			5	1200 g/m ²	5907544437321
TOB120047550GYL	4,75 cm x 50 m			5	1200 g/m ²	5907544437307
TOB120047550LGYL	4,75 cm x 50 m			5	1200 g/m ²	5907544437314

Klipsy do taśmy ogrodzeniowej SOLID

Opakowanie zawiera 20 szt.
Stosowane do montażu taśmy ogrodzeniowej SOLID.

Clips for fence screen strip SOLID

Packing includes 20 pcs.
Used for mounting of fence screen strip SOLID.



INDEX					EAN
TOBKS1920BR	19 cm			50	5907544440932
TOBKS1920GR	19 cm			50	5907544440925
TOBKS1920DGY	19 cm			50	5907544440963
TOBKS1920GY	19 cm			50	5907544440949
TOBKS1920LGY	19 cm			50	5907544440956

Klipsy do taśmy ogrodzeniowej

Opakowanie zawiera 20 szt.
Stosowane do montażu taśmy ogrodzeniowej.

Clips for fence screen strip

Packing includes 20 pcs.
Used for mounting of fence screen strip.



INDEX					EAN
TOBK1920BR	19 cm			48	5907544425991
TOBK1920GR	19 cm			48	5907544425984
TOBK1920GY	19 cm			48	5907544426004
TOBK1920LGY	19 cm			48	5907544426011

Klipsy do taśmy ogrodzeniowej

Opakowanie zawiera 20 szt.
Stosowane do montażu taśmy ogrodzeniowej 200 g/m²

Clips for fence screen strip

Packing includes 20 pcs.
Used for mounting of fence screen strip 200 g/m².



INDEX					EAN
TOBKTS1920BR	19 cm			50	5907544453260
TOBKTS1920GR	19 cm			50	5907544453253
TOBKTS1920GY	19 cm			50	5907544453277
TOBKTS1920LGY	19 cm			50	5907544453284

Klipsy do taśmy ogrodzeniowej SOLID

Opakowanie zawiera 40 szt.
Stosowane do montażu taśmy ogrodzeniowej SOLID.

Clips for fence screen strip SOLID

Packing includes 40 pcs.
Used for mounting of fence screen strip SOLID.



INDEX					EAN
TOBKS4740BR	4,75 cm			80	5907544440987
TOBKS4740GR	4,75 cm			80	5907544425984
TOBKS4740DGY	4,75 cm			80	5907544441014
TOBKS4740GY	4,75 cm			80	5907544440994
TOBKS4740LGY	4,75 cm			80	5907544441007

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Kolor
Colour

Luz
Bulk

Blister
Blister

Waga
Weight

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

OKRYCIA I OSŁONY
SHIELDS AND COVERS

Gumy elastyczne i klipsy

Elastic rubbers and clips



Guma elastyczna z hakiem BUNGEE CORD HOOK

- hak posiada węzeł, który zabezpiecza przed wysunięciem się linki z gniazda
- rdzeń gumy wykonany z lateksu, a oplot z wytrzymałego polipropylenu
- średnica 4 mm

Elastic rubber with hook BUNGEE CORD HOOK

- hook has knot protecting from slipping rubber out of hook base
- rubber core made of latex and braid of durable polypropylene
- diameter 4 mm

INDEX	ROZMIAR	KOLOR	RODZAJ OPAKOWANIA	ILUŚĆ SZTUK	EAN
BCH3-0418WH-E	18 cm	biały	zestaw	25/1000	5907544435518
BCH3-0425WH-E	25 cm	biały	zestaw	25/1000	5907544435532
BCH3-0440WH-E	40 cm	biały	zestaw	25/1000	5907544435556
BCH3-0418GY-E	18 cm	szary	zestaw	25/1000	5907544435525
BCH3-0425GY-E	25 cm	szary	zestaw	25/1000	5907544435549
BCH3-0440GY-E	40 cm	szary	zestaw	25/1000	5907544435563



Zestaw gum z hakiem BUNGEE CORD HOOK

- hak posiada węzeł, który zabezpiecza przed wysunięciem się linki z gniazda
- rdzeń gumy wykonany z lateksu, a oplot z wytrzymałego polipropylenu
- średnica 4 mm
- w zestawie: 18 cm (2 szt.), 25 cm (2 szt.), 40 cm (2 szt.)

Set of rubbers with hook BUNGEE CORD HOOK

- hook has knot protecting from slipping rubber out of hook base
- rubber core made of latex and braid of durable polypropylene
- diameter 4 mm
- In set: 18 cm (2 pcs), 25 cm (2 pcs), 40 cm (2 pcs)

INDEX	ROZMIAR	KOLOR	RODZAJ OPAKOWANIA	ILUŚĆ SZTUK	EAN
BCH3-04SET1WH-B	18 cm / 25 cm / 40 cm	biały	zestaw	12/48	5907544435495
BCH3-04SET1GY-B	18 cm / 25 cm / 40 cm	szary	zestaw	12/48	5907544435501



Guma elastyczna z kulką BUNGEE CORD BALL

- rdzeń gumy wykonany z lateksu, a oplot z wytrzymałego polipropylenu
- średnica 4 mm

Elastic rubber with ball BUNGEE CORD BALL

- rubber core made of latex and braid of durable polypropylene
- diameter 4 mm

INDEX	ROZMIAR	KOLOR	RODZAJ OPAKOWANIA	ILUŚĆ SZTUK	EAN
BCB-0515WH-L	15 cm	biały	zestaw	25	5907544435310
BCB-0520WH-L	20 cm	biały	zestaw	25	5907544435334
BCB-0515GY-L	15 cm	szary	zestaw	25	5907544435327
BCB-0520GY-L	20 cm	szary	zestaw	25	5907544435341
BCB-0515WH-B	15 cm	biały	zestaw	10	5907544435358
BCB-0520WH-B	20 cm	biały	zestaw	10	5907544435372
BCB-0515GY-B	15 cm	szary	zestaw	10	5907544435365
BCB-0520GY-B	20 cm	szary	zestaw	10	5907544435389



Guma elastyczna z hakiem BUNGEE CORD HOOK

- hak wykonany z metalu
- jeden haczyk łączący dwa końce linki
- średnica 8 mm

Elastic rubber with hook BUNGEE CORD HOOK

- hook made of steel
- one hook combines two ends of rubber
- diameter 8 mm

INDEX	ROZMIAR	ILUŚĆ SZTUK	RODZAJ OPAKOWANIA	ILUŚĆ SZTUK	EAN
BCH4-0620GY-B	20 cm	25	zestaw	30	5907544440253



Rozmiar
Size



Ilość sztuk
Quantity



Kolor
Colour



Rodzaj opakowania
Type of packing



Luz
Bulk



Blister
Blister



Etykieta
Label



Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Gumy elastyczne i klipsy

Elastic rubbers and clips

Bradas

Guma elastyczna z zapadką BUNGEE CORD T BAR

Uchwyt z zapadką umożliwia mocowanie w trudno dostępnych miejscach.

Elastic rubber with ratchet BUNGEE CORD T BAR

T bar tie allows mounting in hard-to-reach places.

INDEX					EAN
BCT1-0420GY-B	20 cm		10	12/48	5907544443537
BCT1-0420GY-L	20 cm		25	40	5907544443520
BCT1-0415GY-B	15 cm		10	12/48	5907544443513
BCT1-0415GY-L	15 cm		25	40	5907544443506



Guma elastyczna z zaciskiem pętlowym BUNGEE CORD REGULATED

- płynna regulacja wielkości pętli
- regulowany zacisk pełni rolę napinacza
- zestaw zawiera: 40 cm (2 szt.), 60 cm (2 szt.), 80 cm (2 szt.)

Elastic rubber with loop clamp BUNGEE CORD REGULATED

- smooth adjustment of loop size
- adjustable tie functions as tensioner.
- set includes: 40 cm (2 pcs), 60 cm (2 pcs), 80 cm (2 pcs)

INDEX					EAN
BCR-05SET1GY-B	40 cm / 60 cm / 80 cm		6	12/48	5907544443582



Guma elastyczna z hakiem BUNGEE CORD HOOK

- hak wykonany z metalu
- rdzeń gumy wykonany z lateksu, a opłot z wytrzymałego polipropylenu
- średnica 8 mm

Elastic rubber with hook BUNGEE CORD HOOK

- hook made of metal
- rubber core made of latex and braid of durable polypropylene
- diameter 8 mm

INDEX					EAN
BCH1-08040GY-E	40 cm			25/200	5907544435440
BCH1-080600R-E	60 cm			25/200	5907544435457
BCH1-080800R-E	80 cm			25/200	5907544435464
BCH1-08100BC-E	100 cm			25/200	5907544435471
BCH1-08120BC-E	120 cm			25/200	5907544435488



Guma elastyczna z hakiem BUNGEE CORD HOOK

- hak metalowy pokryty tworzywem PCV
- rdzeń gumy wykonany z lateksu, a opłot z wytrzymałego polipropylenu
- średnica 8 mm

Elastic rubber with hook BUNGEE CORD HOOK

- metal hook coated with PCV
- rubber core made of latex and braid of durable polypropylene
- diameter 8 mm

INDEX					EAN
BCH2-08040GY-B	2 x 40 cm			12/48	5907544435396
BCH2-080600R-B	2 x 60 cm			12/48	5907544435402
BCH2-080800R-B	2 x 80 cm			12/48	5907544435419
BCH2-08100BC-B	2 x 100 cm			12/48	5907544435426
BCH2-08120BC-B	2 x 120 cm			12/48	5907544435433



OKRYCIA I OSŁONY
SHIELDS AND COVERS

 Rozmiar
Size

 Ilość sztuk
Quantity

 Kolor
Colour

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Etykieta
Label

 Blister
Blister

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Gumy elastyczne i klipsy

Elastic rubbers and clips



Guma elastyczna FLAT BUNGEE CORD HOOK

- stalowe haki pokryte tworzywem sztucznym, umieszczone na każdym końcu linki
- 3 razy mocniejsza niż standardowa guma elastyczna

Elastic rubber FLAT BUNGEE CORD HOOK

- steel hooks coated with plastic material and placed on both ends of rope
- 3 times stronger than standard elastic rubber

INDEX					EAN
BCH5-18100BC-B	1,8 x 100 cm		2	12/48	5907544435495
BCH5-18040BC-B	1,8 x 40 cm		2	12/48	5907544435501
BCH5-18060BC-B	1,8 x 60 cm		2	12/48	5907544443551
BCH5-18080BC-B	1,8 x 80 cm		2	12/48	5907544443568




Guma elastyczna BUNGEE CORD LOCK HOOK

- haki z tworzywa sztucznego
- haki z wbudowaną blokadą umieszczone na każdym końcu linki

Elastic rubber BUNGEE CORD LOCK HOOK

- hooks made of plastic material
- hook with built-in lock placed on both ends of rope

INDEX						EAN
BCH6-06020OR-E	0,6 x 20 cm			25	20	5907544443599
BCH6-06040BC-E	0,6 x 40 cm			25	20	5907544443605
BCH6-06060BC-E	0,6 x 60 cm			25	20	5907544443612



Guma elastyczna do bagażnika rowerowego BUNGEE SPIDER HOOK

- stalowe haki pokryte tworzywem PVC, umieszczone na każdym końcu linki
- uniwersalny rozmiar

Elastic rubber for bike rack BUNGEE SPIDER HOOK

- steel hooks coated with PVC, located on each end of elastic rubber
- universal size.

INDEX					EAN
BCH2-12X4060-BCRD-B	60 cm			12/48	5907544456698



Klips zaciskowy krokodyl BUNGEE CORD CLIP

- idealny do mocowania plandek, siatek i tkanin wszelkiego typu
- zapewnia solidne mocowanie dzięki ząbkowanej powierzchni
- wyposażony w oczko mocujące
- wytrzymały i odporny na UV

Crocodile clip BUNGEE CORD CLIP

- ideal for fixing tarpaulins, nets and fabrics of all types
- provides solid fastening thanks to serrated surface
- equipped with a fixing eyelet
- durable and UV resistant

INDEX				EAN
BCK5-BK-L		10	4/40	5907544449997



Klips zaciskowy BUNGEE CORD CLIP

- idealny do mocowania plandek, siatek i tkanin wszelkiego typu
- solidne mocowanie dzięki chropowatej powierzchni
- wyposażony w oczko mocujące
- wytrzymały i odporny na UV

Clip BUNGEE CORD CLIP

- ideal for mounting of tarpaulins, nets and different fabrics
- allows solid mounting thanks to rough surface
- equipped with mounting eyelet
- durable and resistant to UV

INDEX				EAN
BCK2-B		10	48	5907544449997
BCK2-L		50	10	5907544441021

 Rozmiar
Size

 Ilość sztuk
Quantity

 Kolor
Colour

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Blister
Blister

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Gumy elastyczne i klipsy

Elastic rubbers and clips

Bradas

Klips zaciskowy, skręcany BUNGEE CORD CLIP

- idealny do mocowania plandek, siatek i tkanin wszelkiego typu
- ząbkowana powierzchnia zapewnia solidne mocowanie
- wyposażony w śrubę do regulacji zacisku klipsu w oczko mocujące
- wytrzymały i odporny na UV

Clip with handle BUNGEE CORD CLIP

- ideal for mounting of tarpaulins, nets and different fabrics
- allows solid mounting thanks to serrated surface
- equipped with screw to adjust clip tightness and mounting eyelet
- durable and resistant to UV



INDEX				EAN
BCK3-B		8	48	5907544443483
BCK3-L		50	10	5907544443490

Klips oczkowy BUNGEE CORD CLIP

- idealny do mocowania plandek, siatek i tkanin wszelkiego typu
- wyposażony w oczko mocujące
- wytrzymały i odporny na UV

Eyelet clip BUNGEE CORD CLIP

- ideal for mounting of tarpaulins, nets and different fabrics
- equipped with mounting eyelet
- durable and resistant to UV



INDEX				EAN
BCK1-B		12	48	5907544440222
BCK1-L		50	10	5907544441038

Klips zaciskowy BUNGEE CORD CLIP

Służy do mocowania siatek cieniujących do paneli ogrodzeniowych i stalowych linek.

Holding clip BUNGEE CORD CLIP

Used for attaching shade nets to fence panels and steel cables.

INDEX					EAN
BCK4-GR10B			10	40/160	5907544455837
BCK4-GY10B			10	40/160	5907544455844
BCK4-GR-L			50	20	5907544444688
BCK4-GY-L			50	20	5907544444695
BCK4-BK-L			50	20	5907544450054



Guma elastyczna BUNGEE CORD HOOK

- możliwość montażu różnych końcówek jak haczyki lub klipsy
- średnica: 8 mm (rozciągliwość do 100%)

Elastic band BUNGEE CORD HOOK

- possibility of mounting different ends as hooks or clips
- diameter: 8 mm (tensility up to 100%)

INDEX					EAN
BCDIY-0850GY-R	50 m			1/4	5907544440239



Hak stalowy BUNGEE CORD HOOK

- wykonany ze stali odporny na warunki atmosferyczne
- haczyk pasuje do gumy elastycznej

Steel hook BUNGEE CORD HOOK

- made of steel resistant to weather conditions
- hook fits elastic rubber

INDEX			EAN
BCDIY-HI-B		25/50	5907544440246



OKRYCIA I OŚLONY
SHIELDS AND COVERS

Rozmiar
Size

Kolor
Colour

Ilość sztuk
Quantity

Rodzaj opakowania
Type of packing

Rolka
Roll

Luz
Bulk

Blister
Blister

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Artykuły rolnicze

Agriculture items

Siatka rolnicza do bel BALER NET

Wysokiej jakości siatka do owijania bel, o niskiej podatności na uszkodzenia mechaniczne, rozrywanie czy strzępienie. Odporna na niskie i wysokie temperatury. Nie zmienia swojej struktury oraz trwałości pod wpływem deszczu i wilgoci. Zapewnia staranne i prawidłowe pokrycie beli na całej powierzchni, a specjalne oznaczenie zakończenia rolki (czerwony pas) umożliwia ciągłość pracy maszyny rolniczej.

Agricultural bale net wrap BALER NET

High quality agriculture bale net wrap BALER NET with low susceptibility to mechanical damage, tearing or fraying. Ideal for both low and high temperatures. The net does not change its structure and durability under the influence of rain and moisture. The net provides careful and correct bale cover over the entire surface and special marking of the end of the roll (red stripe) enables continuous agricultural machinery operation.



INDEX				EAN
AK-BN123X2000	1,23m x 2000 m		5/60	5907544449737
AK-BN123X3000	1,23m x 3000 m		5/50	5907544449744
AK-BN123X3600	1,23m x 3600 m		4/32	5907544449744
AK-BN125X2000	1,25m x 2000 m		5/60	5907544449768
AK-BN125X3000	1,25m x 3000 m		5/50	5907544449775
AK-BN125X3600	1,25m x 3600 m		4/32	5907544449782
AK-BN130X2000	1,3m x 2000 m		5/60	5907544449799
AK-BN130X3000	1,3m x 3000 m		5/50	5907544449805
AK-BN130X3600	1,3m x 3600 m		4/32	5907544449812

Siatka rolnicza do bel BALER NET PLUS

Wysokiej jakości siatka do owijania bel, o niskiej podatności na uszkodzenia mechaniczne, rozrywanie czy strzępienie. Odporna na niskie i wysokie temperatury. Nie zmienia swojej struktury oraz trwałości pod wpływem deszczu i wilgoci. Zapewnia staranne i prawidłowe pokrycie beli na całej powierzchni, a specjalne oznaczenie zakończenia rolki (czerwony pas) umożliwia ciągłość pracy maszyny rolniczej.

Agricultural bale net wrap BALER NET PLUS

High quality agriculture bale net wrap BALER NET with low susceptibility to mechanical damage, tearing or fraying. Ideal for both low and high temperatures. The net does not change its structure and durability under the influence of rain and moisture. The net provides careful and correct bale cover over the entire surface and special marking of the end of the roll (red stripe) enables continuous agricultural machinery operation.



INDEX				EAN
AK-BNP123X2000	1,23m x 2000 m		4/40	5907544463757
AK-BNP123X3000	1,23m x 3000 m		5/45	5907544463764
AK-BNP123X3600	1,23m x 3600 m		4/32	5907544463771
AK-BNP125X2000	1,25m x 2000 m		5/50	5907544463788
AK-BNP125X3000	1,25m x 3000 m		5/45	5907544463795
AK-BNP125X3600	1,25m x 3600 m		4/32	5907544463801

Fliz ochronny BALE COVER

Do okrywania słomy i siana. Skutecznie zapobiega powstaniu pleśni dzięki przepuszczalności powietrza. Zapewnia ochronę przed słońcem, deszczem, śniegiem. Odporność na promienie UV. Produkt wielosezonowy. Gramatura 145 g/m².

Bale protection cover BALE COVER

Straw and hay bale protection cover. Features: thanks to air permeability, effectively prevents from mould, protects from sun, rain and snow, resistant to UV, multi-season product. Weight: 145 g/m².



INDEX				EAN
AK-BC145061X125	6,15 m x 12,5 m		1	5907544449836
AK-BC145061X250	6,15 m x 25 m		1	5907544449829
AK-BC145098X125	9,8 m x 12,5 m		1	5907544449843
AK-BC145098X250	9,8 m x 25 m		1	5907544449850
AK-BC145104X125	10,4 m x 12,5 m		1	5907544449867
AK-BC145104X158	10,4 m x 15,8 m		1	5907544449928
AK-BC145104X250	10,4 m x 25 m		1	5907544449874
AK-BC145120X250	12 m x 25 m		1	5907544449904
AK-BC145130X250	13 m x 25 m		1	5907544449911
AK-BC145150X125	15 m x 12,5 m		1	5907544449881
AK-BC145156X125	15,6 m x 12,5 m		1	5907544449935
AK-BC145156X250	15,6 m x 25 m		1	5907544449942
AK-BC145175X125	17,5 m x 12,5 m		1	5907544449898

Artykuły rolnicze

Agriculture items



Folia do sianokiszonki

Wytrzymała i elastyczna. Odporna na przebicie i promieniowanie UV. Dobra kleistość, łatwe doklejanie końcówek i świetne przyleganie warstw do siebie. Czerwony pierścień, wskazujący pozycję rolki. Dedykowana dla wszystkich typów owijarek. Grubość 25 mikronów.

Silage wrap foil

Durable and flexible. Resistant to breach and UV. Ideal asherence. Great stickiness. Easy way to stick ends and layers together. Red ring indicated roll position. Dedicated for all wrapper types. Thickness: 25 micrometre.

INDEX	ROZMIAR	ROLKA	KOLOR	WYKORZYSTANIE	EAN
AK-WF250X1800WH	0,25 m x 1800 m	☉	☐	-	5907544451617
AK-WF500X1800WH	0,5 m x 1800 m	☉	☐	-	5907544451624
AK-WF750X1500WH	0,75 m x 1500 m	☉	☐	40	5907544451631
AK-WF750X1800WH	0,75 m x 1800 m	☉	☐	40	5907544451648
AK-WF250X1800GR	0,25 m x 1800 m	☉	●	-	5907544451655
AK-WF500X1800GR	0,5 m x 1800 m	☉	●	-	5907544451662
AK-WF750X1500GR	0,75 m x 1500 m	☉	●	40	5907544451679
AK-WF750X1800GR	0,75 m x 1800 m	☉	●	40	5907544451686
AK-WF250X1800BK	0,25m x 1800 m	☉	●	-	5907544451693
AK-WF500X1800BK	0,5m x 1800 m	☉	●	-	5907544451709
AK-WF750X1500BK	0,75m x 1500 m	☉	●	40	5907544451716
AK-WF750X1800BK	0,75m x 1800 m	☉	●	40	5907544451723

Siatka ochronna na przymy SILO NET

Ochrona przed promieniowaniem UV, wiatrem i gradem. Posiada uchwyty na powierzchni siatki. Chroni przymę przed ptaństwem i drobnymi zwierzętami. Materiał HDPE.

Silage protective net SILO NET

Protection from UV, wind and hail. Equipped with handles on net surface. Protects piles from birds and small animals. Material: HDPE.



INDEX	ROZMIAR	ROLKA	WYKORZYSTANIE	EAN
AK-SN21005X06	5 m x 6 m	☉	1	5907544455226
AK-SN21005X08	5 m x 8 m	☉	1	5907544455233
AK-SN21005X10	5 m x 10 m	☉	1	5907544455240
AK-SN21005X12	5 m x 12 m	☉	1	5907544455257
AK-SN21006X10	6 m x 10 m	☉	1	5907544455264
AK-SN21006X15	6 m x 15 m	☉	1	5907544455271
AK-SN21008X10	8 m x 10 m	☉	1	5907544455288
AK-SN21008X12	8 m x 12 m	☉	1	5907544455295
AK-SN21008X15	8 m x 15 m	☉	1	5907544455301
AK-SN21010X12	10 m x 12 m	☉	1	5907544455318
AK-SN21010X15	10 m x 15 m	☉	1	5907544455325
AK-SN21010X18	10 m x 18 m	☉	1	5907544455332
AK-SN21010X25	10 m x 25 m	☉	1	5907544455349
AK-SN21012X15	12 m x 15 m	☉	1	5907544455356
AK-SN21015X18	15 m x 18 m	☉	1	5907544455363

Worek obciążeniowy na przymy

Odporny na promieniowanie UV. Wielokrotnego użytku. Skutecznie obciąża folię i siatkę ochronną na przymach. Przyjazny środowisku. Posiada sznurek do zamknięcia worka oraz uchwyty ułatwiające przenoszenie.

Silage sand bag

UV resistant. Reusable. Effectively weights the film and protective netting on the heaps. Environmentally friendly. Equipped with strap to close the bag and handle for easy transport.



INDEX	ROZMIAR	ROLKA	WYKORZYSTANIE	EAN
AK-SB8525X100	25 cm x 100 cm	☐	50/200	5907544455226
AK-SB12027X120	27 cm x 120 cm	☐	50/200	5907544455233

ROZMIAR
Size

KOLOR
Colour

RODZAJ OPAKOWANIA
Type of packing

LUZ
Bulk

ROLKA
Roll

ETYKIETA
Label

ILOŚĆ NA PALETY
Quantity on pallet

ILOŚĆ W OPAKOWANIU
Quantity in packing

Folia ściółkująca

Skutecznie hamuje wzrost chwastów. Utrudnia dostęp do upraw szkodnikom. Pomaga w utrzymaniu wilgoci w glebie, redukując straty wody i zmniejszając częstotliwość podlewania. Absorbuje ciepło, podnosząc temperaturę gleby i przyspieszając wzrost roślin.

Mulch film

Inhibits growth of weeds. Minimizes need for using pesticides. Keeps soil moistured reducing water loss and watering frequency. Early stages of plant growth inquire warm conditions, black foil absorbs heat increasing soil temperature and speed up their growth.



INDEX							EAN
AK-MFG1301001000BB	1 m x 1000 m	30 µm		-		18/36	5907544451822
AK-MFG1301201000BB	1,2 m x 1000 m	30 µm		-		16/32	5907544451839
AK-MFG1301001000BW	1 m x 1000 m	30 µm		-		16/32	5907544451846
AK-MFG1301201000BW	1,2 m x 1000 m	30 µm		-		16/32	5907544451853
AK-MFG1150801000BB	0,8 m x 1000 m	15 µm		-		36/72	5907544451860
AK-MFG1151001000BB	1 m x 1000 m	15 µm		-		36/72	5907544451877
AK-MFG1151201000BB	1,2 m x 1000 m	15 µm		-		66	5907544451884
AK-MFG1150800050BB	0,8 m x 50 m	15 µm		-		30	5907544451891
AK-MFG1151000050BB	1 m x 50 m	15 µm		-		20	5907544451907
AK-MFG1151200050BB	1,2 m x 50 m	15 µm		-		20	5907544451914
AK-MFG2151001000BB-1	1 m x 1000 m	15 µm		X		36/72	5907544451921
AK-MFG2151001000BB-2	1 m x 1000 m	15 µm		X		36/72	5907544451938
AK-MFG3301201000BB-1	1,2 m x 1000 m	30 µm		X		16/32	5907544451945
AK-MFG4151000050BB-1	1 m x 50 m	15 µm		X		20	5907544451952
AK-MFG4151200050BB-2	1,2 m x 50 m	15 µm		X		20	5907544451969

Szpilka mocująca

Wykonana ze stali galvanizowanej malowanej proszkowo. Idealna do mocowania fliz do bali słomy i siana. Opakowanie zawiera 10 szt.

Fixing pin

Made of galvanised steel with powder coating. Intended for mounting of straw and hay bale protection cover. Package contains 10 pcs.



INDEX				EAN
AK-SM10335/10B	350 mm x 5 mm		20	5907544451044

Szpilka mocująca

Do mocowania flizu na bale słomy, namiotów, wiat i innych. Zestaw zawiera hak pozwalający na szybkie wyciąganie kotew. Zawartość kartonu: 20 szt. szpilek i hak.

Fixing pin

Ideal for fixing bale covers, tents, shelters and others. Easy attachment of rope. Set includes hook for quick pulling pegs out. Set contains 20 pcs of pins and hook.



INDEX				EAN
AK-SM10130/20BOX	300 mm x 7,5 mm		6	5907544451051



Artykuły rolnicze

Agriculture items



Szpilka mocująca

Do mocowania flizu na bale słomy, namiotów, wiat i innych. Gwintowany gwóźdź ułatwia wkręcanie w twarde podłoże i zapewnia większą stabilność. Zestaw zawiera uniwersalną końcówkę do wkrętarki pozwalającą na szybkie wyciąganie szpilek. Zawartość kartonu: 20 szt. szpilek i końcówka do wkrętarki.

Fixing pin

Fixing bale covers, tents, shelters and others. Threaded nail allows easy screwing into hard surfaces and ensures better stability. Set includes universal end for screw gun for quick pulling pins out. Set contains: 20 pcs of pins and universal end for screw gun.

INDEX				EAN
AK-SM20230/20BOX	300 mm x 8 mm		6	5907544451075



Szpilka mocująca

Do mocowania flizu na bale słomy, namiotów, wiat i innych. Gwintowany gwóźdź ułatwia wkręcanie w twarde podłoże i zapewnia większą stabilność. Łatwe mocowanie linek. Zestaw zawiera uniwersalną końcówkę do wkrętarki pozwalającą na szybkie wyciąganie szpilek. Zawartość kartonu: 20 szt. szpilek i końcówka do wkrętarki.

Fixing pin

Fixing bale covers, tents, shelters and others. Threaded nail allows easy screwing into hard surfaces and ensures better stability. Easy attachment of rope. Set includes universal end for screw gun for quick pulling pins out. Set includes: 20 pcs of pins and universal end for screw gun.

INDEX				EAN
AK-SM20130/20BOX	300 mm x 8 mm		6	5907544451068



Nóż uniwersalny sierpowy

Ostrze ze stali nierdzewnej. Obudowa pokryta tworzywem TPR zapewnia pewny chwyt.

Universal hooked knife

Blade made of stainless steel. Case coated with TPR ensures great grip.

INDEX				EAN
AK-KN0010	7 cm / 22 cm		10	5907544452515



ORIGINAL BRADPS® AIR HOSE 5x2mm 15BAR

Wężę techniczne

Technical hoses

WĘŻE TECHNICZNE - niezbrojone

TECHNICAL HOSES - non - reinforced

Wąż igielitowy CRISTALLO EXTRA

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
 - niezbrojony
 - przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
 - nie traci przez dłuższy czas swej elastyczności i nie ulega tym samym twardnieniu
 - idealny do przepływu powietrza, substancji spożywczych, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem
 - spełnia normy dyrektywy Reg. (EU) 10/2011 + Simulants
- Cechy węża są takie same jak przy węźu REFITEX CRISTALLO.

Non-reinforced technical CRISTALLO EXTRA

- made of highest quality flexible PVC
 - non-reinforced
 - hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
 - does not lose its flexibility for long time and does not harden
 - ideal for air flow, food substances, plant protection chemicals and light pressured chemicals and light pressured chemicals
 - meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Simulants
- Hose features are same as in REFITEX CRISTALLO hose.



INDEX					EAN
IGCE03*05/100		3	1	100 m	8011963703190
IGCE04*06/100		4	1	100 m	8011963703213
IGCE04*07/100		4	1,5	100 m	8011963703220
IGCE05*07/100		5	1	100 m	8011963703244
IGCE05*08/100		5	1,5	100 m	8011963703251
IGCE06*08/100		6	1	100 m	8011963703275
IGCE06*08/50		6	1,5	50 m	8011963761398
IGCE06*09/100		6	1,5	100 m	8011963703282
IGCE06*09/50		6	1,5	50 m	8011963704173
IGCE06*10/100		6	2	100 m	8011963703299
IGCE07*09/50		7	1	50 m	8011963751313
IGCE07*10/100		7	1,5	100 m	8011963703312
IGCE08*10/50		8	1	50 m	8011963712161
IGCE08*10/100		8	1	100 m	8011963703329
IGCE08*11/100		8	1,5	100 m	8011963703336
IGCE08*11/50		8	1,5	50 m	8011963751870
IGCE08*12/50		8	2	50 m	8011963735078
IGCE09*12/50		9	1,5	50 m	8011963735092
IGCE09*13/50		9	2	50 m	8011963735108
IGCE10*13/50		10	1,5	50 m	8011963707907
IGCE10*14/50		10	2	50 m	8011963703374
IGCE12*15/50		12	1,5	50 m	8011963740119
IGCE12*16/50		12	2	50 m	8011963703398
IGCE13*17/50		13	2	50 m	8011963731001
IGCE13*19/50		13	3	50 m	8011963703428
IGCE14*18/50		14	2	50 m	8011963703435
IGCE15*19/50		15	2	50 m	8011963703442
IGCE16*20/50		16	2	50 m	8011963703459
IGCE16*21/50		16	2,5	50 m	8011963703466
IGCE18*22/50		18	2	50 m	8011963729831
IGCE19*24/50		19	2,5	50 m	8011963703480
IGCE20*24/50		20	2	50 m	8011963740126
IGCE22*28/50		22	3	50 m	8011963729848
IGCE25*31/50		25	3	50 m	8011963703527
IGCE25*32/50		25	3,5	50 m	8011963703534
IGCE25*33/25		25	4	25 m	8011963751832
IGCE27*33/25		27	3	25 m	8011963740089
IGCE32*40/25		32	4	25 m	8011963703558
IGCE35*43/25		35	4	25 m	8011963703565
IGCE38*48/25		38	5	25 m	8011963735863
IGCE40*49/25		40	4,5	25 m	8011963703589
IGCE50*60/25		50	5	25 m	8011963703596

WĘŻE TECHNICZNE - zbrojone

TECHNICAL HOSES - reinforced

Bradas

TECHNICAL HOSE

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- wytrzymałość ciśnieniowa zależy od temperatury cieczy przepływającej oraz średnicy węża
- idealny do przepływu powietrza, substancji spożywczych, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem
- spełnia normy dyrektywy Reg. (EU) 10/2011 + Simulants

Cechy węża:

- bardzo giętki
- trwały i odporny na działanie światła i tlenu
- posiada wysoką wytrzymałość na ścieranie
- samogasnący po usunięciu go z płomienia
- niewrażliwy pod względem chemicznym
- warunkowo odporny na działanie oleju, benzyny i gorącej wody
- nadaje się do sterylizacji
- nie zawiera kadmu i jest przyjazny dla środowiska
- wolny od składników toksycznych
- temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Technical hose TECHNICAL HOSE

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- pressure resistance depends on liquid temperature and hose diameter
- ideal for air flow, food substances, plant protection chemicals and light pressured chemicals
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Simulants

Hose features:

- very flexible
- durable and resistant to light and oxygen
- high abrasion resistance
- self-extinguishing after removal from flame
- insensitive to chemicals
- conditionally resistant to oil, petrol and hot water
- suitable for sterilization
- cadmium free and environmental friendly
- free of toxic components
- working temperature: from -20°C to +60°C

INDEX							EAN
AH05*BK		5	2	200 m	15	60	5907544402244
TH06*2		6	2	50 m	15	60	5907544409571
TH06*2,5		6	2,5	50 m	15	60	5907544409540
TH08*2		8	2	50 m	15	60	5907544409595
TH08*2,5		8	2,5	50 m	15	60	5907544409588
TH09*2,5		9	2,5	50 m	15	60	5907544409601
TH10*2		10	2	50 m	15	60	5907544409625
TH10*2,5		10	2,5	50 m	15	60	5907544409618
TH12,5*2		12,5	2	50 m	8	32	5907544409649
TH12,5*2,5		12,5	2,5	50 m	9	36	5907544409632
TH12,5*3		12,5	3	50 m	9	36	5907544409656
TH16*3		16	3	50 m	7	28	5907544409700
TH19*3		19	3	50 m	7	28	5907544409724

Wąż do gazu PROPAN-BUTAN

- 3-warstwowy
- wykonany ze specjalnych komponentów PVC i odpowiednich rodzajów kauczuku
- zbrojony przędzą poliestrową odporną na rozerwanie
- idealny do transportu gazu propan butan w gospodarstwach domowych, głównie do łączenia butli gazowych z urządzeniami gospodarstwa domowego
- homologacja i certyfikat Zakładu Badań i Atestów „ZETOM”

Gas hose PROPAN BUTAN

- 3-layer
- made of special PVC components and different kinds of caoutchouc
- reinforced with polyester yarn resistant to bursting
- ideal for transport of propane butane gas in households, mainly for connecting gas cylinders with household appliances
- homologation and ZETOM Institute certificate

INDEX						EAN
PB92525		9	2,5	25 m		5904182441161
PB92550		9	2,5	50 m		5904182441185
PB9325		9	3	25 m		5904182441192
PB9350		9	3	50 m		5904182441208
PB102550		10	2,5	50 m		5904182441246
PB10350		10	3	50 m		5904182441277



TECHNICAL HOSE



PROPAN-BUTAN

WĘŻE TECHNICZNE - zbrojone

TECHNICAL HOSES - reinforced

Wąż techniczny REFITTEX CRISTALLO

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- wytrzymałość ciśnieniowa zależna jest od temperatury cieczy przepływającej oraz średnicy węża
- idealny do przepływu powietrza, substancji spożywczych, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem
- spełnia normy dyrektywy Reg. (EU) 10/2011 + Simulants

Cechy węża:

- bardzo giętki
- trwały i odporny na działanie światła i tlenu
- posiada wysoką wytrzymałość na ścieranie
- samogasnący po usunięciu go z płomienia
- niewrażliwy pod względem chemicznym
- warunkowo odporny na działanie oleju, benzyny i gorącej wody
- nadaje się do sterylizacji
- nie zawiera kadmu i jest przyjazny dla środowiska
- wolny od składników toksycznych
- temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Technical hose REFITTEX CRISTALLO

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- pressure resistance depends on liquid temperature and hose diameter
- ideal for air flow, food substances, plant protection chemicals and light pressured chemicals
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Simulants

Hose features:

- very flexible
- durable and resistant to light and oxygen
- high abrasion resistance
- self-extinguishing after removal from flame
- insensitive to chemicals
- conditionally resistant to oil, petrol and hot water
- suitable for sterilization
- cadmium free and environmental friendly
- free of toxic components
- working temperature: from -20°C to +60°C



REFITTEX CRISTALLO

INDEX								EAN
TXRC04*10/100		4	3	100 m	30	90		8011963731025
TXRC05*11/100		5	3	100 m	26	78		8011963703619
TXRC06*12/50		6	3	50 m	20	60		8011963708881
TXRC08*14/50		8	3	50 m	20	60		8011963708898
TXRC09*15/50		9	3	50 m	20	60		8011963735016
TXRC10*16/50		10	3	50 m	20	60		8011963703657
TXRC12,5*18,5/50		12,5	3	50 m	12	36		8011963738420
TXRC13*19/50		13	3	50 m	12	36		8011963703671
TXRC1320/50		13	3,5	50 m	12	36		8011963703688
TXRC16*23/50		16	3,5	50 m	10	30		8011963735030
TXRC16*24/50		16	4	50 m	10	30		8011963735214
TXRC19*26/50		19	3,5	50 m	10	30		8011963703718
TXRC19*27/50		19	4	50 m	10	30		8011963735047
TXRC25*33/25		25	4	25 m	8	24		8011963704326
TXRC25*33/50		25	4	50 m	8	24		8011963703732
TXRC25*34/25		25	4,5	25 m	12	24		8011963735054
TXRC25*34/50		25	4,5	50 m	12	24		8011963730288
TXRC30*38/25		30	4	25 m	7	21		8011963703749
TXRC32*40/25		32	4	25 m	7	21		8011963740096
TXRC32*40/50		32	4	50 m	7	21		8011963740102
TXRC32*42/25		32	5	25 m	7	21		8011963703763
TXRC32*42/50		32	5	50 m	7	21		
TXRC38*48/25		38	5	25 m	6	18		8011963703770
TXRC45*55/25		45	5	25 m	5	15		8011963731018
TXRC50*60/25		50	5	25 m	5	15		8011963730905

WĘŻE TECHNICZNE - zbrojone

TECHNICAL HOSES - reinforced

Bradas

Wąż techniczny TECHNICAL HOSE

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- idealny do środków ochrony roślin i jako osprzęt do opryskiwaczy
- spełnia normy dyrektywy UNI EN ISO 5774:2008

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- trwały i odporny na działanie światła i tlenu
- odporny na substancje chemiczne
- odporny na ciśnienie wewnętrzne
- temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Technical hose TECHNICAL HOSE

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- ideal for plant protection chemicals and as sprayer accessories
- meets standards Reg. UNI EN ISO 5774:2008

Hose features:

- very flexible
- durable and resistant to light and oxygen
- resistant to chemicals
- resistant to inner pressure
- working temperature: from -20°C to +60°C

INDEX							EAN
TH12,5*3BK		12,5	3	50 m	20	60	5907544409663
TH12,5*3YL		12,5	3	50 m	20	60	5907544409670



TECHNICAL HOSE

Wąż wysokiego ciśnienia REFITTEX

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- idealny do transportu środków ochrony roślin, jako osprzęt do kompresorów, ciśnieniowych urządzeń myjących i narzędzi pneumatycznych
- spełnia normy dyrektywy 2007/19/EC

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- wysoko wytrzymały przy przepływie cieczy pod stałym wysokim ciśnieniem
- zachowuje dobrą elastyczność nawet w niskich temperaturach
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C

High pressure hose REFITTEX

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- ideal for transport of plant protection chemicals, as accessories for compressors, pressure washing machines and pneumatic tools
- meets standards Reg. 2007/19/EC

Hose features:

- very flexible
- high resistant to liquid under constant high pressure
- very flexible even in low temperatures
- working temperature: from -10°C to +50°C

INDEX							EAN
RH20061150		6	2,5	50 m	20	60	8011963738529
RH20081325		8	2,5	25 m	20	60	8011963735979
RH20081350		8	2,5	50 m	20	60	8011963735986
RH20101525		10	2,5	25 m	20	60	8011963736006
RH20101550		10	2,5	50 m	20	60	8011963736013
RH20131925		13	3	25 m	20	60	8011963736037
RH20131950		13	3	50 m	20	60	8011963736044
RH20162350		16	3,5	50 m	20	60	8011963736068
RH20192650		19	3,5	50 m	20	60	8011963736075
RH20253350		25	4	50 m	20	60	8011963736082



REFITTEX 20BAR

WĘŻE TECHNICZNE – zbrojone

TECHNICAL HOSES - reinforced



REFITTEX 40BAR

Wąż wysokiego ciśnienia REFITTEX

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- idealny do transportu środków ochrony roślin, jako osprzęt do kompresorów, ciśnieniowych urządzeń myjących i narzędzi pneumatycznych
- spełnia normy dyrektywy 2007 /19/EC

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- wysoko wytrzymały przy przepływie cieczy pod stałym, wysokim ciśnieniem
- zachowuje dobrą elastyczność nawet w niskich temperaturach
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C

High pressure hose REFITTEX

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- ideal for transport of plant protection chemicals, as accessories for compressors, pressure washing machines and pneumatic tools
- meets standards Reg. 2007/19/EC

Hose features:

- very flexible
- high resistant to liquid under constant high pressure
- very flexible even in low temperatures
- working temperature: from -10°C to +50°C

INDEX								EAN
RH40081450		8	3	50 m	40	120		8011963736105
RH40101650		10	3	50 m	40	120		8011963736136
RH40132150		13	4	50 m	40	120		8011963736174
RH40162450		16	4	50 m	40	120		8011963736198
RH40192850		19	4,5	50 m	40	120		8011963736204
RH40253525		25	5	25 m	40	120		8011963736211

Wąż wysokiego ciśnienia REFITTEX

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- idealny do transportu środków ochrony roślin, jako osprzęt do kompresorów, ciśnieniowych urządzeń myjących i narzędzi pneumatycznych
- spełnia normy dyrektywy 2007 /19/EC

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- wysoko wytrzymały przy przepływie cieczy pod stałym, wysokim ciśnieniem
- zachowuje dobrą elastyczność nawet w niskich temperaturach
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C

High pressure hose REFITTEX

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- ideal for transport of plant protection chemicals, as accessories for compressors, pressure washing machines and pneumatic tools
- meets standards Reg. 2007 /19/EC

Hose features:

- very flexible
- high resistant to liquid under constant high pressure
- very flexible even in low temperatures
- working temperature: from -10°C to +50°C

INDEX								EAN
RH80081550		8	3,5	50 m	80	240		8011963736228
RH80101850		10	4	50 m	80	240		8011963736242
RH80132350		13	5	50 m	80	240		8011963736273
RH80162650		16	5	50 m	50	240		8011963736297
RH80193050		19	5,5	50 m	50	240		8011963736303



REFITTEX 80BAR

WĘŻE TECHNICZNE - zbrojone / ssawno-tłoczne

TECHNICAL HOSES - reinforced / suction-delivery

Bradas

Wąż techniczny KB

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- wytrzymałość ciśnieniowa zależna jest od temperatury cieczy przepływającej oraz średnicy węża
- idealny do przepływu powietrza, substancji spożywczych, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- trwały i odporny na działanie światła i tlenu
- posiada wysoką wytrzymałość na ścieranie
- samogasnący po usunięciu go z płomienia
- warunkowo odporny na działanie oleju, benzyny i gorącej wody
- temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Technical hose KB

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- pressure resistance depends on liquid temperature and hose diameter
- ideal for air flow, food substances, plant protection chemicals and light pressured chemicals

Hose features:

- very flexible
- durable and resistant to light and oxygen
- high abrasion resistance
- self-extinguishing after removal from flame
- conditionally resistant to oil, petrol and hot water
- working temperature: from -20°C to +60°C



TXRCKB


INDEX								EAN
TXRCKB06/50		6	2,5	50 m	20	60		8011963753584
TXRCKB08/50		8	2,5	50 m	20	60		8011963753935
TXRCKB10/50		10	2,5	50 m	20	60		8011963753652
TXRCKB13/50		13	3	50 m	20	60		8011963753591

Wąż spiralny ssawno-tłoczny ALI-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pofalowaną
- temperatura pracy: od -10°C do +55°C
- idealny do maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz rolnictwa
- spełnia normy Reg. (EU) 10/2011 + Simulants

Spiral suction-delivery hose ALI-FLEX

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- very flexible
- smooth in ner surface and corrugated outside
- working temperature: from -10°C to +55°C
- ideal for food industry machines and agricultural machines
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Simulants




ALI-FLEX

INDEX								EAN
SAF19		19	2,8	25 m	7	21		8011963705804
SAF25		25	3	25 m	7	21		8011963704340
SAF30		30	3,2	25 m	7	21		8011963704357
SAF32		32	3,2	25 m	7	21		8011963705873
SAF35		35	3,3	25 m	7	21		8011963704364
SAF38		38	3,4	25 m	6	18		8011963705910
SAF40		40	3,5	25 m	6	18		8011963704371
SAF45		45	3,6	25 m	6	18		8011963704388
SAF50		50	3,8	25 m	6	18		8011963704395
SAF60		60	4,2	25 m	6	18		8011963704401
SAF63		63	4,2	25 m	5	15		8011963706009
SAF70		70	4,5	25 m	5	15		8011963704418
SAF76		76	4,7	25 m	5	15		8011963704425
SAF80		80	4,9	25 m	4	12		8011963704432
SAF90		90	5,2	25 m	4	12		8011963735269
SAF100		100	5,4	25 m	4	12		8011963735276
SAF110		110	5,4	25 m	3	9		8011963735283
SAF120		120	6	25 m	3	9		8011963735290
SAF150		150	7,2	25 m	2	6		8011963735313

WĘŻE TECHNICZNE - ssawno-tłoczne

TECHNICAL HOSES - suction-delivery



ALI-FLEX NIV

Wąż spiralny ssawno-tłoczny ALI-FLEX N/V

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pośladowaną
- temperatura pracy: od -10°C do +55°C
- idealny do maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz rolnictwa
- spełnia normy Reg. (EU) 10/2011 + Simulants

Spiral suction-delivery hose ALI-FLEX N/V

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- working temperature: from -10°C to +55°C
- ideal for food industry machines and agricultural machines
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Simulants


INDEX								EAN
SAF/NV25		25	2,8	25 m	7	21		8011963738857
SAF/NV32		32	3	25 m	7	21		8011963732220
SAF/NV40		40	3,5	25 m	6	18		8011963734286
SAF/NV50		50	3,8	25 m	6	18		8011963738840

Wąż spiralny ssawno-tłoczny METAL-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony spiralą z ocynkowanej stali
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną
- odporny na promieniowanie UV
- temperatura pracy: od -10°C do +65°C
- idealny do maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, rolniczego oraz budownictwa
- spełnia normy Reg. (EU) 10/2011 + Simulants

Spiral suction-delivery hose METAL-FLEX

- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with zinc galvanized steel spiral
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- very flexible
- smooth inner and outer surface
- resistant to UV
- working temperature: from -10°C to +65°C
- ideal for food industry machines, agricultural and construction machines
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Simulants



METAL-FLEX

INDEX								EAN
MF12		12	3	30 m	9	27		8011963768335
MF13		13	3,1	30 m	9	27		8011963734569
MF16		16	3,3	30 m	8	24		8011963735429
MF19		19	3,5	30 m	7	21		8011963735450
MF25		25	4	30 m	6	18		8011963734576
MF32		32	4,1	30 m	5	15		8011963734590
MF38		38	4,5	30 m	4	12		8011963734613
MF40		40	4,5	30 m	4	12		8011963734620
MF51		51	5,2	30 m	3	9		8011963734644
MF60		60	6	30 m	3	9		8011963734651
MF76		76	6	30 m	2,5	7,5		8011963734682

WĘŻE TECHNICZNE - ssawno-tłoczne

TECHNICAL HOSES - suction-delivery


Bradas

Wąż spiralny ssawno-tłoczny MULTI-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pośladowaną
- odporny na większość substancji chemicznych
- temperatura pracy: od -15°C do +60°C
- idealny do transportu wody słodkiej i morskiej, pasz, ścieków, rozpuszczalników chemicznych, nawozów i środków ochrony roślin

Spiral suction-delivery hose MULTI-FLEX

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- resistant to most chemical substances
- working temperature: from -15°C to +60°C
- ideal for transport of fresh and sea water, fodder, sewage, chemical solvent, fertilisers and plant protection chemicals



MULTI-FLEX


INDEX							EAN
SMF50		50	4,2	30 m	4		5907544420439
SMF63		63	5,7	30 m	4		5907544420446
SMF75		75	5,7	30 m	3,5		5907544420453
SMF110		110	7	30 m	4		5907544420460

Wąż spiralny ssawno-tłoczny VEN-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pośladowaną
- samogasnący po usunięciu go z płomienia
- temperatura pracy: od -15°C to +50°C
- idealny do systemów wentylacji, powierzchni zanieczyszczonych kurzem i dymem oraz do odprowadzania trocin i drobnych odpadków przemysłowych

Spiral suction-delivery hose VEN-FLEX

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- self-extinguishing after removal from flame
- working temperature: from -15°C to +50°C
- ideal for air-conditioning systems, surfaces covered with dust and smoke, also for sawdust and small rags suction




VEN-FLEX

INDEX							EAN
SVF19		19	2,4	50 m			8011963708072
SVF25		25	2,5	50 m			8011963178065
SVF32		32	2,7	50 m			8011963708089
SVF35		35	2,8	50 m			8011963708096
SVF38		38	3,1	50 m			8011963708102
SVF40		40	3,2	50 m			8011963708119
SVF45		45	3,2	50 m			8011963708126
SVF50		50	3,6	50 m			8011963708133
SVF60		60	4,2	50 m			8011963708140
SVF70		70	4,2	50 m			8011963708157
SVF76		76	4,3	50 m			8011963708164
SVF80		80	4,7	50 m			8011963706733
SVF100		100	4,8	30 m			8011963706740
SVF110		110	4,8	30 m			8011963708188
SVF125		125	5,1	30 m			8011963708195
SVF150		150	5,8	30 m			8011963706764

WĘŻE TECHNICZNE - ssawno-tłoczne

TECHNICAL HOSES - suction-delivery



LIGHT-FLEX

Wąż spiralny ssawno-tłoczny LIGHT-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pofalowaną
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C
- idealny do odprowadzania wody do oczek wodnych, skraplania wody w systemach wentylacji oraz jako osłona kabli w systemach gazowych

Spiral suction-delivery hose LIGHT-FLEX

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- self-extinguishing after removal / ram flame
- working temperature: from -10°C to +50°C
- ideal for water intake into ponds, condensation draining in air-conditioning systems and as cover for cable bundle in gas systems

INDEX						EAN
SLF/BK25		25	2,5	30 m		8011963739694
SLF/BK32		32	2,7	30 m		8011963739700
SLF/BK38		38	3,1	30 m		8011963739717
SLF/BK40		40	3,2	30 m		8011963739724
SLF/BK50		50	3,5	30 m		8011963740485

Wąż ssawno-tłoczny SUCTION-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- wzmocniony stalową spiralą zapewniającą utrzymanie maksymalnego ciśnienia i pełnych właściwości ssących
- temperatura pracy: od 0°C do +65°C
- idealny do odprowadzania wody ze studni, zbiorników, stawów i strumieni
- elastyczny i łatwy do zginania
- odpowiedni do stosowania w połączeniu z pompą

Suction-delivery hose SUCTION-FLEX

- made of highest quality soft PVC
- reinforced with a steel spiral ensuring maximum pressure and full suction properties
- working temperature: from -10°C to +50°C
- ideal for drawing water from wells, reservoirs, ponds and streams
- flexible and easy to bend
- suitable for use in conjunction with a pump



INDEX						EAN
SSF02506/GR		25	2,6	6 m		5907544444824
SSF03806/GR		38	3	6 m		5907544444831
SSF05006/GR		50	3,8	6 m		5907544444848
SSF07504/GR		75	4,2	4,5 m		5907544444855
SSF10004/GR		100	4,9	4,5 m		5907544444862

Kosz do węża ssącego

- wykonany ze stali cynkowanej
 - wejście na wąż
- Zestaw zawiera:
- kosz
 - obejmy GBS - 2 szt.

Suction strainer

- made of zinc plated steel
 - hose inlet
- Set includes:
- strainer
 - hose clamps GBS - 2 pcs



INDEX				EAN
SSF025	25 mm / 1"		1 / 12	5907544445043
SSF032	32 mm / 1 1/4"		1 / 12	5907544445050
SSF038	38 mm / 1 1/2"		1 / 12	5907544445067
SSF050	50 mm / 2"		1 / 12	5907544445074
SSF065	60 mm / 2 1/2"		1 / 12	5907544445081
SSF075	75 mm / 3"		1 / 6	5907544445098
SSF100	100 mm / 4"		1 / 6	5907544445104

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps

Bradas

Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 7 mm.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 7 mm.

INDEX				EAN
BSW2 7-11/7	7-11 mm		200/4000	5907544403302
BSW2 10-19/7	10-19 mm		200/4000	5907544403319



Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 9 mm.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 9 mm.

INDEX				EAN
BSW2 8-12/9	8-12 mm		100/2000	5907544403326
BSW2 10-16/9	10-16 mm		100/2000	5907544403333
BSW2 12-20/9	12-20 mm		100/2000	5907544403340
BSW2 12-22/9	12-22 mm		100/2000	5907544403357
BSW2 16-27/9	16-27 mm		100/2000	5907544403364
BSW2 20-32/9	20-32 mm		100/1000	5907544403371
BSW2 25-40/9	25-40 mm		100/1000	5907544403388
BSW2 32-50/9	32-50 mm		100/1000	5907544403395
BSW2 40-60/9	40-60 mm		100/1000	5907544403401
BSW2 50-70/9	50-70 mm		100/1000	5907544403418
BSW2 60-80/9	60-80 mm		100/1000	5907544403425
BSW2 70-90/9	70-90 mm		100/1000	5907544403432
BSW2 80-100/9	80-100 mm		100/1000	5907544403449
BSW2 90-110/9	90-110 mm		100/1000	5907544403456
BSW2 100-120/9	100-120 mm		50/500	5907544403463
BSW2 110-130/9	110-130 mm		50/500	5907544403470
BSW2 120-140/9	120-140 mm		50/500	5907544403487
BSW2 130-150/9	130-150 mm		50/500	5907544403494
BSW2 140-160/9	140-160 mm		50/500	5907544403500
BSW2 150-170/9	150-170 mm		50/500	5907544403517
BSW2 160-180/9	160-180 mm		50/500	5907544403524
BSW2 170-190/9	170-190 mm		25/250	5907544403531
BSW2 180-200/9	180-200 mm		25/250	5907544403548
BSW2 190-210/9	190-210 mm		25/250	5907544403555
BSW2 200-220/9	200-220 mm		25/250	5907544403562
BSW2 210-230/9	210-230 mm		25/250	5907544403579
BSW2 220-240/9	220-240 mm		25/250	5907544403586



Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 9 mm. Opakowanie zawiera 2 szt.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 9 mm. Packing includes 2 pcs.

INDEX				EAN
BSW2W 8-12/9	8-12 mm		30	5907544429814
BSW2W 10-16/9	10-16 mm		30	5907544429821
BSW2W 12-22/9	12-22 mm		30	5907544429838
BSW2W 16-27/9	16-27 mm		30	5907544429845
BSW2W 20-32/9	20-32 mm		30	5907544429852
BSW2W 25-40/9	25-40 mm		24	5907544429869
BSW2W 32-50/9	32-50 mm		30	5907544429876
BSW2W 40-60/9	40-60 mm		20	5907544429883
BSW2W 50-70/9	50-70 mm		20	5907544429890



Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps



Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 9 mm.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 9 mm.

INDEX				EAN
BSW2M 8-12/9	8-12 mm		100/2000	5907544428060
BSW2M 10-16/9	10-16 mm		100/2000	5907544428077
BSW2M 12-22/9	12-22 mm		100/2000	5907544428084
BSW2M 16-27/9	16-27 mm		100/2000	5907544428091
BSW2M 20-32/9	20-32 mm		100/1000	5907544428107
BSW2M 25-40/9	25-40 mm		100/1000	5907544428114
BSW2M 32-50/9	32-50 mm		100/1000	5907544428121
BSW2M 40-60/9	40-60 mm		100/1000	5907544428138
BSW2M 50-70/9	50-70 mm		100/1000	5907544428145
BSW2M 60-80/9	60-80 mm		100/1000	5907544430445
BSW2M 70-90/9	70-90 mm		100/1000	5907544430452
BSW2M 100-120/9	100-120 mm		50/500	5907544430469
BSW2M 120-140/9	120-140 mm		50/500	5907544430476
BSW2M 140-160/9	140-160 mm		50/500	5907544430483
BSW2M 160-180/9	160-180 mm		50/500	5907544430490
BSW2M 180-200/9	180-200 mm		25/250	5907544430513
BSW2M 200-220/9	200-220 mm		25/250	5907544430506

Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 9 mm.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 9 mm.



INDEX				EAN
BSW2 20-32/12	20-32 mm		100/1000	5907544403593
BSW2 25-40/12	25-40 mm		100/1000	5907544403609
BSW2 32-50/12	32-50 mm		100/1000	5907544403616
BSW2 40-60/12	40-60 mm		100/1000	5907544403623
BSW2 50-70/12	50-70 mm		100/1000	5907544403630
BSW2 60-80/12	60-80 mm		100/1000	5907544403647
BSW2 70-90/12	70-90 mm		50/500	5907544403654
BSW2 80-100/12	80-100 mm		50/500	5907544403661
BSW2 90-110/12	90-110 mm		50/500	5907544403678
BSW2 100-120/12	100-120 mm		50/500	5907544403685
BSW2 110-130/12	110-130 mm		50/500	5907544403692
BSW2 120-140/12	120-140 mm		50/500	5907544403708
BSW2 130-150/12	130-150 mm		50/500	5907544403715
BSW2 140-160/12	140-160 mm		50/500	5907544403722
BSW2 160-180/12	160-180 mm		25/250	5907544403739

Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 9 mm.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 9 mm.



INDEX				EAN
BSW4 8-12/9	8-12 mm		100/1000	5904182447613
BSW4 10-16/9	10-16 mm		100/1000	5907544403753
BSW4 12-22/9	12-22 mm		100/1000	5907544403760
BSW4 16-27/9	16-27 mm		100/1000	5907544403777
BSW4 20-32/9	20-32 mm		100/1000	5907544403784
BSW4 25-40/9	25-40 mm		100/1000	5907544403791
BSW4 32-50/9	32-50 mm		100/1000	5907544403807
BSW4 40-60/9	40-60 mm		100/1000	5907544403814

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps

Bradas

Nierdzewna opaska ślimakowa W4 BRADAS

Szerokość opaski 12 mm.

Stainless clamp W4 BRADAS

Clamp width 12 mm.

INDEX				EAN
BSW4 16-27/12	16-27 mm		100/1000	5907544403821
BSW4 20-32/12	20-32 mm		100/1000	5907544403838
BSW4 25-40/12	25-40 mm		100/1000	5907544403845
BSW4 32-50/12	32-50 mm		100/1000	5907544403852
BSW4 40-60/12	40-60 mm		100/1000	5907544403869
BSW4 50-70/12	50-70 mm		100/1000	5907544403876
BSW4 60-80/12	60-80 mm		100/1000	5907544403883
BSW4 70-90/12	70-90 mm		50/500	5907544403890
BSW4 80-100/12	80-100 mm		50/500	5907544403906
BSW4 90-110/12	90-110 mm		50/500	5907544403913



Nierdzewna opaska ślimakowa W2 AMERICAN TYPE

Szerokość opaski 9 mm.

Stainless clamp W2 AMERICAN TYPE

Clamp width 9 mm.

INDEX				EAN
AMTW2 6-13/9	6-13 mm		100/2000	5907544432180
AMTW2 8-16/9	8-16 mm		100/2000	5907544432197
AMTW2 11-20/9	11-20 mm		100/2000	5907544432203
AMTW2 12-23/9	12-23 mm		100/2000	5907544432210
AMTW2 13-25/9	13-25 mm		100/2000	5907544432227
AMTW2 14-27/9	14-27 mm		100/2000	5907544432234

Szerokość opaski 8 mm.

Clamp width 8 mm.

AMTW2 6-12/8L	6-16 mm		100/2000	5907544445579
AMTW2 8-16/8L	6-16 mm		100/2000	5907544445586
AMTW2 11-20/8L	11-20 mm		100/2000	5907544445593
AMTW2 13-23/8L	13-23 mm		100/2000	5907544445609
AMTW2 16-25/8L	16-25 mm		100/1000	5907544445616
AMTW2 18-27/8L	18-27 mm		100/1000	5907544445623
AMTW2 20-30/8L	20-30 mm		100/1000	5907544445630
AMTW2 22-32/8L	22-32 mm		100/1000	5907544445647
AMTW2 25-38/8L	25-38 mm		50/1000	5907544445654
AMTW2 32-44/8L	32-44 mm		50/1000	5907544445661
AMTW2 27-51/8L	27-51 mm		50/1000	5907544445678

Szerokość opaski 12,7 mm.

Clamp width 12,7 mm.

AMTW2 10-16/12.7L	10-16 mm		100/1000	5907544445685
AMTW2 12-20/12.7L	12-20 mm		100/1000	5907544445692
AMTW2 16-25/12.7L	16-25 mm		100/1000	5907544445708
AMTW2 100-120/12.7L	100-120 mm		10/200	5907544445821
AMTW2 110-130/12.7L	110-130 mm		10/200	5907544445838
AMTW2 120-140/12.7L	120-140 mm		10/200	5907544445845
AMTW2 130-150/12.7L	130-150 mm		10/200	5907544445852
AMTW2 140-160/12.7L	140-160 mm		10/200	5907544445869
AMTW2 20-32/12.7L	20-32 mm		100/1000	5907544445715
AMTW2 25-38/12.7L	25-38 mm		50/1000	5907544445722
AMTW2 32-44/12.7L	32-44 mm		50/500	5907544445739
AMTW2 38-57/12.7L	38-57 mm		50/500	5907544445746
AMTW2 44-64/12.7L	44-64 mm		50/500	5907544445753
AMTW2 51-70/12.7L	51-70 mm		25/500	5907544445760
AMTW2 64-76/12.7L	64-76 mm		25/500	5907544445777
AMTW2 70-89/12.7L	70-89 mm		25/250	5907544445784
AMTW2 76-92/12.7L	76-92 mm		25/250	5907544445791
AMTW2 80-100/12.7L	80-100 mm		10/200	5907544445807
AMTW2 90-110/12.7L	90-110 mm		10/200	5907544445814



WĘŻE TECHNICZNE I AKCESORIA
TECHNICAL HOSES AND ACCESSORIES

 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Kolorowe pudełko
Colour box

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps

Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 9 mm. Plastikowy motylek ułatwia montaż opaski bez użycia narzędzi.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 9 mm. Plastic butterfly key allows easy clamp mounting without tools.



INDEX				EAN
BSGRIP 8-12/9	8-12 mm		100/1000	5907544403920
BSGRIP 10-16/9	10-16 mm		100/1000	5907544403937
BSGRIP 12-20/9	12-20 mm		100/1000	5907544403944
BSGRIP 16-27/9	16-27 mm		100/1000	5907544403951
BSGRIP 20-35/9	20-35 mm		100/1000	5907544403968
BSGRIP 25-40/9	25-40 mm		100/1000	5907544403975
BSGRIP 30-45/9	30-45 mm		100/1000	5907544403982
BSGRIP 12-20/9L	12-20 mm		50/1000	5907544445432
BSGRIP 16-27/9L	16-27 mm		50/1000	5907544445449
BSGRIP 25-40/9L	25-40 mm		50/1000	5907544445463
BSGRIP 40-60/9	40-60 mm		100/1000	5907544403999
BSGRIP 40-60/9L	40-60 mm		50/500	5907544445487
BSGRIP 50-70/9L	50-70 mm		50/500	5907544445494
BSGRIP 60-80/9L	60-80 mm		50/500	5907544445500
BSGRIP 70-90/9L	70-90 mm		50/500	5907544445517
BSGRIP 8-12/9L	8-12 mm		50/1000	5907544445418
BSGRIP 80-100/9L	80-100 mm		50/500	5907544445524
BSGRIP 10-16/9L	10-16 mm		50/1000	5907544445425
BSGRIP 20-35/9L	20-35 mm		50/1000	5907544445456
BSGRIP 30-45/9L	30-45 mm		50/1000	5907544445470
BSGRIP 100-120/9L	100-120 mm		50/250	5907544445548
BSGRIP 90-110/9L	90-110 mm		50/250	5907544445531
BSGRIP 110-130/9L	110-130 mm		50/250	5907544445555

Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 9 mm. Plastikowy motylek ułatwia montaż opaski bez użycia narzędzi.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 9 mm. Plastic butterfly key allows easy clamp mounting without tools.



INDEX				EAN
BSGRIPM 8-12/9	8-12 mm		100/1000	5907544427865
BSGRIPM 10-16/9	10-16 mm		100/1000	5907544427872
BSGRIPM 12-20/9	12-20 mm		100/1000	5907544427889
BSGRIPM 16-27/9	16-27 mm		100/1000	5907544427896
BSGRIPM 20-35/9	20-35 mm		100/1000	5907544427902
BSGRIPM 25-40/9	25-40 mm		100/1000	5907544427919
BSGRIPM 30-45/9	30-45 mm		100/1000	5907544427926
BSGRIPM 40-60/9	40-60 mm		100/1000	5907544427933

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps

Bradas

Opaska ślimakowa W1 FORCE ORANGE

Szerokość opaski 9 mm.

Clamp W1 FORCE ORANGE

Clamp width 9 mm.

INDEX				EAN
DB 10-16/9PB	10-16 mm		50/200	5907544404149
DB 11-18/9PB	11-18 mm		50/200	5907544404156



Opaska ślimakowa W1 FORCE

Szerokość opaski 9 mm.

Clamp W1 FORCE

Clamp width 9 mm.

INDEX				EAN
DB8-12/9	8-12 mm		100/2000	5907544402305
DB 10-16/9	10-16 mm		100/2000	5907544402312
DB 11-18/9	11-18 mm		100/2000	5907544404163
DB 12-22/9	12-22 mm		100/1000	5907544402329
DB 16-25/9	16-25 mm		100/1000	5907544402336
DB 20-32/9	20-32 mm		50/1000	5907544402343
DB 25-40/9	25-40 mm		50/500	5907544402350
DB 32-50/9	32-50 mm		50/500	5907544402367
DB 40-60/9	40-60 mm		50/500	5907544402374
DB 50-70/9	50-70 mm		50/500	5907544402381
DB 60-80/9	60-80 mm		50/500	5907544402398
DB 70-90/9	70-90 mm		50/500	5907544402404
DB 80-100/9	80-100 mm		50/250	5907544402411
DB 90-110/9	90-110 mm		50/250	5907544402428



Opaska ślimakowa W1 FORCE

Szerokość opaski 12 mm.

Clamp W1 FORCE

Clamp width 12 mm.

INDEX				EAN
DB 16-25/12	16-25 mm		50/1000	5907544402435
DB 20-32/12	20-32 mm		50/1000	5907544402442
DB 25-40/12	25-40 mm		50/500	5907544402459
DB 32-50/12	32-50 mm		50/500	5907544402466
DB 40-60/12	40-60 mm		25/500	5907544402473
DB 50-70/12	50-70 mm		25/250	5907544402480
DB 60-80/12	60-80 mm		25/200	5907544402497
DB 70-90/12	70-90 mm		10/200	5907544402503
DB 80-100/12	80-100 mm		10/200	5907544402510
DB 90-110/12	90-110 mm		10/200	5907544402527
DB100-120/12	100-120 mm		10/200	5907544402534
DB110-130/12	110-130 mm		10/200	5907544402541
DB120-140/12	120-140 mm		10/100	5907544402558
DB130-150/12	130-150 mm		10/100	5907544402565
DB140-160/12	140-160 mm		10/100	5907544402572
DB150-170/12	150-170 mm		10/100	5907544402589
DB160-180/12	160-180 mm		10/100	5907544402596
DB170-200/12	170-200 mm		10/100	5907544402602
DB190-220/12	190-220 mm		10/100	5907544402619
DB210-240/12	210-240 mm		10/100	5907544402626
DB230-260/12	230-260 mm		10/100	5907544402633



Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps



Rozpinana opaska ślimakowa W1

Szerokość obejmy 9 mm.

Quick release clamp W1

Clamp width 9 mm.

INDEX				EAN
OACW1 25-090/9	25-90 mm		25/250	5907544458166
OACW1 25-100/9	25-100 mm		25/250	5907544458173
OACW1 25-125/9	25-125 mm		25/250	5907544458180
OACW1 25-150/9	25-150 mm		25/250	5907544458197
OACW1 25-175/9	25-175 mm		25/250	5907544458203
OACW1 25-200/9	25-200 mm		25/250	5907544458210
OACW1 25-225/9	25-225 mm		25/250	5907544458227
OACW1 25-250/9	25-250 mm		25/250	5907544458234
OACW1 25-275/9	25-275 mm		25/250	5907544458241
OACW1 25-300/9	25-300 mm		25/250	5907544458258
OACW1 25-320/9	25-320 mm		10/250	5907544458265
OACW1 25-350/9	25-350 mm		10/250	5907544458272
OACW1 25-370/9	25-370 mm		10/250	5907544458289
OACW1 25-400/9	25-400 mm		10/250	5907544458296
OACW1 25-420/9	25-420 mm		10/250	5907544458302
OACW1 25-450/9	25-450 mm		10/250	5907544458319
OACW1 25-500/9	25-500 mm		10/250	5907544458326
OACW1 25-550/9	25-550 mm		10/250	5907544458333
OACW1 25-600/9	25-600 mm		10/250	5907544458340
OACW1 25-650/9	25-650 mm		10/250	5907544458357
OACW1 25-700/9	25-700 mm		10/100	5907544458364
OACW1 25-750/9	25-750 mm		10/100	5907544458371

Rozpinana opaska ślimakowa W2

Szerokość opaski 9 mm.

Quick release clamp W2

Clamp width 9 mm.



INDEX				EAN
OACW2 40-70/9	40-70 / 9 mm		25/250	5907544443728
OACW2 40-90/9	40-90 / 9 mm		25/250	5907544443735
OACW2 40-100/9	40-100 / 9 mm		25/250	5907544443742
OACW2 40-115/9	40-115 / 9 mm		25/250	5907544443759
OACW2 40-125/9	40-125 / 9 mm		25/250	5907544443766
OACW2 40-150/9	40-150 / 9 mm		25/250	5907544443773
OACW2 40-175/9	40-175 / 9 mm		25/250	5907544443780
OACW2 40-200/9	40-200 / 9 mm		25/250	5907544443797
OACW2 40-225/9	40-225 / 9 mm		25/250	5907544443803
OACW2 40-250/9	40-250 / 9 mm		25/250	5907544443810
OACW2 40-275/9	40-275 / 9 mm		25/250	5907544443827
OACW2 40-300/9	40-300 / 9 mm		25/250	5907544443834
OACW2 40-320/9	40-320 / 9 mm		10/250	5907544443841
OACW2 40-350/9	40-350 / 9 mm		10/250	5907544443858
OACW2 40-370/9	40-370 / 9 mm		10/250	5907544443865
OACW2 40-400/9	40-400 / 9 mm		10/250	5907544443889
OACW2 40-420/9	40-420 / 9 mm		10/250	5907544443872
OACW2 40-450/9	40-450 / 9 mm		10/250	5907544443896
OACW2 40-500/9	40-500 / 9 mm		10/250	5907544443902
OACW2 40-550/9	40-550 / 9 mm		10/250	5907544443919
OACW2 40-600/9	40-600 / 9 mm		10/250	5907544443926
OACW2 40-650/9	40-650 / 9 mm		10/250	5907544443933
OACW2 40-700/9	40-700 / 9 mm		10/100	5907544443940
OACW2 40-750/9	40-750 / 9 mm		10/100	5907544443957

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps

Bradas

Rozpinana opaska ślimakowa W2

Szerokość obejmy 9 mm.

Quick release clamp W2

Clamp width 9 mm.

INDEX				EAN
OACM40-90	40-90 mm		25/250	5907544427940
OACM60-100	40-100 mm		25/250	5907544427957
OACM60-115	40-115 mm		25/250	5907544427964
OACM60-125	40-125 mm		25/250	5907544427971
OACM60-145	40-150 mm		25/250	5907544427988
OACM60-175	40-175 mm		25/250	5907544427995
OACM60-215	40-225 mm		10/250	5907544428008
OACM60-320	40-320 mm		10/250	5907544428015
OACM60-370	40-370 mm		10/250	5907544428022
OACM60-420	40-420 mm		10/250	5907544428039
OACM60-540	40-550 mm		10/250	5907544428046
OACM60-650	40-650 mm		10/250	5907544428053



Rozpinana opaska ślimakowa na rolce W2

Idealna do tworzenia opasek zaciskowych o dowolnej średnicy.
Zamki zaciskowe ze stali nierdzewnej - 50 szt.

Quick release clamp in roll W2

Ideal for creating clamp of any diameter. Stainless steel clamp locks - 50 pcs.

INDEX				EAN
OACW2 30/9 CARTBOX	9 mm x 30 m		10	5907544446224



Rozpinana opaska ślimakowa na rolce W2

Idealna do tworzenia opasek zaciskowych o dowolnej średnicy.
Zamki zaciskowe ze stali nierdzewnej - 50 szt.

Quick release clamp in roll W2

Ideal for creating clamp of any diameter.
Stainless steel clamp locks - 50 pcs.

INDEX				EAN
OACW2 30/9 PVCBOX	9 mm / 30 m		10	5907544446217



Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps



Wkrętak elastyczny z kluczem nasadowym

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Elastyczny, długi trzpień umożliwia pracę w miejscach o utrudnionym dostępie.

Flexible screwdriver with socket wrench

Made of chrome-vanadium steel. The flexible, long pin allows you to work in places with difficult access.

INDEX	TYPE				EAN
DIY-SW1005270-E		5 mm / 270 mm		12/120	5907544452553
DIY-SW1006270-E		6 mm / 270 mm		12/120	5907544452560
DIY-SW1007270-E		7 mm / 270 mm		12/120	5907544452577
DIY-SW1008270-E		8 mm / 270 mm		12/120	5907544452584



Wkrętak elastyczny i zestaw kluczy nasadowych

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Zestaw zawiera giętki wkrętak i 8 sześciokątnych magnetycznych nasadek.

Flexible screwdriver with socket wrench set

Made of chrome-vanadium steel. set includes flexible screwdriver and 8 hexagonal magnetic wrench sockets.

- 5/6 / 7/8 / 9/10 / 11/12 mm

- 5/6/7/8/9/10/11/12 mm

INDEX				EAN
DIY-SW10SET-E	270 mm		10/60	5907544452591



Wkrętak z kluczem nasadowym

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Grot magnetyczny.

Screwdriver with socket wrench

Made of chrome-vanadium steel. Magnetic tip.

INDEX	TYPE				EAN
DIY-SW1005100		5 mm / 100 mm		12/120	5907544452607
DIY-SW1006100		6 mm / 100 mm		12/120	5907544452614
DIY-SW1007120		7mm / 120 mm		12/120	5907544452621
DIY-SW1008160		8 mm / 160 mm		12/120	5907544452638
DIY-SW1009160		9 mm / 160 mm		12/120	5907544452645
DIY-SW1010160		10 mm / 160 mm		12/120	5907544452652



Wkrętak z zestawem kluczy nasadowych

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Zestaw zawiera giętki wkrętak i 8 sześciokątnych magnetycznych nasadek.

Screwdriver with socket wrench set

Made of chrome-vanadium steel. Set includes flexible screwdriver and 8 hexagonal magnetic wrench sockets.

- 5/6 / 7/8 / 9/10 / 11/12 mm

- 5/6/7/8/9/10/11/12 mm

INDEX				EAN
DIY-SW10SET	60 mm		10/60	5907544452669

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps

Bradas

Obejma śrubowa W1 MINI

Szerokość obejmy 9 mm.

Screw clamp W1 MINI

Clamp width 9 mm.

INDEX				EAN
OM0709	7-9 mm		100/2000	5904182446944
OM0810	8-10 mm		100/2000	5904182446951
OM0911	9-11 mm		100/2000	5904182446968
OM1012	10-12 mm		100/2000	5904182446975
OM1113	11-13 mm		100/2000	5904182446982
OM1214	12-14 mm		100/2000	5904182446999
OM1315	13-15 mm		100/2000	5907544405412
OM1416	14-16 mm		100/2000	5907544408277
OM1517	15-17 mm		100/2000	5907544408284
OM1618	16-18 mm		100/2000	5907544408291
OM1719	17-19 mm		100/2000	5907544408307
OM1820	18-20 mm		100/2000	5907544408314
OM1921	19-21 mm		100/2000	5907544445111



Nierdzewna obejma zaciskowa z uchem

Szerokość obejmy 5 lub 7 mm. Wyposażona w ochronny pierścień wewnętrzny zabezpieczający przed przecięciem.

Stainless one-ear clamp

Clamp width 5 or 7 mm.
Equipped with inner ring protecting from cutting.

INDEX				EAN
BY449-105	8,8-10,5 / 5 mm		100	5904182448443
BY449-113	9,6-11,3 / 5 mm		100	5904182447804
BY449-133	10,8-13,3 / 7 mm		100	5904182447798
BY449-153	12,8-15,3 / 7 mm		100	5904182447811



Nierdzewna obejma zaciskowa z dwoma uszami

Szerokość obejmy 6, 7, 8 i 9 mm.

Stainless two-ear clamp

Clamp width 6, 7, 8 and 9 mm.

INDEX				EAN
OZ0305	3-5 / 6 mm		50/2000	5904182446869
OZ0507	5-7 / 6 mm		50/2000	5904182446876
OZ0709	7-9 / 7 mm		50/2000	5904182446883
OZ0911	9-11 / 7 mm		50/2000	5904182446890
OZ1113	11-13 / 7 mm		50/2000	5904182446906
OZ1417	13-15 / 8 mm		50/2000	5907544445326
OZ1518	15-18 / 8 mm		50/2000	5904182446920
OZ1720	17-20 / 8 mm		50/2000	5904182446937
OZ2023	20-23 / 9 mm		50/2000	5907544445333
OZ2225	20-25 / 9 mm		50/2000	5907544445340
OZ2327	23-27 / 9 mm		50/1000	5907544445357
OZ2528	25-28 / 9 mm		50/1000	5907544445364
OZ2831	28-31 / 10 mm		50/1000	5907544445371
OZ3134	31-34 / 10 mm		50/1000	5907544445388
OZ3437	34-37 / 10 mm		50/1000	5907544445395
OZ3740	37-40 / 10 mm		50/1000	5907544445401



Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps



Obejma śrubowa GBS W1

Szerokość obejmy 18, 20, 24 lub 26 mm.

Screw clamp GBS W1

Clamp width 18, 20, 24 or 26 mm.

INDEX				EAN
GBS 18/18	17-19 / 18 mm		10/100	5904182446487
GBS 20/18	19-21 / 18 mm		10/100	5904182446494
GBS 22/18	21-23 / 18 mm		10/100	5904182446500
GBS 24/18	23-25 / 18 mm		10/100	5904182446517
GBS 26/18	25-27 / 18 mm		10/100	5904182446524
GBS 27/18	26-28 / 18 mm		10/100	5907544408864
GBS 28/18	27-29 / 18 mm		10/100	5904182446531
GBS 30/18	29-31 / 18 mm		10/100	5904182446548
GBS 33/18	32-35 / 18 mm		10/100	5904182446555
GBS 36/18	35-38 / 18 mm		10/100	5904182446562
GBS 37/18	36-39 / 18 mm		10/100	5907544408260
GBS 39/18	38-41 / 18 mm		10/100	5904182446579
GBS 42/18	40-43 / 18 mm		10/100	5904182446586
GBS 45/20	44-47 / 20 mm		5/50	5904182446593
GBS 49/20	48-51 / 20 mm		5/50	5904182446609
GBS 53/20	52-55 / 20 mm		5/50	5904182446616
GBS 57/20	56-59 / 20 mm		5/50	5904182446623
GBS 61/20	60-63 / 20 mm		5/50	5904182446630
GBS 66/20	64-67 / 20 mm		5/50	5904182446647
GBS 71/24	68-73 / 24 mm		5/50	5904182446654
GBS 76/24	74-79 / 24 mm		5/50	5904182446661
GBS 82/24	80-85 / 24 mm		5/50	5904182446678
GBS 88/24	86-91 / 24 mm		5/50	5904182446685
GBS 94/24	92-97 / 24 mm		5/50	5904182446692
GBS 101/24	98-103 / 24 mm		5/50	5904182446708
GBS 108/24	104-112 / 24 mm		5/50	5904182446715
GBS 117/24	113-121 / 24 mm		5/50	5904182446722
GBS 126/24	122-130 / 24 mm		5/50	5904182446739
GBS 135/26	131-139 / 26 mm		5/50	5904182446746
GBS 145/26	140-148 / 26 mm		5/25	5904182446753
GBS 156/26	149-161 / 26 mm		5/25	5904182446760
GBS 168/26	162-174 / 26 mm		5/25	5904182446777
GBS 181/26	175-187 / 26 mm		5/25	5907544413493
GBS 207/26	201-213 / 26 mm		5/25	5907544413509

Obejma RUBBER CLAMPS W1

Szerokość obejmy 12 mm.

Clamp RUBBER CLAMPS W1

Clamp width 12 mm.



INDEX				EAN
RC1204	6 mm		50/1000	5907544445197
RC1205	8 mm		50/1000	5907544445203
RC1206	10 mm		100	5907544412687
RC1208	12 mm		100	5907544404576
RC1210	13 mm		100	5907544404583
RC1212	15 mm		100	5907544404590
RC1218	25 mm		50/1000	5907544445210
RC1213	13/12 mm		100	5907544412694
RC1215	15/12 mm		100	5907544404606
RC1220	20/12 mm		50/1000	5907544445227
RC1222	22/12 mm		50/1000	5907544445234
RC1225	25/12 mm		50	5907544404613

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps

Bradas

Obejma RUBBER CLAMPS W1

Szerokość obejmy 15 mm.

Clamp RUBBER CLAMPS W1

Clamp width 15 mm.

INDEX				EAN
RC1506	6/15 mm		50/1000	5907544445241
RC1508	8/15 mm		100	5907544404620
RC1510	10/15 mm		50	5907544404637
RC1512	12/15 mm		100	5907544404644
RC1514	14/15 mm		50/1000	5907544445258
RC1516	16/15 mm		50	5907544404651
RC1518	18/15 mm		50/1000	5907544445265
RC1520	20/15 mm		50	5907544404668
RC1522	22/15 mm		50/500	5907544445272
RC1524	24/15 mm		50/500	5907544445289
RC1526	26/15 mm		50	5907544404675
RC1528	28/15 mm		50/500	5907544445296
RC1530	30/15 mm		50	5907544404682
RC1534	34/15 mm		50/500	5907544445302
RC1538	38/15 mm		50/500	5907544445319
RC1540	40/15 mm		50	5907544404699



Taśmy kablowe i rzepy

Cable ties
and tie straps

Taśmy kablowe i rzepy

Cable ties and tie straps

Bradas

Taśma kablowa BIAŁA

Opakowanie zawiera 100 szt.

Cable tie NEUTRAL

Packing includes 100 pcs.

INDEX				EAN
TS1125080N	2,5 x 80 mm		50/250	5904182440843
TS1125100N	2,5 x 100 mm		50/250	5904182440867
TS1125120N	2,5 x 120 mm		50/250	5904182440881
TS1125150N	2,5 x 150 mm		50/250	5904182441741
TS1125160N	2,5 x 160 mm		50/250	5904182441765
TS1125200N	2,5 x 200 mm		50/250	5904182441789
TS1136150N	3,6 x 150 mm		50/250	5904182441864
TS1136180N	3,6 x 180 mm		50/150	5904182441888
TS1136200N	3,6 x 200 mm		50/100	5904182441956
TS1136250N	3,6 x 250 mm		50/100	5904182441970
TS1136280N	3,6 x 280 mm		50/100	5904182441994
TS1136300N	3,6 x 300 mm		50/100	5904182444254
TS1136370N	3,6 x 370 mm		50/100	5904182442403
TS1146160N	4,6 x 160 mm		50/100	5904182442441
TS1148180N	4,8 x 180 mm		50/100	5904182442465
TS1148200N	4,8 x 200 mm		50/100	5904182442533
TS1148250N	4,8 x 250 mm		50/100	5904182442557
TS1148280N	4,8 x 280 mm		50/100	5904182442571
TS1148300N	4,8 x 300 mm		50/100	5904182442595
TS1148350N	4,8 x 350 mm		25/50	5904182443493
TS1148370N	4,8 x 370 mm		25/50	5907544411796
TS1148400N	4,8 x 400 mm		25/50	5904182443530
TS1148450N	4,8 x 450 mm		25/50	5904182443554
TS1148500N	4,8 x 500 mm		25/50	5904182443578
TS1148550N	4,8 x 550 mm		25/50	5907544420712
TS1176200N	7,6 x 200 mm		25/50	5904182443639
TS1176250N	7,6 x 250 mm		25/50	5904182443653
TS1176300N	7,6 x 300 mm		25/50	5904182443677
TS1176350N	7,6 x 350 mm		25/50	5904182443691
TS1176400N	7,6 x 400 mm		25	5904182443851
TS1176450N	7,6 x 450 mm		20	5904182443875
TS1176550N	7,6 x 550 mm		10	5904182443899
TS1188400N	8,8 x 400 mm		25	5904182443264
TS1188450N	8,8 x 450 mm		25	5904182443288
TS1188500N	8,8 x 500 mm		20	5904182443301
TS1188550N	8,8 x 550 mm		20	5904182443325
TS1188610N	8,8 x 610 mm		10	5904182443363
TS1188750N	8,8 x 750 mm		10	5904182443394
TS1188780N	8,8 x 780 mm		10	5904182441901
TS1190810N	9,0 x 810 mm		10	5904182441742
TS1190920N	9,0 x 920 mm		5	5904182447163



Zestaw taśm kablowych BIAŁA

Opakowanie zawiera 60 szt.:

- 2,5 x 100 mm - 20 szt.
- 2,6 x 150 mm - 20 szt.
- 3,6 x 200 mm - 20 szt.

Cable ties NEUTRAL

Packing includes 60 pcs:

- 2,5 x 100 mm - 20 pcs
- 3,6 x 150 mm - 20 pcs
- 3,6 x 200 mm - 20 pcs

INDEX				EAN
TS1101NSET	2,5 x 100 / 3,6 x 150 / 3,6 x 200 mm		25/100	5907544434924



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Blister
Blister

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

WĘŻE TECHNICZNE I AKCESORIA
TECHNICAL HOSES AND ACCESSORIES

Taśmy kablowe i rzepy

Cable ties and tie straps

Taśma kablowa CZARNA UV

Opakowanie zawiera 100 szt.

Cable tie BLACK UV

Packing includes 100 pcs.



INDEX				EAN
TS1125080B	2,5 x 80 mm		50/250	5904182440850
TS1125100B	2,5 x 100 mm		50/250	5904182440874
TS1125120B	2,5 x 120 mm		50/250	5904182440898
TS1125130B	2,5 x 130 mm		50/250	5904182441734
TS1125150B	2,5 x 150 mm		50/250	5904182441758
TS1125160B	2,5 x 160 mm		50/250	5904182441772
TS1125200B	2,5 x 200 mm		50/250	5904182441796
TS1136150B	3,6 x 150 mm		50/250	5904182441871
TS1136180B	3,6 x 180 mm		50/150	5904182441949
TS1136200B	3,6 x 200 mm		50/100	5904182441963
TS1136250B	3,6 x 250 mm		50/100	5904182441987
TS1136280B	3,6 x 280 mm		50/100	5904182444247
TS1136300B	3,6 x 300 mm		50/100	5904182442397
TS1136370B	3,6 x 370 mm		50/100	5904182442410
TS1146120B	4,6 x 120 mm		50/100	5904182442434
TS1146160B	4,6 x 160 mm		50/100	5904182442458
TS1148180B	4,8 x 180 mm		50/100	5904182442472
TS1148190B	4,8 x 190 mm		50/100	5904182442496
TS1148200B	4,8 x 200 mm		50/100	5904182442540
TS1148250B	4,8 x 250 mm		50/100	5904182442564
TS1148280B	4,8 x 280 mm		50/100	5904182442588
TS1148300B	4,8 x 300 mm		50/100	5904182443486
TS1148350B	4,8 x 350 mm		25/50	5904182443509
TS1148370B	4,8 x 370 mm		25/50	5907544407034
TS1148400B	4,8 x 400 mm		25/50	5904182443547
TS1148450B	4,8 x 450 mm		25/50	5904182443561
TS1148500B	4,8 x 500 mm		25/50	5904182443585
TS1148550B	4,8 x 550 mm		25/50	5907544420729
TS1176150B	7,6 x 150 mm		25/50	5904182443622
TS1176200B	7,6 x 200 mm		25/50	5904182443646
TS1176250B	7,6 x 250 mm		25/50	5904182443660
TS1176300B	7,6 x 300 mm		25/50	5904182443684
TS1176350B	7,6 x 350 mm		25/50	5904182443844
TS1176400B	7,6 x 400 mm		25	5904182443868
TS1176450B	7,6 x 450 mm		20	5904182443882
TS1176550B	7,6 x 550 mm		25	5904182444063
TS1188400B	8,8 x 400 mm		25	5904182443271
TS1188450B	8,8 x 450 mm		25	5904182443295
TS1188500B	8,8 x 500 mm		20	5904182443318
TS1188550B	8,8 x 550 mm		20	5904182443332
TS1188610B	8,8 x 610 mm		10	5904182443387
TS1188760B	8,8 x 760 mm		10	5904182443455
TS1190810B	9,0 x 810 mm		10	5904182447040
TS1190920B	9,0 x 920 mm		5	5904182447170
TS1190122B	9,0 x 1220 mm		5	5904182447194

Zestaw taśm kablowych CZARNA UV

Opakowanie zawiera 60 szt.:

- 2,5 x 100 mm - 20 szt.
- 2,6 x 150 mm - 20 szt.
- 3,6 x 200 mm - 20 szt.

Cable ties BLACK UV

Packing includes 60 pcs:

- 2,5 x 100 mm - 20 pcs
- 3,6 x 150 mm - 20 pcs
- 3,6 x 200 mm - 20 pcs

INDEX				EAN
TS1101BSET	2,5 x 100 / 3,6 x 150 / 3,6 x 200 mm		25/100	5907544434931



Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Blister
Blister

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Taśmy kablowe i rzepy

Cable ties and tie straps

Bradas

Taśma kablowa ZIELONA

Opakowanie zawiera 100 szt.

Cable tie GREEN

Packing includes 100 pcs.

INDEX				EAN
TSGR1125100	2,5 x 100 mm		50/250	5907544432340
TSGR1125150	2,5 x 150 mm		50/250	5907544432357
TSGR1125200	2,5 x 200 mm		50/250	5907544432364
TSGR1136150	3,6 x 150 mm		50/250	5907544432388
TSGR1136200	3,6 x 200 mm		50/100	5907544432395
TSGR1136250	3,6 x 250 mm		50/100	5907544450009
TSGR1136300	3,6 x 300 mm		50/100	5907544450016
TSGR1148200	4,8 x 200 mm		50/100	5907544432418
TSGR1148250	4,8 x 250 mm		50/100	5907544450023
TSGR1148300	4,8 x 300 mm		50/100	5907544432425
TSGR1148350	4,8 x 350 mm		25/50	5907544450030
TSGR1148400	4,8 x 400 mm		25/50	5907544450047



Taśma kablowa ŻÓŁTA

Opakowanie zawiera 100 szt.

Cable tie YELLOW

Packing includes 100 pcs.

INDEX				EAN
TSYL1125100	2,5 x 100 mm		50/250	5907544450252
TSYL1125150	2,5 x 150 mm		50/250	5907544450269
TSYL1125200	2,5 x 200 mm		50/250	5907544450276
TSYL1136150	3,6 x 150 mm		50/250	5907544450283
TSYL1136200	3,6 x 200 mm		50/100	5907544450290
TSYL1136250	3,6 x 250 mm		50/100	5907544450306
TSYL1136300	3,6 x 300 mm		50/100	5907544450313
TSYL1148200	4,8 x 200 mm		50/100	5907544450320
TSYL1148250	4,8 x 250 mm		50/100	5907544450337
TSYL1148300	4,8 x 300 mm		50/100	5907544450344
TSYL1148350	4,8 x 350 mm		25/50	5907544450351
TSYL1148400	4,8 x 400 mm		25/50	5907544450368



Taśma kablowa CZERWONA

Opakowanie zawiera 100 szt.

Cable tie RED

Packing includes 100 pcs.

INDEX				EAN
TSRD1125100	2,5 x 100 mm		50/250	5907544450375
TSRD1125150	2,5 x 150 mm		50/250	5907544450382
TSRD1125200	2,5 x 200 mm		50/250	5907544450399
TSRD1136150	3,6 x 150 mm		50/250	5907544450405
TSRD1136200	3,6 x 200 mm		50/100	5907544450412
TSRD1136250	3,6 x 250 mm		50/100	5907544450429
TSRD1136300	3,6 x 300 mm		50/100	5907544450436
TSRD1148200	4,8 x 200 mm		50/100	5907544450443
TSRD1148250	4,8 x 250 mm		50/100	5907544450450
TSRD1148300	4,8 x 300 mm		50/100	5907544450467
TSRD1148350	4,8 x 350 mm		25/50	5907544450474
TSRD1148400	4,8 x 400 mm		25/50	5907544450481



WĘŻE TECHNICZNE I AKCESORIA
TECHNICAL HOSES AND ACCESSORIES

Taśmy kablowe i rzepy

Cable ties and tie straps



Taśma kablowa NIEBIESKA

Opakowanie zawiera 100 szt.

Cable tie BLUE

Packing includes 100 pcs.

INDEX				EAN
TSBL1125100	2,5 x 100 mm		50/250	5907544450498
TSBL1125150	2,5 x 150 mm		50/250	5907544450504
TSBL1125200	2,5 x 200 mm		50/250	5907544450511
TSBL1136150	3,6 x 150 mm		50/250	5907544450528
TSBL1136200	3,6 x 200 mm		50/100	5907544450535
TSBL1136250	3,6 x 250 mm		50/100	5907544450542
TSBL1136300	3,6 x 300 mm		50/100	5907544450559
TSBL1148200	4,8 x 200 mm		50/100	5907544450566
TSBL1148250	4,8 x 250 mm		50/100	5907544450573
TSBL1148300	4,8 x 300 mm		50/100	5907544450580
TSBL1148350	4,8 x 350 mm		25/50	5907544450597
TSBL1148400	4,8 x 400 mm		25/50	5907544450603



Taśma kablowa BRĄZOWA

Opakowanie zawiera 100 szt.

Cable tie BROWN

Packing includes 100 pcs.

INDEX				EAN
TSBR1125100	2,5 x 100 mm		50/250	5907544450610
TSBR1125150	2,5 x 150 mm		50/250	5907544450627
TSBR1125200	2,5 x 200 mm		50/250	5907544450634
TSBR1136150	3,6 x 150 mm		50/250	5907544450641
TSBR1136200	3,6 x 200 mm		50/100	5907544450658
TSBR1136250	3,6 x 250 mm		50/100	5907544450665
TSBR1136300	3,6 x 300 mm		50/100	5907544450672
TSBR1148200	4,8 x 200 mm		50/100	5907544450689
TSBR1148250	4,8 x 250 mm		50/100	5907544450696
TSBR1148300	4,8 x 300 mm		50/100	5907544450702
TSBR1148350	4,8 x 350 mm		25/50	5907544450719
TSBR1148400	4,8 x 400 mm		25/50	5907544450726



Taśma kablowa POMARAŃCZOWA

Opakowanie zawiera 100 szt.

Cable tie ORANGE

Packing includes 100 pcs.

INDEX				EAN
TSOR1125100	2,5 x 100 mm		50/250	5907544450733
TSOR1125150	2,5 x 150 mm		50/250	5907544450740
TSOR1125200	2,5 x 200 mm		50/250	5907544450757
TSOR1136150	3,6 x 150 mm		50/250	5907544450764
TSOR1136200	3,6 x 200 mm		50/100	5907544450771
TSOR1136250	3,6 x 250 mm		50/100	5907544450788
TSOR1136300	3,6 x 300 mm		50/100	5907544450795
TSOR1148200	4,8 x 200 mm		50/100	5907544450801
TSOR1148250	4,8 x 250 mm		50/100	5907544450818
TSOR1148300	4,8 x 300 mm		50/100	5907544450825
TSOR1148350	4,8 x 350 mm		25/50	5907544450832
TSOR1148400	4,8 x 400 mm		25/50	5907544450849

Taśmy kablowe i rzepy

Cable ties and tie straps

Bradas

Taśma kablowa SZARA

Opakowanie zawiera 100 szt.

Cable tie GREY

Packing includes 100 pcs.

INDEX				EAN
TS1125100GY	2,5 x 100 mm		250	5907544443674
TS1125150GY	2,5 x 150 mm		250	5907544443681
TS1136200GY	3,6 x 200 mm		50/250	5907544447887



Taśma kablowa COLOUR MIX

Opakowanie zawiera 100 szt.: zielony - 20 szt., czerwony - 20 szt., żółty - 20 szt., brązowy - 20 szt., niebieski - 20 szt.

Cable tie COLOUR MIX

Packing includes 100 pcs: green - 20 pcs, red - 20 pcs, yellow - 20 pcs, brown - 20 pcs, blue - 20 pcs

INDEX				EAN
TSM51125100	2,5 x 100 mm		50/250	5907544450856
TSM51125150	2,5 x 150 mm		50/250	5907544450863
TSM51125200	2,5 x 200 mm		50/250	5907544450870
TSM51136150	3,6 x 150 mm		50/250	5907544450887
TSM51136200	3,6 x 200 mm		50/100	5907544450894
TSM51136250	3,6 x 250 mm		50/100	5907544450900
TSM51136300	3,6 x 300 mm		50/100	5907544450917
TSM51148200	4,8 x 200 mm		50/100	5907544450924
TSM51148250	4,8 x 250 mm		50/100	5907544450931
TSM51148300	4,8 x 300 mm		50/100	5907544450948
TSM51148350	4,8 x 350 mm		25/50	5907544450955
TSM51148400	4,8 x 400 mm		25/50	5907544450962



Rozpinana taśma kablowa BIAŁA

Opakowanie zawiera 100 szt. Do wielokrotnego użytku.

Releasable cable tie NEUTRAL

Packing includes 100 pcs. For multiple usage.

INDEX				EAN
TS1236100N	3,6 x 100 mm		50/200	5907544413974
TS1248160N	4,8 x 160 mm		50/100	5907544413981
TS1248200N	4,8 x 200 mm		50/100	5907544413998
TS1248300N	4,8 x 300 mm		50/100	5907544414001
TS1248380N	4,8 x 380 mm		25/50	5907544414018
TS1276150N	7,6 x 150 mm		50/100	5907544414025
TS1276200N	7,6 x 200 mm		25/50	5907544414032
TS1276250N	7,6 x 250 mm		25/50	5907544414049
TS1276300N	7,6 x 300 mm		25/50	5907544414056
TS1276370N	7,6 x 370 mm		20/40	5907544414063



Rozpinana taśma kablowa CZARNA

Opakowanie zawiera 100 szt. Do wielokrotnego użytku.

Releasable cable tie BLACK

Packing includes 100 pieces. For multiple usage.

INDEX				EAN
TS1236100B	3,6 x 100 mm		50/200	5907544413950
TS1248160B	4,8 x 160 mm		50/100	5907544413967
TS1248200B	4,8 x 200 mm		50/100	5907544413875
TS1248300B	4,8 x 300 mm		50/100	5907544413882
TS1248380B	4,8 x 380 mm		25/50	5907544413899
TS1276150B	7,6 x 150 mm		50/100	5907544413905
TS1276200B	7,6 x 200 mm		25/50	5907544413912
TS1276250B	7,6 x 250 mm		25/50	5907544413929
TS1276300B	7,6 x 300 mm		25/50	5907544413936
TS1276370B	7,6 x 370 mm		20/40	5907544413943



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Blister
Blister

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

WĘŻE TECHNICZNE I AKCESORIA
TECHNICAL HOSES AND ACCESSORIES

Taśmy kablowe i rzepy

Cable ties and tie straps



Rozpinana taśma kablowa ZIELONA

Opakowanie zawiera 100 szt. Do wielokrotnego użytku.

Releasable cable tie GREEN

Packing includes 100 pcs. For multiple usage.

INDEX				EAN
TS1236100G	3,6 x 100 mm		50/200	5907544414087
TS1248160G	4,8 x 160 mm		50/100	5907544414094
TS1248200G	4,8 x 200 mm		50/100	5907544414100
TS1248300G	4,8 x 300 mm		50/100	5907544414117
TS1248380G	4,8 x 380 mm		25/50	5907544414124
TS1276150G	7,6 x 150 mm		50/100	5907544414131
TS1276200G	7,6 x 200 mm		25/50	5907544414148
TS1276250G	7,6 x 250 mm		25/50	5907544414155
TS1276300G	7,6 x 300 mm		25/50	5907544414162
TS1276370G	7,6 x 370 mm		20/40	5907544414070



Nierdzewna taśma kablowa

Opakowanie zawiera 25 szt.

Stainless cable tie

Packing includes 25 pcs.

INDEX				EAN
TS1446125	4,6 x 125 mm		25	5907544402640
TS1446150	4,6 x 100 mm		25	5907544402657
TS1446200	4,6 x 200 mm		25	5907544402664
TS1446260	4,6 x 260 mm		25	5907544402671
TS1446290	4,6 x 290 mm		25	5907544402688
TS1446360	4,6 x 360 mm		25	5907544402695
TS1446520	4,6 x 520 mm		25	5907544402701
TS1446680	4,6 x 680 mm		25	5907544402718
TS1446840	4,6 x 840 mm		25	5907544402725



Elastyczna opaska wielofunkcyjna MULTIUSE

Opakowanie zawiera 20 szt.

Flexible multifunction strap MULTIUSE

Packing includes 20 pcs.

INDEX					EAN
TS1310300B/20	10 x 300 mm			50/200	5907544453048
TS1310300N/20	10 x 300 mm			50/200	5907544453055



Opaska wielofunkcyjna COLOUR MIX

Opakowanie zawiera 50 szt. 7 kolorów: żółty, biały, czarny, niebieski, zielony, różowy, pomarańczowy.

Multifunction tie COLOUR MIX

Packing includes 50 pcs of 7 colours: white, pink, yellow, blue, black, orange, green.

INDEX				EAN
TS1336300M/50	3,6 x 300 mm		50/200	5907544453062
TS1336300M/100	3,6 x 300 mm		50/100	5907544453079



Rozpinana opaska wielofunkcyjna COLOUR MIX

Opakowanie zawiera 50 szt. 7 kolorów: żółty, biały, czarny, niebieski, zielony, różowy, pomarańczowy.

Releasable multifunction tie COLOUR MIX

Packing includes 50 pcs of 7 colours: white, pink, yellow, blue, black, orange, green.

INDEX				EAN
TS1329180M/50	2,9 x 180 mm		50/200	5907544453086
TS1329180M/100	2,9 x 180 mm		50/100	5907544453093

Rozmiar
Size

Kolor
Colour

Rodzaj opakowania
Type of packing

Blister
Blister

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Taśmy kablowe i rzepy

Cable ties and tie straps

Bradas

Wielofunkcyjna opaska - rzep

Opakowanie zawiera 10 szt. Wielorazowego użytku.

Multifunction tie strap

Packing includes 10 pcs. Reusable.

INDEX					EAN
HLTC10100/10BK	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544453673
HLTC12150/10BK	12 x 150 mm			20/100/800	5907544453680
HLTC12200/10BK	12 x 200 mm			20/100/800	5907544453697
HLTC10100/10OR	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544453703
HLTC12150/10OR	12 x 150 mm			20/100/800	5907544453710
HLTC12200/10OR	12 x 200 mm			20/100/800	5907544453727
HLTC10100/10YL	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544453734
HLTC12150/10YL	12 x 150 mm			20/100/800	5907544453741
HLTC12200/10YL	12 x 200 mm			20/100/800	5907544453758
HLTC10100/10RD	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544453765
HLTC12150/10RD	12 x 150 mm			20/100/800	5907544453772
HLTC12200/10RD	12 x 200 mm			20/100/800	5907544453789
HLTC10100/10BL	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544453796
HLTC12150/10BL	12 x 150 mm			20/100/800	5907544453802
HLTC12200/10BL	12 x 200 mm			20/100/800	5907544453819
HLTC10100/10GR	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544453826
HLTC12150/10GR	12 x 150 mm			20/100/800	5907544453833
HLTC12200/10GR	12 x 200 mm			20/100/800	5907544453840



Wielofunkcyjna opaska - rzep MULTICOLOUR

Opakowanie zawiera 10 szt. 5 kolorów. Wielorazowego użytku.

Multifunctional tie strap MULTICOLOUR

Packing includes 10 pcs. 5 colors. Reusable.

INDEX				EAN
HLTC10100/10MIX5	10 x 100 mm		20/100/1200	5907544453857
HLTC12150/10MIX5	12 x 150 mm		20/100/800	5907544453864
HLTC12200/10MIX5	12 x 200 mm		20/100/800	5907544453871



Wielofunkcyjna opaska - rzep MULTICOLOUR

Opakowanie zawiera 20 szt. 7 kolorów. Wielorazowego użytku.

Multifunctional tie strap MULTICOLOUR

Packing includes 20 pcs. 7 colors. Reusable.

INDEX				EAN
HLTC10100/20MIX7	10 x 100 mm		20/100/1200	5907544454298
HLTC12150/20MIX7	12 x 150 mm		20/100/800	5907544454304
HLTC12200/20MIX7	12 x 200 mm		20/100/800	5907544454311



Taśmy kablowe i rzepy

Cable ties and tie straps



Wielofunkcyjna opaska - rzep

Opakowanie zawiera 10 szt. Wielorazowego użytku.

Multifunctional tie strap

Packing includes 10 pcs. Reusable.

INDEX					EAN
HLTR10100/10BK	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544453888
HLTR12150/10BK	12 x 150 mm			20/100/800	5907544453895
HLTR12200/10BK	12 x 200 mm			20/100/800	5907544453901
HLTR10100/10OR	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544453918
HLTR12150/10OR	12 x 150 mm			20/100/800	5907544453925
HLTR12200/10OR	12 x 200 mm			20/100/800	5907544453932
HLTR10100/10YL	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544453949
HLTR12150/10YL	12 x 150 mm			20/100/800	5907544453956
HLTR12200/10YL	12 x 200 mm			20/100/800	5907544453963
HLTR10100/10RD	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544453970
HLTR12150/10RD	12 x 150 mm			20/100/800	5907544453987
HLTR12200/10RD	12 x 200 mm			20/100/800	5907544453994
HLTR10100/10BL	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544454007
HLTR12150/10BL	12 x 150 mm			20/100/800	5907544454014
HLTR12200/10BL	12 x 200 mm			20/100/800	5907544454021
HLTR10100/10GR	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544454038
HLTR12150/10GR	12 x 150 mm			20/100/800	5907544454045
HLTR12200/10GR	12 x 200 mm			20/100/800	5907544454052

Wielofunkcyjna opaska - rzep MULTICOLOUR

Opakowanie zawiera 10 szt. 5 kolorów. Wielorazowego użytku.

Multifunctional tie strap MULTICOLOUR

Packing includes 10 pcs. 5 colors. Reusable.



INDEX				EAN
HLTR10100/10MIX5	10 x 100 mm		20/100/1200	5907544454069
HLTR12150/10MIX5	12 x 150 mm		20/100/800	5907544454076
HLTR12200/10MIX5	12 x 200 mm		20/100/800	5907544454083

Wielofunkcyjna opaska - rzep

Opakowanie zawiera 10 szt. Wielorazowego użytku.

Multifunctional tie strap

Packing includes 10 pcs. Reusable.



INDEX					EAN
HLTL10100/10BK	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544454090
HLTL12150/10BK	12 x 150 mm			20/100/800	5907544454106
HLTL10100/10YL	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544454137
HLTL12150/10YL	12 x 150 mm			20/100/800	5907544454144
HLTL10100/10RD	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544454151
HLTL12150/10RD	12 x 150 mm			20/100/800	5907544454168
HLTL10100/10BL	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544454175
HLTL12150/10BL	12 x 150 mm			20/100/800	5907544454182
HLTL10100/10GR	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544454199
HLTL12150/10GR	12 x 150 mm			20/100/800	5907544454205
HLTL10100/10OR	10 x 100 mm			20/100/1200	5907544454113
HLTL12150/10OR	12 x 150 mm			20/100/800	5907544454120

Rozmiar
Size

Kolor
Colour

Rodzaj opakowania
Type of packing

Blister
Blister

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Taśmy kablowe i rzepy

Cable ties and tie straps

Bradas

Wielofunkcyjna opaska - rzep MULTICOLUR

Opakowanie zawiera 10 szt. 5 kolorów. Wielorazowego użytku.

Multifunctional tie strap MULTICOLOUR

Packing includes 10 pcs. 5 colors. Reusable.

INDEX				EAN
HLTL10100/10MIX5	10 x 100 mm		20/100/1200	5907544454212
HLTL12150/10MIX5	12 x 150 mm		20/100/800	5907544454229



Wielofunkcyjna opaska - rzep na rolce

Wielorazowego użytku.

Multifunction tie strap in roll

Reusable.

INDEX					EAN
HLT1202/RD	12 mm x 2 m			20/480	5907544454243
HLT1202/BK	12 mm x 2 m			20/480	5907544454236
HLT1202/BL	12 mm x 2 m			20/480	5907544454267
HLT1202/YL	12 mm x 2 m			20/480	5907544454274
HLT1202/GR	12 mm x 2 m			20/480	5907544454281
HLT1202/OR	12 mm x 2 m			20/480	5907544454250



GEKA PLUS **złącza kłowe** GEKA PLUS claw couplings

GEKA PLUS - złączka kłowe

GEKA PLUS - claw couplings

Bradas

Złącze kłowe na wąż

Hose claw coupling

INDEX				EAN
GK100	3/8" - 10 mm		10	4015933022957
GK101	1/2" - 13 mm		10	4015933022964
GK102	5/8" - 16 mm		10	4015933022971
GK103	3/4" - 19 mm		10	4015933022988
GK104	1" - 25 mm		10	4015933022995
GK106	1 1/4" - 32 mm		10	4015933023008
GK107	1 1/2" - 38 mm		10	4015933023015



Obrotowe złącze kłowe na wąż

Rotating hose claw coupling

INDEX				EAN
GK20104	1" - 25 mm		10	4015933023824



Nypel na wąż - gwint zewnętrzny

Hose coupler - male thread

INDEX				EAN
GK75/1SK	1/2" / 13 mm		10	4015933026658
GK76/3SK	3/4" / 19 mm		10	4015933026689
GK76/4SK	3/4" / 25 mm		10	5907544419532
GK78/4SK	1" / 25 mm		10	4015933026719



Złącze kłowe - gwint wewnętrzny

Claw coupling - female thread

INDEX				EAN
GK109	3 / 8"		10	4015933023046
GK110	1 / 2"		10	4015933023053
GK111	3/4"		10	4015933023060
GK113	1"		10	4015933023077
GK114	1 1/4"		10	4015933023084
GK116	1 1/2"		10	4015933023091



Złącze kłowe - gwint zewnętrzny

Claw coupling - male thread

INDEX				EAN
GK109A	3 / 8"		10	4015933023121
GK110A	1 / 2"		10	4015933023138
GK111A	3/4"		10	4015933023145
GK113A	1"		10	4015933023152
GK114A	1 1/4"		10	4015933023169
GK116A	1 1/2"		10	4015933023176



Zaślepka

Plug

INDEX				EAN
GK118	Standard		10	4015933023206



GEKA PLUS - złącza kłowe

GEKA PLUS - claw couplings



3-elementowy łącznik do węża

3-element hose connector

INDEX				EAN
GKWZ1212	1/2" - 13 mm		10	5907544412960
GKWZ3434	3/4" - 19 mm		10	5907544412953
GKWZ1010	1" - 25 mm		10	5907544413356



Formowana uszczelka do złącza

Moulded coupling gasket

INDEX				EAN
GK300C	Standard		50	5907544414605



Sitko z uszczelką

Sieve with gasket

INDEX				EAN
GK252	23,5 mm		10	5907544419525

GEKA IMT - złączka kłowe

GEKA IMT - claw couplings

Bradas

Dysza prosta z nypem na wąż

Straight nozzle with hose coupler

INDEX				EAN
GKI101DP	1/2"		1	5907544414360
GKI103DP	3/4"		1	5907544414322



Dysza prosta z złączem kłowym

Straight nozzle with claw coupling

INDEX				EAN
GKI110DP	1/2"		1	5907544414483
GKI111DP	3/4"		1	5907544414544



Złącze kłowe na wąż

Hose claw coupling

INDEX				EAN
GKI100	3/8" - 10 mm		10	5904182445503
GKI101	1/2" - 13 mm		10	5904182445510
GKI102	5/8" - 16 mm		10	5904182445527
GKI103	3/4" - 19 mm		10	5904182445534
GKI104	1" - 25 mm		10	5904182445541
GKI106	1 1/4" - 32 mm		10	5904182445558
GKI107	1 1/2" - 38 mm		10	5907544414438



Obrotowe złącze kłowe na wąż

Rotating hose claw coupling

INDEX				EAN
GKI101MT	1/2" - 13 mm		10	5907544414346
GKI103MT	3/4" - 19 mm		10	5907544414308
GKI104MT	1" - 25 mm		10	5907544414377



Złącze kłowe na wąż

Posiada pierścień dociskowy.

Hose claw coupling

Equipped with clamp screw.

INDEX				EAN
GKI101SH	1/2" - 13 mm		10	5907544414339
GKI103SH	3/4" - 19 mm		10	5907544414391
GKI104SH	1" - 25 mm		10	5907544414452
GKI106SH	1 1/4" - 32 mm		10	5907544414445



Kątowe obrotowe złącze kłowe na wąż

Rotating coupling elbow

INDEX				EAN
GKI100KMT	3/8" - 10 mm		10	5907544419518
GKI101KMT	1/2" - 13 mm		10	5907544414353
GKI103KMT	3/4" - 19 mm		10	5907544414315
GKI104KMT	1" - 25 mm		10	5907544414384



GEKA IMT - złącza kłowe

GEKA IMT - claw couplings



Złącze kłowe - gwint wewnętrzny

Claw coupling - female thread

INDEX				EAN
GKI109	3/8"		10/200	5907544414421
GKI110	1/2"		10/200	5904182445572
GKI111	3/4"		10/200	5904182445589
GKI113	1"		10/200	5904182445596
GKI114	1 1/4"		10/150	5904182445602
GKI116	1 1/2"		10/100	5904182445619



Obrotowe złącze kłowe - gwint wewnętrzny

Rotating claw connector - female thread

INDEX				EAN
GKI110MT	1/2"		10/100	5907544414476
GKI111MT	3/4"		10/100	5907544414537
GKI113MT	1"		10/100	5907544414643



Złącze kłowe - gwint zewnętrzny

Claw coupling - male thread

INDEX				EAN
GKI109A	3/8"		10/200	5907544414414
GKI110A	1/2"		10/200	5904182445626
GKI111A	3/4"		10/200	5904182445633
GKI113A	1"		10/200	5904182445640
GKI114A	1 1/4"		10/150	5904182445657
GKI116A	1 1/2"		10/100	5904182445664



Obrotowe złącze kłowe - gwint zewnętrzny

Rotating claw coupling - male thread

INDEX				EAN
GKI110AMT	1/2"		10/100	5907544414407
GKI111AMT	3/4"		10/100	5907544414469
GKI113AMT	1"		10/100	5907544414520



Złącze kłowe - gwint zewnętrzny

Claw coupling - male thread

Posiada pierścień dociskowy.

Equipped with clamp screw.

INDEX				EAN
GKI111ASH	3/4"		10/80	5907544414568
GKI113ASH	1"		10/60	5907544414513



Zaślepka

Plug

INDEX				EAN
GKI118	Standard		10/200	5904182445671

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

GEKA IMT - złączka kłowe

GEKA IMT - claw couplings

Bradas

Nypel na wąż - gwint zewnętrzny

Hose coupler - male thread

INDEX				EAN
GKI011213	1/2" / 13 mm		10/200	5907544413349
GKI013419	3/4" / 19 mm		10/100	5907544413325
GKI013425	3/4" / 25 mm		10/100	5907544413318
GKI011025	1" / 25 mm		10/100	5907544412946
GKI011032	1" / 32 mm		10/100	5907544412939
GKI0111425	1 1/4" / 25 mm		10/100	5907544413226
GKI0111432	1 1/4" / 32 mm		10/80	5907544413219
GKI0111238	1 1/2" / 38 mm		5/50	5907544413233
GKI012050	2" / 50 mm		1/20	5907544413332



Łącznik do węża

Hose connector

INDEX				EAN
GKI021515	5/8" - 15 mm		10/200	5907544413301
GKI021919	3/4" - 19 mm		10/200	5907544413295
GKI022525	1" - 25 mm		10/200	5907544413288
GKI023232	1 1/4" - 32 mm		10/200	5907544413271



Trójnik do węża

Hose tee

INDEX				EAN
GKI031313	1/2" - 13 mm		10/100	5907544413714
GKI031515	5/8" - 15 mm		10/100	5907544413264
GKI031919	3/4" - 19 mm		10/100	5907544413257
GKI032525	1" - 25 mm		5/80	5907544413240



Trójnik - gwint wewnętrzny i zewnętrzny

Tee - female and male thread

INDEX				EAN
GKI334AT	3/4"		150	5907544414582



Trójnik ze złączami

Tee with couplings

INDEX				EAN
GKI334CT	Standard		150	5907544414575



Trójnik z zaworami

Tee with valves

INDEX				EAN
GKI333C	Standard		60	5907544414599



WĘŻE TECHNICZNE I AKCESORIA
TECHNICAL HOSES AND ACCESSORIES

GEKA IMT - złącza kłowe

GEKA IMT - claw couplings



Złącze kłowe z nypem do szybkozłącza

Coupling with quick connector coupler

INDEX				EAN
GKI120	1/2"		10/2000	5907544414490



Uszczelka płaska do złączy

Flat coupling gasket

INDEX				EAN
GKI110C	1/2"		10/2000	5907544414490
GKI111C	3/4"		10/2000	5907544414551
GKI113C	1"		10/2000	5907544414506
GKI114C	1 1/4"		10/2000	5907544414636
GKI116C	1 1/2"		10/2000	5907544414629



Uszczelka do złączy GKI

Coupling gasket for GKI

INDEX				EAN
GKI200C	Standard		50/400	5904182445688



Uszczelka formowana do złączy GKI

Moulded coupling gasket for GKI

Do złączy z pierścieniem dociskowym.

For couplings with clamp screw.

INDEX				EAN
GKI200SH	Standard		10/400	5907544414612

Szybkozłącze - wtyk na wąż

Quick connector - hose barb

INDEX				EAN
GK1331T	1/4" - 6 mm		10	4015933043365
GK1334T	3/8" - 9 mm		10	4015933043372
GK1338T	1/2" - 13 mm		10	4015933043396



Szybkozłącze - gwint zewnętrzny

Quick connector - male thread

INDEX				EAN
GK1331A	1/4"		10	4015933043310
GK1333A	3/8"		10	4015933043341
GK1335A	1/2"		10	4015933043358



Szybkozłącze - gwint wewnętrzny

Quick connector - female thread

INDEX				EAN
GK1331J	1/4"		10	4015933043273
GK1333J	3/8"		10	4015933043280
GK1335J	1/2"		10	4015933043297



Wtyk do szybkozłącza - wtyk na wąż

Quick connector coupler - hose barb

INDEX				EAN
GK1301S	1/4" - 6 mm		10	4015933043402
GK1304S	3/8" - 9 mm		10	4015933043419
GK1308S	1/2" - 13 mm		10	4015933043426



Wtyk do szybkozłącza - gwint zewnętrzny

Quick connector coupler - male thread

INDEX				EAN
GK1381A	1/4"		10	4015933043488
GK1383A	3/8"		10	4015933043495
GK1385A	1/2"		10	4015933043501



Wtyk do szybkozłącza - gwint wewnętrzny

Quick connector coupler - female thread

INDEX				EAN
GK1381J	1/4"		10	4015933043440
GK1383J	3/8"		10	4015933043457
GK1385J	1/2"		10	4015933043464



Pneumatyka Plus

Pneumatics Plus



Dwójnik

Two-way connector

INDEX				EAN
GK1372	3/8"		1	4015933043518



Trójnik

Tee

INDEX				EAN
GK1373	3/8"		1	4015933043525

GERMAN TYPE - pneumatyka

GERMAN TYPE - pneumatics

Bradas

Szybkozłącze - wtyk na wąż

Quick connector - hose barb

INDEX				EAN
SE2-2SH	1/4" - 6 mm		10/50/200	5904182446128
SE2-3SH	3/8" - 9 mm		10/50/200	5904182446135
SE2-4SH	1/2" - 13 mm		10/50/200	5904182446142



Szybkozłącze - gwint zewnętrzny

Quick connector - male thread

INDEX				EAN
SE2-2SM	1/4"		10/50/200	5904182446098
SE2-3SM	3/8"		10/50/200	5904182446104
SE2-4SM	1/2"		10/50/200	5904182446111



Szybkozłącze - gwint zewnętrzny

Quick connector - female thread

INDEX				EAN
SE2-2SF	1/4"		10/50/200	5904182446067
SE2-3SF	3/8"		10/50/200	5904182446074
SE2-4SF	1/2"		10/50/200	5904182446081



Wtyk do szybkozłącza - wtyk na wąż

Quick connector coupler - hose barb

INDEX				EAN
SE2-2PH	1/4" - 6 mm		10/200/800	5904182446210
SE2-3PH	3/8" - 9 mm		10/200/800	5904182446227
SE2-4PH	1/2" - 13 mm		10/150/600	5904182446234



Wtyk do szybkozłącza - gwint zewnętrzny

Quick connector coupler - male thread

INDEX				EAN
SE2-2PM	1/4"		10/200/800	5904182446180
SE2-3PM	3/8"		10/150/600	5904182446197
SE2-4PM	1/2"		10/100/400	5904182446203



Wtyk do szybkozłącza - gwint wewnętrzny

Quick connector coupler - female thread

INDEX				EAN
SE2-2PF	1/4"		10/150/600	5904182446159
SE2-3PF	3/8"		10/100/400	5904182446166
SE2-4PF	1/2"		10/100/400	5904182446173



GERMAN TYPE - pneumatyka

GERMAN TYPE - pneumatics



Łącznik do węża

Hose connector

INDEX				EAN
SE1-1P06	6 mm		10/250/1000	5907544412403
SE1-1P08	8 mm		10/250/1000	5907544412359
SE1-1P10	10 mm		10/200/800	5907544412489
SE1-1P12	12,5 mm		10/150/600	5907544412502



Trójnik do węża

Hose tee

INDEX				EAN
SE1-2Y06	6 mm		10/150/600	5907544412366
SE1-2Y08	8 mm		10/150/600	5907544412434
SE1-2Y10	10 mm		10/100/400	5907544412441
SE1-2Y12	12,5 mm		10/100/400	5907544412397



Trójnik do węża

Hose tee

INDEX				EAN
SE1-2T06	6 mm		10/150/600	5907544412465
SE1-2T08	8 mm		10/150/600	5907544412458
SE1-2T10	10 mm		10/100/400	5907544412410
SE1-2T12	12,5 mm		10/100/400	5907544412373



Czwórnik do węża

Four-way hose connector

INDEX				EAN
SE1-2K06	6 mm		10/120/480	5907544412526
SE1-2K08	8 mm		10/120/480	5907544412533
SE1-2K10	10 mm		10/60/240	5907544412540
SE1-2K12	12,5 mm		10/60/240	5907544412557



Dwójnik - gwint wewnętrzny

Two-way connector - female thread

INDEX				EAN
SP030	3/8"		10/50	5904182446432



Dwójnik z wtykami do szybkozłącza

Two-way connector with quick connector plugs

INDEX				EAN
SP028	3/8"		10/50	5904182449983

 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

GERMAN TYPE - pneumatyka

GERMAN TYPE - pneumatics

Bradas

Dwójnik z szybkozłączami

Two-way connector with quick connectors

INDEX				EAN
SP026	3/8"		10/50	5904182446456



Trójnik - gwint wewnętrzny

Tee - female thread

INDEX				EAN
SP029	3/8"		10/50	5904182446425



Trójnik z wtykami do szybkozłącza

Tee with quick connector coupler

INDEX				EAN
SP027	3/8"		10/50	5904182449976



Trójnik z szybkozłączami

Tee with quick connectors

INDEX				EAN
SP025	3/8"		10/50	5904182446449



Akcesoria do pompowania

Pumping
accessories

Akcesoria do pompowania

Pumping accessories

Bradas

Szybkozłącze z wtykiem na wąż

Quick connector with hose coupler

INDEX				EAN
SE3-2SH/STEEL	1/4" - 6 mm		10/50/200	5904182446302
SE3-3SH/STEEL	3/8" - 9 mm		10/50/200	5904182446319
SE3-4SH/STEEL	1/2" - 13 mm		10/50/200	5904182446326



Szybkozłącze - gwint zewnętrzny

Quick connector - male thread

INDEX				EAN
SE3-2SM/STEEL	1/4"		10/50/200	5904182446272
SE3-3SM/STEEL	3/8"		10/50/200	5904182446289
SE3-4SM/STEEL	1/2"		10/50/200	5904182446296



Szybkozłącze - gwint wewnętrzny

Quick connector - female thread

INDEX				EAN
SE3-2SF/STEEL	1/4"		10/50/200	5904182446241
SE3-3SF/STEEL	3/8"		10/50/200	5904182446258
SE3-4SF/STEEL	1/2"		10/40/160	5904182446265



Wtyk do szybkozłącza - wtyk na wąż

Quick connector coupler - hose barb

INDEX				EAN
SE2-2PH/STEEL	1/4" - 6 cm		10/200/800	5904182446395
SE2-3PH/STEEL	3/8" - 9 cm		10/200/800	5904182446401
SE2-4PH/STEEL	1/2" - 13 cm		1/150/600	5904182446418



Wtyk do szybkozłącza - gwint zewnętrzny

Quick connector coupler - male thread

INDEX				EAN
SE2-2PM/STEEL	1/4"		10/200/800	5904182446364
SE2-3PM/STEEL	3/8"		10/150/600	5904182446371
SE2-4PM/STEEL	1/2"		10/100/400	5904182446388



Wtyk do szybkozłącza - gwint wewnętrzny

Quick connector coupler - female thread

INDEX				EAN
SE2-2PF/STEEL	1/4"		10/150/600	5904182446333
SE2-3PF/STEEL	3/8"		10/100/400	5904182446340
SE2-4PF/STEEL	1/2"		10/100/400	5904182446357



Łącznik do węży

Hose connector

INDEX				EAN
SE1-1 P06/STEEL	6 mm		10/250/1000	5907544412427
SE1-1 P08/STEEL	8 mm		10/250/1000	5907544412472
SE1-1 P10/STEEL	10 mm		10/200/800	5907544412496
SE1-1 P12/STEEL	12 mm		10/150/600	5907544412519



Akcesoria do pompowania

Pumping accessories



Komplet do pompowania kół

Wheel pumping set

INDEX				EAN
P/KP03,5	3,5 m		1	5904182445404
P/KP08	8 m		1	5904182445411
P/KP12	12 m		1	5904182445428
P/KP16	16 m		1	5904182445435
P/KP18	18 m		1	5904182445442



Końcówka do pompowania

Inflating tip

INDEX				EAN
P/KP6	6 mm		10/100/400	5904182446005
P/KP8	8 mm		10/100/400	5904182446012



Mosiężna końcówka do pompowania

Brass inflating tip

INDEX				EAN
P/KP6R	6 mm		10/100/400	5907544408246
P/KP8R	8 mm		10/100/400	5907544408239



Końcówka do pompowania

Inflating tip

INDEX				EAN
P/KT8	8 mm		10/50/200	5907544412380



Nakrętka do kompresora

Compressor nut

INDEX				EAN
P/NK	6 mm		10/100/500	5904182446029
P/NK8	8 mm		10/100/400	5907544409335



Kapturek na wentyl

Valve cap

INDEX				EAN
VC21	Standard		25/2500	5904182449808



2-funkcyjny kapturek na wentyl

2-pattern valve cap

INDEX				EAN
VC7	Standard		25/250/1000	5904182449792



4-funkcyjny kalibrownik do wentyli

4-pattern calibrating key for valve

INDEX				EAN
VE24	Standard		10/100/500	5904182449785


Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

Rolka
Roll

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing



Krany i akcesoria

Taps and accessories

Krany i akcesoria

Tap and accessories




Kran z zaworem

Wykonany z wysokiej jakości stopów miedzi.

Tap with valve

Made from high quality brass alloys.

INDEX	1	2	3			EAN
BR-KBA1234	1/2"	3/4"	13 mm	⊗	6 / 30	5907544453468
BR-KBA3434	3/4"	3/4"	13 mm	⊗	6 / 30	5907544453475



Kran z zaworem

Wykonany z wysokiej jakości stopów miedzi.

Tap with valve

Made from high quality brass alloys.

INDEX	1	2	3			EAN
BR-KCR1234	1/2"	3/4"	Standard	⊗	6 / 30	5907544453482
BR-KCR3434	3/4"	3/4"	Standard	⊗	6 / 30	5907544453499



Kran z zaworem

Wykonany z wysokiej jakości stopów miedzi.

Tap with valve

Made from high quality brass alloys.

INDEX	1	2	3			EAN
BR-KRH1234	1/2"	3/4"	13 mm	⊗	6 / 30	5907544457572



Kran z zaworem

Wykonany z wysokiej jakości stopów miedzi.

Tap with valve

Made from high quality brass alloys.

INDEX	1	2	3			EAN
BR-KSO1234	1/2"	3/4"	13 mm	⊗	6 / 30	5907544457589



Kran z zaworem

Wykonany z wysokiej jakości stopów miedzi.

Wyciągany motylek, ograniczający otwarcie zaworu wody przez osoby trzecie.

Tap with valve

Made from high quality brass alloys.

Retractable butterfly valve, limiting the opening of the water valve by third parties.

INDEX	1	2	3			EAN
BR-KFS1234	1/2"	3/4"	13 mm	⊗	6 / 30	5907544453505



Kran z zaworem

Wykonany z wysokiej jakości stopów miedzi polerowanego.

Tap with valve

Made from high quality brass alloys.

INDEX	1	2	3			EAN
GKK0TT123413	1/2"	3/4"	13 mm	⊗	10 / 50	5907544457565

Krany i akcesoria

Tap and accessories

Bradas

Kran z zaworem

Wykonany z mosiądzu polerowanego.

Tap with valve

Made of polished brass.

INDEX	1	2	3			EAN
GKK011213	1/2"	3/4"	12,5 mm		50	5907544413141



Kran z zaworem

Wykonany z mosiądzu.

Zawór kulowy z obrotem 90° (szybkie otwarcie - zamknięcie).

Tap with valve

Made of brass.

Ball valve with a 90° turn for quick open and close.

INDEX	1	2	3			EAN
BR-KST34	3/4"	Standard			6 / 30	5907544464334



Kran z zaworem

Wykonany z wysokiej jakości stopów mosiądzu.

Zawór kulowy z obrotem 90° (szybkie otwarcie - zamknięcie).

Tap with valve

Made from high quality brass alloys

Ball valve with a 90° turn for quick open and close.

INDEX	1	2	3			EAN
GKK0T1234BK	1/2"	3/4"	Standard		50	5907544464310
GKK0T3434BK	3/4"	3/4"	Standard		40	5907544464327



Kran z zaworem

Wykonany z wysokiej jakości stopów mosiądzu.

Możliwość zablokowania kranu przed ingerencją osób trzecich poprzez założenie kłódki.

Tap with valve

Made from high quality brass alloys.

Possibility of locking the tap against third-party interference by attaching a padlock.

INDEX	1	2	3			EAN
BR-KLS1234	1/2"	3/4"	13 mm		6 / 30	5907544457633



Kran z zaworem

Wykonany z wysokiej jakości stopów mosiądzu.

Możliwość zablokowania kranu przed ingerencją osób trzecich poprzez założenie kłódki.

Tap with valve

Made from high quality brass alloys

Possibility of locking the tap against third-party interference by attaching a padlock.

INDEX	1	2	3			EAN
BR-KSS1234	1/2"	3/4"	13 mm		6 / 30	5907544457640



Kran z zaworem

Wykonany z mosiądzu niklowanego.

Zawór kulowy z obrotem 90° (szybkie otwarcie - zamknięcie).

Tap with valve

Made of nickel-plated brass.

Ball valve with a 90° turn for quick open and close.

INDEX	1	2	3			EAN
GKK0T123413	1/2"	3/4"	13 mm		10 / 50	5907544457541



Krany i akcesoria

Tap and accessories



Kran z zaworem

Wykonany z mosiądzu chromowanego.
Zawór kulowy z obrotem 90° (szybkie otwarcie - zamknięcie).

Tap with valve

Made of chromed brass.
Ball valve with a 90° turn for quick open and close.

INDEX	1	2	3			EAN
GKKOT123413L	1/2"	3/4"	13 mm		10 / 50	5907544457558



Kran z zaworem

Wykonany z mosiądzu niklowanego.

Tap with valve

Made of nickel-plated brass.

INDEX	1	2	3			EAN
GKK021213	1/2"	3/4"	13 mm		50	5907544413134
GKK023419	3/4"	1"	19,05 mm		40	5907544413127



Kran z zaworem kulowym

Wykonany z mosiądzu niklowanego.

Tap with ball valve

Made of nickel-plated brass.

INDEX	1	2	3			EAN
GKK031213	1/2"	3/4"	12,5 mm		50	5907544413110
GKK033419	3/4"	1"	19,05 mm		40	5907544413103



Kran z zaworem kulowym

Wykonany z mosiądzu niklowanego.
Wyjście z nypem do szybkozłączka.

Tap with ball valve

Made of nickel-plated brass.
Adapter with quick connector coupler.

INDEX	1	2	3			EAN
GKK0412	1/2"	3/4"	Standard		50	5907544413189
GKK0434	3/4"	1"	Standard		40	5907544413172




Kran z zaworami kulowym

Wykonany z mosiądzu niklowanego.
Wyjście z nypem do szybkozłączka.

Tap with ball valves

Made of nickel-plated brass.
Adapter with quick connector coupler.

INDEX	1	2	3	4			EAN
GKK0512	1/2"	3/4"	Standard	3/4"		50	5907544412977
GKK0534	3/4"	1"	Standard	1"		40	5907544412984



Kran z zaworem kulowym

Wykonany z cynku niklowanego.

Tap with ball valve

Made of nickel-plated zinc.

INDEX	1	2	3			EAN
GKK04123413Z	1/2"	3/4"	12,5 mm		100	5907544413684
GKK04343419Z	3/4"	1"	12,5 mm		100	5907544413660
GKK04342519Z	3/4"	1"	19,05 mm		50	5907544413677

Krany i akcesoria

Tap and accessories

Bradas

Kran z zaworem kulowym

Wykonany z cynku niklowanego.

Tap with ball valve

Made of nickel-plated zinc.

INDEX	1			EAN
GKK0612Z	1/2"			5907544413707



Kran z zaworem kulowym BLACK RAVEN

Wykonany z nylonu, z zaawansowaną technologią wtrysku i mosiądzu.

Tap with ball valve BLACK RAVEN

Made of nylon with advanced injection technology and brass.

INDEX	1	2	3			EAN
GTBR01234NB	1/2"	3/4"	5/8"			5907544450085
GTBR03434NB	3/4"	3/4"	5/8"			5907544450092



Kran z zaworem kulowym BLACK RAVEN

Wykonany z nylonu, z zaawansowaną technologią wtrysku i mosiądzu.

Tap with ball valve BLACK RAVEN

Made of nylon with advanced injection technology and brass.

INDEX	1	2	3	4			EAN
GTBR0123434NB1	1/2"	3/4"	5/8"	3/4"			5907544450108



Kran z zaworem kulowym BLACK RAVEN

Wykonany z nylonu, z zaawansowaną technologią wtrysku i mosiądzu.

Tap with ball valve BLACK RAVEN

Made of nylon with advanced injection technology and brass.

INDEX	1	2	3	4			EAN
GTBR0123434NB2	1/2"	3/4"	5/8"	3/4"			5907544450115



Kran z zaworem kulowym BLACK RAVEN

Wykonany z nylonu, z zaawansowaną technologią wtrysku.

Tap with ball valve BLACK RAVEN

Made of nylon with advanced injection technology.

INDEX	1	2	3			EAN
GTBR01234NN	1/2"	3/4"	5/8"			5907544450061
GTBR03434NN	3/4"	3/4"	5/8"			5907544450078



Kran z zaworem

Wykonany z tworzywa sztucznego PP.

Tap with valve

Made of plastic - PP.

INDEX	1	2	3			EAN
GTM3434PP/BLACK	3/4"	3/4"	Standard			5907544439479



Krany i akcesoria

Tap and accessories




Kran z zaworem

Wykonany z tworzywa sztucznego PP.

Tap with valve

Made of plastic - PP

INDEX	1	2			EAN
GTM3434PP/BLACK / L	3/4"	3/4"		25/100	5907544440390



Kran plastikowy z zaworem

Gwint zewnętrzny wykonany ze stali.
Kran zakończony wtykiem na wąż.

Plastic tap with valve

Male thread made of steel.
Tap ended with plug for hose.

INDEX	1	2			EAN
GTM1212PP/STEEL	1/2"	1/2"		200	5907544437208



Kran plastikowy z zaworem

Gwint zewnętrzny.
Kran zakończony wtykiem na wąż.

Plastic tap with valve

Male thread.
Tap ended with plug for hose.

INDEX	1	2			EAN
GTM3412PVC	3/4"	1/2"		20/400	5907544437185



Kran plastikowy z zaworem

Plastic tap with valve

INDEX	1	2			EAN
GTM3434PP/WHITE / L	3/4"	3/4"		25/100	5907544440406



Kran plastikowy z zaworem i nypem

Gwint zewnętrzny 3/4". Kran zakończony gwintem
zewnętrznym 3/4". W zestawie nypel do szybkozłącza.

Plastic tap with valve and coupler

Male thread 3/4". Tap ended with male thread 3/4".
Equipped with quick connector coupler.

INDEX	1	2	3			EAN
GTM3434PP/WHITE	3/4"	3/4"	Standard		100	5907544437161



Kran plastikowy z zaworem

Zestaw zawiera:

- kran
- taśma PTFE

Plastic tap with valve

Set includes:

- tap
- PTFE tape

INDEX	1	2	3			EAN
GTM451213	1/2"	19 mm / 45°	17 mm		10/100	5907544444985

Krany i akcesoria

Tap and accessories

Bradas

Kran plastikowy z zaworem

Plastic tap with valve

Zestaw zawiera:

- kran
- taśma PTFE

Set includes:

- tap
- PTFE tape

INDEX	1	2	3			EAN
GTM453419	1"	25 mm / 45°	19 mm		10/100	5907544444978



Kran plastikowy z zaworem

Plastic tap with valve

Zestaw zawiera:

- kran
- taśma PTFE

Set includes:

- tap
- PTFE tape

INDEX	1	2	3			EAN
GTM451025	1"	32 mm / 45°	20 mm		10/100	5907544444961



Kran plastikowy z zaworem

Plastic tap with valve

Zestaw zawiera:

- kran
- taśma PTFE

Set includes:

- tap
- PTFE tape

INDEX	1	2	3			EAN
GTM903419	3/4"	25 mm / 90°	20 mm		10/100	5907544445005



Kran plastikowy z zaworem

Plastic tap with valve

Zestaw zawiera:

- kran
- taśma PTFE

Set includes:

- tap
- PTFE tape

INDEX	1	2	3			EAN
GTM901025	1"	32 mm / 90°	18 mm		10/100	5907544444992



Kran plastikowy z zaworem

Plastic tap with valve

Wykonany z tworzywa sztucznego PP.

Made of plastic - PP.

INDEX	1	2	3			EAN
GTMK3400	3/4"	90°	Standard		10/100	5907544445029



Kran plastikowy z zaworem

Plastic tap with valve

Wykonany z tworzywa sztucznego PP.

Made of plastic - PP.

INDEX	1	2	3			EAN
WL-K112	1/2"	3/4"	Standard		50	5907544430605
WL-K134	3/4"	3/4"	Standard		50	5907544430612



Krany i akcesoria

Tap and accessories



Zawór kulowy

Wykonany z mosiądzu niklowanego.

Ball valve

Made of nickel-plated brass.

INDEX				EAN
GKZ011212	1/2"		50	5907544413653
GKZ013434	3/4"		30	5907544413639
GKZ012525	1"		20	5907544413646



Przylącze na kran - gwint wewnętrzny

Wykonany z mosiądzu chromowanego. Zawiera uszczelkę.

Tap adapter - female thread

Made on high-quality brass, chrome-plated. Including gasket.

INDEX				EAN
GKK00M22	M22		10/200	5907544464303



Przylącze na kran - gwint zewnętrzny

Wykonany z mosiądzu chromowanego. Zawiera uszczelkę.

Tap adapter - male thread

Made on high-quality brass, chrome-plated. Including gasket.

INDEX				EAN
GKK00M24	M24		10/200	5907544464297



Przylącze na kran - gwint wewnętrzny

Wykonane z mosiądzu niklowanego.

Tap adapter - female thread

Made of nickel-plated brass.

INDEX				EAN
GKK0034	3/4"		25/250	5907544413196
GKK0010	1"		25/200	5907544413202



Obrotowe przylącze kątowe na kran - gwint wewnętrzny

Wykonane z mosiądzu niklowanego. Posiada kątowny nypel do szybkozłączka z możliwością obrotu o 360°.

Angled, rotating tap adapter - female thread

Made of nickel-plated brass. Angled quick connector coupler with possible rotation of 360°.

INDEX				EAN
GKK002234	3/4"		25/250	5907544457602



Kolanko ścienne - gwint wewnętrzny i zewnętrzny

Wykonane z mosiądzu niklowanego.

Wall elbow - female and male thread

Made of nickel-plated brass.

INDEX				EAN
GKK0321212	1/2"		25/250	5907544457596

Krany i akcesoria

Tap and accessories

Bradas

Taśma teflonowa PTFE

Teflon PTFE tape

INDEX				EAN
GKK0112PTFE	12 mm x 12 m		10/250/1000	5907544453109



Mosiężna tuleja z nakrętką na kran

Brass muff with tap nut

INDEX				EAN
GKWF1212	1/2" / 13 mm		10/200	5907544413080
GKWF3412	3/4" / 13 mm		10/200	5907544413073
GKWF3458	3/4" / 15 mm		10/200	5907544413059
GKWF3434	3/4" / 19 mm		10/200	5907544413066
GKWF1012	1" / 13 mm		10/100	5907544412922
GKWF1034	1" / 19 mm		10/100	5907544412915
GKWF1010	1" / 25 mm		10/100	5907544413097
GKWF5410	1 1/4" / 25 mm		10/100	5907544413042
GKWF5454	1 1/4" / 32 mm		10/80	5907544413035



Mosiężna tuleja

Brass muff

INDEX				EAN
GKWM1212	1/2" / 13 mm		10/200	5907544413011
GKWM3412	3/4" / 13 mm		10/200	5907544413004
GKWM3458	3/4" / 15 mm		10/200	5907544413387
GKWM3434	3/4" / 19 mm		10/200	5907544412991
GKWM1034	1" / 19 mm		10/200	5907544413028
GKWM1010	1" / 25 mm		10/200	5907544413394
GKWM5410	1 1/4" / 25 mm		10/100	5907544413370
GKWM5454	1 1/4" / 32 mm		10/100	5907544413363



Łącznik 3 częściowy na wąż

3-piece connector for hose

INDEX				EAN
GKWZ1212	1/2" / 13 mm		10/200	5907544412960
GKWZ3434	3/4" / 19 mm		10/200	5907544412953
GKWZ1010	1" / 25 mm		10/100	5907544413356







Armatura i akcesoria IBC

IBC fittings and accessories

Armatura i akcesoria IBC

IBC couplings and accessories



Złącze IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na wąż.

Coupling IBC

Female thread and hose barb end.

INDEX					EAN
IBCS60F-H012	S60X6	1/2"		170	5907544436188
IBCS60F-H034	S60X6	3/4"		170	5907544436195
IBCS60F-H100	S60X6	1"		150	5907544436201
IBCS60F-H114	S60X6	1 1/4"		180	5907544436218
IBCS60F-H112	S60X6	1 1/2"		150	5907544436225



Złącze obrotowe IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na wąż.

Rotating coupling IBC

Female thread and hose barb end.

INDEX					EAN
IBCS60F-H034MT	S60X6	3/4"		140	5907544436232
IBCS60F-H100MT	S60X6	1"		120	5907544436249
IBCS60F-H200MT	S60X6	2"		100	5907544436256



Złącze IBC z uszczelką

Gwint wewnętrzny i otwór.

Coupling IBC with gasket

Female thread and hole.

INDEX					EAN
IBCS60F-012	S60X6	1/2"		140	5907544449720
IBCS60F-034	S60X6	1"		120	5907544436249



Złącze IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na gwint wewnętrzny.

Coupling IBC

Female thread and female thread end.

INDEX						EAN
IBCS60F-F012		S60X6	1/2"		10/100/300	5907544436164
IBCS60F-F034		S60X6	3/4"		10/100/300	5907544436157
IBCS60F-F100		S60X6	1"		10/100/300	5907544436140
IBCS60F-F100/2		S60X6	1"		1/180	5907544448068
IBCS60F-F112		S60X6	1 1/2"		1/180	5907544436976
IBCS60F-F114		S60X6	1 1/4"		1/180	5907544448075
IBCS60F-F200		S60X6	2"		1/180	5907544436983
IBCS100F-F200		S100X8	2"		1/90	5907544436133

Zestaw złączy IBC

Zestaw zawiera: 3 x złącze IBC z gwintem wewnętrznym i wyjściem na gwint wewnętrzny.

Set of coupling IBC

Set includes: 3 x coupling IBC with female thread and female thread end.

INDEX					EAN
IBCS60F-SET	S60X6	1/2", 3/4", 1"		120	5907544436171



 Rozmiar
Size

 Gwint wewnętrzny
Female thread

 Kolor
Colour

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Armatura i akcesoria IBC

IBC couplings and accessories

Bradas

Złącze IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na gwint zewnętrzny.

Coupling IBC

Female thread and hose barb end.

INDEX					EAN
IBCS60F-M012	S60X6	1/2"		200	5907544436041
IBCS60F-M034	S60X6	3/4"		200	5907544436058
IBCS60F-M100	S60X6	1"		180	5907544436065
IBCS60F-M112	S60X6	1 1/2"		120	5907544436072
IBCS60F-M200	S60X6	2"		100	5907544436089



Złącze IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na gwint zewnętrzny.

Coupling IBC

Female thread and male thread end.

INDEX					EAN
IBCS100F-MS60	S100X8	S60X6		75	5907544436102
IBCS100F-M200	S100X8	2"		75	5907544436119
IBC200F-MS60	2"	S60X6		200	5907544436096
IBCS80F-MS60	DN80	S60X6		110	5907544436969



Złącze IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na złącze camlock.

Coupling IBC

Female thread and camlock coupling end.

INDEX					EAN
IBCS60F-CGA075A	S60X6	camlock A 3/4"		200	5907544435990
IBCS60F-CGA100A	S60X6	camlock A 1"		200	5907544436003
IBCS60F-CGA125A	S60X6	camlock A 1 1/4"		200	5907544436010
IBCS60F-CGA150A	S60X6	camlock A 1 1/2"		180	5907544436027
IBCS60F-CGA200A	S60X6	camlock A 2"		140	5907544436034
IBCS100F-CGA200A	S100X8	camlock A 2"		50	5907544436126



Złącze IBC

Gwint zewnętrzny i wyjście gwint zewnętrzny.

Coupling IBC

Female thread and female thread end.

INDEX					EAN
IBCS60M-M200A	S60X6	2"		1/170	5907544447726



Złącze IBC

Gwint zewnętrzny i wyjście gwint zewnętrzny.

Coupling IBC

Female thread and female thread end.

INDEX					EAN
IBCS60M-M200B	S60X6	2"		1/170	5907544448051



 Rozmiar
Size

 Gwint wewnętrzny
Female thread

 Gwint zewnętrzny
Male thread

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Armatura i akcesoria IBC

IBC couplings and accessories



Zestaw - złącze IBC i kran

Zestaw zawiera:

- złącze IBC S60X6
- kran ze stalowym gwintem zewnętrznym
- wtyk na wąż 1/2"

Set - coupling IBC and tap

Set contains:

- IBC S60X6 adapter
- tap with steel male thread
- plug for hose 1/2"

INDEX					EAN
IBCS60-KS1212	S60X6 - 1/2"	1/2"		100	5907544437154



Zestaw - złącze IBC i kran

Zestaw zawiera:

- złącze IBC S60X6
- kran z gwintem zewnętrznym
- wtyk na wąż 16 mm

Set - coupling IBC and tap

Set contains:

- IBC S60X6 adapter
- tap with male thread
- plug for hose 16 mm

INDEX					EAN
IBCS60-KP3412	S60X6 - 3/4"	3/4"		125	5907544441878



Zestaw - złącze IBC i kran z nypem

Zestaw zawiera:

- złącze IBC S60X6
- kran z gwintami zewnętrznymi
- nypel do szybkozłącza

Set - coupling IBC and tap with coupler

Set contains:

- IBC S60X6 adapter
- tap with male threads
- quick connecto coupler

INDEX					EAN
IBCS60-KP3434	S60X6 - 3/4"	3/4"		125	5907544437130



Zestaw - złącze IBC i kran

Zestaw zawiera:

- złącze IBC S60X6
- kran z gwintem zewnętrznym zakończony nypem do szybkozłącza

Set - coupling IBC and tap

Set contains:

- IBC S60X6 adapter
- tap with male thread ended with quick connecto coupler

INDEX					EAN
IBCS60-K3400	S60X6 - 3/4"	3/4"		150	5907544435952



Zestaw - złącze IBC i kran 45°

Zestaw zawiera:

- złącze IBC S60X6 z uszczelką
- kran z gwintem zewnętrznym i kręćcem na wąż:
 - 19 mm (IBCS60-GTM451213)
 - 25 mm (IBCS60-60-GTM453419)
 - 32 mm (IBCS60-60-GTM451025)
- wyprowadzonym pod kątem 45 stopni
- taśma PTFE

Set - coupling IBC and tap 45°

Set contains:

- IBC S60X6 adapter with seal
- tap with male thread and hose fitting
 - 19 mm (IBCS60-GTM451213)
 - 25 mm (IBCS60-GTM453419)
 - 32 mm (IBCS60-GTM451025)
- at an angle of 45 degrees
- PTFE tape

INDEX					EAN
IBCS60-GTM451213	S60X6 - 1/2"	1/2"	16 cm		10/100 5907544444930
IBCS60-GTM453419	S60X6 - 3/4"	3/4"	19 cm		10/100 5907544444923
IBCS60-GTM451025	S60X6 - 1"	1"	21 cm		10/100 5907544444916

Rozmiar
Size

Gwint wewnętrzny
Female thread

Gwint zewnętrzny
Male thread

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Armatura i akcesoria IBC

IBC couplings and accessories

Bradas

Zestaw - złącze IBC i kran 90°

Zestaw zawiera:

- złącze IBC S60X6 z uszczelką
- kran z króćcem na wąż:
25 mm (IBCS60-GTM903419)
32 mm (IBCS60-GTM901025)
wyprowadzonym pod kątem 90 stopni
- taśma PTFE

Set - coupling IBC and tap 90°

Set contains:

- IBC S60X6 adapter with seal
- tap with hose fitting:
25 mm (IBCS60-GTM903419)
32 mm (IBCS60-GTM901025)
at an angle of 90 degrees
- PTFE tape



INDEX						EAN
IBCS60-GTM903419	S60X6 - 3/4"	3/4"	21 cm		10/100	5907544435952
IBCS60-GTM901025	S60X6 - 1"	1"	17 cm		10/100	5907544444947

Zestaw - złącze IBC i kran

Zestaw zawiera:

- złącze IBC S60X6 z uszczelką i nakrętką kontruującą
- kran z gwintami zewnętrznymi
- nypel do szybkozłącza

Set - coupling IBC and tap

Set contains:

- adapter IBC S60X6 with gasket and lock nut
- tap with male threads
- quick connector coupler



INDEX					EAN
IBCS60-WL-K112	S60X6	1/2", 3/4"		50	5907544451426

Zestaw BLACK RAVEN

Zestaw zawiera:

- złącze IBC S60X6 z uszczelką i nakrętką kontruującą
- kran nylonowy z mosiężnym gwintem zewnętrznym
- gwint zewnętrzny i wyjście na wąż 5/8"
- zawór z gwintem zewnętrznym i nypem do szybkozłącza

Set BLACK RAVEN

Set includes:

- adapter IBC S60X6 with gasket and lock nut
- nylon tap with brass male thread
- male thread and hose barb 5/8"
- valve with male thread and quick connector coupler



INDEX					EAN
IBCS60-GTBR123434NB1	S60X6	1/2", 3/4"		1	5907544452041

Zestaw BLACK RAVEN

Zestaw zawiera:

- złącze IBC S60X6 z uszczelką
- kran nylonowy z gwintami zewnętrznymi
- wyjście na wąż 5/8"
- nypel do szybkozłącza

Set BLACK RAVEN

Set includes:

- adapter IBC S60X6 with gasket
- nylon tap with male threads
- hose barb 5/8"
- quick connector coupler



INDEX					EAN
IBCS60-GTBR01234NN	S60X6 - 1/2"	1/2", 3/4"		1	5907544451082

Zestaw - IBC kran + nypel

Zestaw zawiera:

- złącze IBC S60X6 z uszczelką
- kran z mosiądzu niklowanego z gwintem zewnętrznym
- gwint zewnętrzny z nypem do szybkozłącza
- zawór z gwintem zewnętrznym i nypem do szybkozłącza

Set - IBC kran + nypel

Set includes:

- adapter IBC S60X6 with gasket
- nickel-plated brass tap with male thread
- male thread ended with quick connector coupler
- valve with male thread and quick connector coupler



INDEX					EAN
IBCS60-KK0512	S60X6 - 1/2"	1/2"		1	5907544444879

 Rozmiar
Size

 Gwint wewnętrzny
Female thread

 Gwint zewnętrzny
Male thread

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Armatura i akcesoria IBC

IBC couplings and accessories



Zestaw - złącze IBC i kran

Zestaw zawiera:

- złącze IBC S60X6 z uszczelką
- kran z mosiądzu niklowanego z gwintami zewnętrznymi
- wyjście na wąż 12,5 mm
- nypel do szybkozłącza

Set - coupling IBC and tap

Set includes:

- adapter IBC S60X6 with gasket
- nickel-plated brass tap with male threads
- hose barb 12,5 mm
- quick connector coupler

INDEX					EAN
IBCS60-KK04123413Z	S60X6 - 1/2"	1/2", 3/4"		40	5907544444886



Zawór kulowy IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na gwint zewnętrzny.

Ball valve IBC

Female thread and male thread end.

INDEX					EAN
IBCS75F-BAVS60M	S75X6	S60X6		40	5907544436355



Zawór kulowy IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście Camlock z zaślepką.

Ball valve IBC

Female thread and Camlock end with a cap.

INDEX					EAN
IBCS60F-BAVCGA	S60X6	Camlock Typ A 2"		40	5907544443131



Zawór kulowy IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na gwint zewnętrzny.

Ball valve IBC

Female thread and male thread end.

INDEX					EAN
IBCS75F-BAVS60M-PC	S75X6	S60X6		40	5907544443148



Zawór kulowy IBC

Gwint wewnętrzny (metalowy kołnierz) i wyjście na gwint zewnętrzny.

Ball valve IBC

Female thread (metal flange) and male thread end.

INDEX					EAN
IBCS60F-BAVS60M-MC	S75X6	S60X6		40	5907544443155



Zawór motylkowy IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na gwint zewnętrzny.

Butterfly valve IBC

Female thread and male thread end.

INDEX					EAN
IBCS60F-BTVS60M	S60X6	S60X6		40	5907544436362

 Rozmiar
Size

 Gwint wewnętrzny
Female thread

 Gwint zewnętrzny
Male thread

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Armatura i akcesoria IBC

IBC couplings and accessories

Bradas

Zawór motylkowy IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na gwint zewnętrzny.

Butterfly valve IBC

Female thread and male thread end.

INDEX					EAN
IBCS100F-VTVS100M	S100X8	S100X8		10	5907544436379



Wylewka IBC

Pasuje do nakrętki z gwintem wewnętrznym S60X6 (IBCS60CAP-2).

Spout IBC

Compatible with nut with female thread S60X6 (IBCS60CAP-2).

INDEX			EAN
IBCSPOUT1		100	5907544436331



Wylewka IBC z nakrętką

Spout IBC with nut

INDEX				EAN
IBCSPOUT2	S60 x 6		80	5907544436348



Wylewka IBC

Spout IBC

INDEX					EAN
IBCSPOUT4	S60X6	S60X6		120	5907544464822



Wylewka IBC z nakrętką

Spout IBC with nut

INDEX					EAN
IBCSPOUT5	S60X6	S60X6		75	5907544464839



Wylewka IBC

Spout IBC

INDEX					EAN
IBCSPOUT3	S100X8	S100X8		32	5907544446279



Armatura i akcesoria IBC

IBC couplings and accessories



Nakrętka IBC z zaślepką

Nut IBC with plug

INDEX				EAN
IBCS60CAP-2	S60X6		10/250	5907544436317



Nakrętka IBC

Nut IBC

INDEX				EAN
IBCS60CAP-1	S60 x 6		10/350	5907544436324
IBCS100CAP-1	S100 x 8		100	5907544441885



Dekiel do zbiornika IBC

Lid for tank IBC

Bez odpowietrznika.

No air vent.

INDEX				EAN
IBCP-2	155 mm		40	5907544436294



Dekiel do zbiornika IBC

Lid for tank IBC

Wyposażony w odpowietrznik.

Equipped with air vent.

INDEX				EAN
IBCP-1	155 mm		35	5907544436287



Dekiel do zbiornika IBC

Lid for tank IBC

Wyposażony w odpowietrznik i wlew do napełniania.

Equipped with air vent and filler.

INDEX				EAN
IBCP-3	155 mm		35	5907544436300



Dekiel do zbiornika IBC

Lid for tank IBC

Wyposażony w wlew do napełniania.

Equipped with filler.

INDEX				EAN
IBCP-4	155 mm		35	5907544444794

 Rozmiar
Size

 Gwint wewnętrzny
Female thread

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Armatura i akcesoria IBC

IBC couplings and accessories

Bradas

Lejek z filtrem

Wypożarty w stalowy filtr siatkowy.
Oczko na pokrywie umożliwia zamknięcie, np. kłódką.

Funnel with filter

Equipped with steel mesh filter.
Eyelet on the lid to allow closure, for example with a padlock.

INDEX	Ø	≡	☐	☐	EAN
IBCFUNNEL1	25 cm	2"	☐	6	5907544451037



Odpowietrznik

Air vent

INDEX	≡	☐	☐	EAN
IBCP34-VC	2"	☐	10/400	5907544448044



Łapacz deszczówki z zaworem

Idealny do rur spustowych PCV i metalowych. Wysoki współczynnik sprawności przechwytu wody deszczowej. Posiada zawór z regulacją przepływu wody.

Łatwy i szybki montaż.

Wymiar:

- wysokość: 175 mm

- długość ramienia: 170 mm

Downpipe rainwater collector with valve

Ideal for PCV and metal rain gutters. High efficiency of rain water collecting. Equipped with valve with water flow adjustment. Easy and quick assembly.

Dimensions:

- height: 175 mm

- arm length: 170 mm

INDEX	☐	☐	☐	☐	EAN
IBCLZ1-080	80 mm	☐	☐	24	5907544439523
IBCLZ1-090	90 mm	☐	☐	24	5907544446187
IBCLZ1-100	100 mm	☐	☐	24	5907544439530
IBCLZ1-080-DGY	80 mm	☐	☐	24	5907544446156
IBCLZ1-090-DGY	90 mm	☐	☐	24	5907544446200
IBCLZ1-100-DGY	100 mm	☐	☐	24	5907544446170
IBCLZ1-080-BR	80 mm	☐	☐	24	5907544446149
IBCLZ1-090-BR	90 mm	☐	☐	24	5907544446194
IBCLZ1-100-BR	100 mm	☐	☐	24	5907544446163



WĘŻE TECHNICZNE I AKCESORIA
TECHNICAL HOSES AND ACCESSORIES

Armatura i akcesoria IBC

IBC couplings and accessories



Nakrętka z uszczelką

Backnut with gasket

INDEX					EAN
IBCU-F012	1/2"		25	2000	5907544447665
IBCU-F034	3/4"		25	1400	5907544447672
IBCU-F100	1"		25	1000	5907544447689
IBCU-F125	1 1/4"		25	700	5907544447696
IBCU-F150	1 1/2"		25	600	5907544447702
IBCU-F200	2"		25	450	5907544447719



Uszczelka TPE

TPE gasket

INDEX					EAN
IBCU-012TPE	1/2"		50	500	5907544450979
IBCU-034TPE	3/4"		50	500	5907544450986
IBCU-100TPE	1"		50	500	5907544450993
IBCU-125TPE	1 1/4"		50	400	5907544451006
IBCU-150TPE	1 1/2"		50	400	5907544451013
IBCU-200TPE	2"		50	400	5907544451020



Uszczelka EPDM

EPDM gasket

INDEX					EAN
IBCU-S100-87/77/6/BK	77 mm		100	1500	5907544451396
IBCU-S75-68/57/5/BK	57 mm		100	2000	5907544451396
IBCU-S60-53/38/6/BLU	43 mm		100	2000	5907544451402



Uszczelka PE

Uszczelka PE

INDEX					EAN
IBCU-012PE	20,9 mm		100	12500	5907544451303
IBCU-012PE/BLU	20,9 mm		100	12500	5907544451310
IBCU-034PE	26,4 mm		100	12500	5907544451327
IBCU-034PE/BLU	26,4 mm		100	12500	5907544451334
IBCU-S60-55/45/4PE	45 mm		100	2500	5907544451341



Uszczelka TPE

TPE gasket

INDEX				EAN
IBCU-S100-90/69/5TPE	90 x 69 mm		100/1000	5907544451358
IBCU-P155-145/TPE	147 x 135 mm		100/1000	5907544451365

Armatura i akcesoria CAMLOCK

CAMLOCK couplings and accessories

Bradas

Uszczelka PVC

Uszczelka do SPOUT2

PVC gasket

Gasket for SPOUT2

INDEX	Ø				EAN
IBCU-54/48/4PVC/BLU	54 x 45 mm		100	2000	5907544451389



Uszczelka PVC

Uszczelka do SPOUT2.

PVC gasket

Gasket for SPOUT2.

INDEX	Ø				EAN
IBCU-100CAP-90/58/4P	54 x 45 mm		100	2000	5907544451372



Złącze CAMLOCK - typ C

Wyjście na wąż i gniazdo.

Adapter CAMLOCK - type C

Hose adapter and slot.

INDEX				EAN
CGC075A/PP	3/4" - 3/4"		10/300	5907544436447
CGC100A/PP	1" - 1"		10/200	5907544436454
CGC125A/PP	1/4" - 1 1/4"		100	5907544436461
CGC150A/PP	1/2" - 1 1/2"		100	5907544436478
CGC200A/PP	2" - 2"		80	5907544436485
CGC200AX100/PP	2" - 1"		80	5907544436263
CGC200AX125/PP	2" - 1 1/4"		80	5907544448082
CGC200AX150/PP	2" - 1 1/2"		80	5907544436270
CGC300A/PP	3" - 3"		36	5907544436492
CGC400A/PP	4" - 4"		12	5907544436508



Złącze CAMLOCK - typ E

Wtyk i wyjście na wąż.

Adapter CAMLOCK - type E

Plug and hose adapter.

INDEX				EAN
CGE075A/PP	3/4" - 3/4"		10/500	5907544436553
CGE100A/PP	1" - 1"		10/300	5907544410652
CGE125A/PP	1 1/4" - 1 1/4"		160	5907544436560
CGE150A/PP	1 1/2" - 1 1/2"		160	5907544436577
CGE200A/PP	2" - 2"		100	5907544436584
CGE300A/PP	3" - 3"		30	5907544436591
CGE400A/PP	4" - 4"		16	5907544410706



Armatura i akcesoria CAMLOCK

CAMLOCK couplings and accessories

Złącze CAMLOCK - typ D

Gwint wewnętrzny i gniazdo.



INDEX					EAN
CGD075A/PP	3/4"	3/4"		10/200	5907544410331
CGD100A/PP	1"	1"		10/200	5907544436515
CGD125A/PP	1 1/4"	1 1/4"		100	5907544436552
CGD150A/PP	1 1/2"	1 1/2"		100	5907544436539
CGD200A/PP	2"	2"		80	5907544436546
CGD300A/PP	3"	3"		36	5907544410362
CGD400A/PP	4"	4"		20	5907544410379

Adapter CAMLOCK - typ D

Female thread and slot.

Złącze CAMLOCK - typ B

Gwint zewnętrzny i gniazdo.



INDEX					EAN
CGB075A/PP	3/4"	3/4"		10/300	5907544410119
CGB100A/PP	1"	1"		10/250	5907544410126
CGB125A/PP	1 1/4"	1 1/4"		100	5907544436416
CGB150A/PP	1 1/2"	1 1/2"		100	5907544436423
CGB200A/PP	2"	2"		80	5907544436430
CGB300A/PP	3"	3"		40	5907544410140
CGB400A/PP	4"	4"		25	5907544410150

Adapter CAMLOCK - typ B

Male thread and slot.

Złącze CAMLOCK - typ A

Gwint wewnętrzny i wtyk.



INDEX					EAN
CGA050A/PP	1/2"	1/2"		100	5907544409984
CGA075A/PP	3/4"	3/4"		10/500	5907544409991
CGA100A/PP	1"	1"		10/500	5907544410003
CGA125A/PP	1 1/4"	1 1/4"		200	5907544410010
CGA150A/PP	1 1/2"	1 1/2"		200	5907544436386
CGA200A/PP	2"	2"		120	5907544436393
CGA300A/PP	3"	3"		50	5907544436409
CGA400A/PP	4"	A 4"		24	5907544410058

Adapter CAMLOCK - typ A

Female thread and plug.

Złącze CAMLOCK - typ F

Gwint zewnętrzny i wtyk.



INDEX					EAN
CGF050A/PP	1/2"	1/2"		50	5907544410768
CGF075A/PP	3/4"	3/4"		10/500	5907544436607
CGF100A/PP	1"	1"		10/400	5907544436614
CGF125A/PP	1 1/4"	1 1/4"		160	5907544410799
CGF150A/PP	1 1/2"	1 1/2"		160	5907544436621
CGF200A/PP	2"	2"		100	5907544410812
CGF300A/PP	3"	3"		50	5907544410829
CGF400A/PP	4"	4"		20	5907544410836

Adapter CAMLOCK - typ F

Male thread and plug.

Armatura i akcesoria CAMLOCK

CAMLOCK couplings and accessories

Bradas

Kolanko CAMLOCK - typ D

Gwint wewnętrzny i gniazdo.

Elbow CAMLOCK - type D

Female thread and slot.

INDEX					EAN
CGBK200/PP	2"	2"		32	5907544443223



Kolanko CAMLOCK - typ C

Wyjście na wąż i gniazdo.

Elbow CAMLOCK - type C

Hose adapter and slot.

INDEX				EAN
CGCK100A/PP	1" - 1"		150	5907544443162
CGCK150/PP	1 1/2" - 1 1/2"		70	5907544443179
CGCK200/PP	2" - 2"		40	5907544443193
CGCK300/PP	3" - 3"		18	5907544443209



Zasłepka CAMLOCK - typ DC

Zasłepka wtyku.

Cap CAMLOCK - type DC

Plug cap.

INDEX				EAN
CGDC075A/PP	3/4"		10/300	5907544410423
CGDC100A/PP	1"		10/250	5907544436638
CGDC125A/PP	1 1/4"		125	5907544436645
CGDC150A/PP	1 1/2"		125	5907544436652
CGDC200A/PP	2"		100	5907544436669
CGDC300A/PP	3"		40	5907544436676
CGDC400A/PP	4"		20	5907544436683



Zasłepka CAMLOCK - typ DP

Zasłepka gniazda.

Cap CAMLOCK - type DP

Slot cap.

INDEX				EAN
CGDP075A/PP	3/4"		10/600	5907544410539
CGDP100A/PP	1"		10/600	5907544410546
CGDP125A/PP	1 1/4"		400	5907544436690
CGDP150A/PP	1 1/2"		400	5907544410553
CGDP200A/PP	2"		200	5907544436706
CGDP300A/PP	3"		60	5907544436713
CGDP400A/PP	4"		50	5907544436720



WĘŻE TECHNICZNE I AKCESORIA
TECHNICAL HOSES AND ACCESSORIES

 Rozmiar
Size

 Gwint wewnętrzny
Female thread

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Armatura i akcesoria CAMLOCK / Złącza PIN LUG

CAMLOCK couplings and accessories / PIN LUG couplings



Uszczelka NBR CAMLOCK

Gasket NBR CAMLOCK

INDEX				EAN
CG150NBR	1 1/2"		100	5907544409946
CG400NBR	4"		1	5907544409977



Rączka z zawleczką

Handle with locking pin

INDEX				EAN
CARM300SS	3"		1	5907544409915



Przyłącze na wąż PIN LUG

Hose adapter PIN LUG

Gwint wewnętrzny.

Female thread.

INDEX				EAN	
ZP10-F050HT050	1/2"	1/2"		10/900	5907544443230
ZP10-F075HT075	3/4"	3/4"		10/800	5907544443247
ZP10-F100HT100	1"	1"		10/400	5907544443254
ZP10-F125HT125	1 1/4"	1 1/4"		210	5907544443261
ZP10-F150HT150	1 1/2"	1 1/2"		170	5907544443278
ZP10-F200HT200	2"	2"		105	5907544443285
ZP10-F300HT300	3"	3"		36	5907544443292
ZP10-F400HT400	4"	4"		18	5907544443308



Zestaw z przyłączem na wąż PIN LUG

Set with hose adapter PIN LUG

Gwint zewnętrzny.

Male thread.

W zestawie nakrętka z uszczelką.

Set includes lock nut and gasket.

INDEX					EAN
ZP10-M050HT050BG	1/2"	1/2"		10/800	5907544447733
ZP10-M075HT075BG	3/4"	3/4"		10/500	5907544447740
ZP10-M100HT100BG	1"	1"		10/320	5907544447757
ZP10-M150HT150BG	1 1/2"	1 1/2"		165	5907544447771
ZP10-M125HT125BG	1 1/4"	1 1/4"		240	5907544447764
ZP10-M200HT200BG	2"	2"		100	5907544447788



Rozmiar
Size



Gwint wewnętrzny
Female thread



Gwint zewnętrzny
Male thread



Rodzaj opakowania
Type of packing



Etykieta
Label



Luz
Bulk



Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Złącza PIN LUG

PIN LUG couplings

Bradas

Przyłącze na wąż PIN LUG

Gwint zewnętrzny.

Hose adapter PIN LUG

Male thread.

INDEX					EAN
ZP10-M050HT050	1/2"	1/2"		10/900	5907544443315
ZP10-M075HT075	3/4"	3/4"		10/800	5907544443322
ZP10-M100HT100	1"	1"		10/400	5907544443339
ZP10-M125HT125	1 1/4"	1 1/4"		300	5907544443346
ZP10-M150HT150	1 1/2"	1 1/2"		200	5907544443353
ZP10-M200HT200	2"	2"		120	5907544443360
ZP10-M300HT300	3"	3"		40	5907544443377
ZP10-M400HT400	4"	4"		24	5907544443384



Obrotowe przyłącze na wąż PIN LUG

Gwint zewnętrzny.

Rotating hose adapter PIN LUG

Male thread.

INDEX					EAN
ZP10-MF050HT050	1/2"	1/2"		10/600	5907544443391
ZP10-MF075HT075	3/4"	3/4"		10/400	5907544443407
ZP10-MF100HT100	1"	1"		10/190	5907544443414
ZP10-MF125HT125	1 1/4"	1 1/4"		110	5907544443421
ZP10-MF150HT150	1 1/2"	1 1/2"		880	5907544443438
ZP10-MF200HT200	2"	2"		50	5907544443445
ZP10-MF300HT300	3"	3"		16	5907544443452
ZP10-MF400HT400	4"	4"		9	5907544443469



Zestaw z kolankiem PIN LUG

Gwint zewnętrzny i wyjście na wąż.
W zestawie nakrętka i uszczelka.

Set with elbow PIN LUG

Male thread and hose adapter.
Set includes lock nut and gasket.

INDEX					EAN
ZP09-M050HT050BG	1/2"	1/2"		25/575	5907544447542
ZP09-M075HT075BG	3/4"	3/4"		25/400	5907544447559
ZP09-M100HT100BG	1"	1"		25/250	5907544447566
ZP09-M150HT150BG	1 1/2"	1 1/2"		110	5907544447580
ZP09-M200HT125BG	1 1/4"	1 1/4"		110	5907544447573
ZP09-M200HT200BG	2"	2"		60	5907544447597



Zestaw z kolankiem PIN LUG

Gwint zewnętrzny i wyjście na wąż.
W zestawie uszczelka.

Set with elbow PIN LUG

Male thread and hose adapter.
Set includes gasket.

INDEX					EAN
ZP09-M050HT050G	1/2"	1/2"		25/675	5907544447603
ZP09-M075HT075G	3/4"	3/4"		25/425	5907544447610
ZP09-M100HT100G	1"	1"		25/250	5907544447627
ZP09-M200HT125G	1 1/2"	1 1/2"		125	5907544447634
ZP09-M150HT150G	1 1/4"	1 1/4"		125	5907544447641
ZP09-M200HT200G	2"	2"		65	5907544447658



WĘŻE TECHNICZNE I AKCESORIA
TECHNICAL HOSES AND ACCESSORIES

 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Gwint zewnętrzny
Male thread

 Luz
Bulk

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Złącza STORZ

STORZ couplings



Złącze na wąż - typ ssawne

Hose coupling - suction type

INDEX					EAN
STH100A	Aluminium	1"		100	5904182442991
STH150A	Aluminium	1 1/2"		50	5907544409144
STH200A	Aluminium	2"		50	5904182443004
STH250A	Aluminium	2 1/2"		50	5907544409168
STH300A	Aluminium	3"		38	5904182443011
STH400A	Aluminium	4"		14	5904182443028
STH450A	Aluminium	4 1/2"		1	5907544419419



Złącze na wąż - typ tłoczne

Hose coupling - delivery type

INDEX					EAN
STH200A1	Aluminium	2"		50	5907544402060



Złącze - gwint zewnętrzny

Coupling - male thread

INDEX					EAN
STM100A	Aluminium	1"		50	5904182443073
STM200A	Aluminium	2"		100	5904182443080
STM250A	Aluminium	2 1/2"		60	5907544431602
STM300A	Aluminium	3"		36	5904182443097
STM400A	Aluminium	4"		18	5907544419396



Złącze - gwint wewnętrzny

Coupling - female thread

INDEX					EAN
STF100A	Aluminium	1"		100	5904182443035
STF200A	Aluminium	2"		100	5904182443042
STF250A	Aluminium	2 1/2"		50	5907544431619
STF300A	Aluminium	3"		40	5904182443059
STF400A	Aluminium	4"		18	5904182443066



Złącze redukcyjne

Reduction coupling

INDEX					EAN
STRE1020A	Aluminium	1" / 2"		60	5907544409120
STRE2030A	Aluminium	2" / 3"		24	5907544409137
STRE3040A	Aluminium	3" / 4"		18	5907544418351



Złącze zaślepka

Plug coupling

INDEX					EAN
STB100A	Aluminium	1"		100	5904182443103
STB200A	Aluminium	2"		100	5904182443110
STB300A	Aluminium	3"		50	5904182443127
STB400A	Aluminium	4"		18	5904182443134

 Rozmiar
Size

 Materiał
Material

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Złącza STORZ

STORZ couplings

Bradas

Prądownica ze złączem i zaworem kulowym

Fire nozzle with coupling and ball valve

INDEX				EAN
STP2	2"		20	5907544410973



Klucz do złączy

Coupling key

INDEX				EAN
STK1	2" - 3"		50	5907544409175
STK2	4" - 5"		1	5907544409182



Uszczelka

Seal

INDEX				EAN
STU1	1" / 25 mm		10 / 500	5907544419389
STU2	2" / 52 mm		10 / 500	5907544419372
STU3	3" / 75 mm		10 / 500	5907544431626
STU4	4" / 110 mm		10 / 500	5907544431633







Akcesoria do gazu

Gas accessories

Akcesoria do gazu

Gas accessories



Nypel do kuchenek gazowych

Wykonany z chromowanego cynku.
Gwint wewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove coupler

Made of chromed zinc.
Female thread and hose barb.

INDEX				EAN
PRO3	1/2" / 9-10 mm		10/500	5904182446050



Nypel do kuchenek gazowych

Wykonany z mosiądzu. Gwint wewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove coupler

Made of brass. Female thread and hose barb.

INDEX				EAN
PRA3	1/2" / 9-10 mm		10/500	5907544404996



Nypel do kuchenek gazowych

Wykonany z chromowanego cynku.
Gwint zewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove coupler

Made of chromed zinc.
Male thread and hose barb.

INDEX				EAN
PRO4	1/2" / 9-10 mm		10/600	5904182446043



Nypel do kuchenek gazowych

Wykonany z mosiądzu. Gwint zewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove coupler

Made of brass. Male thread and hose barb.

INDEX				EAN
PRA4	1/2" / 9-10 mm		10/600	5907544405009



Łącznik kątowy do kuchenek gazowych

Wykonany z chromowanego cynku.
Gwint wewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove angled connector

Made of chromed zinc.
Female thread and hose barb.

INDEX				EAN
PRK1 /2*10	1/2" / 9-10 mm		10/400	5904182446036



Łącznik kątowy do kuchenek gazowych

Wykonany z mosiądzu. Gwint wewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove angled connector

Made of brass. Female thread and hose barb.

INDEX				EAN
PRA1/2*10	1/2" / 9-10 mm		10/400	5904182441932



Łącznik kątowy do kuchenek gazowych

Wykonany z cynku. Gwint wewnętrzny i zewnętrzny.
Wypożyczony w uszczelkę.

Gas stove angled connector

Made of zinc. Female and male thread.
Equipped with gasket.

INDEX				EAN
PRK1 /2*1/2	1/2" / 1/2"		10/400	5904182440003

Akcesoria do gazu

Gas accessories

Bradas

2-elementowa redukcja

Wykonana z mosiądzu. Gwint wewnętrzny 21,8 mm i zewnętrzny 3/8" L. Idealna do butli 11 kg na mały reduktor.

Two-element reduction

Made of brass. Female thread 21,8 mm and male thread 3/8" L. Ideal for gas cylinder 11 kg for small regulator.

INDEX				EAN
PRA1	–		10/400	5907544404972



Redukcja

Wykonana z mosiądzu. Gwint wewnętrzny 3/8" L i zewnętrzny 21,8 mm L. Idealna do butli turystycznej na duży reduktor.

Reduction

Made of brass. Female thread 3/8" L and male 21,8 mm L. Ideal for touristic gas cylinder for large regulator.

INDEX				EAN
PRA2	–		10/400	5907544404989



Nypel do węża

Wykonany z mosiądzu. Gwint zewnętrzny.

Hose coupler

Made of brass. Male thread.

INDEX				EAN
PRA5	3/8" I / 9 mm		10/500	5907544405016



Nypel do węża

Wykonany z mosiądzu. Gwint wewnętrzny.

Hose coupler

Made of brass. Female thread.

INDEX				EAN
PRA8	3/8" I / 9 mm		10/500	5907544405047



2-elementowy nypel do węża

Wykonany z mosiądzu. Gwint wewnętrzny.

Two-element hose coupler

Made of brass. Female thread.

INDEX				EAN
PRA6	3/8" I / 9 mm		10/500	5907544405023
PRA7	21,8 mm I / 9 mm		10/500	5907544405030



2-elementowy nypel do węża

Wykonany z chromowanej stali. Gwint wewnętrzny.

Two-element hose coupler

Made of chromed steel. Female thread.

INDEX				EAN
PRA9	1/4" I / 9 mm		10/250	5907544412700



Trójnik

Wykonany z mosiądzu.

Tee

Made of brass.

INDEX				EAN
PRAT3	9 mm		10/400	5907544405054



Akcesoria do gazu

Gas accessories



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 37 mbar

Posiada wtyk na wąż i zawór bezpieczeństwa EFV.

Low pressure gas regulator 37 mbar

Equipped with hose barb and safety valve EFV.

INDEX				EAN
RG C31-37	9-10 mm		50	5907544467427



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 37 mbar

Posiada wtyk na wąż, zawór bezpieczeństwa EFV i manometr.

Low pressure gas regulator 37 mbar

Equipped with hose barb, safety valve EFV and manometer.

INDEX				EAN
RG C31-37M	9-10 mm		50	5907544467434



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 50 mbar

Gwint zewnętrzny 1/4" L.

Posiada zawór bezpieczeństwa EFV.

Low pressure gas regulator 50 mbar

Male thread 1/4" L.

Equipped with safety valve EFV.

INDEX				EAN
RG C31-50	1/4" L		50	5907544467441



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 50 mbar

Gwint zewnętrzny 1/4" L.

Posiada zawór bezpieczeństwa EFV i manometr.

Low pressure gas regulator 50 mbar

Male thread 1/4" L.

Equipped with safety valve EFV and manometer.

INDEX				EAN
RG C31-50M	1/4" L		50	5907544467458



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 30 mbar

Posiada wtyk na wąż i uszczelkę do butli.

Posiada zawór bezpieczeństwa EFV.

Low pressure gas regulator 30 mbar

Equipped with hose barb and cylinder gasket.

Equipped with safety valve EFV.

INDEX				EAN
RG C31-30	9-10 mm		50	5907544468073



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 30 mbar

Posiada wtyk na wąż i uszczelkę do butli.

Posiada zawór bezpieczeństwa EFV i manometr.

Low pressure gas regulator 30 mbar

Equipped with hose barb and cylinder gasket.

Equipped with safety valve EFV and manometer.

INDEX				EAN
RG C31-30M	9-10 mm		50	5907544468080

 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Kolorowe pudełko
Colour box

 Luz
Bulk

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

Akcesoria do gazu

Gas accessories

Bradas

Kątowy reduktor gazowy niskiego ciśnienia 37 mbar

Posiada wtyk na wąż. Idealny do butli turystycznej 3/8" L.

Angled low pressure gas regulator 37 mbar

Equipped with hose barb. Ideal for touristic cilinder 3/8" L.

INDEX				EAN
RG A310-299	9-10 mm		50	5907544408826



Reduktor gazowy wysokiego ciśnienia 2,5 bar

Gwint zewnętrzny 3/8" L.

High pressure gas regulator 2,5 bar

Male thread 3/8" L.

INDEX				EAN
RG B310-037	3/8" L		50	5907544413868



Reduktor gazowy wysokiego ciśnienia 4 bar

Gwint zewnętrzny 3/8" L.

High pressure gas regulator 4 bar

Male thread 3/8" L.

INDEX				EAN
RG B310-036	3/8" L		50	5907544413851



Wąż do gazu propan-butan

Zakuty w dwa złączka z gwintem wewnętrznym.

Propane-butane hose

Equipped with two couplings with female thread.

INDEX				EAN
PB006-080	80 cm / 1/4"		50	5907544418986
PB006-100	100 cm / 1/4"		50	5907544468035
PB006-150	150 cm / 1/4"		50	5907544418979
PB006-200	200 cm / 1/4"		20	5907544418962
PB006-300	300 cm / 1/4"		10	5907544468042
PB006-400	400 cm / 1/4"		10	5907544468059
PB007-150	150 cm / 3/8"		40	5907544422075



Zestaw z promiennikiem gazowym

- rodzaj gazu: propan-butan 37 mbar
- wydajność: od 3-4,5 kW
- zużycie gazu: 0,2-0,3 kg/h

Zestaw zawiera:

- promiennik gazowy
- reduktor gazowy RG C31-37
- wąż przyłączyowy: 70 cm (PG-009G) lub 150 cm (PG-009C), 2 x opaska zaciskowa
- uchwyt do mocowania na butlę (PG-009G) lub stojak (PG-009C)

Set with gas heater

- gas type: propan-butan 37 mbar
- efficiency: od 3-4,5 kW
- gas usage: 0,2-0,3 kg/h

Set includes:

- gas heater
- gas regulator RG C31-37
- 70 cm (PG-009G) or 150 cm (PG-009C) of connection hose
- 2x clamp
- mounting handle for gas cylinder (PG-009G) or stand (PG-009C)

INDEX			EAN
PG-009G		6	5907544446590
PG-009C		6	5907544446583



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Kolorowe pudełko
Colour box

 Luz
Bulk

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

WEŻE TECHNICZNE I AKCESORIA
TECHNICAL HOSES AND ACCESSORIES

Akcesoria do gazu

Gas accessories



Uszczelka płaska

Średnica zewnętrzna 19 mm.
Średnica otworu 12 mm.
Grubość 3 mm.
Idealna do uszczelniania złączy do gazu propan butan.

Flat gasket

Outer diameter 19 mm.
Hole size 12 mm.
Thickness 3 mm.
Ideal for sealing propane-butane couplings.

INDEX				EAN
PRU3412	–		50/500	5907544409465



Dysze do kuchenek na propan-butan

Propane-butane stove nozzle

INDEX				EAN
PRD01	AMICA		4/200	5904182443202
PRD02	AMICA SUPER		4/200	5904182443196
PRD03	WROZAMET stary typ		4/200	5904182443257
PRD04	WROZAMET nowy		4/200	5904182443240

Dysze do kuchenek na gaz ziemny

Natural gas stove nozzle

INDEX				EAN
PRD05	50 AMICA		4/200	5904182443233
PRD06	50 WROZAMET stary typ		4/200	5904182443226
PRD07	50 WROZAMET nowy		4/200	5904182443219



Uszczelka płaska

Przeznaczona do butli gazowych 11 kg.

Flat gasket

Intended for gas cylinder 11 kg.

INDEX				EAN
PRUB11			50	5907544422884



Uszczelka do reduktora kątownego 37 mbar

Gasket for angled gas regulator 37 mbar

INDEX				EAN
RG A310-299/U			50	5907544422082

Uszczelka do reduktora gazowego 30 mbar

Gasket for angled gas regulator 30 mbar

INDEX				EAN
RG A310-484/U			50	5907544440291



Opaska ślimakowa W1 FORCE ORANGE

Clamp W1 FORCE ORANGE

INDEX				EAN
DB 10-16/9PB	10-16 / 9 mm		50/2000	5907544404149
DB 11-18/9PB	11-18 / 9 mm		50/2000	5907544404156



Opaska ślimakowa W2 BRADAS

Clamp W2 BRADAS

INDEX				EAN
BSW2 10-16/9	10-16 / 9 mm		100/2000	5907544403333
BSW2 10-16/9L	10-16 / 9 mm		50/1000	5907544445883
BSW2 12-20/9	12-20 / 9 mm		100/2000	5907544403340
BSW2 12-20/9L	12-20 / 9 mm		50/1000	5907544445890

Akcesoria do gazu

Gas accessories

Bradas

Wąż do gazu PROPAN-BUTAN

- 3-warstwowy
- wykonany ze specjalnych komponentów PVC i odpowiednich rodzajów kauczuku
- zbrojony przędzą poliestrową odporną na rozerwanie
- idealny do transportu gazu propan butan w gospodarstwach domowych, głównie do łączenia butli gazowych z urządzeniami gospodarstwa domowego
- homologacja i certyfikat Zakładu Badań i Atestów "ZETOM"

Gas hose PROPAN-BUTAN

- 3-layer
- made of special PVC components and different kinds of caoutchouc
- reinforced with polyester yarn resistant to bursting
- ideal for transport of propane butane gas in households, mainly for connecting gas cylinders with house hold appliances
- homologation and ZETOM Institute certificate

INDEX							EAN
PB92525		9	2,5	25 m		2,8	5904182441161
PB92550		9	2,5	50 m		5,6	5904182441185
PB9325		9	3	25 m		3,7	5904182441192
PB9350		9	3	50 m		7,4	5904182441208
PB102550		10	2,5	50 m		6	5904182441246
PB10350		10	3	50 m		7,6	5904182441277



Wąż do gazu propan-butan

Propane-butane hose

INDEX						EAN
PB82750	8	2,7	50 m		6,6	8011963703046



Butla do gazu propan-butan

Propane-butane gas cylinder

INDEX				EAN
PBB01	1 kg		9	5907544419051
PBB02	2 kg		4	5907544419044
PBB03	3 kg		4	5907544419037
PBB05	5 kg		1	5907544419020
PBB11K	11 kg		1	5907544419068



Kuchenka gazowa GUCIO

Gas cooker GUCIO

INDEX				EAN
PBK1	165 mm		5/140	5907544419006
PBK2	220 mm		5/80/95	5907544418993



Zaślepka

Wykonana z miedzi. Gwint wewnętrzny 3/8" L.

Valve plug

Made of brass. Female thread 3/8" L.

INDEX				EAN
PRAZ1	3/8"		10/400	5902315101173



 Rozmiar
Size

 Kolor
Colour

 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Rolka
Roll

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

 Waga
Weight

WĘŻE TECHNICZNE I AKCESORIA
TECHNICAL HOSES AND ACCESSORIES





HOME & GARAGE

HOME & GARAGE - wkrętaki

HOME & GARAGE - screwdrivers



Wkrętak elastyczny z kluczem nasadowym

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Elastyczny, długi trzpień umożliwia pracę w miejscach o utrudnionym dostępie.

Flexible screwdriver with socket wrench

Made of chrome-vanadium steel. The flexible, long pin allows you to work in places with difficult access.

INDEX	TYPE				EAN
DIY-SW1005270-E		5 mm / 270 mm		12/120	5907544452553
DIY-SW1006270-E		6 mm / 270 mm		12/120	5907544452560
DIY-SW1007270-E		7 mm / 270 mm		12/120	5907544452577
DIY-SW1008270-E		8 mm / 270 mm		12/120	5907544452584



Wkrętak elastyczny i zestaw kluczy nasadowych

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Zestaw zawiera gietki wkrętak i 8 sześciokątnych magnetycznych nasadek.

Flexible screwdriver with socket wrench set

Made of chrome-vanadium steel. set includes flexible screwdriver and 8 hexagonal magnetic wrench sockets.

○ - 5/6 / 7/8/9/10/11/12 mm

○ - 5/6/7/8/9/10/11/12 mm

INDEX				EAN
DIY-SW10SET-E	270 mm		10/60	5907544452591



Wkrętak z kluczem nasadowym

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Grot magnetyczny.

Screwdriver with socket wrench

Made of chrome-vanadium steel. Magnetic tip.

INDEX	TYPE				EAN
DIY-SW1005100		5 mm / 100 mm		12/120	5907544452607
DIY-SW1006100		6 mm / 100 mm		12/120	5907544452614
DIY-SW1007120		7mm / 120 mm		12/120	5907544452621
DIY-SW1008160		8 mm / 160 mm		12/120	5907544452638
DIY-SW1009160		9 mm / 160 mm		12/120	5907544452645
DIY-SW1010160		10 mm / 160 mm		12/120	5907544452652



Wkrętak z zestawem kluczy nasadowych

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Zestaw zawiera gietki wkrętak i 8 sześciokątnych magnetycznych nasadek.

Screwdriver with socket wrench set

Made of chrome-vanadium steel. Set includes flexible screwdriver and 8 hexagonal magnetic wrench sockets.

○ - 5/6 / 7/8/9/10/11/12 mm

○ - 5/6/7/8/9/10/11/12 mm

INDEX				EAN
DIY-SW10SET	60 mm		10/60	5907544452669



Wkrętak płaski

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Grot magnetyczny.

Flathead screwdriver

Made of chrome-vanadium steel. Magnetic tip.

INDEX	TYPE				EAN
DIY-SL103075		SL3 / 75 mm		12/120	5907544452676
DIY-SL104100		SL4 / 100 mm		12/120	5907544452683
DIY-SL105100		SL5 / 100 mm		12/120	5907544452690
DIY-SL106125		SL6 / 125 mm		12/120	5907544452706

HOME & GARAGE - wkrętki

HOME & GARAGE - screwdrivers

Bradas

Wkrętek krzyżakowy

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej.
Grot magnetyczny.

Phillips screwdriver

Made of chrome-vanadium steel.
Magnetic tip.

INDEX	TYPE				EAN
DIY-PH100075		PH0 / 75 mm		12/120	5907544452720
DIY-PH101100		PH1 / 100 mm		12/120	5907544452744
DIY-PH102125		PH2 / 120 mm		12/120	5907544452751
DIY-PH103150		PH3 / 150 mm		12/120	5907544452768



Wkrętek z zestawem bitów

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej.
Grot magnetyczny. Podręczny magazynek.
Zestaw zawiera wkrętek i 17 bitów.

Screwdriver with bit set

Made of chrome-vanadium steel.
Magnetic tip. Handy storage.
Set includes screwdriver and 17 bits.

- - SL3, SL5, SL6
- ⊕ - PH0, PH1, PH2, PH3
- ⊕ - PZ1, PZ2
- - HX10, HX15, HX20, HX25, HX30
- ✱ - TX3, TX4, TX5

- - SL3, SL5, SL6
- ⊕ - PH0, PH1, PH2, PH3
- ⊕ - PZ1, PZ2
- - HX10, HX15, HX20, HX25, HX30
- ✱ - TX3, TX4, TX5

INDEX				EAN
DIY-BIT10SET1	60 mm		10/60	5907544452775



Wkrętek płaski - próbnik napięcia

Zakres napięcia: 110 V do 250 V. Bezpieczne testowanie napięcia bez bezpośredniego kontaktu.

Flat screwdriver - voltage tester

Voltage range: 110 V to 250 V. Safe voltage testing without direct contact.

INDEX	TYPE				EAN
DIY-SL123145-V		SL3 / 145 mm		24/240	5907544452843



Wkrętek płaski izolowany

Atestowany do pracy pod napięciem do 1000 V.
Certyfikat VDE. Grot magnetyczny.

Isolated flathead screwdriver

Certified for operation under voltage up to 1000 V.
VDE certified. Magnetic tip.



INDEX	TYPE				EAN
DIY-SL1125075-V		SL2,5 / 75 mm		12/120	5907544452850
DIY-SL1130100-V		SL3 / 100 mm		12/120	5907544452867
DIY-SL1140100-V		SL4 / 100 mm		12/120	5907544452874
DIY-SL1155125-V		SL5,5 / 125 mm		12/120	5907544452881



Wkrętek krzyżakowy izolowany

Atestowany do pracy pod napięciem do 1000 V.
Certyfikat VDE. Grot magnetyczny.

Isolated Phillips screwdriver

Certified for operation under voltage up to 1000 V.
VDE certified. Magnetic tip.



INDEX	TYPE				EAN
DIY-PH110060-V		PH0 / 60 mm		12/120	5907544452898
DIY-PH111080-V		PH1 / 80 mm		12/120	5907544452904
DIY-PH112100-V		PH2 / 100 mm		12/120	5907544452911



HOME & GARAGE - wkrętaki

HOME & GARAGE - screwdrivers



Wkrętak płaski izolowany

Atestowany do pracy pod napięciem do 1000 V.
Certyfikat VDE. Grot magnetyczny.

Isolated flathead screwdriver

Certified for operation under voltage up to 1000 V.
VDE certified. Magnetic tip.

INDEX	TYPE				EAN
DIY-SL1225075-V	⊖	SL2,5 / 75 mm		12/120	5907544458920
DIY-SL1230100-V	⊖	SL3 / 100 mm		12/120	5907544458937
DIY-SL1240100-V	⊖	SL4 / 100 mm		12/120	5907544458944
DIY-SL1255125-V	⊖	SL5,5 / 125 mm		12/120	5907544458951



Wkrętak krzyżakowy izolowany

Atestowany do pracy pod napięciem do 1000 V.
Certyfikat VDE. Grot magnetyczny.

Isolated Phillips screwdriver

Certified for operation under voltage up to 1000 V.
VDE certified. Magnetic tip.

INDEX	TYPE				EAN
DIY-PH120075-V	⊕	PH0 / 75 mm		12/120	5907544458968
DIY-PH121080-V	⊕	PH1 / 80 mm		12/120	5907544458975
DIY-PH122100-V	⊕	PH2 / 100 mm		12/120	5907544458982

HOME & GARAGE – klucze imbusowe

HOME & GARAGE – HEX / TORX keys

Bradas

Zestaw kluczy imbusowych - malowane

- wykonane ze stali S2
- kolorowe wykończenie kluczy gwarantuje szybką identyfikację rozmiaru
- poręczny i elastyczny organizer z oznaczonymi rozmiarami kluczy
- ilość sztuk w zestawie: 9

HEX / TORX key set - colour painted

- made of S2 steel
- coloured finish ensures quick identification of size
- handy and flexible organiser with printed key sizes
- quantity in set: 9

INDEX	TYPE					EAN
DIY-HKH42-SH/B	⬤	SHORT	⚙️ / 🌈	📦	6/60	5907544456452
DIY-HKH42-LO/B	⬤	LONG	⚙️ / 🌈	📦	6/60	5907544456469
DIY-HKH42-EL/B	⬤	EXTRA LONG	⚙️ / 🌈	📦	6/48	5907544456476
DIY-HKB42-SH/B	⬤ / ⚙️ 25°	SHORT	⚙️ / 🌈	📦	6/60	5907544456483
DIY-HKB42-LO/B	⬤ / ⚙️ 25°	LONG	⚙️ / 🌈	📦	6/60	5907544456490
DIY-HKB42-EL/B	⬤ / ⚙️ 25°	EXTRA LONG	⚙️ / 🌈	📦	6/48	5907544456506
DIY-HKT42-SH/B	★	SHORT	⚙️ / 🌈	📦	6/60	5907544456513
DIY-HKT42-LO/B	★	LONG	⚙️ / 🌈	📦	6/60	5907544456520
DIY-HKT42-EL/B	★	EXTRA LONG	⚙️ / 🌈	📦	6/48	5907544456537



⬤ - 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

★ - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



Zestaw kluczy imbusowych - powlekane

- wykonane ze stali S2
- antypoślizgowa otulina z tworzywa sztucznego zapewnia wygodny chwyt nawet w niskich temperaturach
- kolorowe wykończenie kluczy gwarantuje szybką identyfikację rozmiaru
- poręczny i elastyczny organizer z nadrukowanymi rozmiarami kluczy
- ilość sztuk w zestawie: 9

HEX / TORX key set - colour wrapped

- made of S2 steel
- non-slip coating made of plastic ensures comfortable grip even at low temperatures
- coloured finish ensures quick identification of size
- handy and flexible organiser with printed key sizes
- quantity in set: 9

INDEX	TYP					EAN
DIY-HKH62-SH/B	⬤	SHORT	⚙️ / 🌈	📦	6/60	5907544456544
DIY-HKH62-LO/B	⬤	LONG	⚙️ / 🌈	📦	6/60	5907544456551
DIY-HKH62-EL/B	⬤	EXTRA LONG	⚙️ / 🌈	📦	6/48	5907544456568
DIY-HKB62-SH/B	⬤ / ⚙️ 25°	SHORT	⚙️ / 🌈	📦	6/60	5907544456575
DIY-HKB62-LO/B	⬤ / ⚙️ 25°	LONG	⚙️ / 🌈	📦	6/60	5907544456582
DIY-HKB62-EL/B	⬤ / ⚙️ 25°	EXTRA LONG	⚙️ / 🌈	📦	6/48	5907544456599
DIY-HKT62-SH/B	★	SHORT	⚙️ / 🌈	📦	6/60	5907544456605
DIY-HKT62-LO/B	★	LONG	⚙️ / 🌈	📦	6/60	5907544456612
DIY-HKT62-EL/B	★	EXTRA LONG	⚙️ / 🌈	📦	6/48	5907544456629



⬤ - 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

★ - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



HOME & GARAGE – klucze imbusowe

HOME & GARAGE – HEX / TORX keys



Zestaw kluczy imbusowych - powlekane

- wykonane ze stali S2
- antypoślizgowa otulina z tworzywa sztucznego zapewnia wygodny chwyt nawet w niskich temperaturach
- kolorowe wykończenie kluczy gwarantuje szybką identyfikację rozmiaru
- poręczny i elastyczny organizer z nadrukowanymi rozmiarami kluczy
- ilość sztuk w zestawie: 9

HEX / TORX key set - colour wrapped

- made of S2 steel
- non-slip coating made of plastic ensures comfortable grip even at low temperatures
- coloured finish ensures quick identification of size
- handy and flexible organiser with printed key sizes
- quantity in set: 9

INDEX	TYPE					EAN
DIY-HKH71-SH/B		SHORT			6/60	5907544456636
DIY-HKH71-LO/B		LONG			6/48	5907544456643
DIY-HKB71-SH/B	 /  25°	SHORT			6/60	5907544456650
DIY-HKB71-LO/B	 /  25°	LONG			6/48	5907544456667
DIY-HKT71-SH/B		SHORT			6/60	5907544456674
DIY-HKT71-LO/B		LONG			6/48	5907544456681



⊙ - 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

★ - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



Zestaw kluczy imbusowych

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- poręczny organizer z nadrukowanymi rozmiarami kluczy
- ilość sztuk w zestawie: 9

HEX / TORX key set

- made of chrome-vanadium steel
- handy organiser with printed key sizes
- quantity in set: 9

INDEX	TYPE					EAN
DIY-HKH31-SH/B		SHORT			6/60	5907544461074
DIY-HKH31-LO/B		LONG			6/60	5907544461081
DIY-HKH31-EL/B		EXTRA LONG			6/48	5907544461098
DIY-HKB31-SH/B	 /  25°	SHORT			6/60	5907544461104
DIY-HKB31-LO/B	 /  25°	LONG			6/60	5907544461111
DIY-HKB31-EL/B	 /  25°	EXTRA LONG			6/48	5907544461128
DIY-HKT31-SH/B		SHORT			6/60	5907544461135
DIY-HKT31-LO/B		LONG			6/60	5907544461142
DIY-HKT31-EL/B		EXTRA LONG			6/48	5907544461159



⊙ - 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

★ - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

HOME & GARAGE – klucze imbusowe

HOME & GARAGE – HEX / TORX keys

Bradas

Zestaw kluczy imbusowych z rączką

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- uniwersalny uchwyt typu T
- poręczny organizator z nadrukowanymi rozmiarami kluczy
- ilość sztuk w zestawie: 9

HEX / TORX key set with handle

- made of chrome-vanadium steel
- universal T type handle
- handy and flexible organiser with printed key sizes
- quantity in set: 9

INDEX	TYPE					EAN
DIY-HKGH31-LO/B		LONG			6/48	5907544461166
DIY-HKGB31-LO/B	 /  25°	LONG			6/48	5907544461173
DIY-HKGT31-LO/B		LONG			6/48	5907544461180



 - 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

 - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



Zestaw kluczy imbusowych

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- poręczny organizator z nadrukowanymi rozmiarami kluczy
- ilość sztuk w zestawie: 9

HEX / TORX key set

- made of chrome-vanadium steel
- handy organiser with printed key sizes
- quantity in set: 9

INDEX	TYPE					EAN
DIY-HKH31-LO/BOX		LONG			10/60	5907544460961
DIY-HKB31-LO/BOX	 /  25°	LONG			10/60	5907544460978
DIY-HKT31-LO/BOX		LONG			10/60	5907544460985
DIY-HKH11-LO/BOX		LONG			10/60	5907544460930
DIY-HKB11-LO/BOX	 /  25°	LONG			10/60	5907544460947
DIY-HKT11-LO/BOX		LONG			10/60	5907544460954



 - 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

 - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



 Rozmiar
Size

 Kolor
Colour

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Kolorowe pudełko
Colour box

 Blister
Blister

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

HOME & GARAGE – klucze imbusowe

HOME & GARAGE – HEX / TORX keys



Zestaw kluczy imbusowych

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- poręczny organizator z nadrukowanymi rozmiarami kluczy
- ilość sztuk w zestawie: 18

HEX / TORX key set

- made of chrome-vanadium steel
- handy organiser with printed key sizes
- quantity in set: 18

INDEX	TYPE						EAN
DIY-HKBT31-LO/BOX		/  	LONG			6/24	5907544460916
DIY-HKBT11-LO/BOX		/  	LONG			6/24	5907544460909



⊙ - 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

★ - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



Zestaw kluczy imbusowych - malowane

- wykonane ze stali S2
- kolorowe wykończenie kluczy gwarantuje szybką identyfikację rozmiaru
- poręczny organizator z nadrukowanymi rozmiarami kluczy
- ilość sztuk w zestawie: 18

HEX / TORX key set - colour painted

- made of S2 steel
- coloured finish ensures quick identification of size
- handy organiser with printed key sizes
- quantity in set: 18

INDEX	TYPE					EAN
DIY-HKBT42-LO/BOX	⊙ / 25°	LONG			6/24	5907544456445



⊙ - 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

★ - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



Zestaw kluczy imbusowych - powlekane

- wykonane ze stali S2
- antypoślizgowa otulina z tworzywa sztucznego zapewnia wygodny chwyt nawet w niskich temperaturach
- kolorowe wykończenie kluczy gwarantuje szybką identyfikację rozmiaru
- poręczny organizator z nadrukowanymi rozmiarami kluczy
- ilość sztuk w zestawie: 9

HEX / TORX key set - colour wrapped

- made of S2 steel
- non-slip coating made of plastic ensures comfortable grip even at low temperatures
- coloured finish ensures quick identification of size
- handy organiser with printed key sizes
- quantity in set: 9

INDEX	TYPE					EAN
DIY-HKB62-LO/BOX	⊙ / 25°	LONG			10/40	5907544456407
DIY-HKB62-EL/BOX	⊙ / 25°	EXTRA LONG			10/40	5907544456414
DIY-HKT62-LO/BOX	★	LONG			10/40	5907544456421
DIY-HKT62-EL/BOX	★	EXTRA LONG			10/40	5907544456438



⊙ - 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

★ - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Kolor
Colour

Kolorowe pudełko
Colour box

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

HOME & GARAGE – klucze imbusowe

HOME & GARAGE – HEX / TORX keys

Bradas

Zestaw kluczy imbusowych

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- rozmiary metryczne i SAE
- poręczny organizator z nadrukowanymi rozmiarami kluczy
- ilość sztuk w zestawie: 30

HEX key set

- made of chrome-vanadium steel
- metric and SAE key size
- handy organiser with printed key sizes
- quantity in set: 30



INDEX	TYPE					EAN
DIY-HKH41-LO/BOX		LONG			6/24	5907544461197



- 0,7 mm / 0,9 mm / 1,3 mm / 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 4,5 mm / 5 mm / 5,5 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm / 10 mm
- 0.028", 0.035", 0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

Uchwyt do kluczy

Uniwersalny uchwyt do kluczy TORX i HEX.

Key handle

Universal handle for TORX and HEX keys.

INDEX			EAN
DIY-HKG		10/100	5907544460992



Składany zestaw kluczy imbusowych

- klucze imbusowe HEX
- ilość elementów: 8 sztuk
- rozmiar HEX: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- materiał: stal chromowo-wanadowa (CRV)

Foldable HEX key set

- key type: HEX
- number of pieces: 8
- size HEX: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- material: chrome-vanadium steel (CRV)

INDEX	TYPE			EAN
DIY-HKHSET2			6/60	5907544461029



Składany zestaw kluczy imbusowych

- klucze imbusowe TORX
- ilość elementów: 8 sztuk
- rozmiar TORXX: T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
- materiał: stal chromowo-wanadowa (CRV)

Foldable TORX key set

- key type: TORX
- number of pieces: 8
- size TORX: T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
- material: chrome-vanadium steel (CRV)

INDEX	TYPE			EAN
DIY-HKTSET2			6/60	5907544461036



Składany zestaw kluczy imbusowych

- klucze imbusowe HEX
- ilość elementów: 8 sztuk
- rozmiar HEX: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- materiał: stal chromowo-wanadowa (CRV)

Foldable HEX key set

- key type: HEX
- number of pieces: 8
- size HEX: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- material: chrome-vanadium steel (CRV)

INDEX	TYPE			EAN
DIY-HKHSET1			6/60	5907544461005



HOME & GARAGE – klucze imbusowe

HOME & GARAGE - HEX / TORX keys



Składany zestaw kluczy imbusowych

- klucze imbusowe TORX
- ilość elementów: 8 sztuk
- rozmiar TORX: T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
- materiał: stal chromowo-wanadowa (CRV)

Foldable TORX key set

- key type: TORX
- number of pieces: 8
- size TORX: T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
- material: chrome-vanadium steel (CRV)

INDEX	TYPE			EAN
DIY-HKTSET1	★		6/60	5907544461005



Składany zestaw kluczy rowerowych MULTITOOL

- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- zestaw zawiera: 6 kluczy składanych w rękojeści i etui z karabińczykiem
- klucze HEX: 3 / 4 / 5 / 6 mm
- klucze TORX: T25
- wkrętak: krzyżowy PH2

Foldable bicycle key set MULTITOOL

- made of chrome-vanadium steel
- set includes: 6 keys folded into grip and case with snap hook
- HEX keys: 3 / 4 / 5 / 6 mm
- TORX keys: T25
- screwdriver: phillips PH2

INDEX	TYPE			EAN
DIY-BA1010	★ / ○ / +		6/60	5907544461043



Składany zestaw kluczy rowerowych MULTITOOL

- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- zestaw zawiera: 10 kluczy składanych w rękojeści i etui z karabińczykiem
- klucze HEX: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- klucze TORX: T25
- wkrętak: krzyżowy PH2, płaski 5 mm

Foldable bicycle key set MULTITOOL

- made of chrome-vanadium steel
- set includes: 10 keys folded into grip and case with snap hook
- HEX keys: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- TORX keys: T25
- screwdriver: phillips PH2, flat 5mm

INDEX	TYPE			EAN
DIY-BA1011	★ / ○ / - / +		6/60	5907544461050



Składany zestaw kluczy rowerowych MULTITOOL

- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- zestaw zawiera: 16 elementów składanych w rękojeści i etui z karabińczykiem
- klucze HEX: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- klucze TORX: T25, T10
- wkrętak: krzyżowy PH2, płaski 5 mm
- skuwacz do łańcucha
- klucz do szprych: 14G / 15G / 0,136"

Foldable bicycle key set MULTITOOL

- made of chrome-vanadium steel
- set includes: 16 elements folded into grip and case with snap hook
- HEX keys: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- TORX keys: T25, T10
- screwdriver: phillips PH2, flat 5mm
- chain tool
- key for spokes: 14G / 15G / 0,136"

INDEX	TYPE			EAN
DIY-BA1012	★ / ○ / - / +		6/60	5907544461067

HOME & GARAGE – klucze imbusowe

HOME & GARAGE – HEX / TORX keys

Bradas

Zestaw kluczy imbusowych z rączką typu T

- klucze imbusowe HEX
- ilość elementów: 8 sztuk
- rozmiar HEX: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- materiał: stal chromowo-wanadowa (CRV)

HEX key set with T-type handle

- key type: HEX
- number of pieces: 8
- size HEX: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- material: chrome-vanadium steel (CRV)

INDEX	TYPE				EAN
DIY-HK11HSET1/BOX				6/60	5907544460923



Klucz imbusow HEX z rączką typu T

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej (CRV).

HEX key with T-type handle

Made of chrome-vanadium steel (CRV).

INDEX	TYPE				EAN
DIY-HKGH1032-020/K		2 mm		12/144	5907544461203
DIY-HKGH1032-025/K		2,5 mm		12/144	5907544461210
DIY-HKGH1032-030/K		3 mm		12/144	5907544461227
DIY-HKGH1032-040/K		4 mm		12/144	5907544461234
DIY-HKGH1032-050/K		5 mm		12/144	5907544461241
DIY-HKGH1032-060/K		6 mm		12/144	5907544461258
DIY-HKGH1032-070/K		7 mm		12/144	5907544461265
DIY-HKGH1032-080/K		8 mm		12/144	5907544461272
DIY-HKGH1032-100/K		10 mm		12/96	5907544461289



Klucz imbusowy TORX z rączką typu T

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej (CRV).

TORX key with T-type handle

Made of chrome-vanadium steel (CRV).

INDEX	TYPE				EAN
DIY-HKGB1032-020/K	 /  25°	2 mm		12/144	5907544461296
DIY-HKGB1032-025/K	 /  25°	2,5 mm		12/144	5907544461302
DIY-HKGB1032-030/K	 /  25°	3 mm		12/144	5907544461319
DIY-HKGB1032-040/K	 /  25°	4 mm		12/144	5907544461326
DIY-HKGB1032-050/K	 /  25°	5 mm		12/144	5907544461333
DIY-HKGB1032-060/K	 /  25°	6 mm		12/144	5907544461340
DIY-HKGB1032-070/K	 /  25°	7 mm		12/144	5907544461357
DIY-HKGB1032-080/K	 /  25°	8 mm		12/144	5907544461364
DIY-HKGB1032-100/K	 /  25°	10 mm		12/96	5907544461371



Klucz imbusowy TORX z rączką typu T

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej (CRV).

TORX key with T-type handle

Made of chrome-vanadium steel (CRV).

INDEX	TYPE				EAN
DIY-HKGT1032-100/K		2 mm		12/144	5907544461388
DIY-HKGT1032-150/K		2,5 mm		12/144	5907544461395
DIY-HKGT1032-200/K		3 mm		12/144	5907544461401
DIY-HKGT1032-250/K		4 mm		12/144	5907544461418
DIY-HKGT1032-270/K		5 mm		12/144	5907544461425
DIY-HKGT1032-300/K		6 mm		12/144	5907544461432
DIY-HKGT1032-400/K		7 mm		12/144	5907544461449
DIY-HKGT1032-450/K		8 mm		12/144	5907544461456
DIY-HKGT1032-500/K		10 mm		12/96	5907544461463



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Kolor
Colour

 Blister
Blister

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

HOME & GARAGE
HOME & GARAGE

HOME & GARAGE – szczypce

HOME & GARAGE – pliers



Szczypce uniwersalne HAWK GRIP

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte TPR
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu

Universal pliers HAWK GRIP

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles coated with TPR
- serrated clutch surface
- suitable for cutting and shaping wires

INDEX				EAN
DIY-PL1110/6	160 mm		6/60	5907544460084
DIY-PL1110/7	180 mm		6/60	5907544460091
DIY-PL1110/8	200 mm		6/60	5907544460107



Szczypce tnące boczne HAWK GRIP

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte TPR
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu

Diagonal cutting pliers HAWK GRIP

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles coated with TPR
- suitable for cutting and shaping wires

INDEX				EAN
DIY-PL1111/6	160 mm		6/60	5907544460114
DIY-PL1111/75	175 mm		6/60	5907544460121



Szczypce wydłużone proste HAWK GRIP

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte TPR
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu

Straight pliers HAWK GRIP

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles coated with TPR
- serrated clutch surface
- suitable for cutting and shaping wires

INDEX				EAN
DIY-PL1112/6	160 mm		6/60	5907544460138
DIY-PL1112/8	200 mm		6/60	5907544460145



Szczypce wydłużone wygięte HAWK GRIP

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte TPR
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu

Bent nose pliers HAWK GRIP

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles coated with TPR
- serrated clutch surface
- suitable for cutting and shaping wires

INDEX				EAN
DIY-PL1113/6	160 mm		6/60	5907544460152
DIY-PL1113/8	200 mm		6/60	5907544460169



Szczypce wydłużone płaskie HAWK GRIP

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte TPR
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu

Flat nose pliers HAWK GRIP

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles coated with TPR
- serrated clutch surface
- suitable for cutting and shaping wires

INDEX				EAN
DIY-PL1117/6	160 mm		6/60	5907544460190

HOME & GARAGE – szczypce

HOME & GARAGE – pliers

Bradas

Szczypce do ściągania izolacji HAWK GRIP

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte TPR
- regulowany docisk szczęk
- nadają się do ściągania izolacji
- wyposażone w sprężynę rozpierającą

Wire stripper HAWK GRIP

- made of carbon steel
- ergonomic, non-slip handles coated with TPR
- adjustable jaw pressure
- suitable for stripping insulation
- equipped with an extension spring

INDEX				EAN
DIY-PL1114/6	165 mm		6/60	5907544460176



Szczypce tnące boczne HAWK GRIP

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte TPR
- nadają się do cięcia drutu, gwoździ, wkrętów oraz innych elementów metalowych

Diagonal cutting pliers HAWK GRIP

- made of carbon steel
- ergonomic, non-slip handles coated with TPR
- suitable for cutting wires, nails, screws and other metal components

INDEX				EAN
DIY-PL1115/7	185 mm		6/60	5907544460183



Szczypce tnące czołowe HAWK GRIP

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte TPR
- nadają się do cięcia drutu, gwoździ, wkrętów oraz innych elementów metalowych

End cutting pliers HAWK GRIP

- made of carbon steel
- ergonomic, non-slip handles coated with TPR
- suitable for cutting wires, nails, screws and other metal components

INDEX				EAN
DIY-PL1120/6	160 mm		6/60	5907544460206



Szczypce uniwersalne ELECTRIC

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte warstwą izolacji VDE
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- atestowane do pracy pod napięciem do 1000V
- certyfikat VDE
- zgodne z normą EN 60900

Universal pliers ELECTRIC

- made of chrome-vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles coated with VDE insulation
- serrated clutch surface
- suitable for cutting and shaping wires
- approved for operation up to 1000V
- VDE certificate
- complies with EN 60900 standard

INDEX				EAN
DIY-PL1010/6	165 mm		6/48	5907544459194
DIY-PL1010/7	185 mm		6/48	5907544459187
DIY-PL1010/8	210 mm		6/48	5907544459194



HOME & GARAGE
HOME & GARAGE

HOME & GARAGE – szczypce

HOME & GARAGE – pliers



Szczypce uniwersalne ELECTRIC

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte warstwą izolacji VDE
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- atestowane do pracy pod napięciem do 1000V
- certyfikat VDE
- zgodne z normą EN 60900

Universal pliers ELECTRIC

- made of chrome-vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles coated with VDE insulation
- serrated clutch surface
- suitable for cutting and shaping wires
- approved for operation up to 1000V
- VDE certificate
- complies with EN 60900 standard

INDEX				EAN
DIY-PL1010/9	245 mm		6/36	5907544459200



Szczypce wydłużone proste ELECTRIC

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte warstwą izolacji VDE
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- atestowane do pracy pod napięciem do 1000V
- posiadają certyfikat VDE
- zgodne z normą EN 60900

Szczypce proste ELECTRIC

- made of chrome-vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles coated with VDE insulation
- serrated clutch surface
- suitable for cutting and shaping wires
- approved for operation up to 1000V
- VDE certificate
- complies with EN 60900 standard

INDEX				EAN
DIY-PL1012/6	160 mm		6/48	5907544459354
DIY-PL1012/7	195 mm		6/48	5907544459224
DIY-PL1012/8	205 mm		6/48	5907544459231



Szczypce wydłużone wygięte ELECTRIC

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte warstwą izolacji VDE
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- atestowane do pracy pod napięciem do 1000V
- certyfikat VDE
- zgodne z normą EN 60900

Bent nose pliers ELECTRIC

- made of chrome-vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles coated with VDE insulation
- serrated clutch surface
- suitable for cutting and shaping wires
- approved for operation up to 1000V
- VDE certificate
- complies with EN 60900 standard

INDEX				EAN
DIY-PL1013/6	160 mm		6/48	5907544459248
DIY-PL1013/7	190 mm		6/48	5907544459255
DIY-PL1013/8	200 mm		6/48	5907544459262



Szczypce tnące boczne ELECTRIC

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte warstwą izolacji VDE
- nadają się do cięcia drutu
- wysoka wydajność cięcia przy niewielkim nakładzie siły
- atestowane do pracy pod napięciem do 1000V
- certyfikat VDE
- zgodne z normą EN 60900

Diagonal cutting pliers ELECTRIC

- made of chrome-vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles coated with VDE insulation
- suitable for cutting wires
- high cutting efficiency with low effort
- approved for operation up to 1000V
- VDE certificate
- complies with EN 60900 standard

INDEX				EAN
DIY-PL1015/7	195 mm		6/48	5907544459286
DIY-PL1015/8	210 mm		6/48	5907544459293

HOME & GARAGE – szczypce

HOME & GARAGE – pliers

Bradas

Szczypce tnące boczne ELECTRIC

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte warstwą izolacji VDE
- nadają się do cięcia drutu
- atestowane do pracy pod napięciem do 1000V
- certyfikat VDE
- zgodne z normą EN 60900

Diagonal cutting pliers ELECTRIC

- made of chrome-vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles coated with VDE insulation
- suitable for cutting and shaping wires
- approved for operation up to 1000V
- VDE certificate
- complies with EN 60900 standard



INDEX				EAN
DIY-PL1011/6	165 mm		6/60	5907544459217

Szczypce do ściągania izolacji ELECTRIC

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte warstwą izolacji VDE
- regulowany docisk szczęk
- nadają się do ściągania izolacji
- wyposażone w sprężynę rozpirającą
- atestowane do pracy pod napięciem do 1000V
- certyfikat VDE
- zgodne z normą EN 60900

Wire Stripper ELECTRIC

- made of chrome-vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles coated with VDE insulation
- adjustable jaw pressure
- suitable for stripping insulation
- equipped with an extension spring
- approved for operation up to 1000V
- VDE certificate
- complies with EN 60900 standard



INDEX				EAN
DIY-PL1014/6	165 mm		6/48	5907544459279

Szczypce wydłużone okrągłe ELECTRIC

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte warstwą izolacji VDE
- nadają się do precyzyjnego formowania, wyginania oraz przytrzymywania drutów, przewodów i elementów montażowych
- atestowane do pracy pod napięciem do 1000V
- certyfikat VDE
- zgodne z normą EN 60900

Round nose pliers ELECTRIC

- made of chrome-vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles coated with VDE insulation
- suitable for precision forming, bending and holding of wires, cables and assembly parts
- approved for operation up to 1000V
- VDE certificate
- complies with EN 60900 standard



INDEX				EAN
DIY-PL1016/6	165 mm		6/48	5907544459309

Szczypce wydłużone płaskie ELECTRIC

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte warstwą izolacji VDE
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do kształtowania drutu
- atestowane do pracy pod napięciem do 1000V
- certyfikat VDE
- zgodne z normą EN 60900

Flat nose pliers ELECTRIC

- made of chrome-vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles coated with VDE insulation
- serrated clutch surface
- suitable for shaping wires
- approved for operation up to 1000V
- VDE certificate
- complies with EN 60900 standard



INDEX				EAN
DIY-PL1017/6	160 mm		6/48	5907544459316

HOME & GARAGE – szczypce

HOME & GARAGE – pliers



Nożyce do cięcia kabli ELECTRIC

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte warstwą izolacji VDE
- zapewniają przecinanie przewodów do średnicy ok. 9 mm
- atestowane do pracy pod napięciem do 1000V
- certyfikat VDE
- zgodne z normą EN 60900

Pliers for cable cutting ELECTRIC

- made of chrome-vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles coated with VDE insulation
- ensures effective cutting of wires with diameter up to approximately 9 mm
- approved for operation up to 1000V
- VDE certificate
- complies with EN 60900 standard

INDEX				EAN
DIY-PL1018/6	175 mm		6/36	5907544459323



Nożyce do cięcia kabli ELECTRIC

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte warstwą izolacji VDE
- zapewniają skuteczne przecinanie przewodów do średnicy ok. 11 mm
- atestowane do pracy pod napięciem do 1000V
- certyfikat VDE
- zgodne z normą EN 60900

Pliers for cable cutting ELECTRIC

- made of chrome-vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles coated with VDE insulation
- ensures effective cutting of wires with diameter up to approximately 11 mm
- approved for operation up to 1000V
- VDE certificate
- complies with EN 60900 standard

INDEX				EAN
DIY-PL1018/8	215 mm		6/36	5907544459330



Szczypce nastawne ELECTRIC

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty pokryte warstwą izolacji VDE
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do przytrzymywania śrub, nakrętek, rur, wyginania przewodów oraz kabli
- atestowane do pracy pod napięciem do 1000V
- certyfikat VDE
- zgodne z normą EN 60900

Adjusting pliers ELECTRIC

- made of chrome-vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles coated with VDE insulation
- serrated clutch surface
- suitable for holding items such as screws, nuts and tubes, bending wires and cables
- approved for operation up to 1000V
- VDE certificate
- complies with EN 60900 standard

INDEX				EAN
DIY-PL1019/10	250 mm		6/48	5907544459347



Szczypce uniwersalne PRO

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- twardość: HRC 58-62

Universal pliers PRO

- made of chrome-vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles
- serrated gripping surface
- suitable for cutting and shaping wires
- hardness: HRC 48-55

INDEX				EAN
DIY-PL1310/6	160 mm		6/60	5907544458593
DIY-PL1310/7	180 mm		6/48	5907544458609
DIY-PL1310/8	200 mm		6/48	5907544458616

HOME & GARAGE – szczypce

HOME & GARAGE – pliers

Bradas

Szczypce tnące boczne PRO

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- twardość: HRC 58-62

Diagonal cutting pliers PRO

- made of chrome-vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for cutting and shaping wires
- hardness: HRC 58-62

INDEX				EAN
DIY-PL1311/6	160 mm		6/60	5907544458623
DIY-PL1311/7	180 mm		6/60	5907544458630



Szczypce wydłużone proste PRO

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- twardość: HRC 58-62

Straight pliers PRO

- made of chrome-vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles
- serrated gripping surface
- suitable for cutting and shaping wires
- hardness: HRC 58-62

INDEX				EAN
DIY-PL1312/6	165 mm		6/60	5907544458647
DIY-PL1312/8	200 mm		6/60	5907544458654



Zestaw szczypiec PRO

Zestaw zawiera:

1. Szczypce uniwersalne PRO
 - wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
 - ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
 - ząbkowana powierzchnia chwytająca
 - nadają się do cięcia i kształtowania drutu
 - twardość: HRC 58-62

Set of pliers PRO

Set includes:

1. Universal pliers PRO
 - made of chrome vanadium steel CRV
 - ergonomic and non-slip handles
 - serrated gripping surface
 - suitable for cutting and shaping wires
 - hardness: HRC 58-62

2. Szczypce proste PRO

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- twardość: HRC 58-62

2. Straight pliers PRO

- made of chrome vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles
- serrated gripping surface
- suitable for cutting and shaping wires
- hardness: HRC 58-62

3. Szczypce tnące boczne PRO

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do cięcia drutu
- twardość: HRC 58-62

3. Diagonal cutting pliers PRO

- made of chrome vanadium steel CRV
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for cutting wires
- hardness: HRC 58-62

INDEX				EAN
DIY-PL13/1SET	160-165 mm		6/60	5907544458661



Szczypce uniwersalne PRO

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- twardość: HRC 58-62

Universal pliers PRO

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- serrated gripping surface
- suitable for cutting and shaping wires
- hardness: HRC 58-62

INDEX				EAN
DIY-PLWL1310/6	160 mm		6/60	5907544458531
DIY-PLWL1310/7	180 mm		6/48	5907544458548



HOME & GARAGE – szczypce

HOME & GARAGE – pliers



Szczypce tnące boczne PRO

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- twardość: HRC 58-62

Diagonal cutting pliers PRO

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- serrated gripping surface
- suitable for cutting and shaping wires
- hardness: HRC 58-62

INDEX				EAN
DIY-PLWL1311/6	160 mm		6/60	5907544458555
DIY-PLWL1311/7	180 mm		6/60	5907544458562



Zestaw szczypiec PRO

Zestaw zawiera:

1. Szczypce uniwersalne PRO
 - wykonane ze stali węglowej
 - ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
 - ząbkowana powierzchnia chwytająca
 - nadają się do cięcia i kształtowania drutu
 - twardość: HRC 58-62

Set of pliers PRO

Set includes:

1. Universal pliers PRO
 - made of carbon steel
 - ergonomic and non-slip handles
 - serrated gripping surface
 - suitable for cutting and shaping wires
 - hardness: HRC 58-62

2. Szczypce proste PRO
 - wykonane ze stali węglowej
 - ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
 - ząbkowana powierzchnia chwytająca
 - nadają się do cięcia i kształtowania drutu
 - twardość: HRC 58-62

2. Straight pliers PRO
 - made of carbon steel
 - ergonomic and non-slip handles
 - serrated gripping surface
 - suitable for cutting and shaping wires
 - hardness: HRC 58-62

3. Szczypce tnące boczne PRO
 - wykonane ze stali węglowej
 - ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
 - nadają się do cięcia drutu
 - twardość: HRC 58-62

3. Diagonal cutting pliers PRO
 - made of carbon steel
 - ergonomic and non-slip handles
 - suitable for cutting wires
 - hardness: HRC 58-62

INDEX				EAN
DIY-PLWL13/1SET	160, 165, 160 mm		6/60	5907544458586



Szczypce uniwersalne CLASSIC MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

Universal pliers CLASSIC MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- serrated gripping surface
- suitable for cutting and shaping wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL2110/4	120 mm		12/120	5907544458814



Szczypce tnące boczne CLASSIC MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do cięcia drutu
- twardość: HRC 45-48

Diagonal cutting pliers CLASSIC MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for cutting wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL2111/4	110 mm		12/120	5907544458821

HOME & GARAGE – szczypce

HOME & GARAGE – pliers

Bradas

Szczypce proste CLASSIC MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

Straight pliers CLASSIC MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- serrated gripping surface
- suitable for cutting and shaping wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL2112/4	125 mm		12/120	5907544458838



Szczypce wygięte CLASSIC MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

Bent nose pliers CLASSIC MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- serrated gripping surface
- suitable for shaping wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL2113/4	125 mm		12/120	5907544458845



Szczypce okrągłe CLASSIC MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- okrągłe szczęki umożliwiają dokładne manipulacje szczypcami w trudno dostępnych miejscach
- nadają się do precyzyjnego formowania, wyginania oraz przytrzymywania drutów, przewodów i elementów montażowych
- twardość: HRC 58-62

Round nose pliers CLASSIC MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- round nose allows accurate manipulation of pliers in places hard to reach
- suitable for precision forming, bending and holding of wires, cables and assembly parts
- hardness: HRC 58-62

INDEX				EAN
DIY-PL2116/4	125 mm		12/120	5907544458869



Szczypce płaskie CLASSIC MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

Flat nose pliers CLASSIC MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for shaping wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL2117/4	120 mm		12/120	5907544458852



HOME & GARAGE – szczypce

HOME & GARAGE – pliers



Szczypce tnące czołowe CLASSIC MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

End cutting pliers CLASSIC MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for shaping wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL2120/4	105 mm		12/120	5907544458876



Szczypce igłowe CLASSIC MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

End cutting pliers CLASSIC MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for shaping wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL2121/4	145 mm		12/120	5907544458883

Zestaw szczypiec CLASSIC MINI

Zestaw zawiera:

1. Szczypce tnące boczne CLASSIC MINI 110 mm

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne uchwyty
- nadają się do cięcia drutu
- twardość: HRC 45-48

Set includes:

1. Diagonal cutting pliers CLASSIC MINI 110 mm

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for cutting wires
- hardness: HRC 45-48

2. Szczypce uniwersalne CLASSIC MINI 120 mm

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne uchwyty
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

2. Universal pliers CLASSIC MINI 120 mm

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- serrated gripping surface
- suitable for cutting and shaping wires
- hardness: HRC 45-48

3. Szczypce proste CLASSIC MINI 125 mm

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne uchwyty
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

3. Straight pliers CLASSIC MINI 125 mm

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- serrated gripping surface
- suitable for cutting and shaping wires
- hardness: HRC 45-48

4. Szczypce tnące czołowe CLASSIC MINI 105 mm

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne uchwyty
- nadają się do cięcia drutu
- twardość: HRC 45-48

4. End cutting pliers CLASSIC MINI 105 mm

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for cutting wires
- hardness: HRC 45-48

5. Szczypce wygięte CLASSIC MINI 125 mm

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne uchwyty
- nadają się do kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

5. Bent nose pliers CLASSIC MINI 125 mm

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for shaping wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL21/2SET	110, 120, 125, 105, 125 mm		6/24	5907544458586

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Blister
Blister

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

HOME & GARAGE – szczypce

HOME & GARAGE – pliers

Bradas

Szczypce uniwersalne MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

Universal pliers MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- serrated gripping surface
- suitable for cutting and shaping wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL2010/4	120 mm		12/120	5907544458739



Szczypce tnące, boczne MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do cięcia drutu
- twardość: HRC 45-48

Diagonal cutting pliers MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for cutting wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL2011/4	110 mm		12/120	5907544458746



Szczypce proste MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

Straight pliers MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- serrated gripping surface
- suitable for cutting wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL2012/4	125 mm		12/120	5907544458753



Szczypce wygięte MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

Bent nose pliers MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for shaping wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL2013/4	125 mm		12/120	5907544458760



Szczypce okrągłe MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- okrągłe szczęki umożliwiają dokładne manipulacje szczypcami w trudno dostępnych miejscach
- nadają się do precyzyjnego formowania, wyginania oraz przytrzymywania drutów, przewodów i elementów montażowych
- twardość: HRC 45-48

Round nose pliers MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- round nose allows accurate manipulation of pliers in places hard to reach
- suitable for precision forming, bending and holding of wires, cables and assembly parts
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL2016/4	130 mm		12/120	5907544458784



HOME & GARAGE – szczypce

HOME & GARAGE – pliers



Szczypce płaskie MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

Flat nose pliers MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for shaping wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL2017/4	125 mm		12/120	5907544458777



Szczypce tnące czołowe MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

End cutting pliers MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for cutting wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL2020/4	105 mm		12/120	5907544458791



Szczypce igłowe MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

Needle pliers MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for shaping wire
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL2021/4	145 mm		12/120	5907544458791



Zestaw szczypiec MINI

1. Szczypce uniwersalne MINI 120 mm
 - wykonane ze stali węglowej
 - ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
 - ząbkowana powierzchnia chwytająca
 - nadają się do cięcia i kształtowania drutu
 - twardość: HRC 45-48
2. Szczypce proste MINI 125 mm
 - wykonane ze stali węglowej
 - ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
 - ząbkowana powierzchnia chwytająca
 - nadają się do cięcia i kształtowania drutu
 - twardość: HRC 45-48
3. Szczypce tnące boczne MINI 110 mm
 - wykonane ze stali węglowej
 - ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
 - nadają się do cięcia drutu
 - twardość: HRC 45-48

Set of pliers MINI

1. Universal pliers MINI 120 mm
 - made of carbon steel
 - ergonomic and non-slip handles
 - serrated gripping surface
 - suitable for cutting and shaping wires
 - hardness: HRC 45-48
2. Straight pliers MINI 125 mm
 - made of carbon steel
 - ergonomic and non-slip handles
 - serrated gripping surface
 - suitable for cutting and shaping wires
 - hardness: HRC 45-48
3. Diagonal cutting pliers MINI 110 mm
 - made of carbon steel
 - ergonomic and non-slip handles
 - suitable for cutting wires
 - hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PL20/1SET	120, 125, 110 mm		5/40	5907544458791

HOME & GARAGE – szczypce

HOME & GARAGE – pliers

Bradas

Zestaw szczypiec MINI

1. Szczypce tnące boczne MINI 110 mm
 - wykonane ze stali węglowej
 - ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
 - nadają się do cięcia drutu
 - twardość: HRC 45-48
2. Szczypce uniwersalne MINI 120 mm
 - wykonane ze stali węglowej
 - ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
 - ząbkowana powierzchnia chwytająca
 - nadają się do cięcia i kształtowania drutu
 - twardość: HRC 45-48
3. Szczypce proste MINI 125 mm
 - wykonane ze stali węglowej
 - ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
 - ząbkowana powierzchnia chwytająca
 - nadają się do cięcia i kształtowania drutu
 - twardość: HRC 45-48
4. Szczypce tnące czołowe MINI 105 mm
 - wykonane ze stali węglowej
 - ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
 - nadają się do cięcia drutu
 - twardość: HRC 45-48
5. Szczypce wygięte MINI 125 mm
 - wykonane ze stali węglowej
 - ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
 - nadają się do kształtowania drutu
 - twardość: HRC 45-48

Set of pliers MINI

1. Diagonal cutting pliers MINI 110 mm
 - made of carbon steel
 - ergonomic and non-slip handles
 - suitable for cutting wires
 - hardness: HRC 45-48
2. Universal pliers MINI 120 mm
 - made of carbon steel
 - ergonomic and non-slip handles
 - serrated gripping surface
 - suitable for cutting and shaping wires
 - hardness: HRC 45-48
3. Straight pliers MINI 125 mm
 - made of carbon steel
 - ergonomic and non-slip handles
 - serrated gripping surface
 - suitable for cutting and shaping wires
 - hardness: HRC 45-48
4. End cutting pliers MINI 105 mm
 - made of carbon steel
 - ergonomic and non-slip handles
 - suitable for cutting wires
 - hardness: HRC 45-48
5. Bent nose pliers MINI 125 mm
 - made of carbon steel
 - ergonomic and non-slip handles
 - suitable for shaping wire
 - hardness: HRC 45-48



INDEX				EAN
DIY-PL20/2SET	110, 120, 125, 105, 125 mm		6/24	5907544458906

Szczypce uniwersalne MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

Universal pliers MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- serrated gripping surface
- suitable for cutting and shaping wires
- hardness: HRC 45-48



INDEX				EAN
DIY-PLWL2010/4	120 mm		12/120	5907544458678

Szczypce tnące boczne MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do cięcia drutu
- twardość: HRC 45-48

Diagonal cutting pliers MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for cutting wires
- hardness: HRC 45-48



INDEX				EAN
DIY-PLWL2011/4	110 mm		12/120	5907544458685

HOME & GARAGE – szczypce

HOME & GARAGE – pliers



Szczypce proste MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do cięcia i kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

Straight pliers MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for cutting and shaping wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PLWL2012/4	125 mm		12/120	5907544458692



Szczypce wygięte MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

Bent nose pliers MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for shaping wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PLWL2013/4	125 mm		12/120	5907544458708



Szczypce płaskie MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do kształtowania drutu
- twardość: HRC 45-48

Flat nose pliers MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for shaping wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PLWL2017/4	125 mm		12/120	5907544458715



Szczypce tnące czołowe MINI

- wykonane ze stali węglowej
- ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty
- nadają się do cięcia drutu
- twardość: HRC 45-48

End cutting pliers MINI

- made of carbon steel
- ergonomic and non-slip handles
- suitable for cutting wires
- hardness: HRC 45-48

INDEX				EAN
DIY-PLWL2020/4	105 mm		12/120	5907544458722

HOME & GARAGE - noże

HOME & GARAGE - knives

Bradas

Nóż uniwersalny

- ostrze ze stali nierdzewnej
- obudowa pokryta tworzywem TPR.

Universal knife

- blade made of stainless steel
- case coated with TPR

INDEX				EAN
DIY-KN0010	70 mm		10/100	5907544452508



Aluminiowy nóż do tapet

- łamane ostrze ze stali SK5
- aluminiowa obudowa
- mechanizm: suwakowy, samoblokujący (click-stop)

Aluminium snap-off knife

- snap-off blade made of SK5 steel
- aluminium body
- mechanism: self-locking slider (click-stop)

INDEX				EAN
DIY-KN1813	18 mm		12/144	5907544464105



Aluminiowy nóż do tapet

- łamane ostrze ze stali SK5
- aluminiowa obudowa pokryta tworzywem TPR
- mechanizm: suwakowy, samoblokujący (click-stop)

Aluminium snap-off knife

- snap-off blade made of SK5 steel
- aluminium body coated with TPR plastic
- mechanism: self-locking slider (click-stop)

INDEX				EAN
DIY-KN1814	18 mm		12/144	5907544464129



Aluminiowy nóż do tapet

- łamane ostrze ze stali SK5
- aluminiowa obudowa
- mechanizm: suwakowy, samoblokujący (click-stop)

Aluminium snap-off knife

- snap-off blade made of SK5 steel
- aluminium body
- mechanism: self-locking slider (click-stop)

INDEX				EAN
DIY-KN0910	9 mm		12/288	5907544464112



Nóż do tapet

- łamane ostrze ze stali SK5
- mechanizm: suwakowy

Snap-off knife

- snap-off blade made of SK5 steel
- mechanism: locking slider

INDEX				EAN
DIY-KN1826	18 mm		24/240	5907544464136



Nóż do tapet

- łamane ostrze ze stali SK5
- obudowa pokryta tworzywem TPR
- mechanizm: suwakowy, samoblokujący (click-stop)

Snap-off knife

- snap-off blade made of SK5 steel
- body coated with TPR
- mechanism: self-locking slider (click-stop)

INDEX				EAN
DIY-KN1828	18 mm		12/144	5907544464150



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Blister
Blister

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

HOME & GARAGE – noże

HOME & GARAGE – knives



Metalowy nóż do tapet

- łamane ostrze wykonane ze stali SK5
- stalowa obudowa pokryta tworzywem TPR
- dodatkowa blokada ostrza
- mechanizm suwakowy samoblokujący (click-stop)

Metal snap-off knife

- snap-off blade made of SK5 steel
- steel body coated with TPR
- extra blade lock
- slide lock mechanism (click-stop)

INDEX				EAN
DIY-KN250101/B	25 mm		6/60	5907544458999



Nóż do tapet

- łamane ostrze wykonane ze stali SK5
- obudowa pokryta tworzywem TPR
- mechanizm suwakowy z obrotową blokadą bezpieczeństwa

Snap-off knife

- snap-off blade made of SK5 steel
- body coated with TPR
- slide lock mechanism with rotating safe lock

INDEX				EAN
DIY-KN250102/B	25 mm		12/144	5907544459002



Nóż do tapet

- łamane ostrze wykonane ze stali SK5
- obudowa pokryta tworzywem TPR
- mechanizm suwakowy z obrotową blokadą bezpieczeństwa

Snap-off knife

- snap-off blade made of SK5 steel
- body coated with TPR
- slide lock mechanism with rotating safe lock

INDEX				EAN
DIY-KN250103/B	25 mm		12/144	5907544459019



Nóż uniwersalny składany

- nóż składany z blokadą ostrza
- ostrze wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną
- wymienne ostrza 19 mm (1+5 szt.)

Folding universal knife

- foldable knife with blade lock
- blade made of steel SK5 coated with protective layer
- replaceable blade 19 mm (1+5 pcs)

INDEX				EAN
DIY-KN190201/B	19 mm		10/100	5907544459026



Nóż uniwersalny składany

- nóż składany z blokadą ostrza pod kątem 180°, 135°, 90°
- ostrze wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną
- funkcja cięcia linek i pasków
- magnetyczne gniazdo na bity
- magazynek na wymienne ostrza i bity
- stalowa obudowa
- dwa bity: SL6 i PH oraz wymienne ostrza 19 mm (1+2 szt.)

Folding universal knife

- foldable knife with blade lock at the angle 180°, 135°, 90°
- blade made of SK5 coated with protective layer.
- cutting function for cables and belts
- magnetic bit socket
- storage place for replaceable blades and bits
- steel case
- two bits SL6, PH2 and replaceable blade 19 mm (1+2 pcs)

INDEX				EAN
DIY-KN190202/B	19 mm		10/100	5907544459033

HOME & GARAGE – noże

HOME & GARAGE – knives

Bradas

Nóż uniwersalny składany

- nóż składany z blokadą ostrza pod kątem 180°, 135°, 90°
- ostrze wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną
- funkcja cięcia linek i pasków
- magazynek na dodatkowe ostrza
- stalowa obudowa pokryta tworzywem TPR
- wymienne ostrza 19 mm (1+3 szt.)

Folding universal knife

- foldable knife with blade lock at the angle 180°, 135°, 90°
- blade made of steel SK5 coated with protective layer
- cutting function for cables and belts
- storage place for replaceable blades
- steel case coated with TPR
- replaceable blade 19 mm (1+3 pcs)

INDEX				EAN
DIY-KNWL190203/B	19 mm		12/144	5907544459040



Nóż uniwersalny składany

- ostrze wykonane ze stali SK2 pokryte powłoką ochronną
- mechanizm suwakowy samoblokujący (click-stop)
- funkcja cięcia linek i pasków
- magazynek na dodatkowe ostrza
- stalowa obudowa pokryta tworzywem TPR
- wymienne ostrza 19 mm (1+3 szt.)

Folding universal knife

- blade made of steel SK2 coated with protective layer
- side lock mechanism (click-stop)
- cutting function for cables and belts
- storage place for replaceable blades
- steel case coated with TPR
- replaceable blade 19 mm (1+3 pcs)

INDEX				EAN
DIY-KN190204/B	19 mm		10/120	5907544459057



Metalowy nóż uniwersalny

- ostrze wykonane ze stali SK2 pokryte powłoką ochronną
- mechanizm suwakowy samoblokujący
- funkcja cięcia linek i pasków
- magazynek na dodatkowe ostrza
- stalowa obudowa pokryta tworzywem TPR
- wymienne ostrza 19 mm (1+3 szt.)

Metal universal knife

- blade made of steel SK2 coated with protective layer
- slide lock mechanism (click-stop)
- cutting function for cables and belts
- storage place for replaceable blades
- steel case coated with TPR
- replaceable blade 19 mm (1+3 pcs)

INDEX				EAN
DIY-KNWL190205/B	19 mm		10/120	5907544459064



Zestaw noży do tapet

- ostrze ze stali SK5
- mechanizm: suwakowy
- ilość: 2 szt.

Snap-off knife set

- blade made of SK5 steel
- mechanism: locking slider
- quantity: 2 pcs

INDEX				EAN
DIY-KN0923	9 mm		24/480	5907544464167



Zestaw noży do tapet

- ostrze ze stali SK5
- mechanizm: suwakowy
- ilość: 2 szt.

Snap-off knife set

- blade made of SK5 steel
- mechanism: locking slider
- quantity: 2 pcs

INDEX				EAN
DIY-KN1827	18 mm		12/240	5907544464143



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Blister
Blister

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

HOME & GARAGE – noże

HOME & GARAGE – knives



Nóż do tapet

- ostrze ze stali SK5
- mechanizm: suwakowy samoblokujący (click-stop)
- ilość: 2 szt.

Snap-off knife

- blade made of SK5 steel
- mechanism: slide lock mechanism (click-stop)
- quantity: 2 pcs

INDEX				EAN
DIY-KN0920	9 mm		24/480	5907544452461



Nóż do tapet

- ostrze ze stali SK5
- mechanizm: suwakowy samoblokujący (click-stop)

Snap-off knife

- blade made of SK5 steel
- mechanism: slide lock mechanism (click-stop)

INDEX				EAN
DIY-KN1824	18 mm		20/400	5907544452447



Zestaw noży ze skrobakiem i wymiennymi ostrzami

1. Skrobak
 - ostrze ze stali węglowej pokryte powłoką ochronną
 - w zestawie wymienne ostrza 19 mm (1+5 szt.)
2. Nóż z ostrzem trapezowym 19 mm
 - ostrze trapezowe ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną
 - mechanizm suwakowy z funkcją automatycznego chowania się ostrza
 - w zestawie wymienne ostrza 19 mm (1+5 szt.)
3. Nóż z ostrzem łamanym 9 mm
 - ostrze ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną
 - mechanizm suwakowy, samoblokujący (click-stop)
 - w zestawie wymienne ostrza łamane 9 mm (1+5 szt.)

Knife set with scraper and replaceable blades

1. Scraper.
 - blade made of carbon steel coated with protective layer
 - replaceable blade 19 mm (1+5 pcs)
2. Knife with trapezium blade 19 mm
 - trapezium blade made of steel SK5 coated with protective layer
 - sliding mechanism with automatic backward slide
 - replaceable blade 19 mm (1+5 pcs)
3. Knife with snap-off blade 9 mm
 - blade made of steel SK5 coated with protective layer
 - slide lock mechanism (click-stop)
 - replaceable blade 9 mm (1+5 pcs)

INDEX				EAN
DIY-KN191809/SET2B	18 mm / 9mm / 19 mm		12/48	5907544459156



Zestaw noży ze skrobakiem i wymiennymi ostrzami

1. Nóż składany z ostrzem trapezowym 19 mm
 - składanie z blokadą ostrza pod kątem 180, 135, 90, 45 stopni
 - funkcja cięcia linek i pasków
 - uchwyt na obudowie umożliwia podpięcie noża do paska
 - ostrze wykonane ze stali SK5, pokryte powłoką ochronną
 - w zestawie wymienne ostrza trapezowe 19 mm (1+5 szt.)
2. Nóż z ostrzem łamanym 18 mm
 - mechanizm suwakowy, samoblokujący (click-stop)
 - ostrze wykonane ze stali SK5, pokryte powłoką ochronną
 - w zestawie wymienne ostrza łamane 18 mm (1+5 szt.)
3. Nóż z ostrzem łamanym 9 mm
 - mechanizm suwakowy, samoblokujący (click-stop)
 - ostrze wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną
 - w zestawie wymienne ostrza łamane 9 mm (1+5 szt.)

Knife set with scraper and replaceable blades

1. Foldable knife with trapezium blade 19 mm
 - foldable knife with blade lock at the angle 180, 135, 90, 45 degrees
 - cutting function for cables and belts
 - handle clip placed on knife case allows attachment to the belt
 - blade made of steel SK5 coated with protective layer
 - replaceable trapezium blade 19 mm (1+5 pcs)
2. Knife with snap-off blade 18 mm
 - slide lock mechanism (click-stop)
 - blade made of steel SK5 coated with protective layer
 - replaceable blade 18 mm (1+5 pcs)
3. Knife with snap-off blade 9 mm
 - slide lock mechanism (click-stop)
 - blade made of steel SK5 coated with protective layer
 - replaceable blade 9 mm (1+5 pcs)

INDEX				EAN
DIY-KNWL191809/SET1B	18 mm / 9mm / 19 mm		12/48	5907544459156

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

Blister
Blister

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

HOME & GARAGE - noże

HOME & GARAGE - knives

Bradas

Zestaw noży do tapet

- ostrze ze stali SK5
- mechanizm: suwakowy
- ilość: 24 szt.

Snap-off knife set

- blade made of SK5 steel
- mechanism: locking slider
- quantity: 24 pcs

INDEX				EAN
DIY-KNWL1828/SET	18 mm		12/240	5907544464174



Zestaw noży do tapet

- ostrze ze stali SK5
- mechanizm: suwakowy
- ilość: 24 szt.

Snap-off knife set

- blade made of SK5 steel
- mechanism: locking slider
- quantity: 24 pcs

INDEX				EAN
DIY-KN1828/SET	18 mm		12/240	5907544464181



Zestaw wymiennych ostrzy trapezowych

- wykonane ze stali SK2 pokryte powłoką ochronną
- podajnik ułatwiający bezpieczne wysuwanie pojedynczych sztuk
- ilość w opakowaniu: 10 szt.

Set of replaceable trapezium blades

- made of SK2 steel coated with protective layer
- dispenser for safe ejection of individual blades
- quantity in package: 10 pcs

INDEX					EAN
DIY-KN1902BN/10BOX		19 mm		20/600	5907544459071
DIY-KN1902BN/10B		19 mm		30/240	5907544459101
DIY-KN1902BB/10BOX		19 mm		20/600	5907544459088
DIY-KN1902BB/10B		19 mm		30/240	5907544459101
DIY-KN1902BG/10BOX		19 mm		20/600	5907544459095
DIY-KN1902BG/10B		19 mm		30/240	5907544459125



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Kolor
Colour

 Kolorowe pudełko
Colour box

 Blister
Blister

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

HOME & GARAGE
HOME & GARAGE

HOME & GARAGE – noże

HOME & GARAGE - knives



Zestaw wymiennych ostrzy łamanych

- wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną
- grubość 0,5 mm
- ilość segmentów w ostrzu: 8
- ilość w opakowaniu: 10 szt.

Set of replaceable snap-off blades

- made of SK5 steel coated with protective layer
- thickness 0,5 mm
- segment quantity in blade: 8
- quantity in package: 10 pcs

INDEX					EAN
DIY-KN18-BK		18 mm		24/288	5907544463832
DIY-KN18-GL		18 mm		24/288	5907544463849
DIY-KN18-NEU		18 mm		24/288	5907544463825



Magazynek z wymiennymi ostrzmi trapezowymi

- wykonane ze stali SK2 pokryte powłoką ochronną
- grubość 0,6 mm
- plastikowy box z podajnikiem pojedynczych sztuk
- ilość w opakowaniu: 100 szt.

Trapezium blade box

- made of SK2 steel coated with protective layer
- thickness 0,6 mm
- box with dispenser pulling single blades out
- quantity in package: 100 pcs

INDEX				EAN
DIY-KN1902BN/100BOX	19 mm		12/96	5907544459132



Zestaw wymiennych ostrzy łamanych

- wykonane ze stali SK2 pokryte powłoką ochronną
- grubość 0,5 mm
- ilość segmentów w ostrzu: 8
- ilość w opakowaniu: 10 szt.

Replaceable snap-off knife set

- made of SK2 steel coated with protective layer
- thickness 0,5 mm
- segment quantity in blade: 8
- quantity in package: 10 pcs

INDEX					EAN
DIY-KN09-GL		9 mm		24/576	5907544463863
DIY-KN09-NEU		9 mm		24/576	5907544463870



Zestaw wymiennych ostrzy łamanych

- wykonane ze stali węglowej
- grubość 0,7 mm
- ilość segmentów w ostrzu: 8
- ilość w opakowaniu: 10 szt.

Set of replaceable snap-off blades

- made of carbon steel
- thickness 0,7 mm
- segment quantity in blade: 8
- quantity in package: 10 pcs

INDEX					EAN
DIY-KN25-NEU		25 mm		24/96	5907544463856

HOME & GARAGE - miary składane

HOME & GARAGE - folding measures

Bradas

Miara składana

- materiał: drewno bukowe
- zawias: nit
- klasa dokładności: III

Folding measure

- material: beech wood
- hinge: rivet
- accuracy class: III



INDEX				EAN
DIY-MFW22WH/10BOX	2 m		10/100	5907544459941

Miara składana

- materiał: ABS
- zawias sprężynowy: metal
- klasa dokładności: III

Folding measure

- material: ABS
- spring hinge: metal
- accuracy class: III



INDEX				EAN
DIY-MFP11WH/S	1 m		20/200	5907544459712
DIY-MFP21WH/S	2 m		10/100	5907544459705



Miara składana

- materiał: aluminium
- zawias sprężynowy: metal
- klasa dokładności: III

Folding measure

- material: aluminium
- spring hinge: metal
- accuracy class: III



INDEX					EAN
DIY-MFA21SI/S	2 m			10/100	5907544459736
DIY-MFA21BK/S	2 m			10/100	5907544459729



Miara składana

- materiał: drewno bukowe
- zawias sprężynowy: metal
- klasa dokładności: III

Folding measure

- material: beech wood
- spring hinge: metal
- accuracy class: III



INDEX				EAN
DIY-MFW11YL/S	1 m		20 / 200	5907544459804
DIY-MFW21YL/S	2 m		10 / 100	5907544459781
DIY-MFW11YL/24BOX	1 m		24 / 192	5907544459811
DIY-MFW21YL/12BOX	2 m		12 / 96	5907544459798



HOME & GARAGE – miary składane

HOME & GARAGE - folding measures



Miara składana

- materiał: drewno bukowe
- zawias sprężynowy: metal
- klasa dokładności: III

Folding measure

- material: beech wood
- spring hinge: metal
- accuracy class: III

INDEX				EAN
DIY-MFW11WD/S	1 m		20 / 200	5907544459767
DIY-MFW21WD/S	2 m		10 / 100	5907544459743
DIY-MFW11WD/24BOX	1 m		24 / 192	5907544459774
DIY-MFW21WD/12BOX	2 m		12 / 96	5907544459750



Miara składana

- materiał: drewno bukowe
- zawias sprężynowy: metal
- klasa dokładności: III

Folding measure

- material: beech wood
- spring hinge: metal
- accuracy class: III

INDEX				EAN
DIY-MFW11WH/S	1 m		20 / 200	5907544459842
DIY-MFW21WH/S	2 m		10 / 100	5907544459828
DIY-MFW11WH/24BOX	1 m		24 / 192	5907544459859
DIY-MFW21WH/12BOX	2 m		12 / 96	5907544459835



Miara składana

- materiał: drewno bukowe
- zawias sprężynowy: metal
- klasa dokładności: III

Folding measure

- material: beech wood
- spring hinge: metal
- accuracy class: III

INDEX				EAN
DIY-MFW21BK/S	2 m		10 / 100	5907544459927
DIY-MFW21BK/12BOX	2 m		12 / 96	5907544459934



HOME & GARAGE - miary składane

HOME & GARAGE - folding measures

Bradas

Miara składana

- materiał: drewno bukowe
- zawias sprężynowy: metal
- klasa dokładności: III

Folding measure

- material: beech wood
- spring hinge: metal
- accuracy class: III

INDEX				EAN
DIY-MFW21RD/S	2 m		10/100	5907544459880
DIY-MFW21RD/12BOX	2 m		12/96	5907544459897



Miara składana

- materiał: drewno bukowe
- zawias sprężynowy: metal
- klasa dokładności: III

Folding measure

- material: beech wood
- spring hinge: metal
- accuracy class: III

INDEX				EAN
DIY-MFW21GR/S	2 m		10/100	5907544459903
DIY-MFW21GR/12BOX	2 m		12/96	5907544459910



Miara składana

- materiał: drewno bukowe
- zawias sprężynowy: metal
- klasa dokładności: III

Folding measure

- material: beech wood
- spring hinge: metal
- accuracy class: III

INDEX				EAN
DIY-MFW21WG/S	2 m		10/100	5907544459866
DIY-MFW21WG/12BOX	2 m		12/96	5907544459873



HOME & GARAGE – miary zwijane

HOME & GARAGE - tape measures



Miara zwijana TINY

- taśma wykonana ze stali węglowej
- wyraźna podziałka metryczna
- zaczep do paska
- blokada taśmy
- nierdzewna końcówka
- klasa dokładności: LNE II

Tape measure TINY

- tape made of carbon steel
- clear printing for precise reading
- belt clip
- tape lock
- stainless steel end
- accuracy class: LNE II

INDEX				EAN
DIY-MT30-0316/K	3 m / 16 mm		12/120	5907544459361
DIY-MT30-0519/K	5 m / 19 mm		12/120	5907544459378
DIY-MT30-0525/K	5 m / 25 mm		12/96	5907544459385
DIY-MT30-0825/K	8 m / 25 mm		6/60	5907544459392



Miara zwijana SNAP

- taśma wykonana ze stali węglowej
- wyraźna podziałka metryczna
- zaczep do paska
- blokada taśmy
- nierdzewna końcówka
- klasa dokładności: LNE II

Tape measure SNAP

- tape made of carbon steel
- clear printing for precise reading
- belt clip
- tape lock
- stainless steel end
- accuracy class: LNE II

INDEX				EAN
DIY-MTS31-0316/K	3 m / 16 mm		12/120	5907544459408
DIY-MTS31-0519/K	5 m / 19 mm		12/120	5907544459415
DIY-MTS31-0525/K	5 m / 25 mm		12/96	5907544459422
DIY-MTS31-0825/K	8 m / 25 mm		6/60	5907544459439
DIY-MTS31-1025/K	10 m / 25 mm		6/48	5907544459446



Miara zwijana MOUSE

- taśma wykonana ze stali węglowej
- amortyzator redukujący uderzenie podczas zwijania
- automatyczna blokada
- wyraźna podziałka metryczna
- zaczep do paska
- nierdzewna końcówka
- klasa dokładności: LNE II

Tape measure MOUSE

- tape made of carbon steel
- built-in absorber reduces impact when rewinding
- automatic lock
- clear printing for precise reading
- belt clip
- stainless steel end
- accuracy class: LNE II

INDEX				EAN
DIY-MTS32-0316/K	3 m / 16 mm		12/120	5907544459453
DIY-MTS32-0519/K	5 m / 19 mm		12/120	5907544459460
DIY-MTS32-0525/K	5 m / 25 mm		12/96	5907544459477
DIY-MTS32-0825/K	8 m / 25 mm		6/60	5907544459484



Miara zwijana CARBIDE

- taśma wykonana ze stali węglowej
- amortyzator redukujący uderzenie podczas zwijania
- automatyczna blokada
- wyraźna podziałka metryczna
- zaczep do paska
- nierdzewna, magnetyczna końcówka
- klasa dokładności: LNE II

Tape measure CARBIDE

- tape made of carbon steel
- built-in absorber reduces impact when rewinding
- automatic lock
- clear printing for precise reading
- belt clip
- stainless steel and magnetic end
- accuracy class: LNE II

INDEX				EAN
DIY-MTS33-0316/K	3 m / 16 mm		12/120	5907544459491
DIY-MTS33-0519/K	5 m / 19 mm		12/120	5907544459507
DIY-MTS33-0525/K	5 m / 25 mm		12/96	5907544459514
DIY-MTS33-0825/K	8 m / 25 mm		6/60	5907544459521

HOME & GARAGE – miary zwijane

HOME & GARAGE – tape measures

Bradas

Miara zwijana COAL

- taśma wykonana ze stali węglowej
- amortyzator redukujący uderzenie podczas zwijania
- wyraźna podziałka metryczna
- zaczep do paska
- magnetyczna końcówka
- klasa dokładności: LNE II

Tape measure COAL

- tape made of carbon steel
- built-in absorber reduces impact when rewinding
- clear printing for precise reading
- belt clip
- magnetic tip
- accuracy class: LNE II



INDEX				EAN
DIY-MTS34-0316/K	3 m / 16 mm		12/120	5907544459538
DIY-MTS34-0519/K	5 m / 19 mm		12/120	5907544459545
DIY-MTS34-0525/K	5 m / 25 mm		12/96	5907544459552
DIY-MTS34-0825/K	8 m / 25 mm		6/60	5907544459569

Miara zwijana

- taśma wykonana ze stali węglowej
- amortyzator redukujący uderzenie podczas zwijania
- wyraźna podziałka metryczna
- zaczep do paska
- końcówka wykonana ze stali nierdzewnej
- klasa dokładności: LNE II
- produkt dostępny również w display box

Tape measure

- tape made of carbon steel
- built-in absorber reduces impact when rewinding
- clear printing for precise reading
- belt clip
- stainless steel end
- accuracy class: LNE II
- product also available in display box



INDEX				EAN
DIY-MTWLS15-0316/K	3 m / 16 mm		12/120	5907544460367
DIY-MTWLS15-0519/K	5 m / 19 mm		12/96	5907544460374
DIY-MTWLS15-0525/K	5 m / 25 mm		6/72	5907544460381
DIY-MTWLS15-0825/K	8 m / 25 mm		6/48	5907544460398
DIY-MTWLS15-0316/KD	3 m / 16 mm		6/120	5907544460213
DIY-MTWLS15-0519/KD	5 m / 19 mm		6/96	5907544460220
DIY-MTWLS15-0525/KD	5 m / 25 mm		5/50	5907544460237
DIY-MTWLS15-0825/KD	8 m / 25 mm		5/50	5907544460244

Miara zwijana

- taśma wykonana ze stali węglowej
- amortyzator redukujący uderzenie podczas zwijania
- wyraźna podziałka metryczna
- zaczep do paska
- końcówka wykonana ze stali nierdzewnej
- klasa dokładności: LNE II
- produkt dostępny również w display box

Tape measure

- tape made of carbon steel
- built-in absorber reduces impact when rewinding
- clear printing for precise reading
- belt clip
- stainless steel end
- accuracy class: LNE II
- product also available in display box



INDEX				EAN
DIY-MTWL12-0316/K	3 m / 16 mm		12/120	5907544460404
DIY-MTWL12-0519/K	5 m / 19 mm		12/96	5907544460411
DIY-MTWL12-0525/K	5 m / 25 mm		6/72	5907544460428
DIY-MTWL12-0825/K	8 m / 25 mm		6/48	5907544460435
DIY-MTWL12-0316/KD	3 m / 16 mm		6/120	5907544460251
DIY-MTWL12-0519/KD	5 m / 19 mm		6/96	5907544460268
DIY-MTWL12-0525/KD	5 m / 25 mm		5/50	5907544460275
DIY-MTWL12-0825/KD	8 m / 25 mm		5/50	5907544460282

HOME & GARAGE – miary zwijane

HOME & GARAGE - tape measures

II
CLASS

Miara zwijana

- taśma wykonana ze stali węglowej
- amortyzator redukujący uderzenie podczas zwijania
- wyraźna podziałka metryczna
- zaczep do paska
- końcówka wykonana ze stali nierdzewnej
- klasa dokładności: LNE II
- produkt dostępny również w display box



Tape measure

- tape made of carbon steel
- built-in absorber reduces impact when rewinding
- clear printing for precise reading
- belt clip
- stainless steel end
- accuracy class: LNE II
- product also available in display box

INDEX				EAN
DIY-MTWLS14-0316/K	3 m / 16 mm		12/120	5907544460442
DIY-MTWLS14-0519/K	5 m / 19 mm		12/96	5907544460459
DIY-MTWLS14-0525/K	5 m / 25 mm		6/72	5907544460466
DIY-MTWLS14-0825/K	8 m / 25 mm		6/48	5907544460473
DIY-MTWLS14-0316/KD	3 m / 16 mm		6/120	5907544460299
DIY-MTWLS14-0519/KD	5 m / 19 mm		6/96	5907544460305
DIY-MTWLS14-0525/KD	5 m / 25 mm		5/50	5907544460312
DIY-MTWLS14-0825/KD	8 m / 25 mm		5/50	5907544460329

II
CLASS

Miara zwijana

- taśma wykonana ze stali węglowej
- amortyzator redukujący uderzenie podczas zwijania
- wyraźna podziałka metryczna
- zaczep do paska
- końcówka wykonana ze stali nierdzewnej
- klasa dokładności: LNE II
- produkt dostępny również w display box



Tape measure

- tape made of carbon steel
- built-in absorber reduces impact when rewinding
- clear printing for precise reading
- belt clip
- stainless steel end
- accuracy class: LNE II
- product also available in display box

INDEX				EAN
DIY-MTWL10-0316/K	3 m / 16 mm		12/120	5907544460480
DIY-MTWL10-0519/K	5 m / 19 mm		12/96	5907544460497
DIY-MTWL10-0825/K	5 m / 25 mm		6/72	5907544460503
DIY-MTWL10-0316/KD	3 m / 16 mm		6/120	5907544460336
DIY-MTWL10-0519/KD	5 m / 19 mm		6/96	5907544460343
DIY-MTWL10-0825/KD	5 m / 25 mm		5/50	5907544460350

III
CLASS

Taśma miernicza

- taśma z PVC o wysokiej wytrzymałości i elastyczności, zbrojona włóknem szklanym
- końcówka taśmy zakończona hakiem zaczepowym z pętlą
- dwustronna podziałka metryczna
- obudowa z tworzywa ABS wzmocniona TPR
- składana korbka
- klasa dokładności: LNE III



Measure tape

- tape made of PVC with high strength and flexibility, reinforced with fiberglass
- ended with a hook and loop
- two-sided printing for precise reading
- solid ABS case reinforced with TPR
- foldable crank
- accuracy class: LNE III

INDEX				EAN
DIY-MH10-02013F/CB	20 m / 13 mm		60	5907544459576
DIY-MH10-03013F/CB	30 m / 13 mm		40	5907544459583
DIY-MH10-05013F/CB	50 m / 13 mm		30	5907544459590

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Blister
Blister

Kolorowe pudełko
Colour box

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

HOME & GARAGE – miary zwijane

HOME & GARAGE – tape measures

Bradas

Taśma miernicza

- taśma z PVC o wysokiej wytrzymałości i elastyczności, zbrojona włóknem szklanym
- końcówka taśmy zakończona hakiem zaczepowym z pętlą
- dwustronna podziałka metryczna
- obudowa z tworzywa ABS wzmocniona TPR
- składana korba
- kolec do wbijania w ziemię
- klasa dokładności: LNE III

Measure tape

- tape made of PVC with high strength and flexibility, reinforced with fiberglass
- ended with a hook and loop
- two-sided printing for precise reading
- solid ABS case reinforced with TPR
- foldable crank
- spike for mounting in the ground
- accuracy class: LNE III



INDEX				EAN
DIY-MH11-03013F/CB	30 m / 13 mm		20	5907544459606
DIY-MH11-05013F/CB	50 m / 13 mm		10	5907544459613

Taśma miernicza

- taśma z PVC o wysokiej wytrzymałości i elastyczności, zbrojona włóknem szklanym
- końcówka taśmy zakończona hakiem zaczepowym z pętlą
- dwustronna podziałka metryczna
- magnetyczna blokada taśmy
- obudowa z tworzywa ABS wzmocniona TPR
- składana korba z przekładnią 3:1
- kolec do wbijania w ziemię
- klasa dokładności: LNE III

Measure tape

- tape made of PVC with high strength and flexibility, reinforced with fiberglass
- ended with a hook and loop
- two-sided printing for precise reading
- magnetic tape lock
- solid ABS case reinforced with TPR
- foldable crank with gearing 3:1
- spike for mounting in the ground
- accuracy class: LNE III



INDEX				EAN
DIY-MH12-03015F/CB	30 m / 15 mm		20	5907544459620
DIY-MH12-05015F/CB	50 m / 15 mm		10	5907544459637
DIY-MH12-10015F/CB	100 m / 15 mm		10	5907544459644

Taśma miernicza

- taśma wykonana ze stali węglowej, pokryta trwałą powłoką akrylową w kolorze żółtym
- końcówka taśmy zakończona pętlą
- dwustronna podziałka metryczna
- magnetyczna blokada taśmy
- obudowa z tworzywa ABS wzmocniona TPR
- składana korba z przekładnią 6:1
- kolec do wbijania w ziemię
- klasa dokładności: LNE II

Measure tape

- tapemade of carbon steel with durable acrylic coating yellow colour
- ended with loop
- two-sided printing for precise reading
- magnetic tape lock
- solid ABS case reinforced with TPR
- foldable crank with gearing 6:1
- spike for mounting in the ground
- accuracy class: LNE II



INDEX				EAN
DIY-MH13-02013M/CB	20 m / 15 mm		20	5907544459651
DIY-MH13-03013M/CB	30 m / 15 mm		20	5907544459668
DIY-MH13-05013M/CB	50 m / 15 mm		10	5907544459675

HOME & GARAGE – koła pomiarowe

HOME & GARAGE - measuring wheels



Koło pomiarowe z licznikiem cyfrowym

- średnica koła: 318 mm
- podświetlany wyświetlacz LCD
- odczyt pomiaru w metrach lub stopach
- maksymalny zakres pomiarowy: 99999,9 m, 99999,9 ft
- minimalna wartość pomiarowa: 0,1 m
- dokładność pomiaru: +/- 0,5%
- możliwość zapisu do 5 pomiarów
- obrót koła do przodu powoduje dodanie pomiaru, a do tyłu - odjęcie
- aluminiowy, teleskopowy trzonek 650-980 mm
- składana stopka

Measuring wheel with digital counter

- wheel diameter: 318 mm
- backlit LCD display
- measure reading in metres or feet
- maximum measurement range: 99999,9 m or 99999,9 ft
- minimum measurement value: 0,1 m
- measurement accuracy: +/- 0,5%
- saving up to 5 measurements
- towards spin adds measurement and subtracts when turning backwards
- aluminium telescopic handle 650-980 mm
- foldable stand

INDEX				EAN
DIY-MW10-D/CB	650 - 980 mm		5	5907544459682



Koło pomiarowe z licznikiem mechanicznym

- średnica koła: 318 mm
- czytelny licznik mechaniczny
- odczyt pomiaru w metrach
- maksymalny zakres pomiarowy: 99999,9 m
- minimalna wartość pomiarowa: 0,1 m
- dokładność pomiaru: +/- 0,5%
- obrót koła do przodu powoduje dodanie pomiaru, a do tyłu - odjęcie
- aluminiowy, składany trzonek
- składana stopka

Measuring wheel with mechanical counter

- wheel diameter: 318 mm
- readable mechanical counter
- measure reading in metres
- maximum measurement range: 99999,9 m
- minimum measurement value: 0,1 m
- measurement accuracy: +/- 0,5%
- towards spin adds measurement and subtracts when turning backwards
- aluminium foldable handle
- foldable stand

INDEX				EAN
DIY-MW11-M/CB	100 cm		4	5907544459699



HOME & GARAGE – dalmierze

HOME & GARAGE – distance meters

Bradas

Dalmierz laserowy

- wymaga baterii 2 x AAA
- wyświetlacz LED
- automatyczne wyłączenie
- zmiana punktu odniesienia pomiaru (przód/tył urządzenia)
- maksymalna wartość pomiaru: 50m
- odczyt pomiaru w metrach lub stopach
- dokładność pomiaru: +/- 2mm

Laser distance meter

- requires 2 x AAA battery
- LED display
- turns off automatically
- switchable benchmark (front/back of device)
- maximum measurement value: 50m
- measure reading in meters or feet
- measurement accuracy: +/- 2mm



INDEX				EAN
DIY-LM10050-BOX	50 m		6/72	5907544463443

Dalmierz laserowy

- wyświetlacz LCD-VA z negatywnym kontrastem
- automatyczne wyłączenie
- dwie poziomic
- pomiar odległości, powierzchni, objętości, funkcja Pitagorasa
- dodawanie i odejmowanie wartości oraz możliwość pomiaru ciągłego
- umożliwia zapis w pamięci do 99 pomiarów
- zmiana punktu odniesienia pomiaru (przód/tył urządzenia)
- odczyt pomiaru w metrach, stopach lub calach
- dokładność pomiaru: +/- 2 mm

Laser distance meter

- LCD-VA display with negative contrast
- turns off automatically
- two levels
- measure of distance, area, volume, Pythagoras function
- adding and subtraction of values as well as possibility of continuous measurement
- allows storage up to 99 measurements
- switchable benchmark (front /back of device)
- measure reading in meters, feet or inches
- measurement accuracy: +/- 2 mm



INDEX				EAN
DIY-LM20050-BOX	50 m		6/72	5907544463450
DIY-LM20080-BOX	80 m		6/72	5907544463467
DIY-LM200100-BOX	100 m		6/72	5907544463474

HOME & GARAGE – poziomice

HOME & GARAGE – spirit levels



Poziomica z magnesem TORPEDO

- magnetyczna podstawa z rowkiem
- klasa dokładności: 1/1000 mm (klasa II)
- 3 libelle (3 lata gwarancji)
- gumowe zakończenia TPR

Magnetic spirit level TORPEDO

- magnetic bottom groove design
- accuracy class: 1/1000 mm (class II)
- 3 vials (3 year warranty)
- soft TPR rubber end caps

INDEX				EAN
DIY-LV40023YL	23 cm		20/120	5907544465508



Aluminiowa poziomica

- klasa dokładności: 1/1000 mm (klasa II)
- 3 libelle (3 lata gwarancji)
- zakończenia z tworzywa sztucznego
- nadrukowana miarka

Aluminium spirit level

- accuracy class: 1/1000 mm (class II)
- 3 vials (3 year warranty)
- plastic end caps
- printed measuring

INDEX				EAN
DIY-LV10040OR	40 cm		12/48	5907544464617
DIY-LV10060OR	60 cm		12/48	5907544464624
DIY-LV10080OR	80 cm		10/40	5907544464631
DIY-LV10100OR	100 cm		8/32	5907544464648
DIY-LV10120OR	120 cm		8/32	5907544464655
DIY-LV10150OR	150 cm		8/32	5907544464662



Aluminiowa poziomica

- klasa dokładności: 1/1000 mm (klasa II)
- 3 libelle (3 lata gwarancji)
- zakończenia z tworzywa sztucznego
- nadrukowana miarka

Aluminium spirit level

- accuracy class: 1/1000 mm (class II)
- 3 vials (3 year warranty)
- plastic end caps
- printed measuring

INDEX				EAN
DIY-LVWL10040WH	40 cm		12/48	5907544464679
DIY-LVWL10060WH	60 cm		12/48	5907544464686
DIY-LVWL10080WH	80 cm		10/40	5907544464693
DIY-LVWL10100WH	100 cm		8/32	5907544464709
DIY-LVWL10120WH	120 cm		8/32	5907544464716



Aluminiowa poziomica z magnesem

- profil typu H
- magnetyczna podstawa
- klasa dokładności: 1/1000 mm (klasa II)
- 3 libelle (3 lata gwarancji)
- zakończenia z tworzywa sztucznego

Aluminium magnetic Spirit level

- H-type profile
- magnetic bottom design
- accuracy class: 1/1000 mm (class II)
- 3 vials (3 year warranty)
- plastic end caps

INDEX				EAN
DIY-LV20040LGY	40 cm		12/48	5907544464723
DIY-LV20060LGY	60 cm		12/48	5907544464730
DIY-LV20080LGY	80 cm		10/40	5907544464747
DIY-LV20100LGY	100 cm		8/32	5907544464754
DIY-LV20120LGY	120 cm		8/32	5907544464761
DIY-LV20150LGY	150 cm		8/32	5907544464778

HOME & GARAGE – poziomice

HOME & GARAGE – spirit levels

Bradas

Aluminiowa poziomica

- klasa dokładności: 0,5/1000 mm (klasa I)
- 3 libelle (3 lata gwarancji)
- zakończenia z TPR
- nadrukowana miarka

Aluminium spirit level

- accuracy class: 0,5/1000 mm (class I)
- 3 vials (3 year warranty)
- TPR end caps
- printed measuring



INDEX				EAN
DIY-LV30040YL	40 cm		12/48	5907544465423
DIY-LV30050YL	50 cm		12/48	5907544465430
DIY-LV30060YL	60 cm		12/48	5907544465447
DIY-LV30080YL	80 cm		10/40	5907544465454
DIY-LV30100YL	100 cm		8/32	5907544465461
DIY-LV30120YL	120 cm		8/32	5907544465478
DIY-LV30150YL	150 cm		6/24	5907544465485
DIY-LV30200YL	200 cm		5/20	5907544465492

40cm



50cm



60cm



80cm



100cm



120cm



150cm



200cm



HOME & GARAGE – pistolety i kleje na gorąco

HOME & GARAGE - hot melt guns and glue sticks



Pistolet do kleju na gorąco

- wydajność kleju: 6-10 g / min.
- czas nagrzewania: 3-5 min.
- maksymalna temperatura nagrzania: 170°C
- napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 HZ
- moc: 10 W

Hot melt glue gun

- glue efficiency: 6-10 g / min.
- heat-up time: 3-5 min.
- maximum heating temperature: 170°C
- voltage and frequency: 220-240 V, 50 HZ
- power: 10 W

INDEX	Ø			EAN
DIY-GG0701/B	7 mm		12/48	5907544457688



Bezprzewodowy pistolet do kleju na gorąco

- wydajność kleju: 6-10 g / min.
- czas nagrzewania: 1,5 min.
- bezprzewodowa praca pistoletu
- czas pracy na jednym ładowaniu: do 65 minut
- czas pełnego ładowania: 3 godziny
- pojemność baterii: 3,7 V, 2200 mAh
- dioda LED wskazująca włączony pistolet
- maksymalna temperatura nagrzania: 180°C
- napięcie: 3-4,7 V
- moc: 10 W

Wireless hot melt glue gun

- glue efficiency: 6-10 g / min.
- heat-up time: 1,5 min.
- wireless operation of glue gun
- operation time on one charge: up to 65 minutes
- full charging time: 3 hours
- battery capacity: 3,7 V, 2200 mAh
- LED diode indicating glue gun switched on
- maximum heating temperature: 180°C
- voltage: 3-4,7 V
- power: 10 W

INDEX	Ø			EAN
DIY-GGWL0704/BOX	7 mm		6/48	5907544457718



Pistolet do kleju na gorąco

- wydajność kleju: 4,5 g / min.
- czas nagrzewania: 3-5 min.
- maksymalna temperatura nagrzania: 185°C
- napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 HZ
- moc: 12 W

Hot melt glue gun

- glue efficiency: 4,5 g / min.
- heat-up time: 3-5 min.
- maximum heating temperature: 185°C
- voltage and frequency: 220-240 V, 50 HZ
- power: 12 W

INDEX	Ø			EAN
DIY-GG0702/B	7 mm		6/24	5907544457695



Pistolet do kleju na gorąco

- wydajność kleju: 4,5 g / min.
- czas nagrzewania: 3-5 min.
- maksymalna temperatura nagrzania: 185°C
- napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 HZ
- moc: 12 W

Hot melt glue gun

- glue efficiency: 4,5 g / min.
- heat-up time: 3-5 min.
- maximum heating temperature: 185°C
- voltage and frequency: 220-240 V, 50 HZ
- power: 12 W

INDEX	Ø			EAN
DIY-GGWL0703/B	7 mm		12/48	5907544457701



Pistolet do kleju na gorąco

- wydajność kleju: 10-16 g / min.
- czas nagrzewania: 2-4 min.
- maksymalna temperatura nagrzania: 200°C
- napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 HZ
- moc: 40 W

Hot melt glue gun

- glue efficiency: 10-16 g / min.
- heat-up time: 2-4 min.
- maximum heating temperature: 200°C
- voltage and frequency: 220-240 V, 50 HZ
- power: 40 W

INDEX	Ø			EAN
DIY-GG1101/B	11 mm		12/48	5907544457725

Rozmiar
Size

Średnica
Diameter

Rodzaj opakowania
Type of packing

Blister

Kolorowe pudełko
Colour box

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

HOME & GARAGE – pistolety i kleje na gorąco

HOME & GARAGE – hot melt guns and glue sticks

Bradas

Pistolet do kleju na gorąco

- wydajność kleju: 10-16 g / min.
- czas nagrzewania: 2-4 min.
- możliwość pracy z podłączonym przewodem lub bezprzewodowo do 3 min.
- dioda LED wskazująca włączony pistolet
- maksymalna temperatura nagrzania: 200°C
- napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50-60 HZ
- moc: 80 W

Hot melt glue gun

- glue efficiency: 10-16 g / min.
- heat-up time: 2-4 min.
- possible operation with connected cable or wirelessly up to 3 minutes
- LED diode indicating glue gun switched on
- maximum heating temperature: 200°C
- voltage and frequency: 220-240 V, 50-60 HZ
- power: 80 W



INDEX	Ø	☐	☐	EAN
DIY-GG1104/BOX	11 mm	☐	12/48	5907544457756

Pistolet do kleju na gorąco

- wydajność kleju: 10 g / min.
- czas nagrzewania: 3-5 min.
- maksymalna temperatura nagrzania: 195°C
- napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 HZ
- moc: 25 W

Hot melt glue gun

- glue efficiency: 10 g / min.
- heat-up time: 3-5 min.
- maximum heating temperature: 195°C
- voltage and frequency: 220-240 V, 50 HZ
- power: 25 W



INDEX	Ø	☐	☐	EAN
DIY-GGWL1102/B	11 mm	☐	12/48	5907544457732

Pistolet do kleju na gorąco

- wydajność kleju: 15 g / min.
- czas nagrzewania: 3-5 min.
- maksymalna temperatura nagrzania: 210°C
- napięcie i częstotliwość: 230 V, 50 HZ
- moc: 30 W

Hot melt glue gun

- glue efficiency: 15 g / min.
- heat-up time: 3-5 min.
- maximum heating temperature: 210°C
- voltage and frequency: 230 V, 50 HZ
- power: 30 W



INDEX	Ø	☐	☐	EAN
DIY-GGWL1103/B	11 mm	☐	12/48	5907544457749

Bezprzewodowy pistolet do kleju na gorąco

- wydajność kleju: 16 g / min.
- czas nagrzewania: 3-5 min.
- możliwość pracy z podłączonym przewodem lub bezprzewodowo do 3 min.
- dioda LED wskazująca włączony pistolet
- maksymalna temperatura nagrzania: 205°C
- napięcie i częstotliwość: 230 V, 50 HZ
- moc: 35 W

Wireless hot melt glue gun

- glue efficiency: 16 g / min.
- heat-up time: 3-5 min.
- possible operation with connected cable or wirelessly up to 3 minutes
- LED diode indicating glue gun switched on
- maximum heating temperature: 205°C
- voltage and frequency: 230 V, 50 HZ
- power: 35 W



INDEX	Ø	☐	☐	EAN
DIY-GGWL1105/B	11 mm	☐	6/12	5907544457763

HOME & GARAGE - pistolety i kleje na gorąco

HOME & GARAGE - hot melt guns and glue sticks



Klej na gorąco - wkłady do pistoletu

Średnica: 7 mm.

Hot melt glue stick - glue gun refill


Diameter: 7 mm.

INDEX						EAN
DIY-GS0710TR/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457008
DIY-GS0710WH/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457046
DIY-GS0710WO/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457060
DIY-GS0710BK/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457039
DIY-GS0710BL/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457015
DIY-GS0710BR/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457053
DIY-GS0710GR/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457022
DIY-GS0710OR/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544456971
DIY-GS0710PI/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544456988
DIY-GS0710RE/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544456995
DIY-GS0710GBL/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457107
DIY-GS0710GGL/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457077
DIY-GS0710GGR/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457091
DIY-GS0710GPI/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457114
DIY-GS0710GRE/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457084
DIY-GS0710GSI/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457121
DIY-GS0710MBL/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457145
DIY-GS0710MBR/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457176
DIY-GS0710MGL/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457138
DIY-GS0710MGR/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457190
DIY-GS0710MPI/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457183
DIY-GS0710MSI/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457152
DIY-GS0710MWH/7	7	7x100 mm			20/100/400	5907544457169
DIY-GS0720TR/125BOX	125	7x200 mm			10/20	5907544457435
DIY-GS0720WH/125BOX	125	7x200 mm			10/20	5907544457442
DIY-GS0720WO/125BOX	125	7x200 mm			10/20	5907544457459
DIY-GS0720BK/125BOX	125	7x200 mm			10/20	5907544457466


czarny / black



transparentny/
transparent



pół transparentny/
semi-transparent



biały / white



kolory klasyczne / classic colors



kolory brokatowe / glitter colors



kolory metaliczne / metallic colors



HOME & GARAGE - pistolety i kleje na gorąco

HOME & GARAGE - hot melt guns and glue sticks

Bradas

Klej na gorąco - wkłady do pistoletu

Średnica: 11 mm.

Hot melt glue stick - glue gun refill

Diameter: 11 mm.

INDEX						EAN
DIY-GS1115TR/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457206
DIY-GS1115WH/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457213
DIY-GS1115WO/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457220
DIY-GS1115BK/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457237
DIY-GS1115BL/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457275
DIY-GS1115BR/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457282
DIY-GS1115GR/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457268
DIY-GS1115OR/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457244
DIY-GS1115PI/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457299
DIY-GS1115RE/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457251
DIY-GS1115GBL/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457336
DIY-GS1115GGL/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457305
DIY-GS1115GGR/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457329
DIY-GS1115GPI/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457350
DIY-GS1115GRE/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457312
DIY-GS1115GSI/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457343
DIY-GS1115MBL/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457374
DIY-GS1115MBR/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457398
DIY-GS1115MGL/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457367
DIY-GS1115MGR/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457428
DIY-GS1115MPI/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457411
DIY-GS1115MSI/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457381
DIY-GS1115MWH/7	7	11x150 mm			20/100/400	5907544457404
DIY-GS1130TR/34BOX	34	11x300 mm			10/20	5907544457473
DIY-GS1130WH/34BOX	34	11x300 mm			10/20	5907544457480
DIY-GS1130WO/34BOX	34	11x300 mm			10/20	5907544457497
DIY-GS1130BK/34BOX	34	11x300 mm			10/20	5907544457503



Rozmiar
Size

Kolor
Colour

Ilość sztuk
Quantity

Rodzaj opakowania
Type of packing

Blister
Blister

Kolorowe pudełko
Colour box

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

HOME & GARAGE – nożyczki

HOME & GARAGE – scissors



Nożyczki mini LIME

- wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- lekka konstrukcja
- zaokrąglone końcówki ostrzy minimalizują ryzyko skaleczeń
- przeznaczone dla osób praworęcznych
- wszechstronne zastosowanie

Mini scissors LIME

- made of high quality plastic
- lightweight construction
- rounded blade tips minimise risk of injury
- suitable for right-handed users
- universal usage

INDEX				EAN
DIY-SC101/125-B	125 mm		12/240	5907544455752



Nożyczki mini BLUE

- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- lekka konstrukcja
- zaokrąglone końcówki ostrzy minimalizują ryzyko skaleczeń
- przeznaczone dla osób praworęcznych
- wszechstronne zastosowanie

Mini scissors BLUE

- blade made stainless steel
- lightweight construction
- rounded blade tips minimise risk of injury
- suitable for right-handed users
- universal usage

INDEX				EAN
DIY-SC102/135-B	135 mm		12/240	5907544455769



Nożyczki mini BUTTERFLY

- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- ręczki pokryte antypoślizgową powłoką TPR
- lekka konstrukcja
- zaokrąglone końcówki ostrzy minimalizują ryzyko skaleczeń
- przeznaczone dla osób praworęcznych
- wszechstronne zastosowanie

Mini scissors BUTTERFLY

- blade made stainless steel
- non-slip handles coated with TPR
- lightweight construction
- rounded blade tips to minimise the risk of injury
- suitable for right-handed users
- universal usage

INDEX				EAN
DIY-SC103/135-B	135 mm		12/240	5907544455813



Nożyczki mini WHITE

- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- ręczki pokryte antypoślizgową powłoką TPR
- lekka konstrukcja
- zaokrąglone końcówki ostrzy minimalizują ryzyko skaleczeń
- przeznaczone dla osób praworęcznych
- wszechstronne zastosowanie

Mini scissors WHITE

- blade made stainless steel
- non-slip handles coated with TPR
- lightweight construction
- rounded blade tips to minimise the risk of injury
- suitable for right-handed users
- universal usage

INDEX				EAN
DIY-SC104/130-B	130 mm		12/240	5907544455776



Nożyczki mini ORANGE

- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- ręczki pokryte antypoślizgową powłoką TPR
- lekka konstrukcja
- zaokrąglone końcówki ostrzy minimalizują ryzyko skaleczeń
- przeznaczone dla osób praworęcznych
- wszechstronne zastosowanie

Mini scissors ORANGE

- blade made stainless steel
- non-slip handles coated with TPR
- lightweight construction
- rounded blade tips to minimise the risk of injury
- suitable for right-handed users
- universal usage

INDEX				EAN
DIY-SC105/150-B	150 mm		12/240	5907544455783

HOME & GARAGE – nożyczki

HOME & GARAGE – scissors

Bradas

Nożyczki uniwersalne CLASSIC

- wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
- ręczki pokryte antypoślizgową powłoką TPR
- lekka konstrukcja
- przeznaczone dla osób praworęcznych
- wszechstronne zastosowanie

Universal scissors CLASSIC

- made of high quality plastic and stainless steel
- non-slip handles coated with TPR
- lightweight construction
- suitable for right-handed users
- universal usage



INDEX				EAN
DIY-SCWL204/135-B	135 mm		12/240	5907544456902
DIY-SCWL204/210-B	210 mm		12/144	5907544456919
DIY-SCWL204/245-B	245 mm		12/72	5907544456926

Nożyczki uniwersalne OFFICE

- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- lekka konstrukcja
- przeznaczone dla osób praworęcznych
- wszechstronne zastosowanie

Universal scissors OFFICE

- blade made stainless steel
- lightweight construction
- suitable for right-handed users
- universal usage



INDEX				EAN
DIY-SCWL201/190-B	190 mm		12/96	5907544455806
DIY-SC201/190-B	190 mm		12/144	5907544455790

Nożyczki uniwersalne SOFT

- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- ręczki pokryte antypoślizgową powłoką TPR
- lekka konstrukcja
- przeznaczone dla osób praworęcznych
- wszechstronne zastosowanie

Universal scissors SOFT

- blade made stainless steel
- non-slip handles coated with TPR
- lightweight construction
- suitable for right-handed users
- universal usage



INDEX				EAN
DIY-SCWL202/177-B	177 mm		12/144	5907544456810
DIY-SCWL202/203-B	203 mm		12/144	5907544456827
DIY-SC202/177-B	177 mm		12/144	5907544455820
DIY-SC202/203-B	203 mm		12/144	5907544455851

Nożyczki uniwersalne COMFY

- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- ręczki pokryte antypoślizgową powłoką TPR
- lekka konstrukcja
- przeznaczone dla osób praworęcznych
- wszechstronne zastosowanie

Universal scissors COMFY

- blade made stainless steel
- non-slip handles coated with TPR
- lightweight construction
- suitable for right-handed users
- universal usage



INDEX				EAN
DIY-SCWL203/168-B	168 mm		12/144	5907544456841
DIY-SCWL203/195-B	195 mm		12/144	5907544456865
DIY-SCWL203/210-B	210 mm		12/144	5907544456889
DIY-SC203/168-B	168 mm		12/144	5907544456834
DIY-SC203/195-B	195 mm		12/144	5907544456858
DIY-SC203/210-B	209 mm		12/144	5907544456872
DIY-SC203/225-B	225 mm		12/144	5907544456896

HOME & GARAGE – nożyczki

HOME & GARAGE – scissors



Nożyczki uniwersalne PRECISION

- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- ręczki pokryte antypoślizgową powłoką TPR
- lekka konstrukcja
- przeznaczone dla osób praworęcznych
- wszechstronne zastosowanie

Universal scissors PRECISION

- blade made stainless steel
- non-slip handles coated with TPR
- lightweight construction
- suitable for right-handed users
- universal usage

INDEX				EAN
DIY-SCWL208/130-B	130 mm		12/240	5907544456933
DIY-SCWL208/175-B	175 mm		12/144	5907544456940
DIY-SCWL208/210-B	210 mm		12/72	5907544456957
DIY-SCWL208/235-B	235 mm		12/72	5907544456964
DIY-SC208/130-B	130 mm		12/240	5907544455912
DIY-SC208/175-B	175mm		12/144	5907544455929
DIY-SC208/210-B	210 mm		12/72	5907544455936
DIY-SC208/235-B	235 mm		12/72	5907544455943

Zestaw nożyczek uniwersalnych CLASSIC

- w zestawie 3 szt.
- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- ręczki pokryte antypoślizgową powłoką TPR
- lekka konstrukcja
- przeznaczone dla osób praworęcznych
- wszechstronne zastosowanie
- długości: 135 mm, 210 mm, 245 mm

Set of universal scissors CLASSIC

- set contains 3 pcs
- blade made stainless steel
- non-slip handles coated with TPR
- lightweight construction
- suitable for right-handed users
- universal usage
- length: 135 mm, 210 mm, 245 mm



INDEX				EAN
DIY-SC204/SET-B	135, 210, 245 mm		12/48	5907544455868

Zestaw nożyczek uniwersalnych PRECISION

- zestaw zawiera 4 szt.
- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- ręczki pokryte antypoślizgową powłoką TPR
- ostrze pokryte powłoką tytanową
- lekka konstrukcja
- przeznaczone dla osób praworęcznych
- długości: wszechstronne zastosowanie
- długość: 130 mm, 175 mm, 210 mm, 237 mm

Set of universal scissors PRECISION

- set contains 4 pcs
- blade made stainless steel
- non-slip handles coated with TPR
- titanium-coated blade
- lightweight construction
- suitable for right-handed users
- universal usage
- length: 130 mm, 175 mm, 210 mm, 237 mm



INDEX				EAN
DIY-SC208/SET-B	130, 175, 210, 237 mm		12/48	5907544455905

HOME & GARAGE – nożyczki

HOME & GARAGE – scissors

Bradas

Nożyczki krawieckie TAILORING

- kute ostrze wykonane ze stali węglowej
- komfortowe ręczki
- solidne wykonanie

Sewing scissors TAILORING

- forged blade made of carbon steel
- comfortable handle
- robust design

INDEX				EAN
DIY-SC301/228-BOX	228 cm		5/40	5907544455950
DIY-SC301/254-BOX	254 cm		5/40	5907544455967



Nożyczki krawieckie TAILORING

- kute ostrze wykonane ze stali węglowej
- komfortowe ręczki
- solidne wykonanie

Sewing scissors TAILORING

- forged blade made of carbon steel
- comfortable handle
- robust design

INDEX				EAN
DIY-SC302/228-BOX	228 cm		5/40	5907544455974
DIY-SC302/254-BOX	254 cm		5/40	5907544455981



Nożyczki fryzjerskie HAIR

- kute ostrze wykonane ze stali węglowej
- komfortowe i ergonomiczne uchwyty
- solidne wykonanie

Hairdresser scissors HAIR

- forged blade made of carbon steel
- comfortable and ergonomic handles
- robust design

INDEX				EAN
DIY-SC401/170-B	170 cm		5/100	5907544455998
DIY-SC402/160-B	160 cm		5/100	5907544456001



Nożyczki kuchenno-turystyczne

- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- ręczki pokryte antypoślizgową powłoką TPR
- posiadają blokadę ostrza
- lekka konstrukcja
- przeznaczone dla osób praworęcznych
- wszechstronne zastosowanie

Kitchen-tourist scissors

- blade made of stainless steel
- non-slip handles coated with TPR
- has a blade lock
- lightweight construction
- suitable for right-handed people
- universal usage

INDEX				EAN
DIY-SC501/225-B	225 cm		6/48	5907544456018



Nożyczki kuchenno-turystyczne 7w1

- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- ręczki pokryte antypoślizgową powłoką TPR
- 7 funkcji: otwieracz do butelek, nóż do paczek/śrubokręt, dziadek do orzechów, nożyczki, funkcja noża, skrobak, obierak
- przeznaczone dla osób praworęcznych
- wszechstronne zastosowanie

Kitchen-tourist scissors 7in1

- blade made of stainless steel
- non-slip handles coated with TPR
- 7 functions: bottle opener, box opener/screwdriver, nutcracker, scissors, knife function, scraper, peeler
- suitable for right-handed people
- robust design

INDEX				EAN
DIY-SC502/225-B	225 cm		6/48	5907544456025



HOME & GARAGE - ołówki budowlane

HOME & GARAGE - carpentry pencils



Ołówek budowlany HB

- twardość: HB
- długość: 180 mm
- ilość w opakowaniu: 3 szt.
- stosowany w stolarstwie i budownictwie

Carpentry pencil HB

- hardness: HB
- length: 180 mm
- quantity in packaging: 3 pcs
- used in carpentry and construction

INDEX	TYPE		LEAD			EAN
DIY-PCWL2OV18/3B	○	●●○	●	☐	24/288	5907544457770
DIY-PC2OV18GH/3B	○	●	●	☐	24/288	5907544457862
DIY-PC2OV18OR/3B	○	●	●	☐	24/288	5907544457879
DIY-PCWL2SQ18/3B	○	●●○	●	☐	24/288	5907544457794
DIY-PC2SQ18GH/3B	○	●	●	☐	24/288	5907544457909
DIY-PC2SQ18OR/3B	○	●	●	☐	24/288	5907544457916
DIY-PC2SQ18WD/3B	○	●	●	☐	24/288	5907544457923
DIY-PCWL2OC18/3B	○	●●○	●	☐	24/288	5907544457800
DIY-PC2OC18GH/3B	○	●	●	☐	24/288	5907544457930
DIY-PC2OC18OR/3B	○	●	●	☐	24/288	5907544457947
DIY-PC2OC18WD/3B	○	●	●	☐	24/288	5907544457954
DIY-PC1HX18/3B	○	●	●	☐	24/288	5907544458050
DIY-PCWL1HX18/3B	○	●	●	☐	24/288	5907544457848
DIY-PCWL2TR18/3B	○	●●○	●	☐	24/288	5907544457824
DIY-PC2TR18GH/3B	○	●	●	☐	24/288	5907544457992
DIY-PC2TR18OR/3B	○	●	●	☐	24/288	5907544458005
DIY-PC2TR18WD/3B	○	●	●	☐	24/288	5907544458012



Rozmiar
Size

Kolor
Colour

Rodzaj opakowania
Type of packing

Blister
Blister

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

HOME & GARAGE - ołówki budowlane

HOME & GARAGE - carpentry pencils

Bradas


Ołówek budowlany HB

- twardość: HB
- długość: 180 mm
- ilość sztuk w opakowaniu: 6 szt.
- w zestawie uniwersalna temperówka do ołówków o różnym przekroju
- stosowany w stolarstwie i budownictwie

Carpentry pencil HB

- hardness: HB
- length: 180 mm
- pieces per pack: 6 pcs
- includes universal pencil sharpener for various pencil cross-sections
- used in carpentry and construction

INDEX	TYPE		LEAD			EAN
DIY-PC2OV18GH/S6B					10/120	5907544457886
DIY-PC2OV18OR/S6B					10/120	5907544457893
DIY-PCWL2OV18/S6B					10/120	5907544457787
DIY-PC2OC18GH/S6B					10/120	5907544457961
DIY-PC2OC18OR/S6B					10/120	5907544457978
DIY-PC2OC18WD/S6B					10/120	5907544457985
DIY-PCWL2OC18/S6B					10/120	5907544457817
DIY-PC1HX18/S6B					10/120	5907544458067
DIY-PCWL1HX18/S6B					10/120	5907544457855
DIY-PCWL2TR18/S6B					10/120	5907544457831
DIY-PC2TR18GH/S6B					10/120	5907544458029
DIY-PC2TR18OR/S6B					10/120	5907544458036
DIY-PC2TR18WD/S6B					10/120	5907544458043



HOME & GARAGE
HOME & GARAGE

Rozmiar
Size

Kolor
Colour

Rodzaj opakowania
Type of packing

Blister
Blister

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

HOME & GARAGE – ołówki budowlane

HOME & GARAGE - carpentry pencils




Ołówek budowlany HB

- twardość: HB
- długość: 180 mm
- ilość sztuk w opakowaniu: 12 szt.
- w zestawie uniwersalna temperówka do ołówków o różnym przekroju
- stosowany w stolarstwie i budownictwie

Carpentry pencil HB

- hardness: HB
- length: 180 mm
- pieces per pack: 12 pcs
- includes universal pencil sharpener for various pencil cross-sections
- used in carpentry and construction

INDEX	TYPE		LEAD			EAN
DIY-PC2OC18GH/S12T					40/80	5907544458074
DIY-PC2OC18OR/S12T					40/80	5907544458081



Ołówek budowlany HB

- twardość: HB
- długość: 180 mm
- ilość sztuk w opakowaniu: 48 szt.
- stosowany w stolarstwie i budownictwie

Carpentry pencil HB

- hardness: HB
- length: 180 mm
- pieces per pack: 48 pcs
- used in carpentry and construction

INDEX	TYPE		LEAD			EAN
DIY-PC2OC18GH/48D					480/960	5907544458098
DIY-PC2OC18OR/48D					480/960	5907544458104
DIY-PC2OC18WD/48D					480/960	5907544458111
DIY-PCWL2OC18DG/48D					480/960	5907544458142
DIY-PCWL2OC18LG/48D					480/960	5907544458135
DIY-PCWL2OC18WH/48D					480/960	5907544458128



Rozmiar
Size

Kolor
Colour

Rodzaj opakowania
Type of packing

Blister
Blister

Luz
Bulk

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

HOME & GARAGE – ołówki budowlane

HOME & GARAGE – carpentry pencils

Bradas

Temperówka do ołówka budowlanego

- wykonana z tworzywa sztucznego
- stalowe ostrze
- nadaje się do temperowania wszystkich ołówków Bradas o przekroju: kwadratowym, ośmiokątnym, owalnym, trójkątnym i sześciokątnym
- dodatkowa powierzchnia ścierna z boku temperówki umożliwia dokładne wygładzenie i dopracowanie końcówki grafitu
- kompaktowy rozmiar ułatwia przechowywanie

Sharpener for carpentry pencils

- made of PVC material
- steel blade
- suitable for sharpening all Bradas pencils: square, octagonal, oval, triangular and hexagonal pencils
- additional sanding surface on the side of the sharpener allows fine smoothing and tuning of the graphite tip
- compact size allows easy storage



INDEX			EAN
DIY-PCSH1/B		25/250	5907544458159

HOME & GARAGE – wieszaki

HOME & GARAGE - hangers



Wieszak na narzędzia

Zestaw zawiera: 3 sztuki uchwytów i 6 wkrętów montażowych.

- wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i TPR
- przeznaczony na narzędzia o średnicy 22-30 mm
- maksymalne obciążenie pojedynczego uchwytu: 1,5 kg

Tool hanger

Set includes: 3 x holder and 6 x mounting screw.

- made of high quality stainless steel and TPR
- intended for tools with diameter of 22-30 mm
- maximum loading for single a hanger: 1,5 kg

INDEX			EAN
DIY-HG1010		10/100	5907544461500



Wieszak na narzędzia

Zestaw zawiera: 2 sztuki wieszaków.

- wykonany ze stali węglowej pokrytej PVC
- maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 3 kg

Tool hanger

Hanger quantity in set: 2 pcs.

- made of carbon steel coated with PVC material
- maximum loading for a single hanger: 3 kg

INDEX			EAN
DIY-HG1110		10/60	5907544461517



Wieszak na narzędzia

- wykonany ze stali węglowej i TPR
- przeznaczony na narzędzia o średnicy 20-35mm
- maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 1,5 kg

Tool hanger

- made of carbon steel and TPR
- intended for tools with diameter of 20-35 mm
- maximum loading for a single hanger: 1,5 kg

INDEX			EAN
DIY-HG1210		48/192	5907544461548



Wieszak na narzędzia

Zestaw zawiera: 8 sztuk uchwytów.

- wykonany ze stali węglowej i TPR
- przeznaczony na narzędzia o średnicy 20-35mm
- maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 1,5 kg

Tool hanger

Set includes: 8 x holder.

- made of carbon steel and TPR
- intended for tools with diameter of 20-35 mm
- maximum loading for a single hanger: 1,5 kg

INDEX			EAN
DIY-HG1211		48/192	5907544461531



Wieszak na narzędzia

Ilość uchwytów na listwie: 5 sztuk.

- stalowa listwa o długości: 50 cm
- uchwyt wykonany ze stali węglowej i TPR
- przeznaczony na narzędzia o średnicy 20-35 mm
- maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 1,5 kg

Tool hanger

Number of handles: 5 pieces.

- steel board length: 50 cm
- hook made of carbon steel and TPR
- intended for tools with diameter of 20-35 mm
- maximum loading for a single hanger: 1,5 kg

INDEX				EAN
DIY-HG1212	50 cm		6/24	5907544461524



Wieszak na narzędzia

Ilość uchwytów na listwie: 3 sztuki.

- aluminiowa szyna o długości 28 cm
- hak wykonany z wysokiej jakości ABS pokrytej PVC
- przeznaczony na narzędzia o średnicy 20-30 mm
- maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 2 kg

Tool hanger

Number of hangers on rail: 3 pieces.

- aluminium rail: 28 cm
- hook made of high-quality ABS coated with PVC
- intended for tools with diameter of 20-30 mm
- maximum loading for a single hanger: 2 kg

INDEX				EAN
DIY-HG1310	28 cm		6/24	5907544461555

HOME & GARAGE – wieszaki

HOME & GARAGE – hangers

Bradas

Wieszak na narzędzia

Ilość wieszaków na szynie: 5 sztuk.

- aluminiowa szyna o długości: 51 cm
- hak wykonany z wysokiej jakości ABS i TPR
- przeznaczony na narzędzia o średnicy 20-30 mm
- maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 2 kg

Tool hanger

Number of hangers on rail: 5 pieces.

- aluminium rail with length 51 cm
- hook made of high-quality ABS and TPR
- intended for tools with diameter of 20-30 mm
- maximum loading for a single hanger: 2 kg



INDEX				EAN
DIY-HG1311	51		5/30	5907544461562

Wieszak na narzędzia

Ilość uchwytów na szynie: 5 sztuk.

- aluminiowa szyna o długości 79 cm
- hak wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
- przeznaczony na narzędzia o średnicy 20-30 mm
- maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 2 kg

Tool hanger

Hanger quantity on the rail: 5 pieces.

- aluminium rail with length 79 cm
- hook made of high-quality ABS
- intended for tools with diameter of 20-30 mm
- maximum loading for a single hanger: 2 kg



INDEX				EAN
DIY-HG1410	79 cm		5/30	5907544461579

Wieszak na narzędzia

Ilość wieszaków w zestawie: 5 sztuk.

- hak wykonany z wysokiej jakości stali pokrytej PVC
- przeznaczony na narzędzia o średnicy 15-30 mm
- maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 2,5 kg

Tool hanger

Hanger quantity in set: 5 pieces.

- hook made of high-quality steel coated with PVC
- intended for tools with diameter of 15-30 mm
- maximum loading for a single hanger: 2,5 kg



INDEX				EAN
DIY-HG1510			10/100	5907544461609

Wieszak na narzędzia

Ilość wieszaków na listwie: 5 sztuk.

- stalowa listwa o długości 50 cm
- hak wykonany z wysokiej jakości stali pokrytej PVC
- przeznaczony na narzędzia o średnicy 15-30 mm
- maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 2,5 kg

Tool hanger

Number of hangers on rail: 5 pieces.

- steel board with length: 50 cm
- hook made of high-quality steel coated with PVC
- intended for tools with diameter of 15-30 mm
- maximum loading for a single hanger: 2,5 kg



INDEX				EAN
DIY-HG1511	50 cm		5/20	5907544461593

Wieszak na narzędzia

- podstawa z tworzywa sztucznego
- hak wykonany z wysokiej jakości stali pokrytej PVC
- przeznaczony na narzędzia o średnicy 15-30 mm
- maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 2 kg

Tool hanger

- plastic base
- hook made of high-quality steel coated with PVC
- intended for tools with diameter of 15-30 mm
- maximum loading for a single hanger: 2 kg



INDEX			EAN
DIY-HG1610		10/60	5907544461630

HOME & GARAGE – wieszaki

HOME & GARAGE - hangers



Wieszak na narzędzia

- Ilość wieszaków na szynie: 3 sztuki.
- aluminiowa szyna o długości 50 cm
 - podstawa z tworzywa sztucznego
 - hak wykonany z wysokiej jakości stali pokrytej PVC
 - przeznaczony na narzędzia o średnicy 15-30 mm
 - maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 2 kg

Tool hanger

- Hanger quantity on rail: 3 pieces.
- aluminium rail 50 cm long
 - plastic base
 - hook made of high quality steel coated with PVC material
 - intended for tools with diameter of 15-30 mm
 - maximum loading for a single hanger: 2 kg

INDEX				EAN
DIY-HG1611	50 cm		5/30	5907544461616



Wieszak na narzędzia

- Ilość wieszaków na szynie: 5 sztuk.
- aluminiowa szyna o długości 79 cm
 - podstawa z tworzywa sztucznego
 - hak wykonany z wysokiej jakości stali pokrytej PVC
 - przeznaczony na narzędzia o średnicy 15-30 mm
 - maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 2 kg

Tool hanger

- Hanger quantity per rail: 5 pieces.
- aluminium rail with length: 79 cm
 - plastic base
 - hook made of high-quality steel coated with PVC
 - intended for tools with diameter of 15-30 mm
 - maximum loading for a single hanger: 2 kg

INDEX				EAN
DIY-HG1612	79 cm		5/30	5907544461623



Wieszak na narzędzia

- Ilość wieszaków na szynie: 4 sztuki.
- aluminiowa szyna o długości 50 cm
 - każdy wieszak posiada dwa dodatkowe uchwyty umożliwiające powieszenie akcesoriów zakończonych nypem
 - podstawa z ABS
 - hak wykonany z wysokiej jakości stali pokrytej PVC
 - przeznaczony na narzędzia o średnicy 15-30 mm
 - maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 2,5 kg

Tool hanger

- Number of hangers on rail: 4 pieces.
- aluminium rail 50 cm long
 - each hanger has two additional handles for accessories ended with quick-connector adapter
 - ABS base
 - hook made of high quality steel coated with PVC material
 - intended for tools with diameter of 15-30 mm
 - maximum loading for a single hanger: 2,5 kg

INDEX				EAN
DIY-HG1711	50 cm		5/20	5907544461647



Wieszak na narzędzia

- Ilość wieszaków na szynie: 6 sztuk
- aluminiowa szyna o długości 79 cm
 - każdy wieszak posiada dwa dodatkowe uchwyty umożliwiające powieszenie akcesoriów zakończonych nypem
 - podstawa z ABS
 - hak wykonany z wysokiej jakości stali pokrytej PVC
 - przeznaczony na narzędzia o średnicy 15-30 mm
 - maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 2,5 kg

Tool hanger

- Number of hangers on rail: 6 pieces
- aluminium rail 79 cm
 - each hanger has two additional handles for accessories ended with quick-connector adapter
 - ABS base
 - hook made of high quality steel coated with PVC material
 - intended for tools with diameter of 15-30 mm
 - maximum loading for a single hanger: 2,5 kg

INDEX				EAN
DIY-HG1712	79 cm		5/20	5907544461654

HOME & GARAGE - wieszaki / drabiny

HOME & GARAGE - hangers / ladders

Bradas

Wieszak na narzędzia

- Ilość wieszaków w zestawie: 2 sztuki
- każdy wieszak posiada dwa dodatkowe uchwyty umożliwiające powieszenie akcesoriów zakończonych nypem
- podstawa z ABS
- hak wykonany z wysokiej jakości stali pokrytej PVC
- przeznaczony na narzędzia o średnicy 15-30 mm
- maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 2,5 kg

Tool hanger

- Hanger quantity in set: 2 pieces
- each hanger has two additional handles for accessories ended with quick-connector adapter
- ABS base
- hook made of high quality steel coated with PVC material
- intended for tools with diameter of 15-30 mm
- maximum loading for a single hanger: 2,5 kg



INDEX			EAN
DIY-HG1710		10/100	5907544461661

Wieszak na narzędzia

- ilość uchwytów na listwie: 5 sztuk
 - ilość haków do wieszania: 5 sztuk
 - listwa z ABS o długości 43 cm
 - hak wykonany z wysokiej jakości stali pokrytej PVC
 - przeznaczony na narzędzia o średnicy 15-30 mm
 - maksymalne obciążenie pojedynczego wieszaka: 1,5 kg
 - możliwość montażu szeregowego
- W zestawie zaślepka maskująca otwór montażowy.

Tool hanger

- number of hangers on the strip: 5 pieces
 - number of hanging hooks: 5 pieces
 - ABS board with length: 43 cm
 - hook made of high-quality steel coated with PVC
 - intended for tools with diameter of 15-30 mm
 - maximum loading for a single hanger: 1,5 kg
 - possible to mount in series
- Masking cap for mounting hole in set.



INDEX			EAN
DIY-HG1810	43 cm	5/30	5907544461586

Drabina składana - 2 stopnie

- wykonana z wysokiej jakości stali
- miękki i wygodny uchwyt wykonany z materiału NBR
- dwa duże antypoślizgowe stopnie 30 cm x 20 cm
- wysokość ostatniego stopnia 47 cm
- nogi zakończone stabilizującymi nakładkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem
- składana konstrukcja - wymiary po złożeniu: 39 x 8,5 x 96 cm
- maksymalne obciążenie: 150 kg

2-step foldable ladder

- made of high-quality steel
- soft and comfortable handle made of NBR material
- two large anti-slip steps: 30 cm x 20 cm
- height of the top step: 47 cm
- legs finished with stabilising caps to protect the floor from scratches
- foldable structure - folded dimensions: 39 x 8,5 x 96 cm
- maximum loading: 150 kg



INDEX			EAN
DIY-LDWL02/2		4	5907544464372

Drabina składana - 3 stopnie

- wykonana z wysokiej jakości stali
- miękki i wygodny uchwyt wykonany z materiału NBR
- trzy duże antypoślizgowe stopnie 30 cm x 20 cm
- wysokość ostatniego stopnia 71 cm
- nogi zakończone stabilizującymi nakładkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem
- składana konstrukcja - wymiary po złożeniu: 40,5 x 8,5 x 121,5 cm
- maksymalne obciążenie: 150 kg

3-step foldable ladder

- made of high-quality steel
- soft and comfortable handle made of NBR material
- three large anti-slip steps: 30 cm x 20 cm
- height of the top step: 71 cm
- legs finished with stabilising caps to protect the floor from scratches
- foldable structure - folded dimensions: 40,5 x 8,5 x 121,5 cm
- maximum loading: 150 kg



INDEX			EAN
DIY-LDWL02/3		4	5907544464389

HOME & GARAGE – drabiny

HOME & GARAGE - ladders



Drabina składana - 2 stopnie

- wykonana z wysokiej jakości stali
- miękki i wygodny uchwyt wykonany z materiału NBR
- dwa duże antypoślizgowe stopnie 38 cm x 26 cm
- wysokość ostatniego stopnia 49 cm
- nogi zakończone stabilizującymi nakładkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem
- składana konstrukcja - wymiary po złożeniu: 48 x 9 x 99 cm
- maksymalne obciążenie 150 kg

2-step foldable ladder

- made of high-quality steel
- soft, comfortable handle made of NBR material
- two large anti-slip steps: 38 cm x 26 cm
- height of the top step: 49 cm
- legs finished with stabilising caps to protect the floor from scratches
- foldable structure - folded dimensions: 48 x 9 x 99 cm
- maximum load: 150 kg

INDEX			EAN
DIY-LD01/2		4	5907544464341



Drabina składana - 3 stopnie

- wykonana z wysokiej jakości stali
- miękki i wygodny uchwyt wykonany z materiału NBR
- trzy duże antypoślizgowe stopnie 38 cm x 26 cm
- wysokość ostatniego stopnia 73 cm
- nogi zakończone stabilizującymi nakładkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem
- składana konstrukcja - wymiary po złożeniu: 48 x 9 x 124,5 cm
- maksymalne obciążenie: 150 kg

3-step foldable ladder

- made of high-quality steel
- soft, comfortable handle made of NBR material
- three large anti-slip steps: 38 cm x 26 cm
- height of the top step: 73 cm
- legs finished with stabilising caps to protect the floor from scratches
- foldable structure - folded dimensions: 48 x 9 x 124,5 cm
- maximum loading: 150 kg

INDEX			EAN
DIY-LD01/3		4	5907544464358



Drabina składana - 4 stopnie

- wykonana z wysokiej jakości stali
- miękki i wygodny uchwyt wykonany z materiału NBR
- cztery duże antypoślizgowe stopnie 38 cm x 26 cm
- wysokość ostatniego stopnia 98 cm
- nogi zakończone stabilizującymi nakładkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem
- składana konstrukcja - wymiary po złożeniu: 48 x 9 x 150,5 cm
- maksymalne obciążenie: 150 kg

4-step foldable ladder

- made of high-quality steel
- soft, comfortable handle made of NBR material
- four large anti-slip steps: 38 cm x 26 cm
- height of the top step: 98 cm
- legs finished with stabilising caps to protect the floor from scratches
- foldable structure - folded dimensions: 48 x 9 x 150,5 cm
- maximum loading: 150 kg

INDEX			EAN
DIY-LD01/4		4	5907544464365

HOME & GARAGE - młotki

HOME & GARAGE - hammers

Bradas

Młotek stolarski FIBERGLASS

Trzonek wykonany z włókna szklanego.
Rękojeść pokryta antypoślizgową powłoką TPR.
Posiada magnetyczny chwytak gwoździ.

Claw hammer FIBERGLASS

Fibreglass handle coating with non-slip TPR.
Magnetic nail gripper.

INDEX					EAN
DIY-HF3045	450 g	34 cm		6/36	5907544455103



Młotek ciesielski FIBERGLASS

Trzonek wykonany z włókna szklanego.
Rękojeść pokryta antypoślizgową powłoką TPR.
Posiada magnetyczny chwytak gwoździ.

Roofing hammer FIBERGLASS

Fibreglass handle coating with non-slip TPR.
Magnetic nail gripper.

INDEX					EAN
DIY-HF2060	600 g	34 cm		6/24	5907544455110



Młotek murarski FIBERGLASS

Trzonek wykonany z włókna szklanego.
Rękojeść pokryta antypoślizgową powłoką TPR.

Masonry hammer FIBERGLASS

Fibreglass handle coating with non-slip TPR.

INDEX					EAN
DIY-HF4060	600 g	33,5 cm		6/24	5907544455158



Młotek ślusarski FIBERGLASS

Trzonek wykonany z włókna szklanego.
Rękojeść pokryta antypoślizgową powłoką TPR.

Machinist hammer FIBERGLASS

Fibreglass handle coating with non-slip TPR.

INDEX					EAN
DIY-HF1010	100 g	27 cm		6/120	5907544454977
DIY-HF1020	200 g	28 cm		6/72	5907544454984
DIY-HF1030	300 g	31,5 cm		6/48	5907544454991
DIY-HF1040	400 g	32,5 cm		6/36	5907544455004
DIY-HF1050	500 g	33 cm		6/36	5907544455011



Młotek ślusarski FIBERGLASS

Trzonek wykonany z włókna szklanego.
Rękojeść pokryta antypoślizgową powłoką TPR.

Machinist hammer FIBERGLASS

Fibreglass handle coating with non-slip TPR.

INDEX					EAN
DIY-HF1100	1000 g	37 cm		6/24	5907544455028
DIY-HF1200	2000 g	37,5 cm		6/12	5907544455035
DIY-HF1300	3000 g	87 cm		6	5907544454960



Młotek kamieniarski FIBERGLASS

Trzonek wykonany z włókna szklanego.
Rękojeść pokryta antypoślizgową powłoką TPR.

Stoning hammer FIBERGLASS

Fibreglass handle coating with non-slip TPR.

INDEX					EAN
DIY-HF5100	1000 g	28 cm		6/24	5907544454922
DIY-HF5150	2000 g	28,5 cm		6/12	5907544454939
DIY-HF5200	3000 g	29 cm		6	5907544454946
DIY-HF5300	3000 g	87 cm		6	5907544454953



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Blister
Blister

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

 Waga
Weight

HOME & GARAGE - motki

HOME & GARAGE - hammers



Młotek gumowy FIBERGLASS

Trzonek wykonany z włókna szklanego.
Rękojeść pokryta antypoślizgową powłoką TPR.

Rubber hammer FIBERGLASS

Fibreglass handle coating with non-slip TPR.

INDEX					EAN
DIY-HF6022	220 g	28,5 cm		6/36	5907544455127
DIY-HF6045	450 g	34 cm		6/24	5907544455134
DIY-HF6068	680 g	38,5 cm		6/24	5907544455141



Młotek ślusarski WOOD

Trzonek z drewna bukowego.

Machinist hammer WOOD

Handle made beech wood.

INDEX					EAN
DIY-HW1010	100 g	26 cm		6/120	5907544455042
DIY-HW1020	200 g	28,5 cm		6/72	5907544455059
DIY-HW1030	300 g	30 cm		6/60	5907544455066
DIY-HW1040	400 g	30,5 cm		6/48	5907544455073
DIY-HW1050	500 g	32,5 cm		6/36	5907544455080
DIY-HW1100	1000 g	36,3 cm		6/24	5907544455097



Łom

Wrecking bar

INDEX					EAN
DIY-WR115045	1388 g	45 cm		6	5907544455165
DIY-WR115060	2000 g	60 cm		6	5907544455172
DIY-WR115090	2830 g	90 cm		6	5907544455189



Łom z uchwytem

Wrecking bar with handle

INDEX					EAN
DIY-WR114030	434 g	14 mm / 30 cm		6/36	5907544455196
DIY-WR116030	554 g	16 mm / 30 cm		6/36	5907544455202



Sznurek murarski

Brick line

INDEX				EAN
DIY-BC030	30 m		24/96	5907544452546
DIY-BC050	50 m		24/96	5907544452539
DIY-BC100	100 m		24/96	5907544452522



DRIP SYSTEM

DRIP SYSTEM - węże i taśmy

DRIP SYSTEM - hoses and tapes

Rura zasilająca PN4 i PN6

- trwała, odporna na promieniowanie UV i środki chemiczne
- wysokie ciśnienie pracy pozwala na montaż w różnego typu instalacjach
- umożliwia łatwe i szybkie połączenie wielu różnych elementów systemu nawadniania

Zastosowanie:

- różnego typu instalacje naziemne i podziemne
- jako główna linia zasilająca każdego systemu nawadniania
- przesyłanie wody pomiędzy główną linią a poszczególnymi sekcjami systemu
- doprowadzenie wody do zraszaczy wynurzalnych, węży kroplujących lub elementów systemu mikronawadniania



Delivery pipe PN4 and PN6

- durable, resistant to UV and chemicals
- high working pressure allows mounting in different types of installation
- allows easy and quick connection with many different elements of irrigation system

Application:

- in different types of ground and underground installations
- as main delivery line of each watering system
- water flow between main line and particular system sections
- water delivery to pop-up sprinklers, drip hoses, elements of watering system

INDEX	Ø	Q	☐	☐	EAN
DSRZPN416-100	16	4	☐	100 m	5907544425489
DSRZPN420-100	20	4	☐	100 m	5907544425496
DSRZPN425-100	25	4	☐	100 m	5907544425441
DSRZPN432-100	32	4	☐	100 m	5907544425458
DSRZPN640-100	40	6	☐	100 m	5907544425465
DSRZPN650-100	50	6	☐	100 m	5907544425472

Wąż zasilający PCV

- trwały i odporny na promieniowanie UV
- umożliwia łatwe i szybkie połączenie wielu różnych elementów systemu mikronawadniania

Zastosowanie:

- różnego typu instalacje naziemne
- doprowadzenie wody do elementów systemu mikronawadniania



Delivery hose PCV

- durable and resistant to UV
- allows easy and quick connection with many different elements of micro-watering system

Application:

- in different types of ground installation
- water delivery to elements of micro-watering system

INDEX	Ø	Q	☐	☐	EAN
DSWIG035X6050	3,5	1,5	☐	50 m	5907544455219
DSWIG30*50/100	3	1	☐	100 m	5907544432715
DSWIG40*70/100	4	1,5	☐	100 m	5907544432722
DSWIG40*70/200	4	1,5	☐	200 m	5907544408802
DSWIG30*50/200	3	1	☐	200 m	5907544408819

Biały wężyk do mikro zraszaczy PE

- elastyczny przewód służący do łączenia kroplowników lub złączek z kropłospyłkami
- łatwy w montażu
- nie wymaga dodatkowych narzędzi
- nagrzewa się wolniej niż czarne przewody, co sprzyja utrzymaniu stabilnej temperatury wody



PE WHITE hose for micro sprinklers

- flexible cable for connecting drippers or connectors to drip trays
- easy to install
- no additional tools required
- heats up more slowly than black hoses, which helps to maintain a stable water temperature

INDEX	Ø	Q	☐	☐	EAN
DSWPE30*50/05	3	1		50 cm	5907544462033
DSWPE30*50/100	3	1	☐	100 m	5907544462040
DSWPE30*50/200	3	1	☐	200 m	5907544462057
DSWPE40*70/100	3	1	☐	100 m	5907544462064
DSWPE40*70/200	3	1	☐	200 m	5907544462071

DRIP SYSTEM – węże i taśmy

DRIP SYSTEM - hoses and tapes

Bradas

Wąż kroplujący WATERSPOT DRIP BROWN

- trwały, odporny na promieniowanie UV i środki chemiczne
- zapobiega wrastaniu korzeni w wąż oraz wnikananiu ziemi do otworów kroplujących
- kroplowniki posiadają unikalny labirynt co zapewnia niewielki spadek przepływu wody wraz ze wzrostem długości węża
- szeroki prześwit węża w miejscach osadzenia kroplowników zapobiega zatykaniu
- umożliwia efektywne nawadnianie dużych obszarów
- pozwala obniżyć koszty nawadniania upraw

Drip hose WATERSPOT DRIP BROWN

- durable, resistant to UV and chemicals
- prevents from roots intrusion into hose and suction into drip slots
- drippers have unique labyrinth that assures low water loss with increase of hose length
- wide hose passage in places of embedding drippers prevents from clogging
- allows effective watering of huge coverage
- reduces production costs



INDEX	Ø	Q	—	⊙	⚡	📦	📏	EAN
DSWWMB161033-160-050	16	1	33 cm	0,5-3,5	1,6 l/h	⊙	50 m	5907544463528
DSWWMB161033-160-100	16	1	33 cm	0,5-3,5	1,6 l/h	⊙	100 m	5907544425526
DSWWMB161040-160-100	16	1	40 cm	0,5-3,5	1,6 l/h	⊙	100 m	5907544425557
DSWWMB161050-160-100	16	1	50 cm	0,5-3,5	1,6 l/h	⊙	100 m	5907544425588

Wąż kroplujący z kompensacją ciśnienia WATER DRIP PRO BROWN

- w skład linii wchodzi cylindryczny kroplownik z kompensacją ciśnienia zapewniający nawadnianie w różnych warunkach
- emiterzy (w rozstawie co 33cm) utrzymują stały wydatek wody oraz regulują jej przepływ przy różnych ciśnieniach wejściowych
- dwutorowe wyjścia zapewniające odporność na zapychanie
- wysoka trwałość dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na promieniowanie UV i środki chemiczne

Drip hose with pressure compensation WATER DRIP PRO BROWN

- the line consists of a cylindrical emitter with pressure compensation, providing irrigation in various conditions
- emitters (at a distance of 33 cm) maintain a constant water output and regulate its flow at different inlet pressures
- the resistance to clogging is provided by two-hole outputs
- excellent hose durability thanks to the use of materials resistant to UV radiation and chemicals



INDEX	Ø	Q	—	⊙	⚡	📦	📏	EAN
DSWWDPB161130-220100	16	1,2	33 cm	0,5-3,5	2,2 l/h	⊙	100 m	5907544440185

Wąż kroplujący WATERSPOT DRIP

- trwały, odporny na promieniowanie UV i środki chemiczne
- zapobiega wrastaniu korzeni w wąż oraz wnikananiu ziemi do otworów kroplujących
- kroplowniki posiadają unikalny labirynt, co zapewnia niewielki spadek przepływu wody wraz ze wzrostem długości węża
- szeroki prześwit węża w miejscach osadzenia kroplowników zapobiega zatykaniu
- umożliwia efektywne nawadnianie dużych obszarów
- pozwala obniżyć koszty nawadniania upraw

Drip hose WATERSPOT DRIP

- durable, resistant to UV and chemicals
- prevents from roots intrusion into hose and suction into drip slots
- drippers have unique labyrinth that assures low water loss with increase of hose length
- wide hose passage in places of embedding drippers prevents from clogging
- allows effective watering of huge coverage
- reduces production costs



INDEX	Ø	Q	—	⊙	⚡	📦	📏	EAN
DSWWM161033-160-100	16	1	33 cm	0,5-3,5	1,6 l/h	⊙	100 m	5907544425533
DSWWM161033-160-400	16	1	33 cm	0,5-3,5	1,6 l/h	⊙	400 m	5907544425519
DSWWM161040-160-100	16	1	40 cm	0,5-3,5	1,6 l/h	⊙	100 m	5907544425595
DSWWM161040-160-400	16	1	40 cm	0,5-3,5	1,6 l/h	⊙	400 m	5907544425571
DSWWM161050-160-100	16	1	50 cm	0,5-3,5	1,6 l/h	⊙	100 m	5907544425625
DSWWM161050-160-400	16	1	50 cm	0,5-3,5	1,6 l/h	⊙	400 m	5907544425601
DSWWM161060-160-100	16	1	60 cm	0,5-3,5	1,6 l/h	⊙	100 m	5907544425540
DSWWM161060-160-400	16	1	60 cm	0,5-3,5	1,6 l/h	⊙	400 m	5907544425564

Ø Średnica
Diameter

Q Rozmiar
Size

|—| Rozstaw
Span

⊙ Ciśnienie pracy
Working pressure

⚡ Wydajność
Efficiency

📦 Rodzaj opakowania
Type of packing

📏 Rolka
Roll

📏 Rozmiar
Size

DRIP SYSTEM - węże i taśmy

DRIP SYSTEM - hoses and tapes



Wąż kroplujący z kompensacją WATER FLOW PRO

- trwały, odporny na promieniowanie UV i środki chemiczne
- zapobiega wrastaniu korzeni w wąż oraz wnikanii ziemi do otworów kroplujących
- kroplowniki posiadają unikalny labirynt zapewniając niewielki spadek przepływu wody wraz ze wzrostem długości węża
- szeroki prześwit węża w miejscach osadzenia kroplowników zapobiega zatykaniu
- umożliwia efektywne nawadnianie dużych obszarów
- pozwala obniżyć koszty nawadniania upraw

Drip hose with pressure compensation WATER FLOW PRO

- durable, resistant to UV and chemicals
- prevents from roots intrusion into hose and suction into drip slots
- drippers have unique labyrinth that assures low water loss with increase of hose length
- wide hose passage in places of embedding drippers prevents from clogging
- allows effective watering of huge coverage
- reduces production costs

INDEX	Ø	Q	—	⊙	⚙	📦	📏	EAN
DSWWFP161033-200-100	16	1	33 cm	0,5-3,5	2 l/h	🌀	100 m	5907544457671



Wąż kroplujący WATER DRIP

- trwały, odporny na promieniowanie UV i środki chemiczne
- zapobiega wrastaniu korzeni w wąż oraz wnikanii ziemi do otworów kroplujących
- kroplowniki posiadają unikalny labirynt zapewniając niewielki spadek przepływu wody wraz ze wzrostem długości węża
- szeroki prześwit węża w miejscach osadzenia kroplowników zapobiega zatykaniu
- umożliwia efektywne nawadnianie dużych obszarów
- pozwala obniżyć koszty nawadniania upraw

Drip hose WATER DRIP

- durable, resistant to UV and chemicals
- prevents from roots intrusion into hose and suction into drip slots
- drippers have unique labyrinth that assures low water loss with increase of hose length
- wide hose passage in places of embedding drippers prevents from clogging
- allows effective watering of huge coverage
- reduces production costs

INDEX	Ø	Q	—	⊙	⚙	📦	📏	EAN
DSWWD161130-250-100	16	1,2	33 cm	0,5-3,5	2,5 l/h	🌀	100 m	5907544418542
DSWWD161130-250-200	16	1,2	33 cm	0,5-3,5	2,5 l/h	🌀	200 m	5907544418665
DSWWD161140-250-100	16	1,2	40 cm	0,5-3,5	2,5 l/h	🌀	100 m	5907544418566
DSWWD161140-250-200	16	1,2	40 cm	0,5-3,5	2,5 l/h	🌀	200 m	5907544418689
DSWWD161150-250-100	16	1,2	50 cm	0,5-3,5	2,5 l/h	🌀	100 m	5907544418580
DSWWD161150-250-200	16	1,2	50 cm	0,5-3,5	2,5 l/h	🌀	200 m	5907544418702
DSWWD161160-250-100	16	1,2	60 cm	0,5-3,5	2,5 l/h	🌀	100 m	5907544418726
DSWWD161160-250-200	16	1,2	60 cm	0,5-3,5	2,5 l/h	🌀	200 m	5907544418641
DSWWD161175-250-100	16	1,2	75 cm	0,5-3,5	2,5 l/h	🌀	100 m	5907544418603



Wąż kroplujący WATER FLOW DRIP

- trwały, odporny na promieniowanie UV i środki chemiczne
- zapobiega wrastaniu korzeni w wąż oraz wnikanii ziemi do otworów kroplujących
- kroplowniki posiadają unikalny labirynt zapewniając niewielki spadek przepływu wody wraz ze wzrostem długości węża
- szeroki prześwit węża w miejscach osadzenia kroplowników zapobiega zatykaniu
- umożliwia efektywne nawadnianie dużych obszarów
- pozwala obniżyć koszty nawadniania upraw

Drip hose WATER FLOW DRIP

- durable, resistant to UV and chemicals
- prevents from roots intrusion into hose and suction into drip slots
- drippers have unique labyrinth that assures low water loss with increase of hose length
- wide hose passage in places of embedding drippers prevents from clogging
- allows effective watering of huge coverage
- reduces production costs

INDEX	Ø	Q	—	⊙	⚙	📦	📏	EAN
DSWWF160933-200-50	16	0,9	33 cm	0,5-3	2 l/h	🌀	50 m	5907544441670
DSWWF160933-200-100	16	0,9	33 cm	0,5-3	2 l/h	🌀	100 m	5907544441687

Ø Średnica
Diameter

Q Rozmiar
Size

|—| Rozstaw
Span

⊙ Ciśnienie pracy
Working pressure

⚙ Wydajność
Efficiency

📦 Rodzaj opakowania
Type of packing

🌀 Rolka
Roll

📏 Rozmiar
Size

DRIP SYSTEM – węże i taśmy

DRIP SYSTEM - hoses and tapes

Bradas

Zestaw z węzłem kroplującym WATER FLOW DRIP

Zestaw zawiera:

- wąż kroplujący i 87 elementów pozwalających swobodnie go ułożyć
- kroplowniki posiadają unikalny labirynt i zapewniają niewielki spadek przepływu wody wraz ze wzrostem długości węża
- umożliwia nawadnianie dużych obszarów
- pozwala obniżyć koszty nawadniania upraw
- możliwość podłączenia zestawu do zasilania wody poprzez standardowe szybkozłącze

Drip hose set WATER FLOW DRIP

Set includes:

- drip hose and 87 elements allowing free hose arrangement
- drippers have unique labyrinth and provide small loss of waterflow a long with increase of hose length
- allows watering of large area what affects in higher crops
- reduces watering cost
- possibility to connect set with water source using standard connector
- allows connection of elements in any way



INDEX	Ø	Q	→	⊙	⚡	📦	📦	EAN
DSWWF100-SET2	16	1	33 cm	0,5-3,5	2 l/h	⊙	50 m	5907544441601
DSWWF100-SET4	16	1	33 cm	0,5-3,5	2 l/h	⊙	100 m	5907544451785

Zestaw z węzłem kroplującym WATER FLOW DRIP + zegar przepływu wody

Zestaw zawiera:

- wąż kroplujący i 87 elementów pozwalających swobodnie go ułożyć
- kroplowniki posiadają unikalny labirynt i zapewniają niewielki spadek przepływu wody wraz ze wzrostem długości węża
- zegar sterujący
- umożliwia nawadnianie dużych obszarów
- pozwala obniżyć koszty nawadniania upraw
- możliwość podłączenia zestawu do zasilania wody poprzez standardowe szybkozłącze

Drip hose set WATER FLOW DRIP + water timer

Set includes:

- drip hose and 87 elements allowing free hose arrangement
- drippers have unique labyrinth and provide small loss of waterflow a long with increase of hose length
- water timer
- allows watering of large area what affects in higher crops
- reduces watering cost
- possibility to connect set with water source using standard connector
- allows connection of elements in any way



INDEX	Ø	Q	→	⊙	⚡	📦	📦	EAN
DSWWF100-SET2-T	16	1	33 cm	0,5-3,5	2 l/h	⊙	50 m	5907544441618
DSWWF100-SET4-T	16	1	33 cm	0,5-3,5	2 l/h	⊙	100 m	5907544453574

Zestaw z węzłem kroplującym WATER DRIP

Zestaw zawiera:

- wąż kroplujący z kroplownikami rozmieszczonymi co 33 cm / 50 m, wydajność jednego kroplownika to 1,6l/h przy ciśnieniu 1 bar
- przyłącze na kran z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zawór z gwintem zewnętrznym 1/2", wtyk na wąż 16 mm
- 40 x szpilka z uchwytem na wąż 16 mm, długość 16 cm
- 5 x kolanko na wąż 16 mm
- 10 x trójnik na wąż 16 mm
- 10 x zaślepka na wąż 16 mm

Drip hose set WATER DRIP

Set includes:

- drip hose with drippers placed with each 33 cm / 50 m, efficiency of one dripper is 1,6l/h at pressure 1 bar
- tap adapter with female thread 1/2"
- valve with male thread 1/2", plug for hose 16 mm
- 40 x pin with clamp for hose 16 mm, length 16 cm
- 5 x elbow for hose 16 mm
- 10 x tee for hose 16 mm
- 10 x plug for hose 16 mm



INDEX	Ø	Q	→	⊙	⚡	📦	📦	EAN
DSWWM50- SET1	16	1	33 cm	0,5-3,5	1,6 l/h	⊙	50 m	5907544430599

Ø Średnica
Diameter

Q Rozmiar
Size

|→| Rozstaw
Span

⊙ Ciśnienie pracy
Working pressure

⚡ Wydajność
Efficiency

📦 Rodzaj opakowania
Type of packing

📦 Rolka
Roll

📦 Rozmiar
Size

DRIP SYSTEM
DRIP SYSTEM

DRIP SYSTEM – węże i taśmy

DRIP SYSTEM - hoses and tapes

Taśma kroplująca HIRRO TAPE

- trwała, odporna na promieniowanie UV i środki chemiczne
- zapobiega wrastaniu korzeni w wąż oraz wnikanii ziemi do otworów kroplujących
- kroplowniki posiadają unikalny labirynt zapewniając niewielki spadek przepływu wody wraz ze wzrostem długości węża
- szeroki prześwit węża w miejscach osadzenia kroplowników zapobiega zatykaniu
- umożliwia efektywne nawadnianie dużych obszarów
- pozwala obniżyć koszty nawadniania upraw

Zastosowanie:

- nawadnianie upraw rzędowych w szklarniach: ogórków, pomidorów itp.
- nawadnianie upraw rzędowych polowych: upraw warzywnych, sadów, plantacji itp.

Drip tape HIRRO TAPE

- durable, resistant to UV and chemicals
- prevents from roots intrusion into hose and suction into drip slots
- drippers have unique labyrinth that assures low water loss with increase of hose length
- wide hose passage in places of embedding drippers prevents from clogging
- allows effective watering of huge coverage
- reduces production costs

Application:

- watering of drill crop in green house: cucumbers, tomatoes etc.
- watering of field drill crop: vegetable crops, orchards and plantations etc.



LABYRINT
stały labirynt kontroli
przepływu
LABYRINTH
constant labyrinth
of flow control



FILTROWANIE
podwójna filtracja przez 110
prawidłowo ustawionych
punktów

FILTRATION
double-filtration of water
through 110 properly positioned
points

ODPŁYW WODY
mikro-precyzyjne szczeliny

WATER OUTPUT
micro-precise slit

INDEX								EAN
DSTHT 16081010-0100	16	8 mil	10 cm	0,7-1,7	1 l/h		100 m	5907544448891
DSTHT 16081010-0500	16	8 mil	10 cm	0,7-1,7	1 l/h		500 m	5907544447214
DSTHT 16081010-1000	16	8 mil	10 cm	0,7-1,7	1 l/h		1000 m	5907544447184
DSTHT 16081010-2500	16	8 mil	10 cm	0,7-1,7	1 l/h		1500 m	5907544447283
DSTHT 16081020-0100	16	8 mil	20 cm	0,7-1,7	1 l/h		100 m	5907544448914
DSTHT 16081020-0500	16	8 mil	20 cm	0,7-1,7	1 l/h		500 m	5907544447238
DSTHT 16081020-1000	16	8 mil	20 cm	0,7-1,7	1 l/h		1000 m	5907544447191
DSTHT 16081020-2500	16	8 mil	20 cm	0,7-1,7	1 l/h		1500 m	5907544447290
DSTHT 16081030-0500	16	8 mil	30 cm	0,7-1,7	1 l/h		500 m	5907544447252
DSTHT 16081030-1000	16	8 mil	30 cm	0,7-1,7	1 l/h		1000 m	5907544447207
DSTHT 16081030-2500	16	8 mil	30 cm	0,7-1,7	1 l/h		2500 m	5907544447306
DSTHT 16081510-0100	16	8 mil	10 cm	0,7-1,7	1,5 l/h		100 m	5907544447115
DSTHT 16081510-0500	16	8 mil	10 cm	0,7-1,7	1,5 l/h		500 m	5907544447146
DSTHT 16081510-1000	16	8 mil	10 cm	0,7-1,7	1,5 l/h		1000 m	5907544447221
DSTHT 16081510-2500	16	8 mil	10 cm	0,7-1,7	1,5 l/h		2500 m	5907544447313
DSTHT 16081520-0100	16	8 mil	20 cm	0,7-1,7	1,5 l/h		100 m	5907544447139
DSTHT 16081520-0500	16	8 mil	20 cm	0,7-1,7	1,5 l/h		500 m	5907544447160
DSTHT 16081520-1000	16	8 mil	20 cm	0,7-1,7	1,5 l/h		1000 m	5907544447269
DSTHT 16081520-2500	16	8 mil	20 cm	0,7-1,7	1,5 l/h		2500 m	5907544447337
DSTHT 16081530-0500	16	8 mil	30 cm	0,7-1,7	1,5 l/h		500 m	5907544447177
DSTHT 16081530-1000	16	8 mil	30 cm	0,7-1,7	1,5 l/h		1000 m	5907544447276
DSTHT 16081530-2500	16	8 mil	30 cm	0,7-1,7	1,5 l/h		2500 m	5907544447344
DSTHT 16142030-1000	16	14 mil	30 cm	0,7-2,7	2 l/h		1000 m	5907544449966
DSTHT 16141520-1000	16	14 mil	20 cm	0,7-2,7	1,5 l/h		1000 m	5907544449959



Średnica
Diameter



Rozmiar
Size



Rozstaw
Span



Ciśnienie pracy
Working pressure



Wydajność
Efficiency



Rodzaj opakowania
Type of packing



Rolka
Roll



Rozmiar
Size

DRIP SYSTEM – węże i taśmy

DRIP SYSTEM - hoses and tapes

Bradas

Taśma kroplująca HIRRO DRIP

- trwała, odporna na promieniowanie UV i środki chemiczne
- zapobiega wrastaniu korzeni w wąż oraz wnikiwaniu ziemi do otworów kroplujących
- kroplowniki posiadają unikalny labirynt zapewniając niewielki spadek przepływu wody wraz ze wzrostem długości węża
- szeroki prześwit węża miejscach osadzenia kroplowników zapobiega zatykaniu
- umożliwia efektywne nawadnianie dużych obszarów
- pozwala obniżyć koszty nawadniania upraw

Zastosowanie:


- nawadnianie upraw rzędowych w szklarniach: ogórków, pomidorów itp.
- nawadnianie upraw rzędowych polowych: upraw warzywnych, sadów, plantacji itp.

Drip tape HIRRO DRIP

- durable, resistant to UV and chemicals
- prevents from roots intrusion into hose and suction into drip slots
- drippers have unique labyrinth that assures low water loss with increase of hose length
- wide hose passage in places of embedding drippers prevents from clogging
- allows effective watering of huge coverage
- reduces production costs

Application:

- watering of drill crop in green house: cucumbers, tomatoes etc.
- watering of field drill crop: vegetable crops, orchards and plantations etc.



INDEX	Ø	Q	Span	Pressure	Flow	Packing	Length	EAN
DSTHD 16081120-1000	16	8 mil	20 cm	0,7-1,7	1,1 l/h	☉	1000 m	5907544448891
DSTHD 16081120-2500	16	8 mil	20 cm	0,7-1,7	1,1 l/h	☉	2500 m	5907544447214
DSTHD 16081130-1000	16	8 mil	30 cm	0,7-1,7	1,1 l/h	☉	1000 m	5907544447184
DSTHD 16081130-2500	16	8 mil	30 cm	0,7-1,7	1,1 l/h	☉	2500 m	5907544447283
DSTHD 16081140-1000	16	8 mil	40 cm	0,7-1,7	1,1 l/h	☉	1000 m	5907544448914
DSTHD 16141620-1000	16	14 mil	20 cm	0,7-2,7	1,6 l/h	☉	1000 m	5907544449973
DSTHD 16142030-1000	16	14 mil	30 cm	0,7-2,7	2 l/h	☉	2500 m	5907544449980
DSTHD 16142040-1000	16	14 mil	40 cm	0,7-2,7	2 l/h	☉	1000 m	5907544456179
DSTHD 16142050-1000	16	14 mil	50 cm	0,7-2,7	2 l/h	☉	2500 m	5907544451136
DSTHD 16182030-0800	16	18 mil	30 cm	0,7-2,7	2 l/h	☉	800 m	5907544449973
DSTHD 16182040-0800	16	18 mil	40 cm	0,7-2,7	2 l/h	☉	800 m	5907544449980
DSTHD 16182050-0800	16	18 mil	50 cm	0,7-2,7	2 l/h	☉	800 m	5907544456179

Taśma zraszająca GOLD SPRAY

- dzięki specjalnej budowie zrasza delikatną i równomierną mżawką
- pozwala nawadniać duże obszary mimo niewielkiego zużycia wody

Zastosowanie:

- nawadnianie rzędowych upraw polowych, np. upraw warzywnych, sadów, plantacji itp.

Spraying tape GOLD SPRAY

- special construction allows watering with fine and regular spraying
- allows watering of huge area at same time with low water usage

Application:

- watering of field drill crop: vegetable crops, orchards and plantations etc.



INDEX	Ø	Q	Pressure	Flow	Packing	Length	EAN
DSTGS253020-048-200	25	8 mil	0,4-0,7	48 l/h	☉	200 m	5907544411789
DSTGS322020-116-200	32	8 mil	0,4-0,7	116 l/h	☉	200 m	5907544411703
DSTGS403030-102-200	40	8 mil	0,5-1,0	102 l/h	☉	200 m	5907544411710

DRIP SYSTEM – kroplowniki i akcesoria

DRIP SYSTEM - drippers and accessories



Kroplownik z przepływem turbulentnym

Wyjście 5 mm.

Dripper with turbulent flow

Output 5 mm.

INDEX			EAN
DSE-TOD02		25/500/3000	5907544430056
	0,7 bar	2 bar	3,5 bar
	1,6 l/h	2,9 l/h	3,8 l/h



Kroplownik z przepływem turbulentnym

Wyjście 5 mm.

Dripper with turbulent flow

Output 5 mm.

INDEX			EAN
DSE-TOD04		25/500/3000	5907544430063
	0,7 bar	2 bar	3,5 bar
	3,5 l/h	6,2 l/h	8,3 l/h



Kroplownik z przepływem turbulentnym

Wyjście 5 mm.

Dripper with turbulent flow

Output 5 mm.

INDEX			EAN
DSE-TOD08		25/500/3000	5907544430070
	0,7 bar	2 bar	3,5 bar
	6,7 l/h	12,3 l/h	16,3 l/h



Kroplownik z przepływem turbulentnym

Wyjście 5 mm.

Dripper with turbulent flow

Output 5 mm.

INDEX			EAN
DSE-TOD16		25/500/3000	5907544430087
	0,7 bar	2 bar	3,5 bar
	13,4 l/h	25 l/h	34,2 l/h



Kroplownik z kompensacją ciśnienia

Wyjście 4 mm.

Dripper with pressure compensation

Output 4 mm.

INDEX			EAN
DSE-PCT02		25/500/3500	5907544411475
	0,7 bar	2 bar	3,5 bar
	1,8 l/h	2,4 l/h	1,9 l/h



Kroplownik z kompensacją ciśnienia

Wyjście 4 mm.

Dripper with pressure compensation

Output 4 mm.

INDEX			EAN
DSE-PCT04		25/500/3500	5907544411482
	0,7 bar	2 bar	3,5 bar
	3,5 l/h	4,3 l/h	3,8 l/h

Ciśnienie pracy
Working pressure

Wydajność
Efficiency

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

DRIP SYSTEM – kroplowniki i akcesoria

DRIP SYSTEM - drippers and accessories

Bradas

Kroplownik z kompensacją ciśnienia

Wyjście 4 mm.

Dripper with pressure compensation

Output 4 mm.

INDEX			EAN
DSE-PCT08		25/500/3500	5907544411499
		0,7 bar	2 bar
		7,4 l/h	8,7 l/h



Kroplownik z kompensacją ciśnienia

Wyjście 5 mm.

Dripper with pressure compensation

Output 5 mm.

INDEX			EAN
DSE-PCD04		25/500/4000	5907544430094
		0,7 bar	2 bar
		4,2 l/h	4,4 l/h



Kroplownik z kompensacją ciśnienia

Wyjście 5 mm.

Dripper with pressure compensation

Output 5 mm.

INDEX			EAN
DSE-PCD08		25/500/4000	5907544430100
		0,7 bar	2 bar
		8,2 l/h	8 l/h



Kroplownik z kompensacją ciśnienia NO-DRAIN

Wyjście 5 mm.

Dripper with pressure compensation NO-DRAIN

Output 5 mm.

INDEX			EAN
DSE-PCND04		25/500/4000	5907544430117
		0,7 bar	2 bar
		4,2 l/h	4,4 l/h



Kroplownik z kompensacją ciśnienia NO-DRAIN

Wyjście 5 mm.

Dripper with pressure compensation NO-DRAIN

Output 5 mm.

INDEX			EAN
DSE-PCND08		25/500/4000	5907544430124
		0,7 bar	2 bar
		8,2 l/h	8 l/h



Kroplownik z kompensacją ciśnienia

Wyjście na wąż 3 x 5 mm.

Dripper with pressure compensation

Output for hose 3 x 5 mm.

INDEX			EAN
DSE-PC02025		25/2500/10000	5907544430346
DSE-PC02100		100/10000	5907544430353
		0,7 bar	2 bar
		1,8 l/h	2,4 l/h



DRIP SYSTEM – kroplowniki i akcesoria

DRIP SYSTEM - drippers and accessories



Kroplownik z kompensacją ciśnienia

Wyjście na wąż 3 x 5 mm.

Dripper with pressure compensation

Output for hose 3x5 mm.

INDEX			EAN
DSE-PC04025		25/2500/10000	5907544430360
DSE-PC04100		100/10000	5907544430377
0,7 bar			
2 bar			
3,5 bar			
3,5 l/h			
4,3 l/h			
3,8 l/h			




Kroplownik z kompensacją ciśnienia

Wyjście na wąż 3x5 mm.

Dripper with pressure compensation

Output for hose 3x5 mm.

INDEX			EAN
DSE-PC08025		25/2500/10000	5907544430384
DSE-PC08100		100/10000	5907544430391
0,7 bar			
2 bar			
3,5 bar			
7,4 l/h			
8,7 l/h			
8,3 l/h			



Zestaw z kroplownikiem, wężykiem PE i kroplownikiem patykowym

Do zamontowania na rurach PE 12-32 mm

Zestaw zawiera:

- kroplownik z kompensacją ciśnienia PCND 2L
- wężyk PE o długości 50 cm
- kroplownik patykowy

Set with dripper, PE hose and stick dripper

For mounting on pipes PE 12-32 mm

Set includes:

- dripper with Pressure Compensation PCND 2L
- 50 cm of PE hose
- arrow dripper

INDEX			EAN
DSE-PCND0232-50		20 / 800	5907544462088
0,2 bar			
1 bar			
2 bar			
0,9 l/h			
2,2 l/h			
3,1 l/h			



Zestaw z kroplownikiem, wężykiem PE i kroplownikiem patykowym

Do zamontowania na rurach PE 12-32 mm.

Zestaw zawiera:

- kroplownik z kompensacją ciśnienia PCND 4L
- wężyk PE o długości 50 cm
- kroplownik patykowy

Set with dripper, PE hose and stick dripper

For mounting on pipes PE 12-32 mm.

Set includes:

- dripper with Pressure Compensation PCND 4L
- 50 cm of PE hose
- arrow dripper
- adapter

INDEX			EAN
DSE-PCND0432-50		20 / 800	5907544462095
0,2 bar			
1 bar			
2 bar			
0,9 l/h			
2,2 l/h			
3,1 l/h			

DRIP SYSTEM – kroplowniki i akcesoria

DRIP SYSTEM – drippers and accessories

Bradas

Zestaw z kroplownikiem, wężykiem PE i kroplownikiem patykowym

Do zamontowania na rurach PE 12-32 mm.

Zestaw zawiera:


- kroplownik z kompensacją ciśnienia PCND 8L
- wężyk PE o długości 50 cm
- kroplownik patykowy

Set with dripper, PE hose and stick dripper

For mounting on pipes PE 12-32 mm.

Set includes:

- dripper with pressure compensation PCND 8L
- 50 cm of PE hose
- arrow dripper



INDEX			EAN		
DSE-PCND0832-50		20 / 800	5907544462101		
		0,2 bar	1 bar	2 bar	
		0,9 l/h	2,2 l/h	3,1 l/h	

Prosty kroplownik patykowy

Wtyk na wąż 3x5 mm.

Straight arrow dripper

Plug for hose 3x5 mm.

INDEX			EAN		
DSK-2101L		25	5907544411550		
			0,2 bar	1 bar	2 bar
			0,9 l/h	2,2 l/h	3,1 l/h



Kątowy kroplownik patykowy

Wtyk na wąż 3x5 mm.

Angled arrow dripper

Plug for hose 3x5 mm.

INDEX			EAN		
DSK-2102L		25	5907544411567		
			0,2 bar	1 bar	2 bar
			0,9 l/h	2,2 l/h	3,1 l/h



Zestaw z prostym kroplownikiem patykowym

Zestaw zawiera:

- wąż o długości 50 cm
- prosty kroplownik patykowy
- wkłuwka do rur z wtykiem na wąż 3x5 mm

Set with straight arrow dripper

Set includes:

- 50 cm of hose
- straight arrow dripper
- adapter with plug for hose 3x5 mm

INDEX			EAN		
DSK-2111L		1	5907544411574		
			0,2 bar	1 bar	2 bar
			0,9 l/h	2,2 l/h	3,1 l/h



DRIP SYSTEM – kroplowniki i akcesoria

DRIP SYSTEM – drippers and accessories



Zestaw z prostym kroplownikiem patykowym

Zestaw zawiera:

- 2 x wąż o długości 50 cm
- 2 x prosty kroplownik patykowy
- łącznik (dwójnik) wyjście na wąż 3x5 mm, wejście 4 mm

Produkt kompatybilny z:

- wężykami 3x5 mm
- kroplownikami DSE-PCT02, DSE-PCT04, DSE-PCT08
- wkłuwkami DSK-5131L4

Set with straight arrow dripper

Set includes:

- 2 x 50 cm of hose
- 2 x straight arrow dripper
- two-way adapter (coupler)

Product compatible with:

- hose 3x5 mm
- DSE-PCT02, DSE-PCT04, DSE-PCT08 drippers
- DSK-5131L4 injector

INDEX			EAN
DSK-2121L		1	5907544411598
	0,2 bar	1 bar	2 bar
	0,9 l/h	2,2 l/h	3,1 l/h



Zestaw z kątowym kroplownikiem patykowym

Zestaw zawiera:

- wąż o długości 50 cm
- kątowny kroplownik patykowy
- wkłuwka z wtykiem na wąż 3x5 mm

Set with angled arrow dripper

Set includes:

- 50 cm of hose
- straight arrow dripper
- adapter with plug for hose 3x5 mm

INDEX			EAN
DSK-2112L		1	5907544411581
	0,2 bar	1 bar	2 bar
	0,9 l/h	2,2 l/h	3,1 l/h



Zestaw z kątowym kroplownikiem patykowym

Zestaw zawiera:

- 2 x wąż o długości 50 cm
- 2 x kątowny kroplownik patykowy
- łącznik (dwójnik) wyjście na wąż 3 x 5 mm, wejście 4 mm

Produkt kompatybilny z:

- wężykami 3x5 mm
- kroplownikami DSE-PCT02, DSE-PCT04, DSE-PCT08
- wkłuwką DSK-5131L4

Set with angled arrow dripper

Set includes:

- 2 x 50 cm of hose
- 2 x angled arrow dripper
- two-way adapter

Product compatible with:

- hose 3x5 mm
- DSE-PCT02, DSE-PCT04, DSE-PCT08 drippers
- DSK-5131L4 injector

INDEX			EAN
DSK-2122L		1	5907544411604
	0,2 bar	1 bar	2 bar
	0,9 l/h	2,2 l/h	3,1 l/h



Długi kątowny kroplownik patykowy

Wtyk na wąż 3x5 mm.

Long angled arrow dripper

Plug for hose 3x5 mm.

INDEX			EAN
DSK-2202L		25/500/2000	5907544430179
	0,2 bar	1 bar	2 bar
	0,9 l/h	2,2 l/h	3,1 l/h

DRIP SYSTEM – kroplowniki i akcesoria

DRIP SYSTEM – drippers and accessories

Bradas

Zestaw z długim kątowym kroplownikiem patykowym

Zestaw zawiera:

- wąż o długości 50 cm
- długi kątowy kroplownik patykowy
- wkłuwkę z wtykiem na wąż 3x5 mm

Set with long angled arrow dripper

Set includes:

- hose 50 cm
- angled dripper
- adapter for hose 3x5 mm

INDEX			EAN
DSK-2212L		10/1100	5907544430230
		0,2 bar	1 bar
		0,9 l/h	2,2 l/h



Zestaw z długim kątowym kroplownikiem patykowym

Zestaw zawiera:

- 2 x wąż o długości 50 cm
- 2 x długi kroplownik patykowy
- łącznik (dwójnik) wyjście na wąż 3x5 mm, wejście 4 mm

Pasuje tylko do kroplowników z serii:

- DSE-PCD
- DSE-PCND

Set with long angled arrow dripper


Set includes:

- 2 x hose 50 cm
- 2 x dripper
- two way adapter for hose 3x5 mm

Product compatible with:

- DSE-PCD
- DSE-PCND

INDEX			EAN
DSK-2222L		10/400	5907544430247
		0,2 bar	1 bar
		0,9 l/h	2,2 l/h



Zestaw z długim kątowym kroplownikiem patykowym

Zestaw zawiera:

- wąż o długości 50 cm
- wkłuwka
- długi kroplownik patykowy

Set with long angled arrow dripper

Set includes:

- hose 50 cm
- adapter
- dripper

INDEX			EAN
DSK-3212L		20/800	5907544462118
		0,2 bar	1 bar
		0,9 l/h	2,2 l/h



DRIP SYSTEM – kroplowniki i akcesoria

DRIP SYSTEM – drippers and accessories

Zestaw z długim kątowym kroplownikiem patykowym

Zestaw zawiera:

- 2 x wąż o długości 50 cm
- 2 x długi kroplownik patykowy
- łącznik (dwójnik) wyjście na wąż 3 x 5 mm, wejście 5 mm

Produkt kompatybilny z kroplownikami:

- DSE-PCD04
- DSE-PCND04
- DSE-TOD02
- DSE-POD04

Long angled arrow dripper

Set includes:

- 2 x hose 50 cm
- 2 x dipper
- adapter for hose 3 x 5 mm

Product compatible with:

- DSE-PCD04
- DSE-PCND04
- DSE-TOD02
- DSE-POD04



INDEX			EAN
DSK-3222L		150/390	5907544462125
	0,2 bar	1 bar	2 bar
	0,9 l/h	2,2 l/h	3,1 l/h

Zestaw z długim kątowym kroplownikiem patykowym

Zestaw zawiera:

- 4 x wąż o długości 50 cm
- 4 x długi kroplownik patykowy
- łącznik (czwórnik) wyjście na wąż 3 x 5 mm, wejście 5 mm

Produkt kompatybilny z kroplownikami:

- DSE-PCD04
- DSE-PCD08
- DSE-PCND04
- DSE-PCND08
- DSE-TOD02
- DSE-TOD04
- DSE-TOD08


Set with long angled arrow dripper

Set includes:

- 4 x hose 50 cm
- 4 x dipper
- 4 way adapter for hose 3 x 5 mm

Product compatible with:

- DSE-PCD04
- DSE-PCD08
- DSE-PCND04
- DSE-PCND08
- DSE-TOD02
- DSE-TOD04
- DSE-TOD08



INDEX			EAN
DSK-3242L		10/200	5907544462132
	0,2 bar	1 bar	2 bar
	0,9 l/h	2,2 l/h	3,1 l/h

DRIP SYSTEM – kroplowniki i akcesoria

DRIP SYSTEM - drippers and accessories

Bradas

Wkładka do rur z wyjściem na łącznik

Wyjście 4 mm lub 5 mm.

Emitter and arrow dripper adapter

Output 4 mm or 5 mm.

INDEX				EAN
DSK-5131L4	4 mm		25/500/25000	5907544411611
DSK-5131L5	5 mm		25/500/25000	5907544429968



Wkładka do rur z wtykiem na wąż

Wtyk na wąż 3 x 5 mm.

Emitter and arrow dripper adapter

Plug for hose 3 x 5 mm.

INDEX				EAN
DSK-5132	5 mm		25/500/25000	5907544429999



Łącznik z wyjściem na wąż

Kompatybilny z kroplownikami oraz wkładką do rur.
Wejście 4 mm lub 5 mm. Wyjście na wąż 3 x 5 mm.

Emitter and arrow dripper adapter

Compatible for drippers and hose adapters.
Input 4 mm or 5 mm. Output hose 3 x 5 mm.

INDEX				EAN
DSK-5231L4	4 mm		25/500/25000	5907544430414
DSK-5231L5	5 mm		25/500/25000	5907544430421



Łącznik (dwójnik) z wyjściem na wąż

Kompatybilny z kroplownikami oraz wkładką do rur.
Wejście 4 mm lub 5 mm. Wyjście na wąż 3 x 5 mm.

Emitter and arrow dripper two-way adapter

Input 4 mm or 5 mm for emitters and drippers.
Plug for hose 3 x 5 mm.

INDEX					EAN
DSK-5133L4	4 mm			25/500/13000	5907544411628
DSK-5133L5	5 mm			25/500/13000	5907544429975



Łącznik (czwórnik) z wyjściem na wąż

Kompatybilny z kroplownikami oraz wkładką do rur.
Wejście 4 mm lub 5 mm. Wyjście na wąż 3 x 5 mm.

Emitter and arrow dripper four-way adapter

Input 4 mm or 5 mm for emitters and drippers.
Plug for hose 3 x 5 mm.

INDEX					EAN
DSK-5135L4	4 mm			25/500/6000	5907544411635
DSK-5135L5	5 mm			25/500/6000	5907544429982



DRIP SYSTEM – mikrozaszaczce

DRIP SYSTEM - micro-sprinklers



Regulowany zraszacz liniowy

Wkładka 1/4".

Adjustable line sprinkler

Adapter 1/4".

INDEX			EAN
DSZ-1304		25/500/5000	5907544430032
		0,5 bar	1,5 bar
		8-51 l/h	13-99 l/h
			20-141 l/h



Regulowany zraszacz liniowy

Wkładka 1/4".

Adjustable line sprinkler

Adapter 1/4".

INDEX			EAN
DSZ-1305		25/500/6500	5907544430049
		0,5 bar	1,5 bar
		5-50 l/h	10-93 l/h
			17-133 l/h



Regulowany zraszacz strumieniowy

Wkładka 1/4". Posiada zestaw przyłączeniowy na wąż 3x5 mm.

Adjustable stream sprinkler

Adapter 1/4". Equipped with connection set for hose 3 x 5 mm.

INDEX			EAN
DSZ-1404		25/1200	5907544430155
		0,5 bar	1,5 bar
		8-51 l/h	13-99 l/h
			20-141 l/h



Regulowany zraszacz strumieniowy

Wkładka 1/4". Posiada zestaw przyłączeniowy na wąż 3x5 mm.

Adjustable stream sprinkler

Adapter 1/4". Equipped with connection set for hose 3x5 mm.

INDEX			EAN
DSZ-1405		25/1200	5907544430162
		0,5 bar	1,5 bar
		5-50 l/h	10-93 l/h
			17-133 l/h



Rodzaj opakowania
Type of packing



Luz
Bulk



Ilość w opakowaniu
Quantity in packing



Cisnienie pracy
Working pressure



Wydajność
Efficiency

DRIP SYSTEM – zraszacze wynurzalne i dysze

DRIP SYSTEM - pop-up sprinklers and nozzles

Bradas

Zraszacz wynurzalny bez dyszy

Gwint wewnętrzny 1/2" pod zasilanie wody.

Pop-up sprinkler

Female thread 1/2" for water delivery.

INDEX				EAN
DSZW-02	5 cm		25	5907544425038
DSZW-03	7,6 cm		25	5907544425045
DSZW-04	10 cm		25	5907544425052
DSZW-06	15 cm		25	5907544425069



Zraszacz wynurzalny z regulowaną dyszą 0-360°

Gwint wewnętrzny 1/2" pod zasilanie wody.

Pop-up sprinkler with adjustable nozzle 0-360°

Female thread 1/2" for water delivery.

INDEX				EAN												
DSZW-02V	5 cm		25	5907544425076												
<table><tr><td></td><td>1,4 bar</td><td>2 bar</td><td>2,8 bar</td></tr><tr><td></td><td>1,3-8,8 l/min</td><td>1,6-10,8 l/min</td><td>1,8-12,3 l/min</td></tr><tr><td></td><td>4,2 m</td><td>4,6 m</td><td>4,9 m</td></tr></table>						1,4 bar	2 bar	2,8 bar		1,3-8,8 l/min	1,6-10,8 l/min	1,8-12,3 l/min		4,2 m	4,6 m	4,9 m
	1,4 bar	2 bar	2,8 bar													
	1,3-8,8 l/min	1,6-10,8 l/min	1,8-12,3 l/min													
	4,2 m	4,6 m	4,9 m													



Zraszacz wynurzalny z regulowaną dyszą 0-360°

Gwint wewnętrzny 1/2" pod zasilanie wody.

Pop-up sprinkler with adjustable nozzle 0-360°

Female thread 1/2" for water delivery.

INDEX				EAN												
DSZW-03V	7,6 cm		25	5907544425083												
<table><tr><td></td><td>1,4 bar</td><td>2 bar</td><td>2,8 bar</td></tr><tr><td></td><td>1,3-8,8 l/min</td><td>1,6-10,8 l/min</td><td>1,8-12,3 l/min</td></tr><tr><td></td><td>4,2 m</td><td>4,6 m</td><td>4,9 m</td></tr></table>						1,4 bar	2 bar	2,8 bar		1,3-8,8 l/min	1,6-10,8 l/min	1,8-12,3 l/min		4,2 m	4,6 m	4,9 m
	1,4 bar	2 bar	2,8 bar													
	1,3-8,8 l/min	1,6-10,8 l/min	1,8-12,3 l/min													
	4,2 m	4,6 m	4,9 m													



Zraszacz wynurzalny z regulowaną dyszą 0-360°

Gwint wewnętrzny 1/2" pod zasilanie wody.

Pop-up sprinkler with adjustable nozzle 0-360°

Female thread 1/2" for water delivery.

INDEX				EAN												
DSZW-04V	10 cm		25	5907544425090												
<table><tr><td></td><td>1,4 bar</td><td>2 bar</td><td>2,8 bar</td></tr><tr><td></td><td>1,3-8,8 l/min</td><td>1,6-10,8 l/min</td><td>1,8-12,3 l/min</td></tr><tr><td></td><td>4,2 m</td><td>4,6 m</td><td>4,9 m</td></tr></table>						1,4 bar	2 bar	2,8 bar		1,3-8,8 l/min	1,6-10,8 l/min	1,8-12,3 l/min		4,2 m	4,6 m	4,9 m
	1,4 bar	2 bar	2,8 bar													
	1,3-8,8 l/min	1,6-10,8 l/min	1,8-12,3 l/min													
	4,2 m	4,6 m	4,9 m													



Zraszacz wynurzalny z regulowaną dyszą 0-360°

Gwint wewnętrzny 1/2" pod zasilanie wody.

Pop-up sprinkler with adjustable nozzle 0-360°

Female thread 1/2" for water delivery.

INDEX				EAN												
DSZW-06V	15 cm		25	5907544425106												
<table><tr><td></td><td>1,4 bar</td><td>2 bar</td><td>2,8 bar</td></tr><tr><td></td><td>1,3-8,8 l/min</td><td>1,6-10,8 l/min</td><td>1,8-12,3 l/min</td></tr><tr><td></td><td>4,2 m</td><td>4,6 m</td><td>4,9 m</td></tr></table>						1,4 bar	2 bar	2,8 bar		1,3-8,8 l/min	1,6-10,8 l/min	1,8-12,3 l/min		4,2 m	4,6 m	4,9 m
	1,4 bar	2 bar	2,8 bar													
	1,3-8,8 l/min	1,6-10,8 l/min	1,8-12,3 l/min													
	4,2 m	4,6 m	4,9 m													



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

 Promień
Radius


 Etykieta
Label

 Ciśnienie pracy
Working pressure

 Wydajność
Efficiency


DRIP SYSTEM - Zraszacze wynurzalne i dysze

Pop-up sprinklers and nozzles




Regulowana dysza

INDEX			EAN
DSZW-1908L		5/50/600	5907544406273
	1,4 bar	2 bar	2,8 bar
	1-5,5 l/min	1,2-6,9 l/min	1,3-7,9 l/min
	2,1 m	2,4 m	3 m



Regulowana dysza

INDEX			EAN
DSZW-1910L		5/50/600	5907544406280
	1,4 bar	2 bar	2,8 bar
	1,2-7,2 l/min	1,5-9 l/min	1,7-10,3 l/min
	2,7 m	3 m	3,6 m




Regulowana dysza

INDEX			EAN
DSZW-1912L		5/50/600	5907544406297
	1,4 bar	2 bar	2,8 bar
	1,2-8,2 l/min	1,5-10,4 l/min	1,8-12 l/min
	3,3 m	4 m	4 m



Regulowana dysza

INDEX			EAN
DSZW-1915L		5/50/600	5907544406280
	1,4 bar	2 bar	2,8 bar
	1,3-8,8 l/min	1,6-10,8 l/min	1,8-12,3 l/min
	4,2 m	4,6 m	4,9 m



Regulowana dysza

INDEX			EAN
DSZW-1917L		5/50/600	5907544406297
	1,4 bar	2 bar	2,8 bar
	1,7-9,4 l/min	2-11,3 l/min	2,3-12,7 l/min
	4,6 m	5,2 m	5,2 m



Rodzaj opakowania
Type of packing



Luz
Bulk



Ilość w opakowaniu
Quantity in packing



Ciśnienie pracy
Working pressure



Wydajność
Efficiency



Promień
Radius

A black PN10 pipe with a grey coupling fitting, set against a background of wood chips. The fitting has a central black component with a circular opening. The pipe has some faint markings, including "025" and "PN10".

Armatura do rur PN10

PN10 pipe
fittings

DRIP SYSTEM - armatura do rur PN10

DRIP SYSTEM - PN10 pipe fittings



Łącznik do rur PE

PE pipe connector

INDEX				EAN
DSRA10L2020	20 mm		10/330	5907544426325
DSRA10L2525	25 mm		8/208	5907544426332
DSRA10L3232	32 mm		5/120	5907544426349
DSRA10L4040	40 mm		2/84	5907544426356
DSRA10L5050	50 mm		2/50	5907544426363
DSRA10L6363	63 mm		1/28	5907544441106
DSRA10L7575	75 mm		1/16	5907544441113



Łącznik redukcyjny do rur PE

PE reduction pipe connector

INDEX				EAN
DSRA10L2520	25-20 mm		8/240	5907544426370
DSRA10L3220	32-20 mm		5/180	5907544426387
DSRA10L3225	32-25 mm		5/160	5907544426394
DSRA10L4025	40-25 mm		2/110	5907544426400
DSRA10L4032	40-32 mm		2/88	5907544426417
DSRA10L5025	50-25 mm		2/70	5907544426424
DSRA10L5032	50-32 mm		2/70	5907544426431
DSRA10L5040	50-40 mm		2/60	5907544426448



Łącznik do rur PE - gwint zewnętrzny

PE pipe connector - male thread

INDEX				EAN
DSRA10L20M12	20 mm / 1/2"		10/600	5907544426585
DSRA10L20M34	20 mm / 3/4"		10/600	5907544426592
DSRA10L25M12	25 mm / 1/2"		8/360	5907544426608
DSRA10L25M34	25 mm / 3/4"		8/360	5907544426615
DSRA10L25M1	25 mm / 1"		8/328	5907544426622
DSRA10L32M34	32 mm / 3/4"		5/240	5907544426639
DSRA10L32M1	32 mm / 1"		5/210	5907544426646
DSRA10L32M54	32 mm / 5/4"		5/210	5907544426653
DSRA10L40M1	40 mm / 1"		2/130	5907544426660
DSRA10L40M54	40 mm / 5/4"		2/130	5907544426677
DSRA10L40M64	40 mm / 6/4"		2/130	5907544426684
DSRA10L50M54	50 mm / 5/4"		2/80	5907544426691
DSRA10L50M64	50 mm / 6/4"		2/80	5907544426707
DSRA10L50M2	50 mm / 2"		2/80	5907544426714
DSRA10L63M2	63 mm / 2"		1/46	5907544441144
DSRA10L75M2	75 mm / 2"		1/27	5907544441151

DRIP SYSTEM - armatura do rur PN10

DRIP SYSTEM - PN10 pipe fittings

Bradas

Łącznik do rur PE - gwint wewnętrzny

PE pipe connector - female thread

INDEX				EAN
DSRA10L20F12	20 mm / 1/2"		10/600	5907544426455
DSRA10L20F34	20 mm / 3/4"		10/560	5907544426462
DSRA10L25F12	25 mm / 1/2"		8/360	5907544426479
DSRA10L25F34	25 mm / 3/4"		8/360	5907544426486
DSRA10L25F1	25 mm / 1"		8/320	5907544426493
DSRA10L32F34	32 mm / 3/4"		5/210	5907544426509
DSRA10L32F1	32 mm / 1"		5/210	5907544426516
DSRA10L32F54	32 mm / 5/4"		5/210	5907544426523
DSRA10L40F1	40 mm / 1"		2/140	5907544427704
DSRA10L40F54	40 mm / 5/4"		2/130	5907544426530
DSRA10L40F64	40 mm / 6/4"		2/120	5907544426547
DSRA10L50F54	50 mm / 5/4"		2/80	5907544426554
DSRA10L50F64	50 mm / 6/4"		2/80	5907544426561
DSRA10L50F2	50 mm / 2"		2/80	5907544426578
DSRA10L63F2	63 mm / 2"		1/46	5907544441120
DSRA10L75F2	75 mm / 2"		1/27	5907544441137



Kolanko do rur PE

PE pipe elbow

INDEX				EAN
DSRA10K2020	20 mm		10/320	5907544427254
DSRA10K2525	25 mm		8/176	5907544427261
DSRA10K3232	32 mm		5/110	5907544427278
DSRA10K4040	40 mm		2/72	5907544427285
DSRA10K5050	50 mm		2/40	5907544427292
DSRA10K4040	40 mm		2/72	5907544427285
DSRA10K5050	50 mm		2/40	5907544427292
DSRA10K6363	63 mm		1/20	5907544441267
DSRA10K7575	75 mm		1/10	5907544441274



Kolanko do rur PE - gwint zewnętrzny

PE pipe elbow - male thread

INDEX				EAN
DSRA10K20M12	20 mm / 1/2"		10/520	5907544426721
DSRA10K20M34	20 mm / 3/4"		10/520	5907544426738
DSRA10K25M12	25 mm / 1/2"		8/320	5907544426745
DSRA10K25M34	25 mm / 3/4"		8/320	5907544426752
DSRA10K25M1	25 mm / 1"		8/248	5907544426769
DSRA10K32M34	32 mm / 3/4"		5/180	5907544426776
DSRA10K32M1	32 mm / 1"		5/180	5907544426783
DSRA10K32M54	32 mm / 5/4"		5/165	5907544426790
DSRA10K40M54	40 mm / 5/4"		2/110	5907544426806
DSRA10K40M64	40 mm / 6/4"		2/96	5907544426813
DSRA10K50M64	50 mm / 6/4"		2/70	5907544426820
DSRA10K50M2	50 mm / 2"		2/70	5907544426837
DSRA10K63M2	63 mm / 2"		1/40	5907544441168
DSRA10K75M2	75 mm / 2"		1/15	5907544441175



DRIP SYSTEM - armatura do rur PN10

DRIP SYSTEM - PN10 pipe fittings



Kolanko do rur PE - gwint wewnętrzny

PE pipe elbow - female thread

INDEX				EAN
DSRA10K20F12	20 mm / 1/2"		10/520	5907544427162
DSRA10K20F34	20 mm / 3/4"		10/480	5907544427179
DSRA10K25F12	25 mm / 1/2"		8/320	5907544427186
DSRA10K25F34	25 mm / 3/4"		8/256	5907544427209
DSRA10K25F1	25 mm / 1"		8/320	5907544427193
DSRA10K32F34	32 mm / 3/4"		5/180	5907544427216
DSRA10K32F1	32 mm / 1"		5/160	5907544427223
DSRA10K40F54	40 mm / 5/4"		2/96	5907544427230
DSRA10K50F64	50 mm / 6/4"		2/64	5907544427247
DSRA10K63F2	63 mm / 2"		1/35	5907544441243
DSRA10K75F2	75 mm / 2"		1/15	5907544441250



Trójnik do rur PE

PE pipe tee

INDEX				EAN
DSRA10T20	20 mm		10/190	5907544426844
DSRA10T25	25 mm		8/104	5907544426851
DSRA10T32	32 mm		5/75	5907544426868
DSRA10T40	40 mm		2/44	5907544426875
DSRA10T50	50 mm		2/26	5907544426882
DSRA10T40	40 mm		2/44	5907544426875
DSRA10T50	50 mm		2/26	5907544426882
DSRA10T63	63 mm		1/17	5907544441182
DSRA10T75	75 mm		1/7	5907544441199



Trójnik redukcyjny do rur PE

PE reduction pipe tee

INDEX				EAN
DSRA10T2520	25 / 20 / 25 mm		8/136	5907544426899
DSRA10T3220	32 / 20 / 32 mm		5/90	5907544426905
DSRA10T3225	32 / 25 / 32 mm		5/80	5907544426912
DSRA10T4025	40 / 25 / 40 mm		2/52	5907544426929
DSRA10T4032	40 / 32 / 40 mm		2/48	5907544426936
DSRA10T5025	50 / 25 / 50 mm		2/30	5907544426943
DSRA10T5032	50 / 32 / 50 mm		2/30	5907544426950



Trójnik do rur PE - gwint zewnętrzny

PE pipe tee - male thread

INDEX				EAN
DSRA10T20M12	20 mm / 1/2"		10/280	5907544427063
DSRA10T20M34	20 mm / 3/4"		10/260	5907544427070
DSRA10T25M12	25 mm / 1/2"		8/160	5907544427094
DSRA10T25M34	25 mm / 3/4"		8/160	5907544427087
DSRA10T25M1	25 mm / 1"		8/160	5907544427100
DSRA10T32M34	32 mm / 3/4"		5/85	5907544427124
DSRA10T32M1	32 mm / 1"		5/85	5907544427117
DSRA10T40M1	40 mm / 1"		2/64	5907544427711
DSRA10T40M54	40 mm / 5/4"		2/64	5907544427131
DSRA10T40M64	40 mm / 6/4"		2/64	5907544427148
DSRA10T50M54	50 mm / 5/4"		2/34	5907544427155
DSRA10T50M64	50 mm / 6/4"		2/34	5907544427735
DSRA10T63M2	63 mm / 2"		1/18	5907544441229
DSRA10T75M2	75 mm / 2"		1/9	5907544441236

DRIP SYSTEM - armatura do rur PN10

DRIP SYSTEM - PN10 pipe fittings

Bradas

Trójnik do rur PE - gwint wewnętrzny

PE pipe tee - female thread

INDEX				EAN
DSRA10T20F12	20 mm / 1/2"		10/280	5907544426967
DSRA10T20F34	20 mm / 3/4"		10/280	5907544426974
DSRA10T25F12	25 mm / 1/2"		8/176	5907544426981
DSRA10T25F34	25 mm / 3/4"		8/160	5907544426998
DSRA10T25F1	25 mm / 1"		8/160	5907544427001
DSRA10T32F34	32 mm / 3/4"		5/95	5907544427018
DSRA10T32F1	32 mm / 1"		5/85	5907544427025
DSRA10T40F1	40 mm / 1"		2/60	5907544427032
DSRA10T63F2	63 mm / 2"		1/18	5907544441205
DSRA10T75F2	75 mm / 2"		1/9	5907544441212



Zasłepka do rur PE

PE pipe end plug

INDEX				EAN
DSRA10Z20	20 mm		10/640	5907544427308
DSRA10Z25	25 mm		8/384	5907544427315
DSRA10Z32	32 mm		5/240	5907544427322
DSRA10Z40	40 mm		2/150	5907544427339
DSRA10Z50	50 mm		2/84	5907544427346
DSRA10Z63	63 mm		1/56	5907544441281
DSRA10Z75	75 mm		1/28	5907544441298



Zawór / łącznik do rur PE

PE pipe valve / connector

INDEX				EAN
DSRA10VNB2020	20 mm / 20 mm		10/200	5907544452782
DSRA10VNB2525	25 mm / 25 mm		8/120	5907544452799
DSRA10VNB3232	32 mm / 32 mm		5/80	5907544452805
DSRA10VNB4040	40 mm / 40 mm		2/52	5907544452812
DSRA10VNB5050	50 mm / 50 mm		2/32	5907544452829
DSRA10VNB6363	63 mm / 63 mm		18	5907544452836
DSRA10VNB7575	75 mm / 75 mm		9	5907544465744



Zawór / łącznik do rur PE

PE pipe valve / connector

INDEX				EAN
DSRA10V2020	20 mm / 20 mm		10/160	5907544427551
DSRA10V2525	25 mm / 25 mm		8/88	5907544427568
DSRA10V3232	32 mm / 32 mm		5/60	5907544427575
DSRA10V4040	40 mm / 40 mm		50	5907544441304
DSRA10V5050	50 mm / 50 mm		28	5907544441311
DSRA10V6363	63 mm / 63 mm		15	5907544441328
DSRA10V7575	75 mm / 75 mm		7	5907544465812



Zawór / łącznik do rur PE - gwint zewnętrzny

Valve / PE pipe connector - male thread

INDEX				EAN
DSRA10V20M12	20 mm / 1/2"		10/180	5907544427612
DSRA10V25M34	25 mm / 3/4"		8/120	5907544427629
DSRA10V32M1	32 mm / 1"		5/80	5907544427636



DRIP SYSTEM – armatura do rur PN10

DRIP SYSTEM - PN10 pipe fittings



Zawór / łącznik do rur PE - gwint wewnętrzny

PE pipe valve / connector - female thread

INDEX				EAN
DSRA10V20F12	20 mm / 1/2"		10/180	5907544427582
DSRA10V25F34	25 mm / 3/4"		8/120	5907544427599
DSRA10V32F1	32 mm / 1"		5/80	5907544427605



Zawór kulowy PE / gwint wewnętrzny

PE pipe valve / connector

INDEX				EAN
DSRA10V1SF12F12	1/2" / 1/2"		10/160	5907544448938
DSRA10V1SF34F34	3/4" / 3/4"		1/15	5907544437390
DSRA10V1SF1F1	1" / 1"		8/88	5907544437406
DSRA10V1SF114F114	1 1/4" / 1 1/4"		5/60	5907544437413
DSRA10V1SF112F112	1 1/2" / 1 1/2"		1/50	5907544437420
DSRA10V1SF2F2	2" / 2"		1/28	5907544437437



Zawór kulowy PE / gwint wewnętrzny

PE pipe valve / connector

INDEX				EAN
DSRA10V1SF12F12SS	1/2" / 1/2"		2/240	5907544437475
DSRA10V1SF34F34SS	3/4" / 3/4"		2/200	5907544437482
DSRA10V1SF1F1SS	1" / 1"		2/120	5907544437499
DSRA10V1SF114F114SS	1 1/4" / 1 1/4"		2/60	5907544437505
DSRA10V1SF112F112SS	1 1/2" / 1 1/2"		2/40	5907544437512
DSRA10V1SF2F2SS	2" / 2"		2/30	5907544437529



Zawór do rur PE - gwint zewnętrzny

PE pipe valve - male thread

INDEX				EAN
DSRA10VM34M34	3/4"		8/176	5907544427681
DSRA10VM1M1	1"		5/120	5907544427698
DSRA10VM12M12	1/2"		10/260	5907544465843



Zawór do rur PE - gwint wewnętrzny

PE pipe valve - female thread

INDEX				EAN
DSRA10VF34F34	3/4"		8/176	5907544427643
DSRA10VF1F1	1"		5/120	5907544427650
DSRA10VF12F12	1/2"		10/280	5907544465829

DRIP SYSTEM - armatura do rur PN10

DRIP SYSTEM - PN10 pipe fittings

Bradas

Zawór do rur PE - gwint zewnętrzny i wewnętrzny PE pipe valve - male and female thread

INDEX				EAN
DSRA10VF34M34	3/4"		8/176	5907544427667
DSRA10VF1M1	1"		5/120	5907544427674
DSRA10VF12M12	1/2"		10/280	5907544465836



Obejma do rur PE - gwint wewnętrzny PE pipe clamp - female thread

INDEX				EAN
DSRA10020F12	20 mm / 1/2"		10/400	5907544427476
DSRA10025F12	25 mm / 1/2"		8/320	5907544427483
DSRA10025F34	25 mm / 3/4"		8/320	5907544427490
DSRA10032F12	32 mm / 1/2"		5/300	5907544427506
DSRA10032F34	32 mm / 3/4"		5/300	5907544427513
DSRA10032F1	32 mm / 1"		5/240	5907544427520
DSRA10040F12	40 mm / 1/2"		2/180	5907544431435
DSRA10040F34	40 mm / 3/4"		2/180	5907544431442
DSRA10040F1	40 mm / 1"		2/180	5907544431459
DSRA10050F34	50 mm / 3/4"		2/140	5907544431466
DSRA10050F1	50 mm / 1"		2/140	5907544431473
DSRA10050F54	50 mm / 5/4"		2/120	5907544431480



Obejma do rur PE - gwint wewnętrzny PE pipe clamp - female thread

Posiada metalowy pierścień.

Equipped with metal ring.

INDEX				EAN
DSRA100M25F12	25 mm / 1/2"		8/320	5907544427360
DSRA100M25F34	25 mm / 3/4"		8/320	5907544427377
DSRA100M32F12	32 mm / 1/2"		5/300	5907544427384
DSRA100M32F34	32 mm / 3/4"		5/300	5907544427391
DSRA100M32F1	32 mm / 1"		5/240	5907544427407
DSRA100M40F12	40 mm / 1/2"		2/180	5907544427414
DSRA100M40F34	40 mm / 3/4"		2/180	5907544427421
DSRA100M40F1	40 mm / 1"		2/180	5907544427438
DSRA100M50F3/4	50 mm / 3/4"		2/140	5907544427445
DSRA100M50F1	50 mm / 1"		2/140	5907544427452
DSRA100M50F54	50 mm / 5/4"		2/120	5907544427469



DRIP SYSTEM - armatura do rur PN16

DRIP SYSTEM - PN16 pipe fittings



Łącznik do rur PE

PE pipe connector

INDEX				EAN
DSRA16L2020	20 mm		10/240	5907544428152
DSRA16L2525	25 mm		8/168	5907544428169
DSRA16L3232	32 mm		5/110	5907544428176
DSRA16L4040	40 mm		2/60	5907544428183
DSRA16L5050	50 mm		2/32	5907544428190
DSRA16L6363	63 mm		1/18	5907544436980



Łącznik redukcyjny do rur PE

PE reduction pipe connector

INDEX				EAN
DSRA16L2520	25-20 mm		8/176	5907544428206
DSRA16L3220	32-20 mm		5/120	5907544428213
DSRA16L3225	32-25 mm		5/110	5907544428220
DSRA16L4025	40-25 mm		2/64	5907544428237
DSRA16L4032	40-32 mm		2/64	5907544428244
DSRA16L5040	50-40 mm		2/36	5907544437222
DSRA16L6340	63-40 mm		1/25	5907544436997
DSRA16L6350	63-50 mm		1/24	5907544437000



Łącznik do rur PE - gwint zewnętrzny

PE pipe connector - male thread

INDEX				EAN
DSRA16L20M12	20 mm / 1/2"		10/420	5907544428404
DSRA16L20M34	20 mm / 3/4"		10/420	5907544428411
DSRA16L25M12	25 mm / 1/2"		8/240	5907544428428
DSRA16L25M34	25 mm / 3/4"		8/240	5907544428435
DSRA16L25M1	25 mm / 1"		8/240	5907544428442
DSRA16L32M34	32 mm / 3/4"		5/160	5907544428459
DSRA16L32M1	32 mm / 1"		5/160	5907544428466
DSRA16L32M54	32 mm / 5/4"		5/140	5907544428473
DSRA16L40M1	40 mm / 1"		2/90	5907544428480
DSRA16L40M54	40 mm / 5/4"		2/90	5907544428497
DSRA16L40M64	40 mm / 6/4"		2/90	5907544428503
DSRA16L50M54	50 mm / 5/4"		2/60	5907544428510
DSRA16L50M64	50 mm / 6/4"		2/60	5907544428527
DSRA16L50M2	50 mm / 2"		2/52	5907544428534
DSRA16L63M2	63 mm / 2"		1/32	5907544437024



Łącznik do rur PE - gwint wewnętrzny

PE pipe connector - female thread

INDEX				EAN
DSRA16L20F12	20 mm / 1/2"		10/420	5907544428251
DSRA16L20F34	20 mm / 3/4"		10/400	5907544428268
DSRA16L20F1	20 mm / 1"		10/360	5907544428275
DSRA16L25F12	25 mm / 1/2"		8/240	5907544428282
DSRA16L25F34	25 mm / 3/4"		8/240	5907544428299
DSRA16L25F1	25 mm / 1"		8/216	5907544428305
DSRA16L32F34	32 mm / 3/4"		5/160	5907544428312
DSRA16L32F1	32 mm / 1"		5/160	5907544428329
DSRA16L32F54	32 mm / 5/4"		5/160	5907544428336
DSRA16L40F1	40 mm / 1"		2/96	5907544428343
DSRA16L40F54	40 mm / 5/4"		2/90	5907544428350
DSRA16L40F64	40 mm / 6/4"		2/90	5907544428367
DSRA16L50F54	50 mm / 5/4"		2/60	5907544428374
DSRA16L50F64	50 mm / 6/4"		2/60	5907544428381
DSRA16L50F2	50 mm / 2"		2/52	5907544428398
DSRA16L63F2	63 mm / 2"		1/28	5907544437017

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

DRIP SYSTEM - armatura do rur PN16

DRIP SYSTEM - PN16 pipe fittings

Bradas

Kolanko do rur PE

PE pipe elbow

INDEX				EAN
DSRA16K2020	20 mm		10/240	5907544428541
DSRA16K2525	25 mm		8/136	5907544428558
DSRA16K3232	32 mm		5/95	5907544428565
DSRA16K4040	40 mm		2/50	5907544428572
DSRA16K5050	50 mm		2/30	5907544428589
DSRA16K6363	63 mm		1/16	5907544437093



Kolanko do rur PE - gwint zewnętrzny

PE pipe elbow - male thread

INDEX				EAN
DSRA16K20M12	20 mm / 1/2"		10/360	5907544428718
DSRA16K20M34	20 mm / 3/4"		10/360	5907544428725
DSRA16K25M12	25 mm / 1/2"		8/240	5907544428732
DSRA16K25M34	25 mm / 3/4"		8/240	5907544428749
DSRA16K25M1	25 mm / 1"		8/176	5907544428756
DSRA16K32M12	32 mm / 1"		5/130	5907544428763
DSRA16K32M34	32 mm / 3/4"		5/130	5907544428770
DSRA16K32M1	32 mm / 1"		5/130	5907544428787
DSRA16K32M54	32 mm / 5/4"		2/120	5907544428794
DSRA16K40M1	40 mm / 1"		2/80	5907544428800
DSRA16K40M54	40 mm / 5/4"		2/80	5907544428817
DSRA16K40M64	40 mm / 6/4"		2/80	5907544428824
DSRA16K50M54	50 mm / 5/4"		2/52	5907544428831
DSRA16K50M64	50 mm / 6/4"		2/52	5907544428848
DSRA16K63M2	63 mm / 2"		1/24	5907544437116



Kolanko do rur PE - gwint wewnętrzny

PE pipe elbow - female thread

INDEX				EAN
DSRA16K20F12	20 mm / 1/2"		10/360	5907544428596
DSRA16K20F34	20 mm / 3/4"		10/330	5907544428602
DSRA16K25F12	25 mm / 1/2"		8/240	5907544428619
DSRA16K25F34	25 mm / 3/4"		8/208	5907544428626
DSRA16K25F1	25 mm / 1"		8/176	5907544428633
DSRA16K32F12	32 mm / 1/2"		5/140	5907544428640
DSRA16K32F34	32 mm / 3/4"		5/140	5907544428657
DSRA16K32F1	32 mm / 1"		5/120	5907544428664
DSRA16K40F1	40 mm / 1"		2/70	5907544428671
DSRA16K40F54	40 mm / 5/4"		2/70	5907544428688
DSRA16K50F54	50 mm / 5/4"		2/38	5907544428695
DSRA16K50F64	50 mm / 6/4"		2/38	5907544428701
DSRA16K63F2	63 mm / 2"		1/22	5907544437109



Kolanko ścienne do rur PE - gwint wewnętrzny

PE pipe wall plate elbow - female thread

INDEX				EAN
DSRA16KS20F12	20 mm / 1/2"		10/260	5907544434771
DSRA16KS25F34	25 mm / 3/4"		8/128	5907544434788



DRIP SYSTEM - armatura do rur PN16

DRIP SYSTEM - PN16 pipe fittings



Trójnik do rur PE

PE pipe tee

INDEX				EAN
DSRA16T20	20 mm		10/140	5907544428855
DSRA16T25	25 mm		8/88	5907544428862
DSRA16T32	32 mm		5/50	5907544428879
DSRA16T40	40 mm		2/32	5907544428886
DSRA16T50	50 mm		2/18	5907544428893
DSRA16T63	63 mm		1/9	5907544437239



Trójnik redukcyjny do rur PE

PE reduction pipe tee

INDEX				EAN
DSRA16T2520	25 / 20 / 25 mm		8/96	5907544428909
DSRA16T3220	32 / 20 / 32 mm		5/70	5907544428916
DSRA16T3225	32 / 25 / 32 mm		5/60	5907544428923
DSRA16T4032	40 / 32 / 40 mm		2/36	5907544437048
DSRA16T5040	50 / 40 / 50 mm		2/20	5907544437123
DSRA16T6340	63 / 40 / 63 mm		1/12	5907544437055
DSRA16T6350	63 / 50 / 63 mm		1/10	5907544437062



Trójnik do rur PE - gwint zewnętrzny

PE pipe tee - male thread

INDEX				EAN
DSRA16T20M12	20 mm / 1/2"		10/190	5907544429043
DSRA16T20M34	20 mm / 3/4"		10/180	5907544429050
DSRA16T25M12	25 mm / 1/2"		8/120	5907544429067
DSRA16T25M34	25 mm / 3/4"		8/120	5907544429074
DSRA16T25M1	25 mm / 1"		8/104	5907544429081
DSRA16T32M34	32 mm / 3/4"		5/85	5907544429698
DSRA16T32M1	32 mm / 1"		5/85	5907544429104
DSRA16T32M54	32 mm / 5/4"		5/80	5907544429111
DSRA16T40M1	40 mm / 1"		2/40	5907544429128
DSRA16T40M54	40 mm / 5/4"		2/40	5907544429135
DSRA16T40M64	40 mm / 6/4"		2/40	5907544429142
DSRA16T50M1	50 mm / 1"		2/26	5907544429159
DSRA16T50M54	50 mm / 5/4"		2/26	5907544429166
DSRA16T50M64	50 mm / 6/4"		2/26	5907544429173
DSRA16T63M2	63 mm / 2"		1/14	5907544437086



Trójnik do rur PE - gwint wewnętrzny

PE pipe tee - female thread

INDEX				EAN
DSRA16T20F12	20 mm / 1/2"		10/190	5907544428930
DSRA16T20F34	20 mm / 3/4"		10/180	5907544428947
DSRA16T25F12	25 mm / 1/2"		8/120	5907544428954
DSRA16T25F34	25 mm / 3/4"		8/120	5907544428961
DSRA16T25F1	25 mm / 1"		8/112	5907544428978
DSRA16T32F34	32 mm / 3/4"		5/80	5907544428985
DSRA16T32F1	32 mm / 1"		5/80	5907544428992
DSRA16T40F1	40 mm / 1"		2/48	5907544429005
DSRA16T40F54	40 mm / 5/4"		2/48	5907544429012
DSRA16T50F54	50 mm / 5/4"		2/26	5907544429029
DSRA16T50F64	50 mm / 6/4"		2/26	5907544429036
DSRA16T63F2	63 mm / 2"		1/13	5907544437079

DRIP SYSTEM - armatura do rur PN16

DRIP SYSTEM - PN16 pipe fittings

Bradas

Zaslepka do rur PE

PE pipe end plug

INDEX				EAN
DSRA16Z20	20 mm		10/480	5907544429180
DSRA16Z25	25 mm		8/256	5907544429197
DSRA16Z32	32 mm		5/180	5907544429203
DSRA16Z40	40 mm		2/104	5907544429210
DSRA16Z50	50 mm		2/64	5907544429227
DSRA16Z63	63 mm		1/32	5907544437031



Zawór / łącznik do rur PE

PE pipe valve / connector

INDEX				EAN
DSRA16V2020	20 mm / 20 mm		10/90	5907544429333
DSRA16V2525	25 mm / 25 mm		8/64	5907544429340
DSRA16V3232	32 mm / 32 mm		5/45	5907544429357
DSRA16V4040	40 mm / 40 mm		2/30	5907544429364
DSRA16V5050	50 mm / 50 mm		2/20	5907544429371
DSRA16V6363	63 mm / 63 mm		1/12	5907544437284



Zawór / łącznik do rur PE - gwint wewnętrzny

PE pipe valve / connector - female thread

INDEX				EAN
DSRA16V25F34	25 mm / 3/4"		8/88	5907544429388
DSRA16V32F1	32 mm / 1"		5/60	5907544429395
DSRA16V40F54	40 mm / 5/4"		2/36	5907544429401
DSRA16V50F64	50 mm / 6/4"		2/24	5907544429418
DSRA16V63F2	63 mm / 2"		1/14	5907544437291



Zawór - gwint wewnętrzny

Valve - female thread

INDEX				EAN
DSRA16VF34F34	3/4"		8/176	5907544429289
DSRA16VF1F1	1"		5/120	5907544429296
DSRA16VF54F54	5/4"		2/80	5907544429302
DSRA16VF64F64	6/4"		2/60	5907544429319
DSRA16VF2F2	2"		2/30	5907544429326
DSRA16VF3F3	3"		1/5	5907544437260
DSRA16VF4F4	4"		1/3	5907544437277



Zawór - gwint zewnętrzny i wewnętrzny

Valve - male and female thread

INDEX				EAN
DSRA16VF34M34	3/4"		8/176	5907544429234
DSRA16VF1M1	1"		5/120	5907544429241
DSRA16VF54M54	5/4"		2/80	5907544429258
DSRA16VF64M64	6/4"		2/60	5907544429265
DSRA16VF2M2	2"		2/30	5907544429272
DSRA16VF3M3	3"		1/5	5907544437246
DSRA16VF4M4	4"		1/3	5907544437253



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

DRIP SYSTEM - armatura QJ

DRIP SYSTEM - QJ fittings



Zawór liniowy

Do rur PE

Line valve

Adapter for drip tape.

INDEX				EAN
DSWZQJ08-1616L	16 mm		25 / 350	5907544453550



Zawór liniowy - gwint zewnętrzny

Do rur PE

Line valve - male thread

Adapter for drip tape.

INDEX				EAN
DSWZQJ09-1216L	1/2" - 16 mm		25/400	5907544453543



Łącznik QJ do rur PE

PE pipe connector QJ

INDEX				EAN
DSWAQJ-L1616	16 / 16 mm		25/900	5907544430216



Trójnik QJ do rur PE

PE pipe tee QJ

INDEX				EAN
DSWAQJ-T16	16 / 16 / 16 mm		25/400	5907544430223



Łącznik QJ do rur PE - gwint zewnętrzny

PE pipe connector QJ - male thread

INDEX				EAN
DSWAQJ-L16M12	16 mm / 1/2"		25/1200	5907544430193
DSWAQJ-L16M34	16 mm / 3/4"		25/1000	5907544432708



Łącznik QJ do rur PE - gwint wewnętrzny

PE pipe connector QJ - female thread

INDEX				EAN
DSWAQJ-L16F16	16 mm / 1/2"		25/900	5907544453567
DSWAQJ-L16F34	16 mm / 3/4"		25/900	5907544432685

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

DRIP SYSTEM - armatura QJ

DRIP SYSTEM - QJ fittings

Bradas

Łącznik QJ do rur PE - wpinka do węży flat

PE pipe connector QJ – flat hose plug

INDEX				EAN
DSWAQJ-L16	16 mm		25/1000	5907544430186



Kolanko QJ do rur PE

QJ elbow for PE pipes

INDEX				EAN
DSWAQJ-K16	16 mm		25/800	DSWAQJ-K16



Zaslepka QJ do rur PE

QJ end line for PE pipes

INDEX				EAN
DSWAQJ-Z16	16 mm		25/1500	5907544432678



Zestaw akcesoriów QJ do linii kroplującej 16 mm

Set of accessories QJ for drip line 16 mm

Zestaw zawiera:

- przyłącze na kran GW 1/2"
- zawór GZ 1/2" - wtyk na wąż 16 mm
- 10 x trójnik

- 5 x kolanko - wtyk na wąż 16 mm
- 10 x zaslepka - wtyk na wąż 16 mm

Zestaw kompatybilny z węzami i rurami:

- rura zasilająca 16 mm / 100 m
- węże kroplujące z serii: Water, Watermil, Water flow


Set includes:

- tap adapter 1/2"
- valve 1/2" - male thread
- 10 x tee 16 mm
- 5 x elbow 16 mm
- 10 x plug 16 mm

The kit is compatible with hoses and pipes:

- delivery pipe 16 mm / 100 m
- drip hoses from the series: Water, Watermil, Water flow

INDEX				EAN
DSWAQJ20-SET1	20 mm		1/24	5907544452324



DRIP SYSTEM – armatura QJ / armatura do węży i taśm

DRIP SYSTEM – QJ fittings / hose and tape fittings



Zestaw akcesoriów QJ do linii kroplującej 16 mm

Zestaw zawiera:

- przyłącze na kran GW 1/2"
- zawór GZ 1/2", wtyk na wąż 16 mm
- 10 x trójnik, 3x wtyk na wąż 16 mm
- 10 x łącznik, wtyk na wąż 16 mm
- 10 x kolanko, wtyk na wąż 16 mm
- 10 x zaśleпка, wtyk na wąż 16 mm

Zestaw kompatybilny z węzami i rurami:

- rura zasilająca 16 mm / 100 m
- węże kroplujące z serii: Water, Watermil, Water flow

Set of accessories QJ for drip line 16 mm


Set includes:

- tap adapter 1/2"
- valve 1/2" male thread
- 10 x tee 16 mm
- 10 x connector 16 mm
- 10 x elbow 16 mm
- 10 x plug

The kit is compatible with hoses and pipes:

- delivery pipe 16 mm / 100 m
- drip hoses from the series: Water, Watermil, Water flow

INDEX				EAN
DSWAQJ20-SET3	20 mm		1/18	5907544452331



Zawór liniowy

Przyłącze do taśmy kroplującej i wtyk na wąż.

Line valve

Adapter for drip tape and hose plug.

INDEX				EAN
DSTZ01-1617L	16 mm		25	5907544407973
DSTZ01-2017L	20 mm		25	5907544438304



Łącznik z wtykiem na wąż

Connector with hose plug

INDEX				EAN
DSWA01-12L	12 mm		25	5907544407096
DSWA01-16L	16 mm		25	5907544407102
DSWA01-20L	20 mm		25	5907544407119
DSWA01-25L	25 mm		25	5907544407126



Łącznik redukcyjny z wtykiem na wąż

Reduction connector with hose plug

INDEX				EAN
DSWA01-1612L	16 / 12 mm		25	5907544407133
DSWA01-2016L	20 / 16 mm		25	5907544407140
DSWA01-2520L	25 / 20 mm		25	5907544407157

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

DRIP SYSTEM - armatura do węży i taśm

DRIP SYSTEM - hose and tape fittings

Bradas

Kolanko z wtykiem na wąż

Elbow with hose plug

INDEX				EAN
DSWA02-12L	12 mm		25	5907544407263
DSWA02-16L	16 mm		25	5907544407270
DSWA02-20L	20 mm		25	5907544407287
DSWA02-25L	25 mm		25	5907544407294



Trójnik z wtykiem na wąż

Tee with hose plug

INDEX				EAN
DSWA03-12L	12 mm		25	5907544407300
DSWA03-16L	16 mm		25	5907544407317
DSWA03-1612L	16/12/16 mm		25	5907544407348
DSWA03-20L	20 mm		25	5907544407324
DSWA03-2016L	20/16/20 mm		25	5907544407355
DSWA03-25L	25 mm		25	5907544407331



Łącznik z wtykiem na wąż - gwint wewnętrzny

Connector with hose plug - female thread

INDEX				EAN
DSWA05-1216L	16 mm / 1/2"		25	5907544407201
DSWA05-1220L	20 mm / 1/2"		25	5907544407225
DSWA05-3416L	16 mm / 3/4"		25	5907544407218
DSWA05-3420L	20 mm / 3/4"		25	5907544407232



Wpinka do rury PE z nakrętką / wtyk na wąż

PE pipe offtake with nut / hose barb connector

INDEX				EAN
DSWA12-16L	16 mm		25/1500	5907544438281
DSWA12-20L	20 mm		25/1400	5907544438298



Nypel do szybkozłącza - wtyk na wąż 16 mm

Quick coupler plug for 16 mm hose

INDEX				EAN
DSWA13-16L	16 mm / 1/2"		25 / 2500	5907544444817



Łącznik z wtykiem na wąż - gwint zewnętrzny

Connector with hose plug - male thread

INDEX				EAN
DSWA04-1216L	16 mm / 1/2"		25	5907544407164
DSWA04-1220L	20 mm / 1/2"		25	5907544407188
DSWA04-3416L	16 mm / 3/4"		25	5907544407171
DSWA04-3420L	20 mm / 3/4"		25	5907544407195



DRIP SYSTEM - armatura do węży i taśm

DRIP SYSTEM - hose and tape fittings



Trójnik z dwoma wtykami na węży - gwint zewnętrzny

Tee with two hose plugs - male thread

INDEX				EAN
DSWA06-1216L	16 mm / 1/2"		25	5907544407362
DSWA06-1220L	20 mm / 1/2"		25	5907544407379
DSWA06-3420L	20 mm / 3/4"		25	5907544407386
DSWA06-1225L	25 mm / 1/2"		25	5907544407393
DSWA06-3425L	25 mm / 3/4"		25	5907544407409



Trójnik - gwint zewnętrzny

Tee - male thread

INDEX				EAN
DSA-563434L	3/4"		25	5907544408697
DSA-561010L	1"		25	5907544408703



Przylącze uniwersalne do pomp

Universal adapter for pumps

Gwint zewnętrzny i wtyk redukcyjny z gwintem zewnętrznym.

Male thread and reduction plug with male thread.

INDEX				EAN
EC0-4126	GZ2" / 51 mm, GZ1 1/2", 38 mm		10	5907544424468



Przylącze do zbiornika na wodę

Adapter for water tank

Gwint zewnętrzny. W komplecie uszczelka.

Male thread. Gasket in set.

INDEX				EAN
EC0-4125	25 mm / 3/4"		10	5907544424451



Łącznik - gwint zewnętrzny

Connector - male thread

INDEX				EAN
DSA-491212L	1/2" / 1/2"		25	5907544408604
DSA-493434L	3/4" / 3/4"		25	5907544408574
DSA-491010L	1" / 1"		25	5907544408628
DSA-495454L	1 1/4" / 1 1/4"		25	5907544408567
DSA-491234L	1/2" / 3/4"		25	5907544408598
DSA-493410L	3/4" / 1"		25	5907544408581



Łącznik - gwint wewnętrzny

Connector - female thread

INDEX				EAN
DSA-501010L	1" / 1"		25	5907544408550
DSA-501212L	1/2" / 1/2"		25	5907544408543
DSA-503434L	3/4" / 3/4"		25	5907544408512
DSA-501234L	1/2" / 3/4"		25	5907544408536
DSA-503410L	3/4" / 1"		25	5907544408529

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

DRIP SYSTEM - armatura do węży i taśm

DRIP SYSTEM - hose and tape fittings

Bradas

Łącznik - gwint wewnętrzny i zewnętrzny

Connector - male and female thread

INDEX				EAN
DSA-511234L	1/2" / 3/4"		25	5907544408482
DSA-511054L	1" / 1 1/4"		25	5907544408499



Łącznik - gwint zewnętrzny i wewnętrzny

Connector - male and female thread

INDEX				EAN
DSA-513412L	3/4" / 1/2"		100	5907544408475
DSA-511034L	1" / 3/4"		25	5907544408505



Kolanko - gwint zewnętrzny

Elbow - male thread

INDEX				EAN
DSA-533434L	3/4" / 3/4"		25 / 300	5907544408420
DSA-531010L	1" / 1"		25 / 200	5907544408437
DSA-535454L	1 1/4" / 1 1/4"		25 / 200	5907544448778



Zasłepka z wtykiem na wąż

End plug with hose plug

INDEX				EAN
DSWA09-16L	16 mm		25	5907544407454
DSWA09-20L	20 mm		25	5907544407461
DSWA09-25L	25 mm		25	5907544407478



Zasłepka - gwint zewnętrzny

End plug - male thread

INDEX				EAN
DSA-581212L	1/2"		25	5907544408642
DSA-583434L	3/4"		25	5907544408635



Zasłepka - gwint wewnętrzny

End plug - female thread

INDEX				EAN
DSA-571212L	1/2"		25	5907544408673
DSA-573434L	3/4"		25	5907544408666
DSA-571010L	1"		25	5907544408680



DRIP SYSTEM - armatura do węży i taśm

DRIP SYSTEM - hose and tape fittings



Zestaw akcesoriów do linii kroplującej 16 mm

Zestaw zawiera:

- przyłącze na kran GW 1/2"
- zawór GZ 1/2", wtyk na wąż 16mm
- 10 x trójnik, 3 x wtyk na wąż 16mm
- 5 x kolanko, wtyk na wąż 16mm
- 10 x zaślepka, wtyk na wąż 16mm

Zestaw kompatybilny z węzami i rurami:

- rura zasilająca 16 mm / 100 m
- węże kroplujące z serii: Water, Watermil, Water flow

Set of accessories for drip line 16 mm


Set includes:

- tap adapter 1/2"
- valve 1/2" male thread
- 10 x tee 16 mm
- 10 x connector 16 mm
- 10 x elbow 16 mm
- 10 x plug

The kit is compatible with hoses and pipes:

- delivery pipe 16 mm / 100 m
- drip hoses from the series: Water, Watermil, Water flow

INDEX				EAN
DSWA20-SET1	27 szt.		70	5907544443698



Zestaw akcesoriów do linii kroplującej 16 mm

Zestaw zawiera:

- przyłącze na kran GW 1/2"
- zawór GZ 1/2", wtyk na wąż 16 mm
- 5 x zawór GW 1/2", wtyk na wąż 16 mm
- 10 x trójnik, 3x wtyk na wąż 16 mm
- 5 x trójnik GZ 1/2", 2 x wtyk na wąż 16 mm
- 5 x kolanko, wtyk na wąż 16 mm
- 10 x zaślepka, wtyk na wąż 16 mm
- 5 x łącznik, wtyk na wąż 16 mm

Zestaw kompatybilny z węzami i rurami:

- rura zasilająca 16 mm / 100 m
- węże kroplujące z serii: Water, Watermil, Water flow

Set of accessories for drip line 16 mm


Set includes:

- tap adapter 1/2"
- valve 1/2" male thread
- 5 x valve 1/2" female thread
- 5 x tee 1/2" male thread
- 10 x tee 16 mm
- 5 x elbow 16 mm
- 10 x plug
- 5 x connector, hose plug 16 mm

The kit is compatible with hoses and pipes:

- delivery pipe 16mm / 100 m
- drip hoses from the series: Water, Watermil, Water flow

INDEX				EAN
DSWA20-SET2	42 szt.		70	5907544443704



Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

DRIP SYSTEM - armatura do węży i taśm

DRIP SYSTEM - hose and tape fittings

Bradas

Zestaw akcesoriów do linii kroplującej 16 mm

Zestaw zawiera:

- przyłącze na kran GW 1/2"
- zawór GZ 1/2", wtyk na wąż 16 mm
- 10 x trójnik, 3x wtyk na wąż 16 mm
- 10 x łącznik, wtyk na wąż 16 mm
- 10 x kolanko, wtyk na wąż 16 mm
- 10 x zaślepka, wtyk na wąż 16 mm

Zestaw kompatybilny z węzami i rurami:

- rura zasilająca 16 mm / 100 m
- węże kroplujące z serii: Water, Watermil, Water flow

Set of accessories for drip line 16 mm

Set includes:


- tap adapter 1/2"
- valve 1/2" male thread - hose plug
- 10 x tee 16 mm
- 10 x connector 16 mm
- 10 x elbow 16 mm
- 10 x plug

The kit is compatible with hoses and pipes:

- delivery pipe 16 mm / 100 m
- drip hoses from the series: Water, Watermil, Water flow



INDEX				EAN
DSWA20-SET3	42 szt.		50	5907544447467



Zestaw akcesoriów do linii kroplującej 16 mm

Zestaw zawiera:

- 2 x przyłącze na kran GW 1/2"
- 2 x zawór GZ 1/2", wtyk na wąż 16 mm
- 2 x zawór 2 x wtyk na wąż 16 mm
- 15 x trójnik, 3x wtyk na wąż 16 mm
- 15 x łącznik, wtyk na wąż 16 mm
- 15 x kolanko, wtyk na wąż 16 mm
- 30 x zaślepka, wtyk na wąż 16 mm - 30 sztuk

Zestaw kompatybilny z węzami i rurami:

- rura zasilająca 16 mm / 100 m
- węże kroplujące z serii: Water, Watermil, Water flow

Set of accessories for drip line 16 mm

Set includes:


- 2 x tap adapter 1/2"
- 2 x valve 1/2" male thread
- 2 x valve 2 x hose barb
- 15 x tee 1/2" male thread
- 15 x Connector 16 mm
- 15 x elbow 16 mm
- 30 x plug

The kit is compatible with hoses and pipes:

- delivery pipe 16 mm / 100 m
- drip hoses from the series: Water, Watermil, Water flow



INDEX				EAN
DSWA20-SET4	81 szt.		25	5907544447474



DRIP SYSTEM - armatura do węży i taśm

DRIP SYSTEM - hose and tape fittings



Zawór liniowy

Przylącze do taśmy kroplującej i wtyk na wąż.

Line valve

Adapter for drip tape and hose plug.

INDEX				EAN
DSTZ01-1617L	16 mm		25	5907544407973
DSTZ01-2017L	20 mm		25	5907544438304



Zawór liniowy

Przylącze do taśmy kroplującej i gwint wewnętrzny.

Line valve

Adapter for drip tape and female thread.

INDEX				EAN
DSTZ05-1734L	3/4"		25	5907544408024



Zawór liniowy

Przylącze do taśmy kroplującej.

Line valve

Adapter for drip tape.

INDEX				EAN
DSTZ06-1717L	Standard		25	5907544408031



Łącznik do taśmy kroplującej i węża

Drip tape and hose connector

INDEX				EAN
DSTA08-16L	16 mm		25	5907544407751
DSTA09-20L	20 mm		25	5907544438311



Łącznik do taśmy kroplującej

Drip tape connector

INDEX				EAN
DSTA01-00L	Standard		25	5907544407744



Kolanko do taśmy kroplującej

Gwint zewnętrzny.

Drip tape elbow connector

Male thread.

INDEX				EAN
DSTA02-12L	1/2"		25	5907544407904
DSTA02-34L	3/4"		25	5907544407911



Kolanko do taśmy kroplującej

Drip tape elbow connector

INDEX				EAN
DSTA02-00L	Standard		25	5907544414889

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

DRIP SYSTEM - armatura do węży i taśm

DRIP SYSTEM - hose and tape fittings

Bradas

Trójnik do taśmy kroplującej

Wtyk na wąż.

Drip tape tee connector

Hose plug.

INDEX				EAN
DSTA03-16L	16 mm		25	5907544407829
DSTA03-20L	20 mm		25	5907544407836



Łącznik do taśmy kroplującej i węża

Drip tape and hose connector

INDEX				EAN
DSTA08-16L	16 mm		25	5907544407751
DSTA09-20L	20 mm		25	5907544438311



Łącznik do taśmy kroplującej

Drip tape connector

INDEX				EAN
DSTA01-00L	Standard		25	5907544407744



Kolanko do taśmy kroplującej

Gwint zewnętrzny.

Drip tape elbow connector

Male thread.

INDEX				EAN
DSTA02-12L	1/2"		25	5907544407904
DSTA02-34L	3/4"		25	5907544407911



Kolanko do taśmy kroplującej

Drip tape elbow connector

INDEX				EAN
DSTA02-00L	Standard		25	5907544414889



Trójnik do taśmy kroplującej

Wtyk na wąż.

Drip tape tee connector

Hose plug.

INDEX				EAN
DSTA03-16L	16 mm		25	5907544407829
DSTA03-20L	20 mm		25	5907544407836



DRIP SYSTEM – armatura do węży i taśm

DRIP SYSTEM - hose and tape fittings



Trójnik do węży

Przyłącze do taśmy kroplującej.

Hose tee connector

Adapter for drip tape.

INDEX				EAN
DSTA04-16L	16 mm		25	5907544407843
DSTA04-20L	20 mm		25	5907544407850
DSTA04-25L	25 mm		25	5907544407867



Trójnik do taśmy kroplującej

Przyłącze z gwintem zewnętrznym.

Drip tape tee connector

Adapter with male thread.

INDEX				EAN
DSTA06-12L	1/2"		25	5907544407874
DSTA06-34L	3/4"		25	5907544407881



Trójnik do taśmy kroplującej

Drip tape tee connector

INDEX				EAN
DSTA06-00L	Standard		25	5907544414872



Łącznik do taśmy kroplującej i węży

Drip tape and hose connector

INDEX				EAN
DSTA07-06L	6 mm		25	5907544407713



Przyłącze do taśm kroplujących z wtykiem na wąż

Z uszczelką.

Connector for drip tape with hose barb

With seal.

INDEX				EAN
DSTA07-07L	7 mm		25	5907544407737



Łącznik do taśmy kroplującej

Gwint wewnętrzny.

Drip tape connector

Female thread.

INDEX				EAN
DSTA09-12L	1/2"		25	5907544407768
DSTA09-34L	3/4"		25	5907544407775



Łącznik do taśmy kroplującej

Gwint zewnętrzny.

Drip tape connector

Male thread.

INDEX				EAN
DSTA10-12L	1/2"		25	5907544407782
DSTA10-34L	3/4"		25	5907544407799

Rozmiar
Size

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

DRIP SYSTEM - armatura do węży i taśm

DRIP SYSTEM - hose and tape fittings

Bradas

Łącznik do taśmy kroplującej

Gwint zewnętrzny.

Drip tape connector

Male thread.

INDEX				EAN
DSTA10-12L	1/2"		25	5907544407782
DSTA10-34L	3/4"		25	5907544407799



Zasłepka do taśm kroplujących

Drip tape end plug

INDEX				EAN
DSTA12-17L	Standard		25	5907544407928



Łącznik do taśm zraszających

Dedykowany do taśmy zraszającej GOLD SPRAY.

Spraying tape connector

Dedicated for spray tape GOLD SPRAY.

INDEX				EAN
DSTA17-25L	25 mm		25	5907544438090
DSTA17-32L	32 mm		25	5907544411666
DSTA17-40L	40 mm		25	5907544411673



Przyłącze do taśm zraszających - gwint zewnętrzny

Dedykowane do taśmy zraszającej GOLD SPRAY.

Spraying tape adapter - male thread

Dedicated for spray tape GOLD SPRAY.

INDEX				EAN
DSTA16-2510L	25 mm / 1"		25	5907544438083
DSTA16-3210L	32 mm / 1"		25	5907544414858
DSTA16-3264L	32 mm / 1 1/2"		25	5907544411642
DSTA16-4054L	40 mm / 1 1/4"		25	5907544414834
DSTA16-4064L	40 mm / 1 1/2"		25	5907544411659



Zasłepka do taśm zraszających

Dedykowana do taśmy zraszającej GOLD SPRAY.

Spraying tape plug

Dedicated for spray tape GOLD SPRAY.

INDEX				EAN
DSTA18-25L	25 mm		25	5907544438106
DSTA18-32L	32 mm		25	5907544411680
DSTA18-40L	40 mm		25	5907544411697



DRIP SYSTEM – armatura do węży i taśm

DRIP SYSTEM - hose and tape fittings



Wpinka z uszczelką

Wtyk na wąż.

Offtake with gasket

Hose plug.

INDEX				EAN
DSWA07-12L	12 mm		25	5907544407072
DSWA07-16L	16 mm		25	5907544407089



Wpinka do węża fiat

Wtyk na wąż.

Flat hose offtake

Hose plug.

INDEX				EAN
DSWA08-16L	16 mm		25	5907544407249
DSWA08-20L	20 mm		25	5907544407256



Wpinka z uszczelką

Przylącze do taśmy kroplującej.

Offtake with gasket

Adapter for drip tape.

INDEX				EAN
DSTA07-07L	Standard		25	5907544407737



Wpinka do węża fiat z nakrętką

Przylącze do taśmy kroplującej.

Flat hose offtake with nut

Adapter for drip tape.

INDEX				EAN
DSTA08-01L	Standard		25	5907544407720



Wpinka krótka do węża fiat

Przylącze do taśmy kroplującej.

Short flat hose offtake

Adapter for drip tape.

INDEX				EAN
DSTA11-01L	Standard		25	5907544422877
DSTA11-02L	Standard		25	5907544407805



Wpinka długa do węża fiat

Przylącze do taśmy kroplującej.

Long flat hose offtake

Adapter for drip tape.

INDEX				EAN
DSTA11-03L	Standard		25	5907544407812

DRIP SYSTEM – armatura do węży i taśm

DRIP SYSTEM - hose and tape fittings

Bradas

Zestaw akcesoriów do linii kroplującej 16 mm

Zestaw zawiera:

- przyłącze na kran GW 1/2"
- łącznik GZ 1/2"
- 4 x trójnik na taśmę 16 mm
- 4 x łącznik ma taśmę 16 mm
- 6 x kolanko na taśmę 16 mm
- łącznik do taśmy / wtyk na wąż
- 2 x zawór z dwoma przyłączami
- 5 x zaślepka na taśmę 16 mm

Zestaw kompatybilny z taśmami kroplującymi:

- Hirro Tape
- Hirro Drip

Set of accessories for drip line 16 mm

Set includes:


- tap adapter, female thread 1/2"
- connector, male thread 1/2"
- 4 x connector 16 mm
- 6 x tee connector 16 mm
- 7 x elbow for tape 16 mm
- connector for tape and hose barb 16 mm
- 2 x valve with tape connectors
- 5 x plug 16 mm

The kit is compatible with:

- Hirro Drip
- Hirro Tapes



INDEX				EAN
DSTA20-SET1	24 szt.		1/25	5907544448099



Zestaw akcesoriów do linii kroplującej 16 mm

Zestaw zawiera:

- przyłącze na kran GW 1/2"
- łącznik GZ 1/2"
- 6 x trójnik na taśmę 16 mm
- 4 x łącznik ma taśmę 16 mm
- 7 x kolanko na taśmę 16 mm
- 7 x zaślepka na taśmę 16 mm

Zestaw kompatybilny z taśmami kroplującymi:

- Hirro Tape
- Hirro Drip

Set of accessories for drip line 16 mm

Set includes:


- tap adapter, female thread 1/2"
- connector, male thread 1/2"
- 6 x connector 16 mm
- 4 x tee connector 16 mm
- 7 x elbow for tape 16 mm
- 7 x plug 16 mm

The kit is compatible with:

- Hirro Tapes
- Hirro Drip



INDEX				EAN
DSTA20-SET2	26 szt.		1/25	5907544448105



DRIP SYSTEM - armatura do węży i taśm

DRIP SYSTEM - hose and tape fittings



Wpinka do węża fiat z uszczelką i zaworem

Wtyk na wąż.

Flat hose offtake with gasket and valve

Hose plug.

INDEX				EAN
DSWZ13-16L	16 mm		25	5907544407676



Wpinka do węża fiat z nakrętką i zaworem

Wtyk na wąż.

Flat hose offtake with nut and valve

Hose plug.

INDEX				EAN
DSWZ14-16L	16 mm		25	5907544407683



Wpinka do węża fiat z nakrętką i zaworem

Przylącze do taśmy kroplującej.

Flat hose offtake with nut and valve

Adapter for drip tape.

INDEX				EAN
DSTZ02-1701L	Standard		25	5907544407980



Wpinka do węża fiat z uszczelką i zaworem

Przylącze do taśmy kroplującej.

Flat hose offtake with gasket and valve

Adapter for drip tape.

INDEX				EAN
DSTZ03-1708L	Standard		25	5907544407997



Wpinka do węża fiat

Przylącze do taśmy kroplującej.

Flat hose offtake

Adapter for drip tape.

INDEX				EAN
DSTZ07-1701L	Standard		25	5907544408048

DRIP SYSTEM - zawory i elektrozawory

DRIP SYSTEM - valves and electrovalves

Bradas

Zawór liniowy

Line valve

Wtyk na wąż.

Hose plug.

INDEX				EAN
DSWZ08-1616L	16 mm / 16 mm		25	5907544414759
DSWZ08-2016L	20 mm / 16 mm		25	5907544406471
DSWZ08-2020L	20 mm / 20 mm		25	5907544406488
DSWZ08-2525L	25 mm / 25 mm		25	5907544430254



Zawór liniowy

Line valve

Gwint zewnętrzny i wtyk na wąż.

Male thread and hose plug.

INDEX				EAN
DSWZ09-1216L	16 mm / 1/2"		25	5907544415138
DSWZ09-3416L	20 mm / 3/4"		25	5907544415121
DSWZ09-1220L	20 mm / 1/2"		25	5907544406525
DSWZ09-3420L	20 mm / 3/4"		25	5907544406532



Zawór liniowy

Line valve

Gwint wewnętrzny i wtyk na wąż.

Female thread and hose plug.

INDEX				EAN
DSWZ12-1612L	16 mm / 1/2"		25	5907544407638
DSWZ12-1634L	16 mm / 3/4"		25	5907544407645
DSWZ12-2012L	20 mm / 1/2"		25	5907544407652
DSWZ12-2034L	20 mm / 3/4"		25	5907544407669



Zawór liniowy

Line valve

Gwint zewnętrzny.

Male thread.

INDEX				EAN
DSWZ10-1212L	1/2"		25	5907544407577
DSWZ10-3434L	3/4"		25	5907544407584
DSWZ10-1234L	1/2" / 3/4"		25	5907544407591



Zawór liniowy

Line valve

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny.

Male and female thread.

INDEX				EAN
DSWZ11-3434L	3/4"		25	5907544407621



DRIP SYSTEM – zawory i elektrozwory

DRIP SYSTEM - valves and electrovalves



Elektrozawór

Gwint wewnętrzny. Regulacja przepływu wody.

Electrovalve

Female thread. Adjustment of water flow.

INDEX				EAN
DSA-4000	1"		24	5907544422563



Elektrozawór

Gwint zewnętrzny. Regulacja przepływu wody.

Electrovalve

Female thread. Adjustment of water flow.

INDEX				EAN
DSA-4001	1"		24	5907544422563



Zawór ogrodowy

Gwint zewnętrzny. Wtyk do zaworu i gwint zewnętrzny.

Garden valve

Male thread. Valve key and male thread.

INDEX				EAN
DSA-4834GZ/34GZ	3/4"		5	5907544407546
DSA-4810GZ/10GZ	1"		5	5907544406426



Zawór ogrodowy

Mosiężny gwint wewnętrzny.
Wtyk do zaworu i gwint zewnętrzny.

Garden valve

Brass female thread.
Valve key and male thread.

INDEX				EAN
DSA-4834GW/34GZ	3/4"		60	5907544406419
DSA-4810GW/10GZ	1"		50	5907544430315

DRIP SYSTEM – akcesoria do kolektorów zaworowych

DRIP SYSTEM – collector accessories

Bradas

Trójnik do kolektorów zaworowych

Używany do budowy rozdzielni elektrozaworowych w studzienkach zaworowych. Bardzo dobra wodoszczelność. Wykonany z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. Gwinty wewnętrzne wyposażone w śrubunki, które ułatwiają demontaż elementów. Gwint zewnętrzny 1" / gwint zewnętrzny 1" / gwint wewnętrzny 1".

Svivel manifold tee

Used for the construction of electro-valve manifolds systems in valve boxes. Very good watertightness. Made of high strength polypropylene. The internal threads are equipped with screws that facilitate the removal of components. Male thread 1" / male thread 1" / female thread 1".

INDEX				EAN
DSRAKZTM1M1F1	GZ1" / GZ1" / GW1"		10/100	5907544446866



Trójnik do kolektorów zaworowych

Używany do budowy rozdzielni elektrozaworowych w studzienkach zaworowych. Bardzo dobra wodoszczelność. Wykonany z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. Gwinty wewnętrzne wyposażone w śrubunki, które ułatwiają demontaż elementów. Gwint zewnętrzny 1" / gwint zewnętrzny 1" / gwint wewnętrzny 1".

Svivel manifold tee

Used for the construction of electro-valve manifolds systems in valve boxes. Very good watertightness. Made of high strength polypropylene. The internal threads are equipped with screws that facilitate the removal of components. Male thread 1" / male thread 1" / female thread 1".

INDEX				EAN
DSRAKZTM1F1F1	GZ1" / GZ1" / GW1"		10/100	5907544446897



Kolanko do kolektorów zaworowych

Używany do budowy rozdzielni elektrozaworowych w studzienkach zaworowych. Bardzo dobra wodoszczelność. Wykonany z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. Gwinty wewnętrzne wyposażone w śrubunki, które ułatwiają demontaż elementów. Gwint zewnętrzny 1" / gwint wewnętrzny 1".

Svivel manifold tee

Used for the construction of electro-valve manifolds systems in valve boxes. Very good watertightness. Made of high strength polypropylene. The internal threads are equipped with screws that facilitate the removal of components. Male thread 1" / female thread 1".

INDEX				EAN
DSRAKZKM1F1	GZ1" / GW1"		10/150	5907544446880



Kolanko do kolektorów zaworowych

Używany do budowy rozdzielni elektrozaworowych w studzienkach zaworowych. Bardzo dobra wodoszczelność. Wykonany z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. Gwinty wewnętrzne wyposażone w śrubunki, które ułatwiają demontaż elementów. Gwint wewnętrzny 1" / gwint wewnętrzny 1".

Elbow for collectors

Used for the construction of electro-valve manifolds systems in valve boxes. Very good watertightness. Made of high strength polypropylene. The internal threads are equipped with screws that facilitate the removal of components. Female thread 1" / female thread 1".

INDEX				EAN
DSRAKZKF1F1	GZ1" / GW1"		10/120	5907544446903



DRIP SYSTEM – akcesoria do kolektorów zaworowych

DRIP SYSTEM - collector accessories



Łącznik do kolektorów zaworowych

Używany do budowy rozdzielni elektro-zaworowych w studzienkach zaworowych. Bardzo dobra wodoszczelność. Wykonany z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. Gwinty wewnętrzne wyposażone w śrubunki, które ułatwiają demontaż elementów. Gwint wewnętrzny 1" / gwint wewnętrzny 1".

Manifold connector

Used for the construction of electro-valve manifolds systems in valve boxes. Very good watertightness. Made of high strength polypropylene. The internal threads are equipped with screws that facilitate the removal of components. Female thread 1" / female thread 1".

INDEX				EAN
DSRAKZLF1F1	GW1" / GW1"		10/150	5907544446910



Łącznik do kolektorów zaworowych

Używany do budowy rozdzielni elektro-zaworowych w studzienkach zaworowych. Bardzo dobra wodoszczelność. Wykonany z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. Gwinty wewnętrzne wyposażone w śrubunki, które ułatwiają demontaż elementów. Gwint zewnętrzny 1" / gwint wewnętrzny 1".

Manifold connector

Used for the construction of electro-valve manifolds systems in valve boxes. Very good watertightness. Made of high strength polypropylene. The internal threads are equipped with screws that facilitate the removal of components. Male thread 1" / female thread 1".

INDEX				EAN
DSRAKZLM1F1	GZ1" / GW1"		10/150	5907544446873



Sterownik nawadniania 11 sekcji

Sterownik pozwala na zaprogramowanie nawadniania aż do 11 sekcji. Wymaga baterii alkalicznej 9 V typ 6LR61.

Dane techniczne:

- obsługa do 11 sekcji nawadniania
- 6 niezależnych programów dla każdej sekcji i 6 różnych startów nawadniania w ramach każdego programu
- czas pracy na jedną sekcję od 1 minuty do 12 godzin 59 minut
- szeroki wybór częstotliwości nawadniania
- funkcja pracy ręcznej
- funkcja budżetu wodnego
- synchronizacja pompy wodnej i sekcji
- napięcie robocze AC 240 V / AC 24 V

Irrigation controller 11 stations

Controller allows programming irrigation up to 11 stations. Requires alkaline battery 9 V type 6LR61.

Specification:

- configuration to 11 irrigation stations
- 6 independent programs for particular station and 6 different irrigation start times per each program
- Irrigation time per each station from 1 minute to 12 hours 59 minutes
- wide range of irrigation frequency
- manual irrigation made
- water budget
- synchronisation of water pump and station
- working voltage AC 240 V / AC 24 V

INDEX				EAN
WL-31S11	—		6	5907544422815



Filtr siatkowy do dysz

Nozzle screen filter

INDEX				EAN
DSA-1600L	1/2"		50	5907544406341

DRIP SYSTEM – filtry i reduktory ciśnienia

DRIP SYSTEM – filters and pressure regulators

Bradas

Filtr siatkowy liniowy - mesh 120

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny.

Line screen filter - mesh 120

Male and female thread.

INDEX					EAN
DSF-034L	3/4"	1,6 m³/h		10	5907544408147



Filtr siatkowy - mesh 120

Gwint zewnętrzny.

Screen filter - mesh 120

Male thread.

INDEX					EAN
DSF-112SML	1 1/4"	12 m³/h		1	5907544408086



Filtr dyskowy - mesh 120

Gwint zewnętrzny.

Disc filter - mesh 120

Male thread.

INDEX					EAN
DSF-112DML	1 1/4"	12 m³/h		1	5907544408093



Filtr dyskowy - mesh 120

Gwint zewnętrzny.

Disc filter - mesh 120

Male thread.

INDEX					EAN
DSF-114SML	1 1/4"	12 m³/h		1	5907544408093



Filtr dyskowy - mesh 120

Gwint zewnętrzny.

Disc filter - mesh 120

Male thread.

INDEX					EAN
DSF-114DML	1 1/4"	12 m³/h		1	5907544414995



Filtr siatkowy - mesh 120

Gwint zewnętrzny.

Screen filter - mesh 120

Male thread.

INDEX					EAN
DSF-034SML	3/4"	5 m³/h		1	5907544408123
DSF-100SML	1"	5 m³/h		1	5907544408109



 Rozmiar
Size

 Rodzaj opakowania
Type of packing

 Luz
Bulk

 Wydajność
Efficiency

 Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

DRIP SYSTEM – filtry i reduktory ciśnienia

DRIP SYSTEM - filters and pressure regulators



Filtr dyskowy - mesh 120

Gwint zewnętrzny.

Disc filter - mesh 120

Male thread.

INDEX					EAN
DSF-034DML	3/4"	5 m³/h		1	5907544408130
DSF-100DML	1"	5 m³/h		1	5907544408116



Filtr siatkowy - mesh 120

Gwint zewnętrzny.

Screen filter - mesh 120

Male thread.

INDEX					EAN
DSF-200SL	2"	30 m³/h		1	5907544408161
DSF-300SL	3"	50 m³/h		1	5907544425885



Filtr dyskowy - mesh 120

Gwint zewnętrzny.

Disc filter - mesh 120

Male thread.

INDEX					EAN
DSF-200DL	2"	30 m³/h		1	5907544408154
DSF-300DL	3"	50 m³/h		1	5907544425892



Filtr siatkowy - mesh 120

Gwint zewnętrzny.

Screen filter - mesh 120

Male thread.

INDEX					EAN
DSF-400SL	4"	80 m³/h		1	5907544433248



Filtr dyskowy - mesh 120

Gwint zewnętrzny.

Disc filter - mesh 120

Male thread.

INDEX					EAN
DSF-400DL	4"	70 m³/h		1	5907544433262
DSF-400DXL	4"	100 m³/h		1	5907544433255



Wkład filtru dyskowego - mesh 120

Disc filter input - mesh 120

INDEX					EAN
DSFW-100DL	3/4" - 1"	30 m³/h		5/180	5907544466314
DSFW-112DL	1 1/2" / 1 1/4"	30 m³/h		48	5907544466338
DSFW-200DL	2"	30 m³/h		6	5907544433231
DSFW-300DL	3"	50 m³/h		3	5907544433224

Rozmiar
Size

Wydajność
Efficiency

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

DRIP SYSTEM – filtry i reduktory ciśnienia

DRIP SYSTEM - filters and pressure regulators

Bradas

Wkład filtru dyskowego - mesh 120

Disc filter input - mesh 120

INDEX					EAN
DSFW-100SL	3/4" - 1"	30 m³/h		5/180	5907544466321
DSFW-112SL	1 1/2" / 1 1/4"	30 m³/h		48	5907544466345
DSFW-200SL	2"	30 m³/h		6	5907544460848
DSFW-300SL	3"	50 m³/h		3	5907544460855



Reduktor ciśnienia

Pressure regulator

Gwint wewnętrzny z przejściem na gwint zewnętrzny.

Female thread with male thread adapter.

INDEX					EAN
DSA-8410	3/4"	0,7 bar		10/100	5907544425137
DSA-8420	3/4"	1,5 bar		10/100	5907544425144



Reduktor ciśnienia

Pressure regulator

Gwint wewnętrzny z przejściem na gwint zewnętrzny.

Female thread with male thread adapter.

INDEX					EAN
DSA-8435	3/4"	2,1-2,7 bar		25/100	5907544415602



Reduktor ciśnienia

Pressure regulator

Gwint wewnętrzny z przejściem na gwint zewnętrzny.

Female thread with male thread adapter.

INDEX					EAN
DSA-8415	3/4"	1 bar		10/100	5907544405948



Reduktor ciśnienia

Pressure regulator

Gwint wewnętrzny.

Female thread.

INDEX					EAN
DSA-8515	1"	1 bar		10/40	5907544430131
DSA-8535	1"	2,1 bar		10/40	5907544430148



Reduktor ciśnienia

Pressure regulator

Gwint wewnętrzny.

Female thread.

INDEX					EAN
DSA-8615	3/4"	1 bar		10/40	5907544462019
DSA-8535	3/4"	2,1 bar		10/40	5907544462026



DRIP SYSTEM - akcesoria

DRIP SYSTEM - accessories



Szpilka z uchwytem do węża

Pin with hose clamp clip

INDEX				EAN
DSA-3116GP50	16 mm		50/1500	5907544416098



Szpilka z uchwytem do węża

Pin with hose clamp clip

INDEX					EAN
DSA-3118GP	18 mm			100/1000	5907544430438
DSA-3118BR50	18 mm			50	5907544456797



Szpilka z uchwytem do węża

Pin with hose clamp clip

INDEX				EAN
DSA-3137L	5 mm / 7 mm		25	5907544430308



Zawieszka do węża

Hose hanger

Umożliwia zawieszenie węża na linie.

Allows to hang hose on line.

INDEX				EAN
DSWA10-12L	12 mm		25	5907544407485
DSWA10-16L	16 mm		25	5907544407492



Zacisk końcowy do taśm kroplujących

Drip tape sleeve end

INDEX				EAN
DSTA14-17L	-		25	5907544407935



Zacisk końcowy na wąż

Hose end clip

INDEX				EAN
DSA-3012L	12 mm		25	5907544407416
DSA-3016L	16 mm		25	5907544407423
DSA-3020	16 mm		5	5907544405610
DSA-3020L	16 mm		25	5907544405610
DSA-3021L	20 mm		25	5907544407430
DSA-3025L	25 mm		25	5907544407447



Przebijak

Puncher

INDEX				EAN
DSA-3302L	3 mm		10	5907544407515
DSA-3303L	8 mm		10	5907544407522

Rozmiar
Size

Kolor
Colour

Rodzaj opakowania
Type of packing

Luz
Bulk

Etykieta
Label

Ilość w opakowaniu
Quantity in packing

DRIP SYSTEM - akcesoria

DRIP SYSTEM - accessories

Bradas

Przebijak z centrowaniem otworu

Dripper cap with hole centering

INDEX				EAN
DSA-3301L	15 mm		10	5907544448945



Wycinak

Cutter

INDEX				EAN
DSTA15-15L	15 mm		1	5907544407959
DSTA15-17L	17 mm		1	5907544407966



Igła i adapter do igły

DSWA11-40L - adapter do igły
DSWA11-41L - igła do manometru

Needle and needle adapter

DSWA11-40L - needle adapter
DSWA11-41L - manometer needle

INDEX				EAN
DSWA11-40L	3/8"		25	5907544407553
DSWA11-41L	-		25	5907544407560



Injektor do pobierania płynnego nawozu

Gwint zewnętrzny. Posiada dwa gwinty zewnętrzne 1" oraz przyłącze do węża zasysającego.

Injector for fertilizer suction

Outer thread. Equipped with two outer threads 1" and suction hose adapter.

INDEX						EAN
DSFI-0112L	1/2"	3-37 l/h	0,7-9,5 BAR		10	5907544411819
DSFI-0134L	3/4"	9-92 l/h	0,7-9,5 BAR		10	5907544411505
DSFI-0110L	1"	34-279 l/h	0,7-9,5 BAR		10	5907544408178
DSFI-0164L	1 1/2"	49-680 l/h	0,7-9,5 BAR		10	5907544411512



Zestaw przyłączeniowy do iniektora

4 gwinty wewnętrzne. Umożliwia zamontowanie iniektora na instalacji nawadniającej.

Injector bypass assembly

4 female threads. Allows injector assembly on watering installation.

INDEX				EAN
DSFI-0412L	1/2"		1	5907544414919
DSFI-0434L	3/4"		1	5907544414902
DSFI-0410L	1"		1	5907544414926
DSFI-0464L	1 1/2"		1	5907544414896



Zestaw zasysający do iniektora

Zestaw zawiera: sitko, zawór i wąż.


Injector suction set

Set includes: sieve, valve and hose.

INDEX				EAN
DSFI-0334L	1/2" - 3/4"		1	5907544411543
DSFI-0310L	1" - 1 1/2"		1	5907544408192



WYPOSAŻENIE DLA SPRZEDAWCÓW STACJONARNYCH
BRICK-AND-MORTAR RETAIL EQUIPMENT



GOTOWE ZESTAWY
COMPLPETE SET



PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE REGAŁU
EXAMPLE SHELF CONFIGURATIONS



**Sprawdź ofertę
ekspozytorów**
Check out
display stand offer



2026



KATALOG ONLINE